平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	07		伊予灘一般	北条海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-07

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時09分	11時09分	11時04分	11時04分	13時12分	13時12分	12時00分	12時00分	12時01分	12時01分	13時01分	13時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	21.0	21.0	28.9	28.9	25.0	25.0	12.0	12.0	8.5	8.5
	水温	℃	13.2	13.2	16.8	16.8	24.5	24.4	23.7	23.8	17.1	16.7	11.4	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	10.5	10.5	9.0	9.0	10.5	10.5	11.0	11.0	11.5	11.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	9.0	9.0	6.0	6.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.8	8.8	8.0	8.0	6.7	6.3	6.8	6.8	7.5	7.4	8.7	8.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8		2.0		23		23		4.5		2.0	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.07		0.12		0.09		0.15		0.14	
	全燐	mg/l	0.017		0.015		0.022		0.020		0.028		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	07		伊予灘一般	北条海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-07

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時09分	11時09分	11時04分	11時04分	13時12分	13時12分	12時00分	12時00分	12時01分	12時01分	13時01分	13時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	21.0	21.0	28.9	28.9	25.0	25.0	12.0	12.0	8.5	8.5
	水温	℃	13.2	13.2	16.8	16.8	24.5	24.4	23.7	23.8	17.1	16.7	11.4	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.0	11.0	10.5	10.5	9.0	9.0	10.5	10.5	11.0	11.0	11.5	11.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	9.0	9.0	6.0	6.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		32		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	08		伊予灘一般	北条海域St-2	A	基準地点	松山市		38-628-08

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時44分	10時44分	10時42分	10時42分	12時41分	12時41分	11時35分	11時35分	11時43分	11時43分	12時41分	12時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	21.0	21.0	28.7	28.7	25.1	25.1	11.8	11.8	8.3	8.3
	水温	℃	13.0	13.0	16.6	16.6	24.3	24.3	23.7	23.7	16.9	16.7	11.6	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	22.5	22.5	20.5	20.5	20.5	20.5	23.0	23.0	22.5	22.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.5	5.5	4.5	4.5	9.5	9.5	4.0	4.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.8	8.5	8.1	8.0	6.7	6.7	6.8	6.7	7.5	7.6	8.5	8.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.8	0.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	7.8		2.0		33		33		23		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.07		0.17		0.10		0.15		0.16	
	全燐	mg/l	0.016		0.014		0.023		0.021		0.030		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	08		伊予灘一般	北条海域St-2	A	基準地点	松山市		38-628-08

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時44分	10時44分	10時42分	10時42分	12時41分	12時41分	11時35分	11時35分	11時43分	11時43分	12時41分	12時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	21.0	21.0	28.7	28.7	25.1	25.1	11.8	11.8	8.3	8.3
	水温	℃	13.0	13.0	16.6	16.6	24.3	24.3	23.7	23.7	16.9	16.7	11.6	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	22.5	22.5	20.5	20.5	20.5	20.5	23.0	23.0	22.5	22.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.5	5.5	4.5	4.5	9.5	9.5	4.0	4.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		32		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	09		伊予灘一般	北条海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-09

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時32分	10時28分	10時28分	12時27分	12時27分	11時22分	11時22分	11時30分	11時30分	12時29分	12時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.8	16.8	19.5	19.5	28.8	28.8	25.0	25.0	11.7	11.7	8.2	8.2
	水温	℃	13.2	13.2	16.7	16.6	24.5	24.3	23.7	23.8	16.8	16.3	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.5	11.5	10.5	10.5	11.5	11.5	12.0	12.0	11.5	11.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	4.5	4.5	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.3	7.9	7.9	6.7	6.5	6.7	6.6	7.5	7.4	8.6	8.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	0.9	0.9	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5		4.5		49		33		23		2.0	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.07		0.13		0.10		0.15		0.16	
	全燐	mg/l	0.016		0.017		0.023		0.021		0.028		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					0.02						0.04	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.009						0.008	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.02						0.04	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	09		伊予灘一般	北条海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-09

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時32分	10時28分	10時28分	12時27分	12時27分	11時22分	11時22分	11時30分	11時30分	12時29分	12時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.8	16.8	19.5	19.5	28.8	28.8	25.0	25.0	11.7	11.7	8.2	8.2
	水温	℃	13.2	13.2	16.7	16.6	24.5	24.3	23.7	23.8	16.8	16.3	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.5	11.5	10.5	10.5	11.5	11.5	12.0	12.0	11.5	11.5
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	4.5	4.5	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		33		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	81		伊予灘一般	北条海域ST－4	A	補助地点	松山市		38-628-31

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時43分	11時43分	11時04分	11時40分	11時40分	13時42分	13時42分	12時28分	12時28分	12時30分	12時30分	13時29分	13時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	18.0	18.0	18.0	28.3	28.3	25.0	25.0	12.3	12.3	8.7	8.7
	水温	℃	13.2	13.3	16.2	16.6	16.2	24.8	24.3	23.8	23.8	17.0	16.8	11.8	11.8
	流量	m3/S													
	全水深	m	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	25.5	25.5	26.5	26.5	27.5	27.5	27.0	27.0
	透明度	m	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	5.0	5.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.7	8.4	7.9	8.0	7.9	6.7	6.7	6.6	6.6	7.6	7.5	8.6	8.5
	BOD	mg/l													
	COD	mg/l	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8
	SS	mg/l													
	大腸菌群数	MPN/100ml													
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l													
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11			0.07		0.14		0.11		0.15		0.16	
	全燐	mg/l	0.018			0.016		0.022		0.021		0.026		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l													
	ふっ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l													
	1904:ノニルフェノール	mg/l													
	1940:LAS	mg/l													
	1941:C10-LAS	mg/l													
	1942:C11-LAS	mg/l													
	1943:C12-LAS	mg/l													
	1944:C13-LAS	mg/l													
	1945:C14-LAS	mg/l													

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		三津内港(甲)	松山海域St-5	C	基準地点	松山市		38-621-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時18分	09時18分	09時48分	09時48分	09時08分	09時08分	09時00分	09時00分	08時40分	08時40分	09時08分	09時08分	08時45分	08時45分	09時07分	09時07分	09時00分	09時00分	08時50分	08時50分	08時40分	08時40分	08時51分	08時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	20.1	20.1	23.0	23.0	24.2	24.2	27.0	27.0	25.2	25.2	23.8	23.8	19.7	19.7	7.8	7.8	5.0	5.0	5.1	5.1	9.5	9.5
	水温	℃	15.5	13.7	17.5	16.5	18.5	17.8	20.8	20.2	25.0	24.8	24.6	24.5	23.8	23.9	20.5	20.9	14.6	15.2	11.0	11.8	11.2	11.3	11.0	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		7.6	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	7.7	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.1	7.9	6.2	7.6	5.7	7.0	5.8	6.6	5.6	5.6	6.7	6.7	5.6	5.9	6.1	6.4	6.8	7.1	7.6	8.2	7.8	8.5	8.5	8.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	4.8	1.6	3.7	1.7	2.7	2.0	2.8	1.6	2.7	2.3	2.5	2.0	2.7	1.6	1.7	1.5	1.8	1.4	1.6	1.3	3.0	1.3	1.3	1.3
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	6.9				2.8				1.8				2.4				0.84				4.4			
	全燐	mg/l	0.23				0.13				0.12				0.16				0.13				0.13			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		三津内港(甲)	松山海域St-5	C	基準点	松山市		38-621-01

項目		単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時18分	09時18分	09時48分	09時48分	09時08分	09時08分	09時00分	09時00分	08時40分	08時40分	09時08分	09時08分	08時45分	08時45分	09時07分	09時07分	09時00分	09時00分	08時50分	08時50分	08時40分	08時40分	08時51分	08時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	19.0	19.0	20.1	20.1	23.0	23.0	24.2	24.2	27.0	27.0	25.2	25.2	23.8	23.8	19.7	19.7	7.8	7.8	5.0	5.0	5.1	5.1	9.5	9.5
	水温	℃	15.5	13.7	17.5	16.5	18.5	17.8	20.8	20.2	25.0	24.8	24.6	24.5	23.8	23.9	20.5	20.9	14.6	15.2	11.0	11.8	11.2	11.3	11.0	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	19				27				27				26				29				24			
	クロロフィルa	mg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		三津内港(乙)	松山海域St-6	B	基準地点	松山市		38-622-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時53分	09時53分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分	08時50分	08時50分	09時15分	09時15分	08時55分	08時55分	09時16分	09時16分	09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	08時50分	08時50分	08時58分	08時58分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	18.5	18.5	19.1	19.1	21.0	21.0	24.2	24.2	27.0	27.0	25.0	25.0	23.8	23.8	20.0	20.0	7.8	7.8	5.0	5.0	5.2	5.2	9.2	9.2
	水温	℃	14.0	13.3	16.9	15.9	17.3	17.0	20.2	19.8	24.7	24.2	24.6	24.3	23.8	23.8	20.5	20.8	15.4	15.5	11.2	12.1	11.4	11.3	10.8	10.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	7.5	7.5	6.5	6.5	7.5	7.5
	透明度	m	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.5	2.5	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	3.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.9	8.1	7.8	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.5	8.3	6.8	7.9	7.2	7.8	6.5	7.1	6.1	6.5	6.7	6.7	6.0	6.3	6.5	6.6	7.3	7.4	8.2	8.5	8.2	8.5	8.7	8.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.7	1.5	3.0	1.5	1.6	1.3	2.7	1.2	2.0	1.4	2.6	1.8	2.1	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.4	1.2
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.7				1.2				1.3				1.5				0.25				1.2			
	全燐	mg/l	0.11				0.066				0.076				0.10				0.040				0.051			
健康項目	カドミウム	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	全シアン	mg/l									< 0.1												< 0.1			
	鉛	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	六価クロム	mg/l									< 0.02												< 0.02			
	砒素	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	総水銀	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004												< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004												< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l									0.24												0.22			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.088												0.074			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									0.32												0.29			
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005												< 0.005			
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		三津内港(乙)	松山海域St-6	B	基準点	松山市		38-622-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時53分	09時53分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分	08時50分	08時50分	09時15分	09時15分	08時55分	08時55分	09時16分	09時16分	09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	08時50分	08時50分	08時58分	08時58分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	18.5	18.5	19.1	19.1	21.0	21.0	24.2	24.2	27.0	27.0	25.0	25.0	23.8	23.8	20.0	20.0	7.8	7.8	5.0	5.0	5.2	5.2	9.2	9.2
	水温	℃	14.0	13.3	16.9	15.9	17.3	17.0	20.2	19.8	24.7	24.2	24.6	24.3	23.8	23.8	20.5	20.8	15.4	15.5	11.2	12.1	11.4	11.3	10.8	10.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	7.5	7.5	6.5	6.5	7.5	7.5
	透明度	m	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.5	2.5	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	3.5	3.5	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	28				31				29				29				32				31			
	クロロフィルa	mg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	C	基準地点	松山市		38-623-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時02分	13時02分	11時55分	11時55分	12時27分	12時27分	10時50分	10時50分	09時15分	09時15分	09時47分	09時47分	09時16分	09時16分	09時30分	09時30分	10時21分	10時21分	09時25分	09時25分	09時34分	09時34分	09時24分	09時24分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	19.8	19.8	20.5	20.5	23.2	23.2	26.9	26.9	24.9	24.9	23.6	23.6	18.5	18.5	10.4	10.4	7.0	7.0	6.7	6.7	9.7	9.7
	水温	℃	15.6	14.3	16.5	15.8	17.5	17.0	20.9	20.2	24.8	24.6	24.8	24.5	23.7	23.8	20.1	20.9	16.2	16.6	12.1	12.1	11.8	11.6	11.0	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.5	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.0	6.0
	透明度	m	3.5	3.5	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	5.5	5.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	2.5	2.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.8	8.8	8.2	8.1	8.1	8.2	7.5	7.5	7.0	6.9	6.9	6.9	6.4	6.4	7.0	6.7	7.6	7.2	8.4	8.4	8.9	8.2	9.1	8.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.8	1.5	1.8	1.8	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	1.1	1.2	1.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.48				0.27				0.23				0.25				0.25				0.30			
	全燐	mg/l	0.059				0.037				0.035				0.040				0.041				0.036			
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
	全シアン	mg/l									< 0.1												< 0.1			
	鉛	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004												< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004												< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l									0.05												0.12			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.003												0.012			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									0.05												0.13			
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005												< 0.005			
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		吉田浜船溜り(甲)	松山海域St-9	C	基準点	松山市		38-623-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時02分	13時02分	11時55分	11時55分	12時27分	12時27分	10時50分	10時50分	09時15分	09時15分	09時47分	09時47分	09時16分	09時16分	09時30分	09時30分	10時21分	10時21分	09時25分	09時25分	09時34分	09時34分	09時24分	09時24分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	19.8	19.8	20.5	20.5	23.2	23.2	26.9	26.9	24.9	24.9	23.6	23.6	18.5	18.5	10.4	10.4	7.0	7.0	6.7	6.7	9.7	9.7
	水温	℃	15.6	14.3	16.5	15.8	17.5	17.0	20.9	20.2	24.8	24.6	24.8	24.5	23.7	23.8	20.1	20.9	16.2	16.6	12.1	12.1	11.8	11.6	11.0	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.5	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.0	6.0
	透明度	m	3.5	3.5	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	5.5	5.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	2.5	2.5	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄_溶解性	mg/l																								
	マンガン_溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	20				26				29				29				28				27			
	クロロフィルa	mg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	01		吉田浜船溜り(乙)	松山海域St-1O	B	基準地点	松山市		38-624-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時09分	13時09分	11時42分	11時42分	12時36分	12時36分	10時40分	10時40分	09時24分	09時24分	09時58分	09時58分	09時25分	09時25分	09時40分	09時40分	10時15分	10時15分	09時33分	09時33分	09時26分	09時26分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	18.2	18.2	20.7	20.7	23.2	23.2	27.0	27.0	24.9	24.9	23.6	23.6	19.5	19.5	10.2	10.2	6.8	6.8	6.6	6.6	9.7	9.7
	水温	℃	14.8	14.1	16.2	15.9	17.5	16.8	20.7	20.2	24.7	24.3	24.9	24.3	23.8	23.5	20.5	20.9	16.6	16.5	12.5	12.3	11.9	11.6	11.0	10.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.5	10.5	9.5	9.5	11.0	11.0
	透明度	m	5.5	5.5	6.0	6.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.8	8.2	8.4	8.0	8.2	7.3	7.6	6.7	6.7	6.9	6.9	6.6	6.4	7.0	6.8	7.6	7.6	8.5	8.5	8.7	8.7	9.0	8.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.3	1.7	1.4	1.5	1.3	1.3	1.2	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	0.9	1.8	1.5	1.4	1.1
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l	＜0.5				＜0.5				＜0.5				＜0.5				＜0.5				＜0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25				0.24				0.17				0.15				0.21				0.27			
	全燐	mg/l	0.036				0.030				0.029				0.028				0.034				0.030			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l	＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005		＜0.0005	
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l	＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002		＜0.002	
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		吉田浜船溜り(乙)	松山海域St-1O	B	基準点	松山市		38-624-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時09分	13時09分	11時42分	11時42分	12時36分	12時36分	10時40分	10時40分	09時24分	09時24分	09時58分	09時58分	09時25分	09時25分	09時40分	09時40分	10時15分	10時15分	09時33分	09時33分	09時26分	09時26分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	18.2	18.2	20.7	20.7	23.2	23.2	27.0	27.0	24.9	24.9	23.6	23.6	19.5	19.5	10.2	10.2	6.8	6.8	6.6	6.6	9.7	9.7
	水温	℃	14.8	14.1	16.2	15.9	17.5	16.8	20.7	20.2	24.7	24.3	24.9	24.3	23.8	23.5	20.5	20.9	16.6	16.5	12.5	12.3	11.9	11.6	11.0	10.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.5	10.5	9.5	9.5	11.0	11.0
	透明度	m	5.5	5.5	6.0	6.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄_溶解性	mg/l																								
	マンガン_溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	29				28				32				32				31				32			
	クロロフィルa	mg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		和気港	松山海域St-2	B	基準地点	松山市		38-625-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時25分	10時25分	09時56分	09時56分	09時45分	09時45分	11時45分	11時45分	10時52分	10時52分	10時48分	10時48分	10時48分	10時48分	11時00分	11時00分	10時15分	10時15分	11時51分	11時51分	10時19分	10時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	18.8	18.8	20.5	20.5	23.3	23.3	28.5	28.5	26.1	26.1	24.7	24.7	19.0	19.0	11.2	11.2	9.0	9.0	8.6	8.6	9.9	9.9
	水温	℃	14.0	13.0	16.5	15.8	19.0	17.2	20.5	19.8	25.2	25.0	25.6	24.8	23.8	23.7	20.8	20.8	15.9	16.3	12.6	12.6	11.7	11.6	11.0	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0
	透明度	m	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	4.5	4.5	3.0	3.0	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	> 5.0	> 5.0
生活環境項目	pH		7.7	8.1	8.0	8.0	7.8	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.3	8.4	7.5	7.9	6.4	8.0	6.7	7.1	5.9	5.9	6.2	6.9	5.9	6.4	6.6	6.8	7.2	7.3	7.7	8.2	8.0	8.5	8.0	8.5
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	3.7	1.1	2.6	1.5	3.7	1.3	1.9	1.3	2.6	1.7	2.6	1.7	1.9	1.5	1.3	1.3	1.5	1.4	1.1	1.0	1.3	0.9	1.8	1.1
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.3				1.3				0.71				0.56				0.49				0.57			
	全燐	mg/l	0.32				0.28				0.18				0.10				0.066				0.073			
健康項目	カドミウム	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	全シアン	mg/l									< 0.1												< 0.1			
	鉛	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	六価クロム	mg/l									< 0.02												< 0.02			
	砒素	mg/l									< 0.005												< 0.005			
	総水銀	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									< 0.0004												< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.004												< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.0005												< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									< 0.0002												< 0.0002			
	チウラム	mg/l									< 0.0006												< 0.0006			
	シマジン	mg/l									< 0.0003												< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	ベンゼン	mg/l									< 0.001												< 0.001			
	セレン	mg/l									< 0.002												< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l									0.25												0.15			
	亜硝酸性窒素	mg/l									0.037												0.024			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									0.28												0.17			
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005												< 0.005			
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		和気港	松山海域St-2	B	基準地点	松山市		38-625-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時25分	10時25分	09時56分	09時56分	09時45分	09時45分	11時45分	11時45分	10時52分	10時52分	10時48分	10時48分	10時48分	10時48分	11時00分	11時00分	10時15分	10時15分	11時51分	11時51分	10時19分	10時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	18.8	18.8	20.5	20.5	23.3	23.3	28.5	28.5	26.1	26.1	24.7	24.7	19.0	19.0	11.2	11.2	9.0	9.0	8.6	8.6	9.9	9.9
	水温	℃	14.0	13.0	16.5	15.8	19.0	17.2	20.5	19.8	25.2	25.0	25.6	24.8	23.8	23.7	20.8	20.8	15.9	16.3	12.6	12.6	11.7	11.6	11.0	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0
	透明度	m	3.0	3.0	4.0	4.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	4.5	4.5	3.0	3.0	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	> 5.0	> 5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									< 0.001															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									< 0.001															
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.001															
	イソキサチオン	mg/l									< 0.0008															
	ダイアジノン	mg/l									< 0.0005															
	フェニトロチオン	mg/l									< 0.0003															
	イソプロチオラン	mg/l									< 0.001															
	オキシン銅	mg/l									< 0.001															
	クロロタロニル	mg/l									< 0.001															
	プロピザミド	mg/l									< 0.0008															
	EPN	mg/l									< 0.0006															
	ジクロルボス	mg/l									< 0.001															
	フェノブカルブ	mg/l									< 0.001															
	イプロベンホス	mg/l									< 0.0008															
	クロルニトロフェン	mg/l									< 0.0001															
	トルエン	mg/l									< 0.001															
	キシレン	mg/l									< 0.001															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									< 0.001															
	ニッケル	mg/l									< 0.005															
	モリブデン	mg/l									< 0.01															
	アンチモン	mg/l									< 0.001															
	塩化ビニルモノマー	mg/l									< 0.0002															
	エピクロロヒドリン	mg/l									< 0.00003															
	全マンガン	mg/l									0.040															
	ウラン	mg/l									0.0026															
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄_溶解性	mg/l																								
	マンガン_溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	17				24				27				29				30				31			
	クロロフィルa	mg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		松山外港	松山海域St-8	B	基準地点	松山市		38-626-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時13分	12時13分	10時50分	10時50分	12時10分	12時10分	09時20分	09時20分	09時03分	09時03分	09時26分	09時26分	09時05分	09時05分	10時17分	10時17分	09時21分	09時21分	09時10分	09時10分	09時01分	09時01分	09時09分	09時09分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	17.2	17.2	20.5	20.5	23.8	23.8	26.8	26.8	24.9	24.9	24.2	24.2	20.5	20.5	8.0	8.0	6.0	6.0	6.1	6.1	9.0	9.0
	水温	℃	13.5	13.4	15.5	15.5	17.8	17.5	20.0	20.0	24.7	24.2	24.5	24.3	23.6	23.8	20.9	21.1	16.1	15.8	11.8	11.9	11.3	11.1	10.7	10.5
	流量	m3/S																								
	全水深	m	15.0	15.0	14.5	14.5	15.0	15.0	14.5	14.5	15.0	15.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.5	15.5	14.5	14.5	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	4.5	4.5	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.8	8.8	8.4	8.4	8.1	8.2	7.3	7.2	6.7	6.7	7.1	7.1	6.6	6.4	6.9	6.8	7.6	7.5	8.6	8.6	8.6	8.5	8.9	8.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.0	0.8	1.2	1.2	1.6	1.4	1.1	1.1	1.5	1.4	1.9	1.8	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l	< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13				0.12				0.14				0.12				0.16				0.16			
	全燐	mg/l	0.028				0.022				0.024				0.021				0.026				0.025			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		松山外港	松山海域St-８	B	基準点	松山市		38-626-01

	項目	単位	04月21日	04月21日	05月20日	05月20日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	08月25日	08月25日	09月10日	09月10日	10月09日	10月09日	11月07日	11月07日	12月09日	12月09日	01月20日	01月20日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時13分	12時13分	10時50分	10時50分	12時10分	12時10分	09時20分	09時20分	09時03分	09時03分	09時26分	09時26分	09時05分	09時05分	10時17分	10時17分	09時21分	09時21分	09時10分	09時10分	09時01分	09時01分	09時09分	09時09分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	17.2	17.2	20.5	20.5	23.8	23.8	26.8	26.8	24.9	24.9	24.2	24.2	20.5	20.5	8.0	8.0	6.0	6.0	6.1	6.1	9.0	9.0
	水温	℃	13.5	13.4	15.5	15.5	17.8	17.5	20.0	20.0	24.7	24.2	24.5	24.3	23.6	23.8	20.9	21.1	16.1	15.8	11.8	11.9	11.3	11.1	10.7	10.5
	流量	m3/S																								
	全水深	m	15.0	15.0	14.5	14.5	15.0	15.0	14.5	14.5	15.0	15.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.5	15.5	14.5	14.5	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	透明度	m	6.0	6.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	4.5	4.5	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄_溶解性	mg/l																								
	マンガン_溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰	33				33				32				33				33				33			
	クロロフィルa	mg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	10		伊予灘一般	松山海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-10

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時14分	10時14分	10時11分	10時11分	12時07分	12時07分	11時06分	11時06分	11時17分	11時17分	12時11分	12時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	19.8	19.8	28.3	28.3	25.1	25.1	11.1	11.1	8.3	8.3
	水温	℃	13.4	13.0	16.6	16.5	25.0	24.8	23.8	23.6	16.4	16.2	11.8	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	9.0	9.0	8.5	8.5	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	5.5	5.5	7.0	7.0	4.5	4.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.7	7.9	8.1	6.7	6.7	6.6	6.6	7.6	7.5	8.5	8.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	0.8	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	330		23		23		23		6.8		< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.08		0.15		0.11		0.15		0.17	
	全燐	mg/l	0.023		0.016		0.022		0.021		0.027		0.026	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	10		伊予灘一般	松山海域St-1	A	基準地点	松山市		38-628-10

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時14分	10時14分	10時11分	10時11分	12時07分	12時07分	11時06分	11時06分	11時17分	11時17分	12時11分	12時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	19.8	19.8	28.3	28.3	25.1	25.1	11.1	11.1	8.3	8.3
	水温	℃	13.4	13.0	16.6	16.5	25.0	24.8	23.8	23.6	16.4	16.2	11.8	11.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.5	8.5	9.0	9.0	8.5	8.5	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0	9.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	5.5	5.5	7.0	7.0	4.5	4.5	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		33		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	11		伊予灘一般	松山海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-11

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時07分	10時07分	10時03分	10時03分	11時57分	11時57分	10時55分	10時55分	11時04分	11時04分	12時01分	12時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.3	16.3	19.8	19.8	28.0	28.0	24.7	24.7	11.0	11.0	8.5	8.5
	水温	℃	13.1	13.0	17.0	16.8	24.8	24.6	23.6	23.6	16.8	16.4	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.5	7.8	8.0	6.7	6.6	6.6	6.6	7.4	7.4	8.2	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.2	1.5	1.4	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	1.1	0.9	0.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	790		790		23		220		13		7.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.24		0.13		0.10		0.15		0.15	
	全燐	mg/l	0.028		0.051		0.020		0.022		0.028		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	11		伊予灘一般	松山海域St-3	A	基準地点	松山市		38-628-11

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時07分	10時07分	10時03分	10時03分	11時57分	11時57分	10時55分	10時55分	11時04分	11時04分	12時01分	12時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.3	16.3	19.8	19.8	28.0	28.0	24.7	24.7	11.0	11.0	8.5	8.5
	水温	℃	13.1	13.0	17.0	16.8	24.8	24.6	23.6	23.6	16.8	16.4	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32		32		32		32		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	12		伊予灘一般	松山海域St-4	A	基準地点	松山市		38-628-12

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時43分	09時42分	09時42分	11時25分	11時25分	10時30分	10時30分	10時46分	10時46分	11時36分	11時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.6	16.6	19.5	19.5	27.9	27.9	24.5	24.5	10.8	10.8	8.8	8.8
	水温	℃	12.9	12.9	16.5	16.5	24.0	24.0	23.6	23.3	16.5	16.4	11.9	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.5	17.5	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.5	5.5	4.5	4.5	6.0	6.0	3.5	3.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.5	7.8	7.8	6.5	6.4	6.5	6.4	7.4	7.4	8.7	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.3	1.2	0.8	0.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5		33		33		49		13		4.5	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.08		0.14		0.11		0.15		0.16	
	全燐	mg/l	0.020		0.017		0.020		0.023		0.029		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					0.02						0.04	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.010						0.009	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.03						0.04	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	12		伊予灘一般	松山海域St-4	A	基準地点	松山市		38-628-12

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時43分	09時42分	09時42分	11時25分	11時25分	10時30分	10時30分	10時46分	10時46分	11時36分	11時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.6	16.6	19.5	19.5	27.9	27.9	24.5	24.5	10.8	10.8	8.8	8.8
	水温	℃	12.9	12.9	16.5	16.5	24.0	24.0	23.6	23.3	16.5	16.4	11.9	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.5	17.5	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0
	透明度	m	7.0	7.0	5.5	5.5	4.5	4.5	6.0	6.0	3.5	3.5	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		33		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	13		伊予灘一般	松山海域St-7	A	基準地点	松山市		38-628-13

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時33分	09時33分	09時32分	09時32分	10時55分	10時55分	10時19分	10時19分	10時36分	10時36分	11時03分	11時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	18.2	18.2	19.5	19.5	28.2	28.2	24.2	24.2	10.3	10.3	8.8	8.8
	水温	℃	13.1	13.2	16.7	16.8	25.6	24.9	23.7	23.5	16.4	16.2	11.8	11.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.5	14.5	14.8	14.8	25.0	25.0	16.0	16.0	15.5	15.5	16.0	16.0
	透明度	m	7.0	7.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	3.0	3.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.7	8.5	8.0	8.0	6.7	6.8	6.6	6.6	7.6	7.5	8.6	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	280		790		490		330		17		7.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.13		0.51		0.23		0.15		0.16	
	全燐	mg/l	0.025		0.020		0.041		0.027		0.027		0.025	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	13		伊予灘一般	松山海域St-7	A	基準地点	松山市		38-628-13

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時33分	09時33分	09時32分	09時32分	10時55分	10時55分	10時19分	10時19分	10時36分	10時36分	11時03分	11時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	18.2	18.2	19.5	19.5	28.2	28.2	24.2	24.2	10.3	10.3	8.8	8.8
	水温	℃	13.1	13.2	16.7	16.8	25.6	24.9	23.7	23.5	16.4	16.2	11.8	11.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.5	14.5	14.8	14.8	25.0	25.0	16.0	16.0	15.5	15.5	16.0	16.0
	透明度	m	7.0	7.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	3.0	3.0	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		31		32		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	14		伊予灘一般	松山海域St-１１	A	基準地点	松山市		38-628-14

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		13時15分	13時15分	12時43分	12時43分	10時02分	10時02分	09時32分	09時32分	10時07分	10時07分	09時19分	09時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	21.0	21.0	26.8	26.8	23.8	23.8	10.0	10.0	6.2	6.2
	水温	℃	13.4	13.3	16.8	16.8	24.6	24.4	23.8	23.6	16.2	15.8	11.4	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.0	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0	32.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0
	透明度	m	6.5	6.5	4.0	4.0	5.5	5.5	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.5	8.5	8.0	8.1	6.7	6.7	6.4	6.4	7.6	7.6	8.5	8.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	0.9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	0.9	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5		2.0		33		49		13		13	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.08		0.14		0.11		0.18		0.15	
	全燐	mg/l	0.017		0.016		0.022		0.023		0.030		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	14		伊予灘一般	松山海域St-１１	A	基準地点	松山市		38-628-14

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		13時15分	13時15分	12時43分	12時43分	10時02分	10時02分	09時32分	09時32分	10時07分	10時07分	09時19分	09時19分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.8	17.8	21.0	21.0	26.8	26.8	23.8	23.8	10.0	10.0	6.2	6.2
	水温	℃	13.4	13.3	16.8	16.8	24.6	24.4	23.8	23.6	16.2	15.8	11.4	11.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.0	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0	32.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0
	透明度	m	6.5	6.5	4.0	4.0	5.5	5.5	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		32		32		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	15		伊予灘一般	松山海域St-１２	A	基準地点	松山市		38-628-15

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		12時28分	12時28分	12時54分	12時54分	10時14分	10時14分	09時41分	09時41分	09時37分	09時37分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	20.0	20.0	26.9	26.9	23.8	23.8	9.2	9.2	7.9	7.9
	水温	℃	13.2	13.1	16.8	16.7	24.6	24.2	23.6	23.8	16.2	16.0	11.7	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	29.0	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
	透明度	m	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.7	8.7	7.9	8.0	6.7	6.6	6.6	6.6	7.6	7.5	8.5	8.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	0.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0		7.8		23		130		33		11	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.07		0.11		0.13		0.18		0.15	
	全燐	mg/l	0.022		0.017		0.020		0.027		0.026		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1	
	鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02	
	砒素	mg/l					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/l					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.007						0.009	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.02						0.05	
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005						< 0.005	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		32		33		33	
	クロロフィル													
	アンモニア態窒素													
	りん酸態りん													
	陰イオン界面活性剤(LAS等)	mg/l												
	フェオフィチン													
	2MIP													
	ジェオスミン													

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	15		伊予灘一般	松山海域St-１２	A	基準地点	松山市		38-628-15

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		12時28分	12時28分	12時54分	12時54分	10時14分	10時14分	09時41分	09時41分	09時37分	09時37分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	20.0	20.0	26.9	26.9	23.8	23.8	9.2	9.2	7.9	7.9
	水温	℃	13.2	13.1	16.8	16.7	24.6	24.2	23.6	23.8	16.2	16.0	11.7	11.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	29.0	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
	透明度	m	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		32		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	16		伊予灘一般	松山海域St-１３	A	基準地点	松山市		38-628-16

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		12時38分	12時38分	13時05分	13時05分	10時23分	10時23分	09時56分	09時56分	09時52分	09時52分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	19.8	19.8	27.3	27.3	24.2	24.2	9.1	9.1	8.7	8.7
	水温	℃	13.2	13.2	17.0	16.7	24.6	24.5	23.6	23.7	15.9	15.7	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	22.5	22.5	22.0	22.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
	透明度	m	6.5	6.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.5	4.5	3.0	3.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.8	8.7	8.1	8.0	6.8	6.7	6.6	6.6	7.6	7.6	8.5	8.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	0.9	0.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5		14		23		170		79		7.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.08		0.14		0.12		0.17		0.16	
	全燐	mg/l	0.019		0.018		0.024		0.024		0.026		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	16		伊予灘一般	松山海域St-１３	A	基準地点	松山市		38-628-16

項目		単位	04月21日	04月21日	06月03日	06月03日	08月25日	08月25日	10月09日	10月09日	12月09日	12月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		12時38分	12時38分	13時05分	13時05分	10時23分	10時23分	09時56分	09時56分	09時52分	09時52分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	19.8	19.8	27.3	27.3	24.2	24.2	9.1	9.1	8.7	8.7
	水温	℃	13.2	13.2	17.0	16.7	24.6	24.5	23.6	23.7	15.9	15.7	11.6	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.0	23.0	22.5	22.5	22.0	22.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
	透明度	m	6.5	6.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.5	4.5	3.0	3.0	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	33		33		32		32		33		33	
	クロロフィルa	mg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		伊予灘一般	松山海域St-１５	A	補助地点	松山市		38-628-51

項目		単位	04月21日	05月20日	06月03日	07月01日	08月25日	09月10日	10月09日	11月07日	12月09日	01月20日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時44分	11時18分	13時12分	10時22分	10時30分	10時13分	09時51分	09時53分	09時47分	09時50分	10時35分	09時53分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.3	19.5	20.8	24.5	28.2	25.5	24.2	20.0	9.4	7.5	8.7	9.7
	水温	℃	13.9	16.9	18.5	21.1	25.7	24.9	23.8	21.2	15.6	12.1	11.5	10.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.0	15.0	15.0	15.5	15.0	16.0	15.5	15.5	14.5	15.5	15.5	15.0
	透明度	m	5.5	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.0	3.0	4.5	5.0	6.5
生活環境項目	pH													
	DO	mg/l												
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l												
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												