平成26年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	11		宇和海一般	三瓶海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-11

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時10分	09時10分	09時05分	09時05分	09時15分	09時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	21.0	21.0	29.5	29.5	15.8	15.8	6.5	6.5
	水温	℃	18.1	17.6	27.4	27.6	20.7	21.0	13.1	13.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	25	25	27	27	28	28	28	28
	透明度	m	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.9	8.6	8.3	7.7	7.1	7.2	8.4	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.7	1.1	2.7	2.8	1.8	1.6	1.3	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.0				2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.47		0.21		0.13	
	全燐	mg/l	0.012		0.018		0.021		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	12		宇和海一般	三瓶海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-12

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	20.8	20.8	29.0	29.0	15.8	15.8	6.5	6.5
	水温	℃	18.1	17.4	26.7	26.9	21.4	21.2	13.2	12.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	43	43	41	41	43	43	43	43
	透明度	m	9.0	9.0	7.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.4	8.3	7.2	7.2	6.8	7.0	8.4	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.3	1.9	2.1	1.5	1.3	1.2	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22		0.30		0.18		0.12	
	全燐	mg/l	0.013		0.013		0.022		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	13		宇和海一般	三瓶海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-13

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時15分	09時15分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	20.5	20.5	29.2	29.2	17.5	17.5	5.2	5.2
	水温	℃	18.2	17.2	26.3	26.3	21.0	21.0	12.3	12.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	16	16	16	16	16	16	15	15
	透明度	m	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.2	8.6	7.2	7.3	7.2	7.3	8.9	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.0	1.7	1.9	1.8	1.8	1.3	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.25		0.39		0.18		0.57	
	全燐	mg/l	0.020		0.012		0.021		0.029	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001				< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	14		宇和海一般	明浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-14

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時50分	11時50分	11時50分	11時50分	11時50分	11時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.8	22.8	32.0	32.0	20.0	20.0	9.8	9.8
	水温	℃	18.3	17.7	27.5	26.7	22.1	21.8	13.3	13.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	40	40	40	40	45	45	49	49
	透明度	m	14.0	14.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.2	8.3	7.3	7.3	6.7	7.0	8.4	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.0	2.3	1.8	1.2	1.2	0.9	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.15		0.18		0.11	
	全燐	mg/l	0.011		0.010		0.020		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	15		宇和海一般	明浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-15

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	11時35分	11時35分	11時30分	11時30分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.2	22.2	31.5	31.5	18.5	18.5	12.0	12.0
	水温	℃	18.1	18.3	28.8	27.9	21.7	21.8	13.6	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	38	37	35	35	32	32	35	35
	透明度	m	15.0	15.0	9.0	9.0	10.0	10.0	13.0	13.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.4	8.4	7.4	7.4	6.9	7.1	8.5	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.0	2.3	1.9	1.4	1.3	1.1	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17		0.14		0.20		0.11	
	全燐	mg/l	0.009		0.010		0.020		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの	16		宇和海一般	明浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-16

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		12時25分	12時25分	10時45分	10時45分	10時40分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	24.2	24.2	30.5	30.5	18.2	18.2	11.2	11.2
	水温	℃	19.3	18.7	29.1	28.2	22.1	22.0	13.4	13.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	26	26	24	24	25	25	26	26
	透明度	m	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	8.0	13.0	13.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.5	8.3	7.2	7.4	6.7	7.1	8.5	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.1	2.0	2.0	1.7	1.3	1.2	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.40		0.32		0.12	
	全燐	mg/l	0.010		0.013		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.002				0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	17		宇和海一般	明浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-17

項目		単位	05月13日	05月13日	08月21日	08月21日	11月04日	11月04日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		12時15分	12時15分	10時55分	10時55分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	24.5	24.5	34.0	34.0	20.5	20.5	8.8	8.8
	水温	℃	19.9	19.1	28.9	27.8	21.6	21.7	13.3	13.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	19	19	20	20	18	18	20	20
	透明度	m	10.0	10.0	8.0	8.0	9.0	9.0	11.0	11.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.5	7.4	7.1	6.7	7.1	8.5	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.2	2.3	2.0	1.5	1.1	1.2	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.32		0.16		0.13	
	全燐	mg/l	0.013		0.010		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								