

#### 4 要監視項目及び指針値

項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/l以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06 mg/l以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/l以下
イソキサチオン	0.008 mg/l以下
ダイアジノン	0.005 mg/l以下
フェニトロチオン	0.003 mg/l以下
イソプロチオラン	0.04 mg/l以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/l以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/l以下
プロピザミド	0.008 mg/l以下
EPN	0.006 mg/l以下
ジクロロボス (DDVP)	0.008 mg/l以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/l以下
イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/l以下
クロルニトロフェン (CNP)	—
トルエン	0.6 mg/l以下
キシレン	0.4 mg/l以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/l以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07 mg/l以下
アンチモン	0.02 mg/l以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/l以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/l以下
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/l以下
全マンガ	0.2 mg/l以下
ウラン	0.002 mg/l以下