

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | 伊予灘一般 | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------|------|-------|-----------|---------|------|-------|------|--|--|--|--|
| 628-19 | A | 2005 | | 地点名 | 伊予海域S T-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 516 | 516 | 808 | 808 | 1108 | 1108 | 307 | 307 | | | | |
| 採取時刻 | | 1120 | 1120 | 1040 | 1040 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | | | | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 気温 | () | 17.7 | 17.7 | 27.5 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | | | | |
| 水温 | () | 16.3 | 17.8 | 25.3 | 25.2 | 20.5 | 20.7 | 11.7 | 11.8 | | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | | | | |
| 全水深 | (m) | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | | | | |
| 透明度 | (m) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | | | |
| D O | (mg/l) | 8.7 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 5.7 | 5.6 | | | | |
| C O D | (mg/l) | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8 | | | | 2.2E+02 | | | | | | | |
| n-ヒキリ抽出物 | (mg/l) | <0.5 | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.07 | | 0.20 | | 0.25 | | 0.10 | | | | | |
| 全燐 | (mg/l) | 0.013 | | 0.018 | | 0.031 | | 0.012 | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | <0.02 | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | <0.004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.02 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 32.61 | | 32.45 | | 32.16 | | 33.12 | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | 伊予灘一般 | | 地点名 | | 伊予海域S1-2 | | 調査機関 | 愛媛県 |
|----------------|---------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|----------|--|------|-----|
| 628-20 | A | 2005 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 516 | 516 | 808 | 808 | 1108 | 1108 | 307 | 307 | | | |
| 採取時刻 | | 1140 | 1140 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1055 | 1055 | | | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 気温 | () | 17.8 | 17.8 | 28.0 | 28.0 | 19.2 | 19.2 | 16.8 | 16.8 | | | |
| 水温 | () | 17.1 | 17.5 | 26.3 | 25.5 | 20.4 | 20.9 | 12.0 | 12.2 | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | | | |
| 全水深 | (m) | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | | | |
| 透明度 | (m) | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | | | |
| D O | (mg/l) | 8.7 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | | | |
| C O D | (mg/l) | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | <0.5 | 1.0 | 1.0 | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | |
| n-ヒキリ抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.07 | | 0.44 | | 0.20 | | 0.11 | | | | |
| 全燐 | (mg/l) | 0.013 | | 0.019 | | 0.027 | | 0.013 | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 32.54 | | 32.52 | | 32.31 | | 33.23 | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|------|--|--|--|
| 628-32 | A | 2005 | | | | | | | | | | |
| | | | 水域名 | | 伊予灘一般 | | | | | | | |
| | | | 地点名 | | 伊予海域S1-3 | | | | | | | |
| | | | | | 調査機関 | | | | | | | |
| | | | | | 愛媛県 | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 516 | 516 | 808 | 808 | 1108 | 1108 | 307 | 307 | | | |
| 採取時刻 | | 1110 | 1110 | 1155 | 1155 | 1035 | 1035 | 1032 | 1032 | | | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 気温 | () | 17.7 | 17.7 | 28.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 13.1 | 13.1 | | | |
| 水温 | () | 16.8 | 17.6 | 26.4 | 26.0 | 20.8 | 21.2 | 15.5 | 11.7 | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | | | |
| 全水深 | (m) | 17.0 | 17.0 | 19.6 | 19.6 | 12.6 | 12.6 | 14.7 | 14.7 | | | |
| 透明度 | (m) | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | | | |
| D O | (mg/l) | 8.7 | 8.8 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 5.6 | | | |
| C O D | (mg/l) | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | <0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | |
| n-ヒキリ抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.07 | | 0.15 | | 0.22 | | 0.09 | | | | |
| 全燐 | (mg/l) | 0.012 | | 0.012 | | 0.030 | | 0.011 | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴, 2:晴, 3:薄曇, 4:曇, 10:雨, 12:雪, 16:一時雨, 18:時々雨
 大腸菌群数: 指数表示 (nE + V = n × 10^V)

採取位置 11:表層, 12:中層, 13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | 伊予灘一般 | | 調査機関 | | 愛媛県 | |
|-----------------|---------------------|-------|------|----------|-------|---------|------|-------|------|--|
| 628-21 | A | 2005 | 地点名 | 双海海域ST-1 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 516 | 516 | 808 | 808 | 1108 | 1108 | 307 | 307 | |
| 採取時刻 | | 1205 | 1205 | 1110 | 1110 | 1120 | 1120 | 1115 | 1115 | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 気温 | () | 18.0 | 18.0 | 27.8 | 27.8 | 19.5 | 19.5 | 14.0 | 14.0 | |
| 水温 | () | 17.2 | 17.8 | 25.0 | 25.3 | 20.8 | 21.6 | 12.0 | 12.1 | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 全水深 | (m) | 20.0 | 20.0 | 12.8 | 12.8 | 15.0 | 15.0 | 12.7 | 12.7 | |
| 透明度 | (m) | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| D O | (mg/l) | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 5.9 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |
| C O D | (mg/l) | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8 | | | | 2.2E+01 | | | | |
| n-4キリ抽出物 | (mg/l) | <0.5 | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.06 | | 0.17 | | 0.20 | | 0.10 | | |
| 全燐 | (mg/l) | 0.012 | | 0.014 | | 0.026 | | 0.012 | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 32.86 | | 32.52 | | 32.38 | | 33.22 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | 伊予灘一般 | | 調査機関 | | 愛媛県 | |
|----------------|---------------------|-------|------|----------|-------|-------|------|-------|------|--|
| 628-22 | A | 2005 | 地点名 | 双海海域S1-2 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 516 | 516 | 808 | 808 | 1108 | 1108 | 307 | 307 | |
| 採取時刻 | | 1230 | 1230 | 1125 | 1125 | 1145 | 1145 | 1135 | 1135 | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 気温 | () | 18.0 | 18.0 | 28.0 | 28.0 | 19.5 | 19.5 | 17.0 | 17.0 | |
| 水温 | () | 17.0 | 17.6 | 26.0 | 25.2 | 20.5 | 21.2 | 12.0 | 12.5 | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 全水深 | (m) | 32.0 | 32.0 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | |
| 透明度 | (m) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| D O | (mg/l) | 8.7 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 5.4 | 5.5 | |
| C O D | (mg/l) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | <0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | |
| n-ヒキリ抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.06 | | 0.21 | | 0.22 | | 0.10 | | |
| 全燐 | (mg/l) | 0.012 | | 0.013 | | 0.024 | | 0.013 | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 32.77 | | 32.47 | | 31.92 | | 33.39 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層