

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 加茂川水域 | | | | | | | | | | 調査機関 | | |
|-----------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 7-1 | AA | 2004 | 地点名 加茂川橋 | | | | | | | | | | 愛媛県 | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 408 | 519 | 604 | 708 | 826 | 916 | 1111 | 1130 | 1217 | 107 | 217 | 318 | | |
| 採取時刻 | | 1125 | 1002 | 1110 | 915 | 937 | 947 | 1415 | 945 | 1138 | 930 | 1503 | 945 | | |
| 天候 | | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | |
| 気温 | () | 17 | 18.5 | 25 | 29.8 | 27.6 | 28 | 22 | 11 | 12 | 8.3 | 10 | 12 | | |
| 水温 | () | 11 | 19 | 21.6 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 16 | 10.4 | 12 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 採取位置 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 全水深 | (m) | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | | |
| DO | (mg/l) | 11 | 10 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 9.2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | | |
| BOD | (mg/l) | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | | |
| COD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | (mg/l) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | <1 | <1 | 4 | <1 | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 4.9E+01 | 1.1E+03 | 4.9E+02 | 9.5E+02 | 2.4E+03 | 1.7E+03 | 4.9E+02 | 2.3E+02 | 3.3E+01 | 4.9E+01 | 4.9E+01 | 2.7E+01 | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | 0.59 | | 0.57 | | | | 0.51 | | 0.52 | | | | |
| 全炭素 | (mg/l) | | 0.006 | | 0.003 | | | | 0.004 | | 0.003 | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa | (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | 加茂川水域 | | | | | | | | | 調査機関 | 愛媛県 |
|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----|
| 7-2 | AA | 2004 | | 地点名 | 東宮橋 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 408 | 519 | 604 | 708 | 826 | 916 | 1111 | 1130 | 1217 | 107 | 217 | 318 | | |
| 採取時刻 | | 1105 | 1015 | 1050 | 940 | 956 | 1010 | 1450 | 1010 | 1110 | 957 | 1440 | 1005 | | |
| 天候 | | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | | |
| 気温 | () | 15 | 18 | 22.2 | 29.8 | 27.2 | 26.8 | 22 | 11 | 11.8 | 8 | 8.5 | 9.6 | | |
| 水温 | () | 12.7 | 15 | 20 | 21.8 | 20.2 | 19.3 | 15.5 | 11.3 | 11 | 8 | 8.6 | 8.2 | | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 採取位置 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 全水深 | (m) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | | |
| DO | (mg/l) | 11 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | | |
| BOD | (mg/l) | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | | |
| COD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | (mg/l) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 3.3E+01 | 3.3E+02 | 1.3E+02 | 1.3E+02 | 3.3E+02 | 7.9E+02 | 9.5E+01 | 7.9E+01 | 2.3E+01 | 1.3E+01 | 2.3E+01 | 2.3E+01 | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | ND | | | | ND | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | <0.04 | | | | <0.04 | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB | (mg/l) | | | | ND | | | | ND | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | <0.1 | | | | <0.1 | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa | (µg/l) | | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 加茂川水域 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7-3 | AA | 2004 | | 水域名 | 加茂川水域 | 地点名 | 千野々橋 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 408 | 519 | 604 | 708 | 826 | 916 | 1111 | 1130 | 1217 | 107 | 217 | 318 |
| 採取時刻 | | 1038 | 935 | 1027 | 1005 | 1023 | 1040 | 1516 | 1040 | 1040 | 1025 | 1117 | 1035 |
| 天候 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 気温 () | | 15.7 | 17.4 | 24.4 | 31 | 25.6 | 26.3 | 21 | 13 | 9 | 8.5 | 10.3 | 10.2 |
| 水温 () | | 11.3 | 18 | 19 | 22.8 | 20.7 | 18.2 | 15 | 10 | 10 | 7.1 | 6.1 | 7 |
| 流量 (m ³ /S) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 採取水深 (m) | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 全水深 (m) | | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 透明度 (m) | | | | | 0.2 | | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.4 | 7.6 |
| DO (mg/l) | | 11 | 10 | 9.1 | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| BOD (mg/l) | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| COD (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| SS (mg/l) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 3 | 6 |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | 3.3E+01 | 7.9E+01 | 1.7E+02 | 2.3E+02 | 1.1E+03 | 4.9E+02 | 7.9E+01 | 3.3E+01 | 3.3E+01 | 1.3E+01 | 2.3E+01 | 3.3E+01 |
| 全窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/l) | | | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | |
| 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | |
| 鉄 (溶解性) (mg/l) | | | | | | | <0.1 | | | | <0.1 | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| EPN (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| LAS (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a (µg/l) | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 7-51 | AA | 2004 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 加茂川水域 |
| 地点名 | 古川橋 |

| | |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目 | | 519 | 709 | 916 | 1130 | 107 | 318 | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 採取月日 | | 519 | 709 | 916 | 1130 | 107 | 318 | | | | | | |
| 採取時刻 | | 1445 | 915 | 935 | 930 | 1325 | 930 | | | | | | |
| 天候 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | | |
| 気温 | () | 18 | 26.4 | 28.5 | 15.1 | 10.5 | 11.6 | | | | | | |
| 水温 | () | 16 | 20.1 | 20 | 10.2 | 9.7 | 8.8 | | | | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 0.3 | | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | | | | | | |
| D O | (mg/l) | 10 | 8.1 | 9.4 | 9.3 | 10 | 12 | | | | | | |
| B O D | (mg/l) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 2.2 | 1.4 | <0.5 | | | | | | |
| C O D | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/l) | <1 | <1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 2.4E+02 | 2.4E+03 | 1.7E+03 | 4.9E+02 | 7.9E+01 | 4.9E+01 | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | <0.0002 | | <0.0002 | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | <0.0004 | | <0.0004 | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | <0.004 | | <0.004 | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | <0.0006 | | <0.0006 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | <0.0002 | | <0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | <0.0006 | | <0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | <0.0003 | | <0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | 0.54 | | 0.51 | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | <0.08 | | <0.08 | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | 0.03 | | 0.04 | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| L A S | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | 加茂川水域 | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 7-52 | AA | 2004 | 地点名 | | ST-7 | | | | | | | | |
| | | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 408 | 519 | 604 | 708 | 826 | 916 | 1111 | 1130 | 1217 | 107 | 217 | 318 |
| 採取時刻 | | 1113 | 1035 | 1100 | 927 | 943 | 1000 | 1430 | 1000 | 1125 | 946 | 1450 | 950 |
| 天候 | | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 気温 | () | 15.4 | 17.5 | 25.2 | 30.4 | 27.5 | 27 | 20.5 | 11.6 | 12 | 9.2 | 10.5 | 9.5 |
| 水温 | () | 11 | 14 | 19.6 | 22 | 20.3 | 20.4 | 15.5 | 10 | 9.9 | 7.1 | 7.5 | 7.2 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 全水深 | (m) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 透明度 | (m) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | | | | | | |
| D O | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| B O D | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| C O D | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | ND | | | | ND | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | <0.04 | | | | <0.04 | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | ND | | | | ND | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | 0.01 | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | 0.071 | 0.057 | 0.10 | 0.069 | 0.046 | 0.053 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| L A S | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィル a | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

