

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | | | | | | | 調査機関 | | 愛媛県 | |
|-----------------|---------------------|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 632-1 | A | 2004 | 燧灘北西部 | | | | | | | | | | | |
| | | | 地点名 | | | | | | | | | | | |
| | | | 今治海域S T-1 | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 412 | 412 | 511 | 511 | 608 | 608 | 706 | 706 | 804 | 804 | 910 | 910 | |
| 採取時刻 | | 1027 | 1027 | 1040 | 1040 | 1032 | 1032 | 1040 | 1040 | 1101 | 1101 | 1030 | 1030 | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 気温 | () | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 26.5 | 22 | 22 | |
| 水温 | () | 14.8 | 13.8 | 17.5 | 17 | 20.5 | 20 | 28.8 | 24.2 | 26.5 | 26 | 26 | 26 | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | |
| D O | (mg/l) | 9.7 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 7.5 | |
| C O D | (mg/l) | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.09 | | 0.11 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.17 | | 0.31 | | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.016 | | 0.024 | | 0.024 | | 0.018 | | 0.022 | | 0.031 | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.34 | | 33.09 | | 32.23 | | 30.00 | | 31.24 | | 29.13 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | 燧灘北西部 | | 地点名 | | 今治海域ST-1 | | 調査機関 | 愛媛県 | |
|-----------------|---------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|------|
| 632-1 | A | 2004 | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1004 | 1004 | 1108 | 1108 | 1206 | 1206 | 117 | 117 | 203 | 203 | 307 | 307 |
| 採取時刻 | | 1023 | 1023 | 1052 | 1052 | 1028 | 1028 | 1040 | 1040 | 1050 | 1050 | 1058 | 1058 |
| 天候 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 21 | 21 | 19.5 | 19.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 5.8 | 5.8 | 12 | 12 |
| 水温 | () | 24.2 | 24.1 | 21.2 | 21.5 | 17.5 | 18 | 12.8 | 12.5 | 11 | 11 | 10.8 | 10.3 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| D O | (mg/l) | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
| C O D | (mg/l) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.29 | | 0.24 | | 0.20 | | 0.19 | | 0.17 | | 0.10 | |
| 全炭 | (mg/l) | 0.033 | | 0.031 | | 0.029 | | 0.028 | | 0.030 | | 0.015 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 29.82 | | 30.49 | | 31.01 | | 31.82 | | 32.42 | | 32.48 | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 地点名 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | |
|-----------------|---------------------|-------|------|----------|------|----------|------|----------|------|-------|------|-------|------|
| 632-2 | A | 2004 | | 燧灘北西部 | | 今治海域S1-2 | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 412 | 412 | 511 | 511 | 608 | 608 | 706 | 706 | 804 | 804 | 910 | 910 |
| 採取時刻 | | 1012 | 1012 | 1025 | 1025 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1010 | 1010 | 1006 | 1006 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 気温 | () | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 21.8 | 21.8 |
| 水温 | () | 14 | 13.2 | 17 | 17 | 21 | 20 | 23.8 | 23.5 | 26 | 26 | 25.8 | 26 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 9.5 | 9.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| D O | (mg/l) | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.6 |
| C O D | (mg/l) | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | <1.8E+00 | | | | <1.8E+00 | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.08 | | 0.10 | | 0.11 | | 0.11 | | 0.15 | | 0.16 | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.015 | | 0.021 | | 0.020 | | 0.019 | | 0.019 | | 0.024 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| F P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.43 | | 33.24 | | 32.26 | | 31.92 | | 31.72 | | 31.65 | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 地点名 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | |
|-----------------|---------------------|-------|------|----------|------|-------|------|----------|------|-------|------|-------|------|
| 632-2 | A | 2004 | 2004 | 1108 | 1108 | 1206 | 1206 | 117 | 117 | 203 | 203 | 307 | 307 |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1004 | 1004 | 1108 | 1108 | 1206 | 1206 | 117 | 117 | 203 | 203 | 307 | 307 |
| 採取時刻 | | 1000 | 1000 | 1040 | 1040 | 1010 | 1010 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1035 | 1035 |
| 天候 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 22 | 22 | 20.1 | 20.1 | 13 | 13 | 9 | 9 | 6.1 | 6.1 | 11 | 11 |
| 水温 | () | 25 | 24.7 | 21.6 | 21.5 | 18 | 18.1 | 13.2 | 13.5 | 11.2 | 11.6 | 10.2 | 10.5 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 3.5 | 3.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| D O | (mg/l) | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | 9.6 |
| C O D | (mg/l) | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | <1.8E+00 | | | | <1.8E+00 | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.19 | | 0.22 | | 0.16 | | 0.17 | | 0.16 | | 0.10 | |
| 全炭 | (mg/l) | 0.027 | | 0.029 | | 0.025 | | 0.026 | | 0.027 | | 0.014 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 30.95 | | 30.91 | | 31.27 | | 32.10 | | 32.49 | | 32.47 | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------|--------------|------|---------|------|------|-------|------|------|----------|------|------|
| 632-3 | A | 2004 | | | | | | | | | | | |
| | | | 水域名 燧灘北西部 | | | | | | | | 調査機関 愛媛県 | | |
| | | | 地点名 今治海域S1-3 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 412 | 412 | 412 | 511 | 511 | 511 | 608 | 608 | 608 | 706 | 706 | 706 |
| 採取時刻 | | 1040 | 1040 | 1040 | 1055 | 1055 | 1055 | 1049 | 1049 | 1049 | 1117 | 1117 | 1117 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 水温 | () | 14.5 | 13.5 | 13 | 16.5 | 17 | 16.2 | 19.5 | 19.5 | 19 | 23.5 | 23.6 | 23.2 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| D O | (mg/l) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| C O D | (mg/l) | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | 4.0E+00 | | | | | | 2.0E+00 | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | ND | | | | | | ND | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.08 | | | 0.12 | | | 0.13 | | | 0.10 | | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.015 | | | 0.018 | | | 0.024 | | | 0.013 | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロブタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.43 | | | 33.23 | | | 32.56 | | | 31.95 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | | | | | | | | | 調査機関 | | |
|-----------------|---------------------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|--|--|
| 632-3 | A | 2004 | 燧灘北西部 | | | | | | | | | | 愛媛県 | | |
| | | | 地点名 | | | | | | | | | | 今治海域S T-3 | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 804 | 804 | 804 | 910 | 910 | 910 | 1004 | 1004 | 1004 | 1108 | 1108 | 1108 | | |
| 採取時刻 | | 1122 | 1122 | 1122 | 1059 | 1059 | 1059 | 1052 | 1052 | 1052 | 1113 | 1113 | 1113 | | |
| 天候 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | |
| 気温 | () | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 22 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | | |
| 水温 | () | 26 | 26 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26 | 23.5 | 24.5 | 24.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | |
| D O | (mg/l) | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | | |
| C O D | (mg/l) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | 9.3E+00 | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | ND | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.14 | | | 0.23 | | | 0.23 | | | 0.22 | | | | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.018 | | | 0.022 | | | 0.028 | | | 0.029 | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| F P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 31.79 | | | 29.52 | | | 30.97 | | | 30.71 | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | 燧灘北西部 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------|------|------|-----------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 632-3 | A | 2004 | | 地点名 | 今治海域S T-3 | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1206 | 1206 | 1206 | 117 | 117 | 117 | 203 | 203 | 203 | 307 | 307 | 307 |
| 採取時刻 | | 1045 | 1045 | 1045 | 1100 | 1100 | 1100 | 1108 | 1108 | 1108 | 1113 | 1113 | 1113 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 16 | 16 | 16 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13 | 13 | 13 |
| 水温 | () | 18 | 18.6 | 18.6 | 13 | 13.4 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11 | 10.5 | 10.4 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 2 | 10 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| D O | (mg/l) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
| C O D | (mg/l) | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | 3.3E+02 | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | ND | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.18 | | | 0.17 | | | 0.16 | | | 0.11 | | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.027 | | | 0.027 | | | 0.027 | | | 0.015 | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 31.24 | | | 32.10 | | | 32.56 | | | 32.51 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | 燧灘北西部 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------|-----|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 632-4 | A | 2004 | | 地点名 | 今治海域S T-4 | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 412 | 412 | 511 | 511 | 608 | 608 | 706 | 706 | 804 | 804 | 910 | 910 |
| 採取時刻 | | 950 | 950 | 1008 | 1008 | 1000 | 1000 | 1002 | 1002 | 1307 | 1307 | 943 | 943 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気温 | () | 17 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 22.2 | 22.2 |
| 水温 | () | 13.4 | 13 | 16.5 | 16.5 | 19 | 19 | 23.1 | 23.2 | 26.3 | 26 | 25.5 | 25.6 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| D O | (mg/l) | 9.0 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| C O D | (mg/l) | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.08 | | 0.10 | | 0.17 | | 0.11 | | 0.15 | | 0.18 | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.017 | | 0.020 | | 0.025 | | 0.014 | | 0.019 | | 0.022 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| F P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.46 | | 33.31 | | 32.61 | | 32.14 | | 31.79 | | 31.96 | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 地点名 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | |
|-----------------|---------------------|-------|------|-------|-------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 632-4 | A | 2004 | 2004 | 燧灘北西部 | 燧灘北西部 | 今治海域ST-4 | 今治海域ST-4 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1004 | 1004 | 1108 | 1108 | 1206 | 1206 | 117 | 117 | 203 | 203 | 307 | 307 |
| 採取時刻 | | 940 | 940 | 1013 | 1013 | 950 | 950 | 1003 | 1003 | 1007 | 1007 | 1015 | 1015 |
| 天候 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 22 | 22 | 20.8 | 20.8 | 13 | 13 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 13 | 13 |
| 水温 | () | 25 | 24.8 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 18.2 | 13 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.5 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 3.5 | 3.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| D O | (mg/l) | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.3 |
| C O D | (mg/l) | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.18 | | 0.20 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.16 | | 0.11 | |
| 全炭 | (mg/l) | 0.029 | | 0.029 | | 0.027 | | 0.027 | | 0.026 | | 0.015 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 31.32 | | 31.19 | | 31.40 | | 32.15 | | 32.58 | | 32.55 | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | | | | | | | | 調査機関 | | 愛媛県 | |
|-----------------|---------------------|-------|----------|----------|------|-------|-----|----------|------|-------|------|-------|------|--|
| 632-5 | A | 2004 | 燧灘北西部 | | | | | | | | | | | |
| | | | 地点名 | | | | | | | | | | | |
| | | | 今治海域S1-5 | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 412 | 412 | 511 | 511 | 608 | 608 | 706 | 706 | 804 | 804 | 910 | 910 | |
| 採取時刻 | | 938 | 938 | 955 | 955 | 950 | 950 | 948 | 948 | 1318 | 1318 | 927 | 927 | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 気温 | () | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30.5 | 30.5 | 28 | 28 | 22 | 22 | |
| 水温 | () | 14 | 13.7 | 17 | 16.5 | 19 | 19 | 24 | 23.5 | 25.7 | 26 | 25.5 | 25.5 | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | |
| D O | (mg/l) | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | |
| C O D | (mg/l) | <0.5 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | <1.8E+00 | | | | <1.8E+00 | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | ND | | | | ND | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.08 | | 0.11 | | 0.14 | | 0.11 | | 0.14 | | 0.14 | | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.015 | | 0.040 | | 0.020 | | 0.014 | | 0.018 | | 0.022 | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.48 | | 33.31 | | 32.30 | | 32.06 | | 31.97 | | 32.21 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 地点名 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | |
|-----------------|---------------------|-------|------|----------|-------|-----------|-----------|----------|------|-------|------|-------|------|
| 632-5 | A | 2004 | 2004 | 燧灘北西部 | 燧灘北西部 | 今治海域S T-5 | 今治海域S T-5 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1004 | 1004 | 1108 | 1108 | 1206 | 1206 | 117 | 117 | 203 | 203 | 307 | 307 |
| 採取時刻 | | 926 | 926 | 1000 | 1000 | 936 | 936 | 950 | 950 | 955 | 955 | 1000 | 1000 |
| 天候 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 22.5 | 22.5 | 21.1 | 21.1 | 13.5 | 13.5 | 10 | 10 | 6.7 | 6.7 | 12.5 | 12.5 |
| 水温 | () | 24.8 | 25 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 18.3 | 12.5 | 13.6 | 11.5 | 11.8 | 10.6 | 10.8 |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 3.5 | 3.5 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| D O | (mg/l) | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.5 |
| C O D | (mg/l) | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | <0.5 | 0.7 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | <1.8E+00 | | | | <1.8E+00 | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.18 | | 0.20 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.13 | |
| 全有機 | (mg/l) | 0.027 | | 0.030 | | 0.025 | | 0.027 | | 0.026 | | 0.017 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 31.44 | | 31.34 | | 31.49 | | 32.24 | | 32.63 | | 32.61 | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------|---------|--|-------|--|-----|--|----------|--|------|--|-----|--|
| 632-51 | A | 2004 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水域名 | | 燧灘北西部 | | 地点名 | | 今治海域S1-6 | | 調査機関 | | 愛媛県 | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 706 | 1108 | | | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 1131 | 1125 | | | | | | | | | | | |
| 天候 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 気温 | () | 34 | 22.2 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | () | 26.3 | 21.8 | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 3 | 4.5 | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | | | | | | | | | | | | | |
| DO | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| COD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全有機 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| PCB | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 2.5 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| FPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層