

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
005-62	A	2002

水域名	脇川水域(甲)
地点名	野村ダムサイト

調査機関	国土交通省野村ダム管理所
------	--------------

一般項目		4/25	4/25	4/25	5/21	5/21	5/21	6/12	6/12	6/12	7/17	7/17	7/17
採取月日		4/25	4/25	4/25	5/21	5/21	5/21	6/12	6/12	6/12	7/17	7/17	7/17
採取時刻		9:45	9:45	9:45	9:36	9:36	9:36	9:30	9:30	9:30	9:20	9:20	9:20
天候		04	04	04	02	02	02	04	04	04	04	04	04
気温 ()		16.8	16.8	16.8	23.8	23.8	23.8	26	26	26	27	27	27
水温 ()		17.1	6.8	6.4	21.8	16.3	7	27.2	15.8	7.4	30.1	16.6	8.7
流量 (m ³ /S)													
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深 (m)		0.5	23	45	0.5	23	45	0.5	23	45	0.5	22	42
要監視項目等													
硝酸性窒素 (mg/l)		0.6	0.82	0.83	0.6	0.77	0.97	0.3	0.89	1.1	<0.02	0.9	1.05
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.019	0.005	0.008	0.021	0.026	0.007	0.013	0.009	0.007	0.006	0.011	0.041
クロロホルム (mg/l)													
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)													
1,2-ジクロロエタン (mg/l)													
p-ジクロロベンゼン (mg/l)													
イソキサチオン (mg/l)													
ダイアジノン (mg/l)													
フェニトロチオン (mg/l)													
イソプロチオラン (mg/l)													
オキシシン銅 (mg/l)													
クロロタロニル (mg/l)													
プロピザミド (mg/l)													
ジクロルボス (mg/l)													
フェノカルブ (mg/l)													
イプロベンホス (mg/l)													
クロルニトロフェン (mg/l)													
トルエン (mg/l)													
キシレン (mg/l)													
フタル酸ジエチルエステル (mg/l)													
ニッケル (mg/l)													
モリブデン (mg/l)													
フェノール類 (mg/l)													
マンガン(溶解性) (mg/l)													
アンモニア態窒素 (mg/l)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フィオフィチン (μg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 01:流心(中央)、02:左岸、03:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
005-62	A	2002

水域名	肱川水域(甲)
地点名	野村ダムサイト

調査機関	国土交通省野村ダム管理所
------	--------------

一般項目		8/12	8/12	8/12	9/18	9/18	9/18	10/15	10/15	10/15	11/13	11/13	11/13
採取月日		8/12	8/12	8/12	9/18	9/18	9/18	10/15	10/15	10/15	11/13	11/13	11/13
採取時刻		9:30	9:30	9:30	9:13	9:13	9:13	9:20	9:20	9:20	9:30	9:30	9:30
天候		02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	04
気温 ()		33	33	33	24.5	24.5	24.5	20.5	20.5	20.5	9	9	9
水温 ()		32.8	16.5	10	27.5	16.3	10.6	22.4	16.3	10.8	14.8	13.8	11.4
流量 (m ³ /S)													
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深 (m)		0.5	22	41	0.5	21	41	0.5	21	41	0.5	21	41
要監視項目等													
硝酸性窒素 (mg/l)		<0.02	0.96	1.14	<0.02	0.95	0.71	0.47	0.8	0.55	0.55	0.79	1.23
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.013	0.006	0.017	0.003	0.026	0.017	0.014	0.003	0.01	0.012	0.012	0.013
クロロホルム (mg/l)													
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)													
1,2-ジクロロプロパン (mg/l)													
p-ジクロロベンゼン (mg/l)													
イソキサチオン (mg/l)													
ダイアジノン (mg/l)													
フェニトロチオン (mg/l)													
イソプロチオラン (mg/l)													
オキシシン銅 (mg/l)													
クロロタロニル (mg/l)													
プロピザミド (mg/l)													
ジクロルボス (mg/l)													
フェノブカルブ (mg/l)													
イプロベンホス (mg/l)													
クロルニトロフェン (mg/l)													
トルエン (mg/l)													
キシレン (mg/l)													
フタル酸ジエチルキシル (mg/l)													
ニッケル (mg/l)													
モリブデン (mg/l)													
フェノール類 (mg/l)													
マンガン(溶解性) (mg/l)													
アンモニア態窒素 (mg/l)		<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.3	0.1	0.2	0.2
フィオフィチン (μg/l)		0.004	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 01:流心(中央)、02:左岸、03:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
005-62	A	2002

水域名	肱川水域(甲)
地点名	野村ダムサイト

調査機関	国土交通省野村ダム管理所
------	--------------

一般項目		12/11	12/11	12/11	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	3/5	3/5	3/5
採取月日		12/11	12/11	12/11	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	3/5	3/5	3/5
採取時刻		9:32	9:32	9:32	9:23	9:23	9:23	9:30	9:30	9:30	9:20	9:20	9:20
天候		12	12	12	02	02	02	04	04	04	04	04	04
気温 ()		5.5	5.5	5.5	3.9	3.9	3.9	7	7	7	5.5	5.5	5.5
水温 ()		11.3	11.3	10.4	7.4	6.8	6.6	7.1	5.5	5.2	8.7	5.7	5.4
流量 (m ³ /S)													
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深 (m)		0.5	21	41	0.5	22	43	0.5	23	45	0.5	22	45
要監視項目等													
硝酸性窒素 (mg/l)		0.85	0.84	1.02	1.09	1.21	1.25	0.93	1.41	1.45	0.93	1.42	1.5
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.008	0.011	0.014	0.02	0.019	0.021	0.012	0.018	0.02	0.015	0.007	0.008
クロロホルム (mg/l)													
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)													
1,2-ジクロロプロパン (mg/l)													
p-ジクロロベンゼン (mg/l)													
イソキサチオン (mg/l)													
ダイアジノン (mg/l)													
フェニトロチオン (mg/l)													
イソプロチオラン (mg/l)													
オキシシン銅 (mg/l)													
クロロタロニル (mg/l)													
プロピザミド (mg/l)													
ジクロルボス (mg/l)													
フェノブカルブ (mg/l)													
イプロベンホス (mg/l)													
クロルニトロフェン (mg/l)													
トルエン (mg/l)													
キシレン (mg/l)													
フタル酸ジエチルキシル (mg/l)													
ニッケル (mg/l)													
モリブデン (mg/l)													
フェノール類 (mg/l)													
マンガン(溶解性) (mg/l)													
アンモニア態窒素 (mg/l)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
フィオフィチン (μg/l)		<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 01:流心(中央)、02:左岸、03:右岸