

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
611-01	C	2002

水域名	東予港西条地区航路泊地(甲)
地点名	西条海域St.5

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		10:02	10:02	10:08	10:08	9:55	9:55	10:05	10:05	9:58	9:58	10:24	10:24
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	10	10	02	02
気温	()	19.8	19.8	20.5	20.5	24.3	24.3	27.7	27.7	25.5	25.5	27.2	27.2
水温	()	14.5	14.9	20.5	18.8	24.6	24.2	26.6	25.2	27.2	27.3	29	28.2
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	8.3	8.3	7.2	7.2	6.4	6.4	8.1	8.1	8.4	8.4	6.1	6.1
透明度	(m)	2.4	2.4	2.2	2.2	2	2	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.4	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
D O	(mg/l)	9.2	9.1	11	9.7	9.5	8.9	9.1	7.4	7.9	8	7.8	6.5
C O D	(mg/l)	1.9	1.9	3.8	3.9	3.8	3.4	3.4	4.2	5.6	4.9	3.3	3.8
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全炭	(mg/l)												
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002				
四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002				
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)								<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)								<0.002				
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)								<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)								<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)								<0.0006				
トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.002				
テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005				
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)								<0.0002				
チウラム	(mg/l)								<0.0006				
シマジン	(mg/l)								<0.0003				
チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002				
ベンゼン	(mg/l)								<0.001				
セレン	(mg/l)								<0.002				
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.04				
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)								0.01				
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	31.3		26.65		31.11		25.69		30.59		26.8	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
611-01	C	2002

水域名	東予港西条地区航路泊地(甲)
地点名	西条海域St.5

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		10:00	10:00	10:10	10:10	10:00	10:00	9:47	9:47	10:05	10:05	10:00	10:00
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	16.2	16.2	10.1	10.1	9.5	9.5	3.9	3.9	11.2	11.2	10.1	10.1
水温	()	17.8	19	14.6	14.7	12	11.8	8	8.1	10.5	11.1	11.2	11
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	5.7	5.7	6.5	6.5	6.6	6.6	8.8	8.8	8.3	8.3	6.5	6.5
透明度	(m)	2	2	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.8	2.8	2.8	1.9	1.9
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8	8	8.1	8.2	8	8	8	8.1
D O	(mg/l)	7	7.9	9	9.2	9.1	9	10	10	9.8	9.6	10	10
C O D	(mg/l)	2.4	2.6	2.2	1.8	1.8	2	2.4	2.2	2.2	1.9	2.2	2.5
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全炭	(mg/l)												
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.002									
トリス(1,2-ジクロロエチル)	(mg/l)			<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.002									
テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)			<0.0002									
チウラム	(mg/l)			<0.0006									
シマジン	(mg/l)			<0.0003									
チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
セレン	(mg/l)			<0.002									
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.08									
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)			<0.01									
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	30.14		28.96		29.31		31.77		27.38		19.45	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
612-01	B	2002

水域名	東予港西条地区航路泊地(乙)
地点名	西条海域St 6

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		10:09	10:09	10:15	10:15	10:00	10:00	10:11	10:11	10:06	10:06	10:31	10:31
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	10	10	02	02
気温	()	16.1	16.1	21	21	24.1	24.1	27.3	27.3	25.1	25.1	26.9	26.9
水温	()	15.3	14.8	20.5	18.8	24.8	24.2	26.8	24.2	27	27.1	29	28.9
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	7.3	7.3	5.9	5.9	5.7	5.7	7.6	7.6	7.9	7.9	5.8	5.8
透明度	(m)	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
生活環境項目													
pH		8	8	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	7.9	8.2	8.1	8.1	8.1
D O	(mg/l)	9	8.7	10	8.9	11	8.9	9.3	5.5	7.8	7.2	6.9	8.5
C O D	(mg/l)	1.7	0.9	3.8	3.1	3.8	3.1	3.8	2.9	3.4	3.9	3	2.7
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.5		0.48		0.49		0.84		0.35		0.25	
全燐	(mg/l)	0.03		0.031		0.041		0.042		0.039		0.038	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス(1,2-ジクロロエチル)	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	24.68		27.54		30.03		26.41		30.13		31.6	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
612-01	B	2002

水域名	東予港西条地区航路泊地(乙)
地点名	西条海域St 6

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		10:07	10:07	10:15	10:15	10:05	10:05	9:55	9:55	10:13	10:13	10:07	10:07
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	15.7	15.7	9.9	9.9	9	9	3.9	3.9	8.5	8.5	10.2	10.2
水温	()	18	18.1	14.5	14.1	11.9	11.8	7.6	8	10.9	10.1	11.4	11
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	5.4	5.4	5.7	5.7	2	2	7.8	7.8	7.4	7.4	6.2	6.2
透明度	(m)	2.1	2.1	1.6	1.6	>2	>2	1.6	1.6	2.9	2.9	2	2
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8	8	8.1	8.1	8	8	8.1	8.1
D O	(mg/l)	8.2	8.2	9.2	8.8	9.2	8.9	10	10	9.5	10	12	10
C O D	(mg/l)	2.3	2.7	2.4	2	1.6	1.7	2.3	2	2.2	1.9	2.5	2.3
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサノ抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.35		0.29		0.25		0.19		0.18		0.23	
全燐	(mg/l)	0.037		0.027		0.031		0.025		0.025		0.026	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	31.04		29.67		31.69		31.89		31.43		30.18	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
613-01	B	2002

水域名	西条海域(甲)
地点名	西条海域St.1

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		10:50	10:50	11:00	11:00	10:42	10:42	10:53	10:53	10:48	10:48	11:14	11:14
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	()	17.1	17.1	21.3	21.3	24.1	24.1	27.1	27.1	25.5	25.5	29	29
水温	()	16	14.5	21	19.4	23.7	23.6	27.3	26.9	27.9	26.9	28.2	28.4
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	11.2	11.2	9.3	9.3	9.2	9.2	11.1	11.1	11.2	11.2	9.1	9.1
透明度	(m)	2.4	2.4	2.1	2.1	2.4	2.4	1.2	1.2	2.1	2.1	2.8	2.8
生活環境項目													
pH		8	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.5	8.4	8.1	8.2	8.2	8.2
D O	(mg/l)	8.5	8.8	11	10	9.3	9.3	12	10	7.1	7.7	9.1	8.7
C O D	(mg/l)	1.2	1	3.8	3.9	2.6	2.7	4.8	4.2	2.8	2.8	2.9	3.2
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.17		0.49		0.45		0.34		0.34		0.22	
全燐	(mg/l)	0.018		0.027		0.027		0.033		0.032		0.021	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	32.88		29.18		32.22		29.45		31.97		32.09	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
613-01	B	2002

水域名	西条海域(甲)
地点名	西条海域St.1

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		10:50	10:50	11:03	11:03	10:53	10:53	10:33	10:33	10:57	10:57	10:48	10:48
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	18.1	18.1	10.1	10.1	10.4	10.4	4.6	4.6	9.9	9.9	10.1	10.1
水温	()	18.8	19	15.4	15.2	13	12.7	8	9	10.6	10.6	10.1	10.3
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	8.5	8.5	9.4	9.4	9	9	11.6	11.6	10.3	10.3	9.5	9.5
透明度	(m)	2.9	2.9	2.6	2.6	3	3	1	1	3.9	3.9	2.1	2.1
生活環境項目													
pH		8.1	8	8.1	8.1	8	8	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8
D O	(mg/l)	8.1	8.3	9.7	9.3	9.1	9.2	10	10	9.8	9.8	11	10
C O D	(mg/l)	2.1	1.9	2.1	2	1.5	1.7	1.9	2.1	1.9	1.7	2.1	2.2
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.31		0.3		0.33		0.25		0.19		0.21	
全燐	(mg/l)	0.03		0.03		0.031		0.03		0.026		0.021	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	32.07		32.74		32.81		33.3		33.09		31.74	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	調査機関									
615-01	A	2002	西条海域(丙)	愛媛県									
			地点名	西条海域St.2									
一般項目													
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		10:45	10:45	10:53	10:53	10:37	10:37	10:47	10:47	10:40	10:40	11:07	11:07
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	()	16.6	16.6	20.5	20.5	23.6	23.6	27.6	27.6	25.3	25.3	27.5	27.5
水温	()	16	14.2	20	20.3	24	23.2	27.3	27.1	26.6	26.8	28.1	28.2
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	11.9	11.9	10.2	10.2	9.7	9.7	11.8	11.8	11.7	11.7	10	10
透明度	(m)	3	3	2.6	2.6	3	3	1.8	1.8	2.3	2.3	3.2	3.2
生活環境項目													
pH		8	8.1	8.5	8.4	8.2	8.2	8.6	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2
D O	(mg/l)	8.8	9	12	10	8.7	8.5	12	11	8.5	8.9	10	8.3
C O D	(mg/l)	1.3	1.5	4.2	4.3	2.2	3	4.5	4.9	3.5	3.4	2.5	2.9
大腸菌群数	(MPN/100ml)			<1.80E+0				2.00E+0					
n-ヘキサノ抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.22		0.36		0.21		0.37		0.3		0.28	
全炭	(mg/l)	0.019		0.03		0.017		0.033		0.033		0.024	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	30.93		29.75		32.35		29.26		31.46		32.09	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-01	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域St.2

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		10:45	10:45	10:55	10:55	10:47	10:47	10:25	10:25	10:50	10:50	10:43	10:43
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	17.3	17.3	10.4	10.4	10	10	4.5	4.5	9.5	9.5	9.9	9.9
水温	()	19.2	19	14.4	14.9	12.7	12.2	8	8.6	10	10	10.3	10.3
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	9.4	9.4	10.1	10.1	9.8	9.8	12	12	12	12	10.2	10.2
透明度	(m)	2.8	2.8	3.1	3.1	2.8	2.8	1.7	1.7	4.7	4.7	2.1	2.1
生活環境項目													
pH		8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
D O	(mg/l)	8.5	8.5	9.6	9.4	9.3	9.4	9.9	10	10	10	10	9.7
C O D	(mg/l)	1.4	1.7	2	2.1	1.5	1.2	1.7	1.5	1.7	1.8	2.2	2.1
大腸菌群数	(MPN/100ml)			<1.80E+0				<1.80E+0					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.28		0.26		0.27		0.17		0.29		0.21	
全燐	(mg/l)	0.03		0.028		0.028		0.023		0.026		0.021	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス(1,2-ジクロロエチル)	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	32.08		32.77		32.89		33.14		32.82		31.59	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-02	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域St.3

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		10:24	10:24	10:30	10:30	10:17	10:17	10:26	10:26	10:20	10:20	10:45	10:45
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	()	15.8	15.8	20.2	20.2	23.6	23.6	27.9	27.9	25.4	25.4	27.5	27.5
水温	()	14.3	13.8	20.5	20	23.2	24	26.9	26	26.8	26.8	28.9	28
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	10.5	10.5	9.3	9.3	8.9	8.9	10.5	10.5	10.6	10.6	8.5	8.5
透明度	(m)	2.3	2.3	1.9	1.9	2.5	2.5	1.8	1.8	1.5	1.5	0.9	0.9
生活環境項目													
pH		8	8.1	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
D O	(mg/l)	8.5	8.7	11	11	9.9	9.5	9.2	8.4	6.3	7.1	6.7	6.2
C O D	(mg/l)	2.3	1.4	3.6	3.9	3.7	3	4.1	4.1	4	2.6	2.5	3.7
大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.80E+0				7.80E+0					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.36		0.27		0.57		0.37		0.26		0.29	
全燐	(mg/l)	0.02		0.022		0.035		0.041		0.037		0.042	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	31.83		29.43		28.91		26.66		32.04		31.8	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-02	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域St.3

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		10:22	10:22	10:30	10:30	10:25	10:25	10:05	10:05	10:25	10:25	10:22	10:22
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	15.6	15.6	10.2	10.2	10.1	10.1	4.3	4.3	9.1	9.1	10	10
水温	()	18.4	18.8	14.6	15.2	12.5	12.2	7.8	8.1	10	10	10.2	10.2
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	11.1	11.1	10.8	10.8	9.2	9.2
透明度	(m)	2.8	2.8	3.4	3.4	4.1	4.1	1.8	1.8	4.5	4.5	2	2
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
D O	(mg/l)	7.6	7.8	9.4	9.4	8.9	8.9	10	10	9.6	9.7	10	13
C O D	(mg/l)	2	1.8	1.7	2	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.3	2.6	2.3
大腸菌群数	(MPN/100ml)			7.80E+0				2.00E+0					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.33		0.21		0.39		0.18		0.22		0.29	
全燐	(mg/l)	0.031		0.023		0.031		0.022		0.022		0.022	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	29.95		32.55		32.74		33.08		32.18		30.57	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-03	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域St 7

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		11:53	11:53	11:33	11:33	11:15	11:15	11:26	11:26	11:25	11:25	11:49	11:49
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	()	17.1	17.1	21.1	21.1	23.6	23.6	26.8	26.8	25.7	25.7	27.5	27.5
水温	()	15.7	14.5	20.2	19.6	24.5	24.6	28	25.8	26.8	26.9	28.7	28.1
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	7	7	5.8	5.8	5.9	5.9	7.3	7.3	7.7	7.7	6	6
透明度	(m)	3.5	3.5	2.6	2.6	2.3	2.3	1.5	1.5	2.5	2.5	2	2
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.4	8.4	8.1	8.2	8.4	8.2	8.1	8.1	8	8
D O	(mg/l)	9.1	9.2	11	10	8.4	9	11	8.3	7.5	7.7	6.5	6.6
C O D	(mg/l)	2.1	1	3	3.7	2.7	2.8	3.6	3.2	2.6	2.9	2.4	3
大腸菌群数	(MPN/100ml)			<1.80E+0				2.00E+0					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.22		0.33		0.28		0.26		0.22		0.29	
全燐	(mg/l)	0.019		0.022		0.029		0.024		0.033		0.042	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	32.65		27.71		30.98		28.52		31.7		31.32	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-03	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域St 7

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		11:25	11:25	9:50	9:50	9:45	9:45	9:30	9:30	9:50	9:50	9:48	9:48
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	18.4	18.4	11.5	11.5	9.3	9.3	3.8	3.8	10.1	10.1	9.5	9.5
水温	()	17.3	18.4	14.5	13.4	10.9	11	8.5	9.1	10	10.1	9.4	10.2
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	5.3	5.3	4.9	4.9	5.4	5.4	7	7	6.4	6.4	5.2	5.2
透明度	(m)	2.2	2.2	1.8	1.8	2.8	2.8	3	3	3	3	1.9	1.9
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
D O	(mg/l)	8.2	8.3	8.9	9	9.2	9.3	9.7	9.8	10	9.9	10	10
C O D	(mg/l)	2	2.3	1.9	2	1.6	2.4	1.6	1.8	1.4	1.5	2.3	2.1
大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.20E+1				<1.80E+0					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND					
全窒素	(mg/l)	0.25		0.21		0.22		0.21		0.14		0.49	
全燐	(mg/l)	0.034		0.033		0.031		0.021		0.022		0.022	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	31.64		32.13		32.41		33.61		33.01		26.49	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-04	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域ST-8

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取月日		4/12	4/12	5/21	5/21	6/17	6/17	7/12	7/12	8/23	8/23	9/13	9/13
採取時刻		11:15	11:15	11:23	11:23	11:05	11:05	11:17	11:17	11:13	11:13	11:38	11:38
天候		02	02	02	02	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	()	17.9	17.9	20.9	20.9	23.5	23.5	26.7	26.7	25.8	25.8	27.9	27.9
水温	()	15.5	14.2	21.7	20.3	24.3	24	28	26.4	27	27	28.9	28.9
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	10.3	10.3	8.7	8.7	8.8	8.8	10.7	10.7	10.8	10.8	9.1	9.1
透明度	(m)	2.7	2.7	2.5	2.5	2.2	2.2	2	2	2.5	2.5	2.9	2.9
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.5	8.4	8.3	8.3	8.5	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2
D O	(mg/l)	9.2	9	11	10	11	9.7	11	9.7	8.9	8.7	8.7	8.6
C O D	(mg/l)	0.7	0.9	3.7	3.5	3.1	2.9	4.8	4	3.1	3.2	2.6	3.1
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.23		0.3		0.32		0.28		0.23		0.26	
全燐	(mg/l)	0.017		0.022		0.022		0.027		0.032		0.023	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)												

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-04	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域ST-8

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取月日		10/30	10/30	11/26	11/26	12/13	12/13	1/30	1/30	2/17	2/17	3/24	3/24
採取時刻		11:25	11:25	11:30	11:30	11:20	11:20	11:05	11:05	11:23	11:23	11:13	11:13
天候		02	02	10	10	02	02	02	02	02	02	04	04
気温	()	18.1	18.1	10.3	10.3	9.1	9.1	5.2	5.2	9.1	9.1	10.9	10.9
水温	()	18.2	18.4	15.2	14.6	12.2	11.8	9	9.6	10.1	10	9.8	10.1
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	8.2	8.2	9.1	9.1	8.2	8.2	10.3	10.3	10.5	10.5	8.8	8.8
透明度	(m)	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	3.5	3.5	3.9	3.9	2	2
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8	8.1	8.2
D O	(mg/l)	8.7	8.6	9.6	9.5	9.4	9.5	10	9.9	10	10	9.9	10
C O D	(mg/l)	1.9	2.2	2	1.8	1.4	1.4	1.5	1.7	1	1.4	2.4	2.4
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサノ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.21		0.17		0.23		0.15		0.15		0.32	
全燐	(mg/l)	0.029		0.026		0.028		0.02		0.021		0.021	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス(1,2-ジクロロエチレン)	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)												

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
615-51	A	2002

水域名	西条海域(丙)
地点名	西条海域St.4

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		4/12	5/21	6/17	7/12	8/23	9/13	10/30	11/26	12/13	1/30	2/17	3/24
採取月日		4/12	5/21	6/17	7/12	8/23	9/13	10/30	11/26	12/13	1/30	2/17	3/24
採取時刻		10:28	10:36	10:22	10:31	10:25	10:50	10:30	10:37	10:30	10:10	10:33	10:26
天候		02	02	04	02	04	02	04	10	02	02	02	04
気温	()	15.4	20.3	23.9	27.8	25.3	27.9	16.1	10.1	9.9	3.9	9.1	10.1
水温	()	14.7	20.3	23.9	27	26.8	28.8	18.2	14.2	12.1	8	10.3	10.4
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	(m)	8.9	7.3	6.9	8.7	9	6.8	6.6	7	6.9	9.1	9.3	7.2
透明度	(m)	2.3	2	2.2	1.9	2.1	0.8	2.2	2.2	3.2	2	5	2
生活環境項目													
pH		8	8.4	8.2	8.4	8.1	8	8	8.1	8	8.1	8	8
D O	(mg/l)	8.9	11	9.7	10	7.2	5.8	8.6	9.3	8.9	9.9	9.8	10
C O D	(mg/l)	1.3	4.5	3	3.9	3.4	2.6	2.3	1.7	1.4	1.9	1.7	2.3
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサノ抽出物質	(mg/l)		ND		ND				ND		ND		
全窒素	(mg/l)	0.66	0.56	0.81	0.57	0.31	0.32	0.39	0.57	0.78	0.18	0.33	0.62
全燐	(mg/l)	0.019	0.029	0.04	0.052	0.037	0.052	0.035	0.029	0.036	0.023	0.022	0.031
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	31.61	27.13	26.49	28.14	31.42	31.88	28.44	31.67	31.61	33.02	32.05	25.6

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層