

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 628-29 | A | 2002 |

| | |
|-----|----------|
| 水域名 | 伊予灘一般 |
| 地点名 | 三崎海域St.1 |

| | |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目 | | 5/13 | 5/13 | 7/17 | 7/17 | 11/6 | 11/6 | 1/16 | 1/16 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 採取月日 | | 5/13 | 5/13 | 7/17 | 7/17 | 11/6 | 11/6 | 1/16 | 1/16 |
| 採取時刻 | | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 9:45 | 9:45 | 10:07 | 10:07 |
| 天候 | | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 気温 | () | 17.8 | 17.8 | 23.3 | 23.3 | 18.4 | 18.4 | 8.6 | 8.6 |
| 水温 | () | 15.1 | 15.2 | 20.7 | 20.5 | 19.7 | 20.5 | 13.1 | 13.2 |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | |
| pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| D O | (mg/l) | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | 8.4 |
| C O D | (mg/l) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.11 | | 0.13 | | 0.2 | | 0.16 | |
| 全炭素 | (mg/l) | 0.013 | | 0.018 | | 0.022 | | 0.025 | |
| 健康項目 | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.63 | | 33.26 | | 33.69 | | 34.05 | |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-01 | A | 2002 |

| | |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般 |
| 地点名 | 三崎海域St.2 |

| | |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目 | | 5/14 | 5/14 | 7/1 | 7/1 | 11/6 | 11/6 | 1/16 | 1/16 | | | | |
|------------------|-------------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------|-------|--|--|--|--|
| 採取月日 | | 5/14 | 5/14 | 7/1 | 7/1 | 11/6 | 11/6 | 1/16 | 1/16 | | | | |
| 採取時刻 | | 9:40 | 9:40 | 9:55 | 9:55 | 10:10 | 10:10 | 10:33 | 10:33 | | | | |
| 天候 | | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | | | | |
| 気温 | () | 19.1 | 19.1 | 23.7 | 23.7 | 18.2 | 18.2 | 9.7 | 9.7 | | | | |
| 水温 | () | 17.1 | 16.5 | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 20.4 | 14.1 | 14.1 | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 12 | 12 | 8 | 8 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | | | | |
| D O | (mg/l) | 8 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 8.2 | 8.3 | | | | |
| C O D | (mg/l) | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | 4.50E+0 | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 | (mg/l) | | | | | | | <0.5 | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.18 | | 0.22 | | 0.12 | | 0.12 | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | 0.017 | | 0.017 | | 0.018 | | 0.02 | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | 33.48 | | 32.56 | | 33.87 | | 34.15 | | | | | |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-34 | A | 2002 |

| | |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般 |
| 地点名 | 三崎海域ST-3 |

| | |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目 | | 5/14 | 5/14 | 7/1 | 7/1 | 11/6 | 11/6 | 1/16 | 1/16 | | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 採取月日 | | 5/14 | 5/14 | 7/1 | 7/1 | 11/6 | 11/6 | 1/16 | 1/16 | | | | |
| 採取時刻 | | 10:15 | 10:15 | 10:55 | 10:55 | 10:35 | 10:35 | 10:58 | 10:58 | | | | |
| 天候 | | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | | | | |
| 気温 | () | 21.3 | 21.3 | 21.9 | 21.9 | 18.3 | 18.3 | 8.8 | 8.8 | | | | |
| 水温 | () | 17.5 | 17.6 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 14.2 | 14.1 | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | | | | |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 14.5 | 14.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | | | | |
| D O | (mg/l) | 8.2 | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | | | | |
| C O D | (mg/l) | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.09 | | 0.14 | | 0.16 | | 0.13 | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | 0.013 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.018 | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目等 | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩分 | (%) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層