

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-14 | A  | 2002 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.1 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/20  | 5/20  | 7/23  | 7/23  | 11/18 | 11/18 | 1/7   | 1/7   |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 採取月日             |             | 5/20  | 5/20  | 7/23  | 7/23  | 11/18 | 11/18 | 1/7   | 1/7   |
| 採取時刻             |             | 11:00 | 11:00 | 10:37 | 10:37 | 11:00 | 11:00 | 10:50 | 10:50 |
| 天候               |             | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    |
| 気温               | ( )         | 21.5  | 21.5  | 28.2  | 28.2  | 13.1  | 13.1  | 6.3   | 6.3   |
| 水温               | ( )         | 18.9  | 18.4  | 26.6  | 26.2  | 18    | 18.2  | 14.1  | 14.1  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     |
| 全水深              | (m)         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 透明度              | (m)         | 8     | 8     | 12    | 12    | 12    | 12    | 13    | 13    |
| 生活環境項目           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| pH               |             | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.2   | 8.2   |
| D O              | (mg/l)      | 8.5   | 8.4   | 6.9   | 7     | 7     | 7     | 8     | 7.9   |
| C O D            | (mg/l)      | 1.2   | 1.2   | 1.1   | 1.2   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8   |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       |       |       |       |       |       |       |
| n-ヘキサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.09  |       | 0.17  |       | 0.21  |       | 0.17  |       |
| 全炭               | (mg/l)      | 0.014 |       | 0.022 |       | 0.023 |       | 0.022 |       |
| 健康項目             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,3-ジクロロプロペン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 要監視項目等           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 塩分               | (%)         | 34.16 |       | 33.56 |       | 34.11 |       | 34.25 |       |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-15 | A  | 2002 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.2 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/20  | 5/20  | 7/23    | 7/23  | 11/18 | 11/18 | 1/7      | 1/7   |  |  |  |  |
|------------------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|--|--|--|--|
| 採取月日             |             | 5/20  | 5/20  | 7/23    | 7/23  | 11/18 | 11/18 | 1/7      | 1/7   |  |  |  |  |
| 採取時刻             |             | 10:45 | 10:45 | 10:17   | 10:17 | 10:37 | 10:37 | 10:25    | 10:25 |  |  |  |  |
| 天候               |             | 02    | 02    | 02      | 02    | 02    | 02    | 02       | 02    |  |  |  |  |
| 気温               | ( )         | 21.3  | 21.3  | 29.6    | 29.6  | 11.7  | 11.7  | 7        | 7     |  |  |  |  |
| 水温               | ( )         | 18.3  | 18.9  | 27.1    | 27.5  | 18.1  | 18    | 14.6     | 14.5  |  |  |  |  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11      | 12    | 11    | 12    | 11       | 12    |  |  |  |  |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5     | 2     | 0.5   | 2     | 0.5      | 2     |  |  |  |  |
| 全水深              | (m)         |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 透明度              | (m)         | 8     | 8     | 11      | 11    | 11    | 11    | 11       | 11    |  |  |  |  |
| 生活環境項目           |             |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| pH               |             | 8.3   | 8.3   | 8.2     | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.2      | 8.2   |  |  |  |  |
| D O              | (mg/l)      | 9     | 9.1   | 7.1     | 7.2   | 7     | 7.1   | 8.1      | 8     |  |  |  |  |
| C O D            | (mg/l)      | 1.6   | 1.6   | 1.2     | 1.4   | 0.9   | 1     | 0.8      | 0.8   |  |  |  |  |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       | 1.30E+1 |       |       |       | <1.80E+0 |       |  |  |  |  |
| n-ヘキサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       | <0.5    |       |       |       | <0.5     |       |  |  |  |  |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.12  |       | 0.12    |       | 0.2   |       | 0.14     |       |  |  |  |  |
| 全燐               | (mg/l)      | 0.016 |       | 0.019   |       | 0.025 |       | 0.022    |       |  |  |  |  |
| 健康項目             |             |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロパン     | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 要監視項目等           |             |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |         |       |       |       |          |       |  |  |  |  |
| 塩分               | (%)         | 34.02 |       | 33.54   |       | 34.12 |       | 34.25    |       |  |  |  |  |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-16 | A  | 2002 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.3 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目                    |  | 5/20  | 5/20  | 7/23  | 7/23 | 11/18 | 11/18 | 1/7   | 1/7  |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 採取月日                    |  | 5/20  | 5/20  | 7/23  | 7/23 | 11/18 | 11/18 | 1/7   | 1/7  |
| 採取時刻                    |  | 10:03 | 10:03 | 9:35  | 9:35 | 10:03 | 10:03 | 9:50  | 9:50 |
| 天候                      |  | 02    | 02    | 02    | 02   | 02    | 02    | 02    | 02   |
| 気温 ( )                  |  | 24.8  | 24.8  | 30.5  | 30.5 | 13.8  | 13.8  | 6.4   | 6.4  |
| 水温 ( )                  |  | 20.2  | 19.5  | 27.4  | 27.2 | 18.1  | 18.5  | 13.9  | 14.1 |
| 採取位置                    |  | 11    | 12    | 11    | 12   | 11    | 12    | 11    | 12   |
| 採取水深 (m)                |  | 0.5   | 2     | 0.5   | 2    | 0.5   | 2     | 0.5   | 2    |
| 全水深 (m)                 |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 透明度 (m)                 |  | 6     | 6     | 14    | 14   | 9     | 9     | 10    | 10   |
| 生活環境項目                  |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| pH                      |  | 8.3   | 8.2   | 8.2   | 8.2  | 8.1   | 8.1   | 8.2   | 8.2  |
| D O (mg/l)              |  | 9.1   | 9.1   | 7     | 7.1  | 6.9   | 6.9   | 8     | 7.9  |
| C O D (mg/l)            |  | 1.6   | 1.7   | 2     | 2    | 0.9   | 0.9   | 0.7   | 0.7  |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml)       |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)       |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 全窒素 (mg/l)              |  | 0.12  |       | 0.71  |      | 0.35  |       | 0.13  |      |
| 全炭素 (mg/l)              |  | 0.015 |       | 0.08  |      | 0.026 |       | 0.021 |      |
| 健康項目                    |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| カドミウム (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 全シアン (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 鉛 (mg/l)                |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 六価クロム (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| ヒ素 (mg/l)               |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 総水銀 (mg/l)              |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| アルキル水銀 (mg/l)           |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| P C B (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| ジクロロメタン (mg/l)          |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 四塩化炭素 (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/l)      |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/l)     |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)   |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)   |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| トリクロロエチレン (mg/l)        |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| テトラクロロエチレン (mg/l)       |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/l)     |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| チウラム (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| シマジン (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| チオベンカルブ (mg/l)          |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| ベンゼン (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| セレン (mg/l)              |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l)      |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 要監視項目等                  |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 銅 (mg/l)                |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 亜鉛 (mg/l)               |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 鉄 (溶解性) (mg/l)          |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| クロム (mg/l)              |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| ニッケル (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| モリブデン (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| アンチモン (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| E P N (mg/l)            |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| トルエン (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| キシレン (mg/l)             |  |       |       |       |      |       |       |       |      |
| 塩分 (‰)                  |  | 33.77 |       | 33.51 |      | 34.11 |       | 34.23 |      |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-17 | A  | 2002 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.4 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/20  | 5/20  | 7/23  | 7/23 | 11/18 | 11/18 | 1/7   | 1/7   |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 採取月日             |             | 5/20  | 5/20  | 7/23  | 7/23 | 11/18 | 11/18 | 1/7   | 1/7   |
| 採取時刻             |             | 10:17 | 10:17 | 9:50  | 9:50 | 10:17 | 10:17 | 10:05 | 10:05 |
| 天候               |             | 02    | 02    | 02    | 02   | 02    | 02    | 02    | 02    |
| 気温               | ( )         | 21.5  | 21.5  | 30    | 30   | 13    | 13    | 5     | 5     |
| 水温               | ( )         | 20    | 19.5  | 27.5  | 27.1 | 17.9  | 18.1  | 13.8  | 13.8  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11    | 12   | 11    | 12    | 11    | 12    |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5   | 2    | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     |
| 全水深              | (m)         |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 透明度              | (m)         | 6     | 6     | 10    | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 生活環境項目           |             |       |       |       |      |       |       |       |       |
| pH               |             | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.2  | 8.1   | 8.1   | 8.2   | 8.2   |
| D O              | (mg/l)      | 8.9   | 9     | 7.4   | 7.3  | 7.1   | 7     | 8     | 8.2   |
| C O D            | (mg/l)      | 1.4   | 1.4   | 1.8   | 1.8  | 0.9   | 0.9   | 0.7   | 0.7   |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       |       |      |       |       |       |       |
| n-ヘキサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.18  |       | 0.36  |      | 0.21  |       | 0.22  |       |
| 全炭               | (mg/l)      | 0.015 |       | 0.045 |      | 0.026 |       | 0.022 |       |
| 健康項目             |             |       |       |       |      |       |       |       |       |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 1,3-ジクロロプロパン     | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 要監視項目等           |             |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |       |      |       |       |       |       |
| 塩分               | (%)         | 33.28 |       | 33.23 |      | 34.09 |       | 34.18 |       |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層