

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	水域名		松前港		調査機関						愛媛県	
627-01	B	2001	地点名		松前海域St 3									
一 般 項 目														
採 取 月 日		5/28	5/28	7/3	7/3	9/4	9/4	11/9	11/9	1/16	1/16	3/5	3/5	
採 取 時 刻		12:48	12:48	10:37	10:37	9:52	9:52	10:20	10:20	10:36	10:36	10:25	10:25	
天 候		02	02	02	02	02	02	04	04	10	10	10	10	
気 温	()	25	25	28.7	28.7	28	28	18	18	15	15	10.5	10.5	
水 温	()	20	19	26.5	23.6	24.8	24.2	19	20.5	14.5	13.8	12.2	12	
採 取 位 置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	
採 取 水 深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
全 水 深	(m)	7		7.1		8.6		6.6		8.7		7.5		
透 明 度	(m)	3.5	3.5	1.7	1.7	2.8	2.8	2.5	2.5	3.5	3.5	3.2	3.2	
生 活 環 境 項 目														
p H		8	8.1	8.1	8.1	8	8.2	8	8.3	7.8	8.2	8.2	8.3	
D O	(mg/l)	7.7	7.9	8.7	7.7	5.5	6.4	5.9	7.4	6.1	8.1	8.2	8.7	
C O D	(mg/l)	1.6	1.5	4.5	2	2	1.6	2.5	2.2	3.2	2.1	2.2	2	
大 腸 菌 群 数	(MPN/100ml)													
n-1キサン抽出物質	(mg/l)			ND						ND				
全 窒 素	(mg/l)	0.31		0.81		1		0.74		1.6		0.56		
全 燐	(mg/l)	0.051		0.16		0.088		0.079		0.15		0.069		
健 康 項 目														
カドミウム	(mg/l)													
全 シ ア ン	(mg/l)													
鉛	(mg/l)													
六 価 ク ロ ム	(mg/l)													
ヒ 素	(mg/l)													
総 水 銀	(mg/l)													
アルキル水銀	(mg/l)													
P C B	(mg/l)													
ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002				<0.002						
四 塩 化 炭 素	(mg/l)			<0.0002				<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004				<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.002				<0.002						
トリス(1,2-ジクロロエチル)	(mg/l)			<0.004				<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0005				<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006				<0.0006						
トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.002				<0.002						
テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005				<0.0005						
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)			<0.0002				<0.0002						
チ ウ ラ ム	(mg/l)			<0.0006				<0.0006						
シ マ ジ ン	(mg/l)			<0.0003				<0.0003						
チ オ ベ ン カ ル プ	(mg/l)			<0.002				<0.002						
ベ ン ゼ ン	(mg/l)			<0.001				<0.001						
セ レ ン	(mg/l)			<0.002				<0.002						
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			<0.02				0.56						
要 監 視 項 目 等														
銅	(mg/l)													
亜 鉛	(mg/l)													
鉄 (溶 解 性)	(mg/l)													
ク ロ ム	(mg/l)													
ニ ッ ケ ル	(mg/l)													
モ リ ブ デ ン	(mg/l)													
ア ン チ モ ン	(mg/l)													
E P N	(mg/l)													
ト ル エ ン	(mg/l)													
キ シ レ ン	(mg/l)													
塩分	(%)	31.74		24.8		28.58		27.57		21.4		30.38		

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
628-17	A	2001

水域名	伊予灘一般
地点名	松前海域St.1

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		5/28	5/28	7/3	7/3	9/4	9/4	11/9	11/9	1/16	1/16	3/5	3/5
採取月日		5/28	5/28	7/3	7/3	9/4	9/4	11/9	11/9	1/16	1/16	3/5	3/5
採取時刻		12:25	12:25	10:25	10:25	9:35	9:35	10:05	10:05	10:20	10:20	10:13	10:13
天候		02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	10	10
気温	()	25.2	25.2	30.8	30.8	27	27	18	18	15	15	10.5	10.5
水温	()	20	19	25.8	23.8	24.5	24.2	19.2	20.8	14	14	11.8	11.5
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	8		18.5		25		23		20		16.2	
透明度	(m)	4	4	5.8	5.8	3	3	6.6	6.6	3	3	5.8	5.8
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3
D O	(mg/l)	8.1	8	7.9	7.7	6.6	6.7	7.5	7.4	8.4	8.5	8.9	8.9
C O D	(mg/l)	1.1	1.2	1.8	1.7	1.2	1.3	1.9	1.8	1.4	1.5	1.3	1.3
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.17		0.22		0.16		0.46		0.33		0.13	
全炭素	(mg/l)	0.016		0.012		0.02		0.035		0.021		0.02	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	33.79		32.29		33.3		26.79		32.98		33.07	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
628-18	A	2001

水域名	伊予灘一般
地点名	松前海域St.2

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		5/28	5/28	7/3	7/3	9/4	9/4	11/9	11/9	1/16	1/16	3/5	3/5
採取月日		5/28	5/28	7/3	7/3	9/4	9/4	11/9	11/9	1/16	1/16	3/5	3/5
採取時刻		12:38	12:38	10:54	10:54	10:03	10:03	10:33	10:33	10:45	10:45	10:35	10:35
天候		02	02	02	02	02	02	04	04	10	10	10	10
気温	()	25	25	28.8	28.8	28	28	18	18	15	15	10.5	10.5
水温	()	19.3	19	24.6	23.6	24.6	24.6	20.5	20.8	13.7	13.8	12	11.6
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	(m)	17		9.5		16.8		14.1		11.6		15.9	
透明度	(m)	4	4	4.6	4.6	2.8	2.8	5.5	5.5	3.5	3.5	5.3	5.3
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
D O	(mg/l)	8.1	8.1	8.1	7.6	6.7	6.8	7.5	7.6	8.5	8.5	8.9	8.8
C O D	(mg/l)	1.1	1	1.4	1.6	1.5	1.5	1.8	1.7	1.6	1.6	1.3	1.5
大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.30E+2						2.00E+0			
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND						ND			
全窒素	(mg/l)	0.07		0.28		0.19		0.2		0.16		0.12	
全燐	(mg/l)	0.015		0.017		0.024		0.027		0.015		0.021	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002				<0.002					
四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002				<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004				<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.002				<0.002					
トリス(1,2-ジクロロエチレン)	(mg/l)			<0.004				<0.004					
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0005				<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006				<0.0006					
トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.002				<0.002					
テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005				<0.0005					
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)			<0.001				<0.001					
セレン	(mg/l)			<0.002				<0.002					
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			<0.02				0.08					
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)			<0.01				<0.01					
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
E P N	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	33.69		32.13		33.34		31.8		33.55		33.37	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層