

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-14 | A  | 2001 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.1 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23  | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8   | 1/8   |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 採取月日             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23  | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8   | 1/8   |
| 採取時刻             |             | 10:50 | 10:50 | 11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 天候               |             | 04    | 04    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    |
| 気温               | ( )         | 22.4  | 22.4  | 31    | 31    | 18.9  | 18.9  | 8     | 8     |
| 水温               | ( )         | 21.1  | 20.9  | 24.6  | 24.6  | 18.9  | 19.2  | 13.6  | 13.4  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     |
| 全水深              | (m)         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 透明度              | (m)         | 14    | 14    | 10    | 10    | 11    | 11    | 11    | 11    |
| 生活環境項目           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| pH               |             | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.2   | 8.2   |
| D O              | (mg/l)      | 7.3   | 7.3   | 7.7   | 7.7   | 6.3   | 6.5   | 8     | 8     |
| C O D            | (mg/l)      | 0.5   | 0.5   | 1.4   | 1.1   | 0.7   | 0.5   | 1.2   | 0.9   |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       |       |       |       |       |       |       |
| n-ヘキサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.14  |       | 0.12  |       | 0.22  |       | 0.29  |       |
| 全炭               | (mg/l)      | 0.012 |       | 0.012 |       | 0.02  |       | 0.02  |       |
| 健康項目             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,3-ジクロロプロパン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 要監視項目等           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 塩分               | (%)         | 34.51 |       | 33.89 |       | 33.98 |       | 34.03 |       |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-15 | A  | 2001 |

|     |           |
|-----|-----------|
| 水域名 | 宇和海一般     |
| 地点名 | 明浜海域St. 2 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23     | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8      | 1/8   |
|------------------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 採取月日             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23     | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8      | 1/8   |
| 採取時刻             |             | 10:33 | 10:33 | 10:55    | 10:55 | 10:45 | 10:45 | 10:45    | 10:45 |
| 天候               |             | 04    | 04    | 02       | 02    | 02    | 02    | 02       | 02    |
| 気温               | ( )         | 22.4  | 22.4  | 30.4     | 30.4  | 16.1  | 16.1  | 8.5      | 8.5   |
| 水温               | ( )         | 21.3  | 21.1  | 27       | 25.1  | 19.4  | 19    | 13.2     | 13.2  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11       | 12    | 11    | 12    | 11       | 12    |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5      | 2     | 0.5   | 2     | 0.5      | 2     |
| 全水深              | (m)         |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 透明度              | (m)         | 13    | 13    | 10       | 10    | 7     | 7     | 11       | 11    |
| 生活環境項目           |             |       |       |          |       |       |       |          |       |
| pH               |             | 8.2   | 8.2   | 8.2      | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.2      | 8.2   |
| D O              | (mg/l)      | 7.4   | 7.3   | 7.4      | 7.6   | 6.5   | 6.9   | 8.1      | 8.1   |
| C O D            | (mg/l)      | 0.8   | 0.9   | 0.9      | 1.3   | 0.8   | 0.7   | 0.8      | 0.8   |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       | <1.80E+0 |       |       |       | <1.80E+0 |       |
| n-1キサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       | ND       |       |       |       | ND       |       |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.16  |       | 0.12     |       | 0.3   |       | 0.18     |       |
| 全燐               | (mg/l)      | 0.014 |       | 0.02     |       | 0.025 |       | 0.018    |       |
| 健康項目             |             |       |       |          |       |       |       |          |       |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 1,3-ジクロロプロパン     | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 要監視項目等           |             |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |          |       |       |       |          |       |
| 塩分               | (%)         | 34.53 |       | 33.89    |       | 33.99 |       | 34.08    |       |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-16 | A  | 2001 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.3 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23  | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8   | 1/8   |  |  |  |  |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 採取月日             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23  | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8   | 1/8   |  |  |  |  |
| 採取時刻             |             | 10:12 | 10:12 | 10:35 | 10:35 | 10:13 | 10:13 | 10:00 | 10:00 |  |  |  |  |
| 天候               |             | 04    | 04    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    |  |  |  |  |
| 気温               | ( )         | 22.3  | 22.3  | 30.4  | 30.4  | 16.3  | 16.3  | 6.8   | 6.8   |  |  |  |  |
| 水温               | ( )         | 21.3  | 21.6  | 26.8  | 24.5  | 19.2  | 19    | 13.8  | 13.8  |  |  |  |  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    |  |  |  |  |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     |  |  |  |  |
| 全水深              | (m)         |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 透明度              | (m)         | 13    | 13    | 9     | 9     | 6     | 6     | 11    | 11    |  |  |  |  |
| 生活環境項目           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| pH               |             | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8     | 8     | 8.2   | 8.3   |  |  |  |  |
| D O              | (mg/l)      | 7.3   | 7.2   | 7.8   | 7.7   | 6.1   | 6.4   | 7.9   | 8     |  |  |  |  |
| C O D            | (mg/l)      | 1     | 0.9   | 1.1   | 1.9   | 1.3   | 1.2   | 1.3   | 1     |  |  |  |  |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| n-ヘキサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.16  |       | 0.14  |       | 0.31  |       | 0.28  |       |  |  |  |  |
| 全炭               | (mg/l)      | 0.015 |       | 0.017 |       | 0.035 |       | 0.019 |       |  |  |  |  |
| 健康項目             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロパン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 要監視項目等           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 塩分               | (%)         | 34.49 |       | 33.82 |       | 33.96 |       | 34.1  |       |  |  |  |  |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果表

|        |    |      |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 631-17 | A  | 2001 |

|     |          |
|-----|----------|
| 水域名 | 宇和海一般    |
| 地点名 | 明浜海域St.4 |

|      |     |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23  | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8   | 1/8   |  |  |  |  |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 採取月日             |             | 5/21  | 5/21  | 7/23  | 7/23  | 11/19 | 11/19 | 1/8   | 1/8   |  |  |  |  |
| 採取時刻             |             | 10:00 | 10:00 | 10:16 | 10:16 | 10:25 | 10:25 | 10:13 | 10:13 |  |  |  |  |
| 天候               |             | 04    | 04    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    | 02    |  |  |  |  |
| 気温               | ( )         | 22.3  | 22.3  | 30.4  | 30.4  | 16.7  | 16.7  | 6.6   | 6.6   |  |  |  |  |
| 水温               | ( )         | 21.7  | 21.6  | 27    | 25.1  | 18.3  | 18.4  | 13    | 13    |  |  |  |  |
| 採取位置             |             | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    | 11    | 12    |  |  |  |  |
| 採取水深             | (m)         | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     | 0.5   | 2     |  |  |  |  |
| 全水深              | (m)         |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 透明度              | (m)         | 13    | 13    | 7     | 7     | 6     | 6     | 11    | 11    |  |  |  |  |
| 生活環境項目           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| pH               |             | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.2   | 8.2   |  |  |  |  |
| D O              | (mg/l)      | 6.9   | 7.3   | 7     | 7.7   | 7     | 6.9   | 8.1   | 8.2   |  |  |  |  |
| C O D            | (mg/l)      | 0.9   | 0.8   | 1.2   | 1.8   | 1     | 1     | 1.2   | 1.2   |  |  |  |  |
| 大腸菌群数            | (MPN/100ml) |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| n-ヘキサン抽出物質       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 全窒素              | (mg/l)      | 0.32  |       | 0.12  |       | 0.28  |       | 0.26  |       |  |  |  |  |
| 全炭               | (mg/l)      | 0.019 |       | 0.013 |       | 0.028 |       | 0.019 |       |  |  |  |  |
| 健康項目             |             |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| カドミウム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 全シアン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 鉛                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 六価クロム            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ヒ素               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 総水銀              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| アルキル水銀           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| P C B            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ジクロロメタン          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 四塩化炭素            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン        | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン       | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン     | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| チウラム             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| シマジン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| チオベンカルブ          | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ベンゼン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| セレン              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素      | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 要監視項目等           |             |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 銅                | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 亜鉛               | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 鉄(溶解性)           | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| クロム              | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ニッケル             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| モリブデン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| アンチモン            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| E P N            | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| トルエン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| キシレン             | (mg/l)      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 塩分               | (%)         | 34.44 |       | 33.74 |       | 33.07 |       | 33.97 |       |  |  |  |  |

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層