

令和6年度愛媛県
森林局見積資材単価表

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取付品の有無
側溝・横断排水溝等							
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ L=2,000	本	8,250	重量：264kg	有
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ L=600	本	2,220	重量：76kg	有
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	PU1-300×360	個	2,760	重量：89kg R6.3新規依頼	有
1	側溝・横断排水溝等	L型側溝	PL2-B250B-H100 L=600mm	個	1,920	重量：56kg R6.3新規依頼	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3-300AG L=2,000 ボルト固定	本	44,300	重量：460kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU4055 L=2,000 ボルト固定	本	74,500	重量：1,005kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3025 L=2,000 山側排水用	本	39,800	重量：495kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3-300AG L=2,000 ボルト固定 グレーチング付き	本	100,300		有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU4055 L=2,000 ボルト固定 グレーチング付き	本	155,000		有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3025 L=2,000 山側排水用 グレーチング付き	本	96,700		有
1	側溝・横断排水溝等	横断溝	MF-15	m	10,100		有
木製路面排水工							
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ4m 6組以上	組	36,900		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ4m 5組以下	組	37,900		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ3m 6組以上	組	29,300		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ3m 5組以下	組	30,300		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ2m 6組以上	組	25,000		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ2m 5組以下	組	26,000		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ4m	組	28,000		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ3m	組	21,750		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ2m	組	18,200		有
フトンカゴ							
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×40cm×120×2m	組	12,720		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×40cm×120×3m	組	19,080		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×40cm×120×4m	組	25,440		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×60cm×120×2m	組	13,920		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×60cm×120×3m	組	20,880		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×60cm×120×4m	組	27,840		無
排水資材							
1	暗渠排水管 継手	TPLシングル管 T字継手	φ300*200*200	個	36,200		無
1	暗渠排水管 継手	TPLシングル管 T字継手	φ300*300*200	個	36,200		無
1	暗渠排水管 継手	TPLシングル管 L字継手	φ200*200	個	14,600		無
1	暗渠排水管 キャップ	TPLシングル管 キャップ	φ300	個	3,400		無
1	暗渠排水管 キャップ	TPLシングル管 キャップ	φ200	個	2,500		無
1	暗渠排水管 継手	TPAダブル管 T字継手	φ300*200*200	個	40,300		無
1	暗渠排水管 継手	TPAダブル管 T字継手	φ300*300*200	個	40,300		無
1	暗渠排水管 継手	TPAダブル管 L字継手	φ200*200	個	19,500		無
1	暗渠排水管 キャップ	TPAダブル管 キャップ	φ300	個	21,800		無
1	暗渠排水管 キャップ	TPAダブル管 キャップ	φ200	個	2,900		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径700 (鋼製半割継手)	箇所	50,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径800 (鋼製半割継手)	箇所	55,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径900 (鋼製半割継手)	箇所	63,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径1000 (鋼製半割継手)	箇所	73,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径700 (樹脂半割継手)	箇所	44,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径800 (樹脂半割継手)	箇所	52,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径900 (樹脂半割継手)	箇所	63,000		無
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径1000 (樹脂半割継手)	箇所	71,000		無
1	暗渠排水管	強化金属複合管 (ポリメタルスーパー)	内面平滑管 径1100	m	126,000		有
1	暗渠排水管	強化金属複合管 (ポリメタルスーパー)	内面平滑管 径1200	m	150,000		有
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管 (ポリメタルスーパー)	内面平滑管 径1100 (樹脂半割継手)	箇所	92,000		無
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管 (ポリメタルスーパー)	内面平滑管 径1200 (樹脂半割継手)	箇所	97,000		無
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管 (ポリメタルスーパー)	内面平滑管 径1350 (樹脂半割継手)	箇所	112,000		無
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管 (ポリメタルスーパー)	内面平滑管 径1500 (樹脂半割継手)	箇所	133,000		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取付品の有無
石材							
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20~40mm 旧久万・美川	m3	4,700		有
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20~40mm 旧柳谷	m3	5,300		有
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20~40mm 旧面河	m3	5,300		有
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20~40mm 旧スカイライン	m3	5,900		有
特殊モルタル吹付工							
1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13 L=600	本	309		無
1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13 L=400	本	218		無
1	特殊モルタル吹付工	植物繊維マット	NSヤシシート幅1.0m×長さ30m	m2	950		無
交通安全施設、標識等							
1	交通安全施設	カーブミラー	アクリル樹脂φ800一面 支柱φ76.3×4000・注意板・金具付き	基	36,740		無
1	交通安全施設	視線誘導標	防護柵取付用 両面反射φ100 ダークブラウン色	個	6,190	R6.3新規依頼	無
1	標識等	里程標識	角柱90×90mmL=2.5m (文字のみ)	基	168,000		無
1	標識等	施工年度標識	C型300×400×10mm φ38.1×1800mm	基	62,000		無
1	標識等	林道安全標識	カプセルレンズJIS H-4000-5052	基	21,000		無
1	防護施設	ガードレール	Gr-C-2B (ダークブラウン塗装品) 100m以下	m	9,100		無
1	防護施設	ガードレール	Gr-C-4E (ダークブラウン塗装品) 100m以下	m	8,910		無
木柵工、簡易木柵工、ウッドブロック、丸太伏工							
1	木柵工 (7段積)	横木	タナリス注入材 φ70mm×2000mm	本	730		有
1	木柵工 (7段積)	杭木	タナリス注入材 φ90mm×1500mm	本	1,120		有
1	木柵工 (7段積)	コーススレッド	ユニクロL=125mm	個	13		無
1	木柵工 (7段積) 異形鉄筋	横木	タナリス注入材 φ70mm×2000mm	本	730		有
1	木柵工 (7段積) 異形鉄筋	又釘	#8×65	個	10		無
1	簡易木柵工 (I型・II型)	横木	リングバ-カ皮剥ぎ丸太 タコ挽き H=7.5mm L=1.0m スギ・白木	本	620		有
1	簡易木柵工 (I型・II型)	横木	リングバ-カ皮剥ぎ丸太 タコ挽き H=7.5mm L=1.0m スギ・タナリス注入材	本	900		有
1	ウッドブロック	井桁	750型 スギ・タナリス注入材 0.75m×0.3m 控え0.75m	組	3,800		有
1	ウッドブロック	井桁	1125型 スギ・タナリス注入材 1.125m×0.3m 控え0.75m	本	5,700		有
1	ウッドブロック	天端基礎材	スギ・白木10cm×10cm×200cm	本	1,600		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	440		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 穴開け2カ所 φ70mm程度×2000mm	本	540		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材 φ70mm程度×2000mm	本	730		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材 穴開け2カ所 φ70mm程度×2000mm	本	830		有
1	丸太伏工	ビニロンテープ	φ6mm	枚	120		無
1	丸太伏工	連結金具	波釘 足長16・6山	個	2		無
1	丸太筋工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	440		有
木柵工、簡易木柵工、ウッドブロック、丸太伏工							
1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 L=3.0m	基	13,500		有
1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 L=4.0m	基	17,800		有
1	木製溝渠吐口保護工	木製溝渠吐口保護工	スギ・タナリス注入材多機能パネル (2.0m×0.5m) 2枚	組	13,300		有
1	木製溝渠吐口保護工	杭木	スギ・タナリス注入材 ロータリー加工φ10cm L=2.0m	本	3,200		有
1	木製溝渠吐口保護工	横木	スギ・タナリス注入材 ロータリー加工φ10cm L=2.0m	本	3,000		有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リングバ-カ皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×3000mm	本	3,500	三方挽き材 スギ・タナリス注入材	有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リングバ-カ皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×1500mm	本	1,750	三方挽き材 スギ・タナリス注入材	有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ (構造用)	リングバ-カ皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×3000mm	本	4,000	三方挽き材 スギ・タナリス注入材	有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ (構造用)	リングバ-カ皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×1500mm	本	2,000	三方挽き材 スギ・タナリス注入材	有
1	木製アスカーブ	アローアンカー	M=12mm L=150mm	本	1,500		無
1	木製視線誘導柱	木製視線誘導柱 (土中用)	反射対φ100mm 根柵φ9mm支柱φ80mm×1570mm	基	6,800		有
1	木製視線誘導柱	木製視線誘導柱 (構造用)	反射対φ100mm 取付金具 (擁壁用) 支柱φ80mm×1270mm	基	9,500		有
補強土壁工資材							
1	アダム工法・ログフェーシング工法	アダム工法壁面材	法面ユニット H=0.6m W=1.2m	set	10,300		有
1	アダム工法・ログフェーシング工法	ログフェーシング工法壁面材	間伐ユニット H=0.6m W=1.5m	set	7,250		有
1	アダム工法・ログフェーシング工法	ログフェーシング工法壁面材	リングバ-カ皮剥ぎ三方材 100mm×100mm×1500mm 白木	本	1,290		有
1	アダム工法・ログフェーシング工法	サバイバルウォール工法壁面材	間伐材ユニット 1206型 H=0.6m W=1.5m	set	14,300		有
1	アダム工法・ログフェーシング工法	サバイバルウォール工法壁面材	間伐材ユニット 2406型 H=0.6m W=1.5m	set	21,300		有
1	アダム工法・ログフェーシング工法	補助補強材	UC-20	m2	1,150		無
1	アダム工法・ログフェーシング工法	連結金具	アダム長さつなぎ用	set	580		無
1	アダム工法・ログフェーシング工法	固定ピン	D10×200L	本	120		無
1	アダム工法・ログフェーシング工法	補強拘束ネット付植生シート	(アダム・サバイバルウォール工法使用) W=1.0m	m	1,030		無
1	アダム工法・ログフェーシング工法	ユニット連結金具	(アダム・サバイバルウォール工法使用)	set	770		無
1	RS (フォートラック) 工法	壁面材	壁面ユニット UWN-60Z (RS工法壁面材) H=0.6m W=2.0m	set	10,900		無
1	RS (フォートラック) 工法	植生シート	W=1.0m	m	483		無
1	もくりん工法	フレーム	直用 めっき無しD16×4100	組	3,690		無
1	もくりん工法	L型斜材	直用 めっき無しφ9 (148° ×950×70)	組	1,130		無
1	もくりん工法	植生マットF	W=870mm	m	1,330		無
1	もくりん工法	ジョイントバー	5×45×1100	本	676		無
1	バランス工法	フロントブロック	F-2010 1997×996×355	個	51,200		有
1	バランス工法	フロントブロック	F-2005 1997×496×355	個	25,600		有
1	バランス工法	フロントブロック	F-1010 997×996×355	個	25,600		有
1	バランス工法	フロントブロック	F-1005 997×496×355	個	12,800		有
1	アダム工法	壁面材 (AP-900AR)	W=1.25m H=0.9m	個	18,500		無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900VH)	W=1.25m H=0.45m	個	8,250		無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900WH)	W=0.625m H=0.9m	個	8,250		無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900SQ)	W=0.625m H=0.45m	個	4,700		無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CR-L)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CR-R)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CH-L)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CH-R)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CR-LC)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CR-RC)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CH-LC)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900CH-RC)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900LR-350)	W=0.35m H=0.9m 延長調整用	個	22,800	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900LR-300)	W=0.30m H=0.9m 延長調整用	個	21,250	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900LR-250)	W=0.25m H=0.9m 延長調整用	個	18,850	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900LH-350)	W=0.35m H=0.45m 延長調整用	個	11,950	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900LH-300)	W=0.30m H=0.45m 延長調整用	個	10,350	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	壁面材 (AP-900LH-250)	W=0.25m H=0.45m 延長調整用	個	9,500	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	網製枠セット	AP-K20*04-03-5-XA-SETW=2.0m H=0.3m	set	3,000		無
1	アダム工法	内壁安定ジオテキスタイル	AP-GB-HOGOKAN-SET	set	1,550		無
1	アダム工法	吸出防止材	SP-70E*BS 1*50	m2	330		無
1	アダム工法	縦目地シート	AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm	枚	330		無
1	アダム工法	パネル付属部材セット	AB-BUZAI-900P	set	1,270		無
1	アダム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900T 天端用	set	350		無
1	アダム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900-CR 角度調整パネル用	set	4,400	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900-PL 延長調整パネル用	set	2,350	R6.3新規依頼	無
1	アダム工法	連結プレート	AB-PLATE	本	250		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取付品の有無
1	アダム工法	ボルト	AB-BOLT	個	70		無
1	アダム工法	くさび	AB-CAMBER	個	40		無
1	アダム工法	連結金具	AD-JGL*AZ-SET	set	580		無
1	アダム工法	固定ピン	AD-D10*200 L=200mm	本	120		無
1	吊り足場固定金具セット	吊り足場固定金具セット	KOTEI-M16*70-13-M16 補強土壁笠石コンクリート施工用	set	1,650		無
1	ブロック・ノン工法	壁面材	メッキ品、植生マット付きEX-50×152.4×4.5×5 H=600	m3	9,490	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	水平補強材	EX-50×152.4×3.2×3.2 L=0.91m	枚	1,260	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	水平補強材	EX-50×152.4×3.2×3.2 L=1.22m	枚	1,700	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	水平補強材	EX-50×152.4×3.2×3.2 L=1.52m	枚	2,110	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	水平補強材	EX-50×152.4×3.2×3.2 L=1.83m	枚	2,540	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	水平補強材	EX-50×152.4×3.2×3.2 L=2.44m	枚	3,390	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	側面材	H=600用(直勾配) 植生マット付	枚	4,390	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	連結材	φ9、φ5	組	483	R6.3新規依頼	無
1	ブロック・ノン工法	排水材	D350 (10×300)	m	930	R6.3新規依頼	無
エコボックス							
1	エコボックス	標準タイプ 1000型	正面幅1500 高さ1000 控長1000	個	61,100	参考重量 1230kg	
1	エコボックス	標準タイプ 1200型	正面幅1500 高さ1000 控長1200	個	63,600	参考重量 1280kg	
1	エコボックス	標準タイプ 1400型	正面幅1500 高さ1000 控長1400	個	66,800	参考重量 1345kg	
1	エコボックス	標準タイプ 1600型	正面幅1500 高さ1000 控長1600	個	70,500	参考重量 1420kg	
1	エコボックス	標準タイプ 1800型	正面幅1500 高さ1000 控長1800	個	74,000	参考重量 1490kg	
1	エコボックス	標準タイプ 2000型	正面幅1500 高さ1000 控長2000	個	76,000	参考重量 1530kg	
1	エコボックス	標準タイプ 2200型	正面幅1500 高さ1000 控長2200	個	79,900	参考重量 1610kg	
1	エコボックス	標準タイプ 2600型	正面幅1500 高さ1000 控長2600	個	89,400	参考重量 1730kg	
1	エコボックス	標準タイプ 3000型	正面幅1500 高さ1000 控長3000	個	103,000	参考重量 2000kg	
1	エコボックス	標準タイプ 3500型	正面幅1500 高さ1000 控長3500	個	135,800	参考重量 2430kg	
1	エコボックス	標準タイプ 4000型	正面幅1500 高さ1000 控長4000	個	144,300	参考重量 2585kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 1000型	正面幅1500 高さ150 控長1000	個	25,800	参考重量 500kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 1400型	正面幅1500 高さ150 控長1400	個	35,900	参考重量 695kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 1800型	正面幅1500 高さ150 控長1800	個	46,000	参考重量 890kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 2200型	正面幅1500 高さ150 控長2200	個	55,800	参考重量 1080kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 2600型	正面幅1500 高さ150 控長2600	個	66,000	参考重量 1275kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 3000型	正面幅1500 高さ150 控長3000	個	76,000	参考重量 1470kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 3500型	正面幅1500 高さ150 控長3500	個	91,100	参考重量 1710kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ 4000型	正面幅1500 高さ150 控長4000	個	103,000	参考重量 1950kg	
ボラメッシュ							
1	ボラメッシュ	ポーラスブロック	高さH500 控え長さ370 長さ998mm	個	10,000	参考質量180kg	
1	ボラメッシュ	根石ブロック100型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ0 長さ1000mm	個	25,300	参考質量540kg	
1	ボラメッシュ	根石ブロック110型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ100 長さ1000mm	個	28,690	参考質量589kg	
1	ボラメッシュ	根石ブロック130型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ300 長さ1000mm	個	32,000	参考質量676kg	
1	ボラメッシュ	根石ブロック150型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ0 長さ1000mm	個	35,680	参考質量764kg	
1	ボラメッシュ	根石ブロック160型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ100 長さ1000mm	個	38,110	参考質量812kg	
1	ボラメッシュ	根石ブロック180型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ300 長さ1000mm	個	42,440	参考質量899kg	
1	ボラメッシュ	コーナーブロック100型	高さH500 控長さ120 長さ1000mm	個	15,900	参考質量118kg	
1	ボラメッシュ	L型金網100型	高さH500 控長さ652 長さ996mm	枚	10,100	参考質量5.2kg	
1	ボラメッシュ	L型金網150型	高さH500 控長さ1152 長さ996mm	枚	12,880	参考質量7.1kg	
1	ボラメッシュ	L型金網200型	高さH500 控長さ1652 長さ996mm	枚	14,590	参考質量8.8kg	
1	ボラメッシュ	L型金網250型	高さH500 控長さ2152 長さ996mm	枚	17,750	参考質量10.7kg	
1	ボラメッシュ	L型金網300型	高さH500 控長さ2652 長さ996mm	枚	20,970	参考質量12.3kg	
1	ボラメッシュ	端部用金網50型	500×500	枚	3,250	参考質量1.37kg	
1	ボラメッシュ	端部用金網100型	500×900	枚	5,370	参考質量2.36kg	
1	ボラメッシュ	端部用金網150型	500×1400	枚	7,480	参考質量3.6kg	
1	ボラメッシュ	端部用金網200型	500×1900	枚	10,630	参考質量4.84kg	
1	ボラメッシュ	端部用金網250型	500×2400	枚	13,690	参考質量6.08kg	
1	ボラメッシュ	端部用金網300型	500×2900	枚	15,600	参考質量7.32kg	
1	ボラメッシュ	中詰材保護シート	幅600mm 厚さ0.5mm	m	356		
テラセル							
1	テラセル	テラセル路盤補強工法用	GN-100MP 289mm×320mm (H×W) 展開面積22.19m2	枚	73,209		無
1	テラセル	テラセル路盤補強工法用	GRN-100MP 289mm×320mm (H×W) 展開面積27.74m2	枚	91,477		無
LXウォール							
1	LXウォール	LXウォール H=1.0m	めっき品、1000(H)×800(B)×1000(L)	m	16,000	壁面材、基礎板および吸出し防止材含む	
1	LXウォール	LXウォール H=1.5m	めっき品、1500(H)×1000(B)×1000(L)	〃	24,400	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=2.0m	めっき品、2000(H)×1300(B)×1000(L)	〃	35,300	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=2.5m	めっき品、2500(H)×1600(B)×1000(L)	〃	46,800	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=3.0m	めっき品、3000(H)×1800(B)×1000(L)	〃	58,800	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=3.5m	めっき品、3500(H)×2000(B)×1000(L)	〃	70,300	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=4.0m	めっき品、4000(H)×2000(B)×1000(L)	〃	84,600	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=4.5m	めっき品、4500(H)×2000(B)×1000(L)	〃	100,000	〃	
1	LXウォール	LXウォール H=5.0m	めっき品、5000(H)×2000(B)×1000(L)	〃	113,600	〃	
1	LXウォール	端部壁面材(側面板)	EX-50×200×6×6、H=500、めっき品	枚	1,730	吸出し防止材含む	
1	LXウォール	天端保護材	PL-3×150、めっき品	m	2,050	—	
1	LXウォール	基礎板	EX-50×152.4×8×9、250(W)×914(L)、無処理品	枚	1,450	—	
1	LXウォール	排水材	板状両面排水材、t=10、B=300	m	930	—	
1	LXウォール	天端調整壁面材	EX-50×152.4×4.5×5、H=600、めっき品	m	5,700	吸出し防止材含む	
1	LXウォール	天端側面板	EX-50×152.4×4.5×5、H=600、めっき品	枚	2,860	〃	
1	LXウォール	天端保護材(L型用)	PL-2.3、めっき品	m	980	—	
1	LXウォール	雪害対策用コイルキャップ	φ9、φ5、めっき品	〃	1,980	斜タイ材、コイル材 および連結棒含む	
1	SBポストアンカー	SBポストアンカー	C種対応型、H=600、支柱間隔4.0m、めっき品	組	33,500	ガードレール材、支柱材、基礎充填材含まず	
1	SBポストアンカー	SBポストアンカー	B種対応型、H=600、支柱間隔2.0m、めっき品	〃	28,100	〃	
2	カゴ枠	K10型	500*2000*1000	m2	18,800	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠(80型)	L=2m 500*2000*800	m2	34,300		
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠(80型)	L=1m 500*1000*800	m2	24,000		
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠(100型)	L=2m 500*2000*1000	m2	36,800	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠(100型)	L=1m 500*1000*1000	m2	25,800		
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠(120型)	L=2m 500*2000*1200	m2	39,900	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠(120型)	L=1m 500*1000*1200	m2	27,900		
2	カゴ枠	MK・碎石ボックス	M-80 0.5×0.8×2.0(蓋無)	m2	17,000	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	MK・碎石ボックス	M-100 0.5×1.0×2.0(蓋無)	m2	18,000	R6.5新規依頼	
2	カゴ枠	MK・碎石ボックス	M-120 0.5×1.2×2.0(蓋無)	m2	19,100	R6.7新規依頼	
大型かご枠・大型EGボックス							
2	大型EGボックス	200型端部側面	H1m*B2m	枚	17,600		無
2	大型EGボックス	上蓋(中間段用)	1.0*2m	枚	17,300		無
2	大型EGボックス	上蓋(最上段用)	2*2m	枚	34,600		無
2	大型EGボックス	上蓋(最上段用)	2*1m	枚	17,300		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取付品の有無
2	大型カゴ枠	上面枠 (めっき品)	K-2000用 L1000×W2000	枚	13,300	(メーカー:日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	上面枠 (めっき品)	K-2000用 L500×W2000	枚	8,900	(メーカー:日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	上面枠 (塗装品)	K-2000用 L1000×W2000	枚	10,700	(メーカー:日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	塗装品	K-2500 L1000×W2500	m2	47,000	(メーカー:日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	端部枠 (塗装品)	K-2500 L1000×W2500	枚	22,800	(メーカー:日鉄建材)	無
緑化資材							
3	緑化資材	植生帯	10*50cm	枚	173	筋工 (グリーンベルト相当)	無
3	緑化資材	目串	竹串 L=15cm	100本	11	筋工	無
3	緑化資材	異形アンカー	D10 L=450mm 上部5cm曲げ加工	本	800	筋工	有
3	緑化資材	異形アンカー	D16 L=600mm 上部5cm曲げ加工	本	1,900		有
多機能フィルター							
3	多機能フィルター	ブラビン	P-100	本	18		無
タフグリーン							
3	タフグリーン	植生基盤材	泥炭腐植土+パーク系有機質基材 TGソイル2 40L/袋	L	41		無
3	タフグリーン	補強短繊維	特殊ナイロン短繊維 タフファイバーL=15mm 200g/袋	袋	1,280		無
3	タフグリーン	接合剤	無機質ミネラル固化材 ECOバインド 25kg/袋	kg	232		無
3	タフグリーン	肥料	緩効性肥料 若土入緑化高度特号686 20kg/袋	kg	704	平成31年4月から名称変更	無
フルボシート・マット							
3	フルボシート	フルボストロー	FSS-I 1.0m×10m	m2	2,100		無
3	フルボシート	フルボストロー	FSS-II 1.0m×10m	m2	1,400		無
3	フルボシート	フルボストロー	FSS-III 1.0m×10m	m2	1,000		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-I 1.0m×8m	m2	2,900		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-II 1.0m×8m	m2	2,800		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-III 1.0m×8m	m2	2,100		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-IV 1.0m×8m	m2	1,400		無
3	フルボマット	フルボダイヤ	FDM-I 1.0m×3m	m2	5,400		無
3	フルボマット	フルボダイヤ	FDM-II 1.0m×6m	m2	3,300		無
3	フルボマット	フルボマルチ	FMB-I 1.0m×3m	m2	5,400		無
3	フルボマット	フルボマルチ	FMB-II 1.0m×6m	m2	3,300		無
3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-I 1.0m×6m	m2	5,000		無
3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-II 1.0m×6m	m2	4,900		無
3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-III 1.0m×6m	m2	4,600		無
3	フルボマット・シート	アンカー	D13×L500mm	本	220		無
3	フルボマット・シート	アンカー	D10×L200mm	本	120		無
3	フルボマット・シート	止め釘	径16×5L150mm	本	14		無
3	フルボマット・シート	止めピン	径2.6×L190Umm	本	20		無
キョウジンガー							
3	キョウジンガー	キョウジンガー	1m×6m	m2	3,400		無
3	キョウジンガー	キョウジンガー-ST60	1m×5m	m2	4,200		無
3	キョウジンガー	異形アンカーピン	D10 L=200mm	本	70		無
3	キョウジンガー	異形アンカーピン	D10 L=300mm	本	85		無
3	キョウジンガー	止め釘	L=150 ブラッシャー併用	本	14		無
3	キョウジンガー	リングアンカー	φ7 L=200mm	本	45		無
ドレーンシート							
緑化水路盤							
3	緑化水路盤	本体 (呑口用)	A型	枚	7,650		無
3	緑化水路盤	本体 (呑口用)	B型	枚	31,450		無
3	緑化水路盤	本体 (呑口用)	C型	枚	11,280		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=400mm	本	390		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=600mm	本	510		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=800mm	本	630		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=1000mm	本	780		無
3	緑化水路盤	裏張材	緑化用種子付きマット KTグリーンマット	m2	1,400		無
ガードレインシート・マット							
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプMT GS-MTN(GS-55) 種子無し/金網無し 1(2)m×25m	m2	700		無
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプMT GS-MTK(GS-55K) 種子無し/金網有 1m×10m	m2	1,300		無
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR GS-RN(GS-55R) 種子無し/金網無し 1(2)m×25m	m2	700		無
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR GS-RK(GS-55RK) 種子無し/金網有 1m×10m	m2	1,300		無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-10S-KK 亀甲金網 1m×10m	m2	3,000	機材重量1000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-10S-RK 菱形金網 1m×10m	m2	3,300	機材重量1000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-30S 金網無し 1m×5m	m2	3,250	機材重量3000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-30S-KK 亀甲金網 1m×5m	m2	3,850	機材重量3000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-30S-RK 菱形金網 1m×5m	m2	4,250	機材重量3000g/m2	無
3	ガードレインシート付属部品	ガードレインシート付属部品	アンカー D10×L200mm	本	220		無
3	ガードレインシート付属部品	ガードレインシート付属部品	アンカー D13×L500mm	本	120		無
3	ガードレインシート付属部品	ガードレインシート付属部品	止め釘 φ16×φ5 L=150mm	本	14		無
法面獣害対策工							
3	アニマルガード	スカイクロスネット	長さ10cm 幅2m 76×127mm 2.5mm	m ³	1,100		無
3	アニマルガード	ハイトキーパーW	防腐剤無処理	個	1,000		有
3	アニマルガード	スカイコイル	長さ10cm 1.8mm	個	50		無
EPM工法							
3	EPM資材	EPMマット	EPM-G-1型 1.0m×10.0m	m2	2,620		
3	EPM資材	EPMマット	EPM-G-2型 1.0m×5.0m	m2	3,570		
3	EPM資材	EPMマット	EPM-G-3型 1.0m×3.0m	m2	4,930		
3	EPM資材	補助アンカーピン	φ9×200	本	61.7		
3	EPM資材	補助アンカーピン	φ9×300 ドブメッキ	本	210		
3	EPM資材	EPMネット-1型	菱形 AZA-40H φ2.6 (2.0)×50×50	m2	2,200		
3	EPM資材	EPMネット-2型	菱形被覆 E-GH4 φ2.6 (2.0)×50×50	m2	2,620		
3	EPM資材	突起付プレート	φ124-6 t	個	3,360		
3	EPM資材	支圧パネ	φ100×H50	個	1,260		
3	EPM資材	EPMナット	D19用	個	1,260		
3	EPM資材	注入ホース	φ17.0	m	110		
3	EPM資材	注入ホース	φ21.5	m	240		
植生シート (シカ対策特殊配合)							
3	ロンケットエース (特殊配合)	ロンケットエース (特殊配合)	植生シート (肥料袋なし) 1m×25m シカ対策配合	m2	767		無
3	モスケット (特殊配合)	モスケット (特殊配合)	ネット・ワラ付張芝 1.07m×20m シカ対策配合	m2	1,060		無
3	ロンケットモスアナ (特殊配合)	ロンケットモスアナ (特殊配合)	在来種育成型植生マット 1m×10m シカ対策配合	m2	2,260		無
簡易法枠工、GTフレーム関係資材							
4	簡易法枠工	アンカー	D16 L=750 曲げ加工無	本	502		無
4	簡易法枠工	補助アンカー	D10 L=400 曲げ加工無	本	128		無
4	簡易法枠工	枠用シート	1500用 1100×1100mm	枚	223		無
4	簡易法枠工	NAF-6		kg	11,910		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取付品の有無
5	ロープネット・掛工等	Vクリップ (大)	4.0t×109 (TOFF)	個	1,970	単位重量0.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	クロスクリップ (小)	3.2t×60×60 (TOFF)	個	1,560	単位重量0.2kg	無
5	ロープネット・掛工等	クロスクリップ (大)	4.5t×60×75 (TOFF)	本	1,650	単位重量0.4kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×42×30ネット用)	3.2φ×50×300 (ZA-300)	個	380	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×42×30ネット用)	3.2φ×50×300 (TOFF)	個	400	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×46×50ネット用)	3.2φ×70×300 (ZA-300)	個	440	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×46×50ネット用)	3.2φ×70×300 (TOFF)	個	480	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル	22φ×325 (TOFF)	個	10,300	単位重量2.4kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル	25φ×350 (TOFF)	個	15,000	単位重量3.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(小)	岩部用 (Znメッキ)	個	2,410	単位重量1.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(小)	岩部用 (TOFF)	個	4,180	単位重量1.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用 (Znメッキ)	個	3,720	単位重量1.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用 (TOFF)	個	6,270	単位重量1.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(E型) 端末用	16φ用-1200 (ZA-300)	本	2,950	単位重量1.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(E型) 端末用	18φ用-1350 (ZA-300)	本	4,310	単位重量2.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	12φ用-1175 (TOFF)	本	3,120	単位重量1.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	14φ用-1480 (TOFF)	本	3,490	単位重量1.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	16φ用-1385 (ZA-300)	本	3,960	単位重量1.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	16φ用-1585 (TOFF)	本	4,940	単位重量2.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	18φ用-1560 (ZA-300)	本	5,520	単位重量2.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	18φ用-1710 (TOFF)	本	7,120	単位重量2.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	12φ用-1400 (ZA-300)	本	3,630	単位重量1.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	12φ用-1800 (TOFF)	本	4,300	単位重量1.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	14φ用-1850 (ZA-300)	本	4,140	単位重量1.6kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	14φ用-2250 (TOFF)	本	4,640	単位重量1.9kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	18φ用-2600 (TOFF)	本	9,210	単位重量3.4kg	無
ユニットネット資材							
5	ユニットネット	ユニットネット	SWRH62A+無鉛アルミ合金メッキφ7.8 520*520	個	4,120		無
5	ユニットネット	ユニットネット	SWRH62A+無鉛アルミ合金メッキφ6.0 520*520	個	2,920		無
5	ユニットネット	ネット支圧板	SS400Znメッキ φ300-t9 φ200 (CSナット仕様)	本	16,800		無
5	ユニットネット	ネット支圧板	SS400Znメッキ φ300-t9 φ200 (キャップ仕様)	本	19,100		無
5	ユニットネット	ナット	CSナットZnメッキ FCD450-10	本	4,230		無
5	ユニットネット	外周網縋り線	SWRH62A無鉛アルミ合金メッキφ7.8	m	610		無
5	ユニットネット	外周網縋り線	SWRH62A無鉛アルミ合金メッキφ6.0	m	580		無
5	ユニットネット	キャップセット	アルミφ110*153	組	4,050		無
5	ユニットネット	巻付グリップ	SWRH62A+無鉛アルミ合金メッキφ2.8×5*690 φ7.8用	本	1,500		無
5	ユニットネット	巻付グリップ	SWRH62A+無鉛アルミ合金メッキφ2.15×5*610 φ6.0用	本	1,460		無
5	ユニットネット	連結コイル	SWRH62A+無鉛アルミ合金メッキφ2.6 570	個	370		無
5	ユニットネット	スペーサー	N63C 焼付塗装	個	500	D19, D22-25	無
5	ユニットネット	カップリング	4m, 4.5m, 5m箇所	個	2,310		無
5	ユニットネット	シース管 (D25-32)	合成エポキシEPDM、φ50/φ40*200 (キャップ仕様)	個	980		無
5	ユニットネット	ネジ節異形棒綱	SD345、Znメッキ、D19	m	1,239		無
5	ユニットネット	ネジ節異形棒綱	SD345、Znメッキ、D22	m	1,675		無
5	ユニットネット	ネジ節異形棒綱	SD345、Znメッキ、D25	m	2,192		無
5	ユニットネット	頭部防錆材		kg	1,730		無
落石防護柵資材							
5	ロックフェンス	端末支柱 H=1500 RF-5	H-150×150×7.0×10-2350 (TOFF) 新便覧対応	本	297,000	145.8 kg/本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=2000 RF-7	H-175×175×7.5×11-2850 (TOFF) 新便覧対応	本	427,000	212.4 kg/本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=2500 RF-8	H-200×200×8.0×12-3350 (TOFF) 新便覧対応	本	561,000	287.3 kg/本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=3000 RF-10	H-200×200×8.0×12-3850 (TOFF) 新便覧対応	本	706,000	362.4 kg/本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=3500 RF-12	H-200×200×8.0×12-4350 (TOFF) 新便覧対応	本	788,000	401.6 kg/本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=4000 RF-13	H-200×200×8.0×12-5000 (TOFF) 新便覧対応	本	870,000	479.4 kg/本	
5	落石防護柵	落石防護柵 巻付グリップ S型	18-2250 (ZA-300)	個	8,640	単位重量3.3kg	無
木製部材							
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=6.0m 末口14-22cm	m3	36,700	ケーブルクレーン始終点支柱	有
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=2.0m 末口24-26cm	m3	16,700	ケーブルクレーンアンカー	有
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=3.0m 末口18cm	m3	32,500	ケーブルクレーンウインチベース	有
6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.2m 径9cm	本	1,350	杭打工	有
6	木製部材	杭 (スギ)	L=1.2m 径9cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	990	杭打工	有
6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.5m 径9cm	本	1,350	杭打工	有
6	木製部材	杭 (スギ)	L=1.5m 径9cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	1,120	杭打工	有
6	事業啓発看板	木部本体	W=1.5m H=2.5mスギ 焼き磨き ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	55,500		有
6	事業啓発看板	表示板	W=1.4m H=0.8m インジエクトアルミ枠	枚	44,500		有
6	ウッドブロック	吸出防止材		枚	500		有
6	ウッドブロック	六角コーチスクリュボルト	φ12*150mm 溶融亜鉛メッキ	本	150	ウッドブロック	有
6	木柵工	木柵工 (ローラー丸太使用) 又釘	#8*65	個	10		無
6	木柵工	木柵工 (ローラー丸太使用) 止釘	L=125mm	本	13		無
6	鋼柱柵工	横木丸太	ﾀｲﾁ加工 皮剥ぎ材10cm*3m ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	3,000		有
6	鋼柱柵工	横木丸太	丸太材10cm*3m ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	2,900		有
6	鋼柱柵工	支柱	L=650mm φ=31.8mm	本	2,800		有
6	鋼柱柵工	六角コーチスクリュボルト	L=100mm φ=7mm 亜鉛メッキ処理	本	80		無
6	鋼柱柵工	補助パイプ	L=650mm φ=25.4mm	本	800		無
6	鋼柱柵工	打込用鉄ピン	L=130mm φ=25.0mm	本	600		無
6	鋼柱柵工	補助パイプ用鉄ピン	L=400mm φ=25.0mm	本	1,600		無
6	木製残存型枠 (防腐処理有)	角材	90×90×3000mmｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入 4ヶ所穴開け加工	本	2,900		有
6	木製化粧型枠	木製化粧型枠	L=3000mm H=100mm スギ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m2	22,000		有
6	木製化粧型枠	木製化粧型枠	L=3000mm H=100mm スギ 焼き磨き ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m2	24,500		有
6	木製流路工	木製流路工 (曲線部用)	10cm*10cm*1500mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m2	22,000		有
6	丸太階段	丸太階段	W=0.6m スギローラー丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	7,300		有
6	丸太階段	丸太階段	W=0.9mスギローラー丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	7,600		有
6	丸太階段	丸太階段	W=1.2mスギローラー丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	8,300		有

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	廃品の有無
6	丸太階段	丸太階段 (アンカータイプ)	W=1.0mスギノキ丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	6,000		有
6	パネル式木柵工	ﾊﾟﾈﾙ式木柵工 (3段積)	φ70*985mm 3本ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	2,700		有
6	パネル式木柵工	ﾊﾟﾈﾙ式木柵工 (4段積)	φ70*985mm 4本ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	3,200		有
6	パネル式木柵工	ﾊﾟﾈﾙ式木柵工 (6段積)	φ70*985mm 6本ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	4,400		有
6	転落防止柵	転落防止柵2連 (土中用)	焼き磨き 支柱φ150mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	12,600		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (土中用)	支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	10,700		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (構造物用)	支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	9,930		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (布基礎)	支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	9,930		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (土中用)	焼き磨き 支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	11,900		有
6	木製路肩導水工	ウッドダストパン	ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	14,000		有
6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W1500mm×H500mm×D1200mm	基	14,500		有
6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W750mm×H500mm×D1200mm	基	10,000		有
6	杭木		φ60×1500mmｽｷﾞ 白木	本	550		有
6	原木	原木 (スギ・ヒノキ)	φ80~120×3000mmｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 形状 直・曲り込み	本	957		有
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×110×3000	本	40,000		有
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×110×1500	本	2,000		有
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×140×3000	本	8,000		有
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×140×1500	本	10,000		有
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×170×3000	本	10,000		有
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×170×1500	本	5,000		有
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×200×3000	本	12,000		有
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×200×1500	本	6,000		有
森林整備資材							
7	肥料	森林化成肥料	20:10:10 すぎ・ひのき用20kg/袋 2-4mm粒状	袋	4,680		無
7	肥料	森林化成肥料	13:13:13 やしゃぶし用20kg/袋 2-4mm粒状	袋	3,930		無
7	燃料	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ油	#=85 18リットル	缶	9,420		無
7	燃料	生分解性ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ油	#=85 18リットル	缶	10,800		無
7	幼齡樹保護カバー	くわんたい (Mサイズ)	100セット/箱	箱	82,000		無
7	幼齡樹保護カバー	くわんたい (Lサイズ)	100セット/箱	箱	89,500		無
7	幼齡樹保護カバー	目印支柱	マル45 200本/束φ4.5mm 長さ1.5m	束	14,000		無
7	幼齡樹保護カバー	目印支柱	マル55 100本/束φ5.5mm 長さ1.5m	束	8,900		無
7	苗木	ケヤキ	ﾌﾙｲ	本	540		有
7	苗木	ヤシヤブシ	実生1年生苗木長30-cm 根元径4.0mm以上	本	300		無
7	苗木	クヌギ	実生1年生苗木長40-cm 根元径6.0mm以上	本	84		有
7	苗木	クヌギ	実生1年生苗木長40-cm 根元径8.0mm以上	本	89		有
7	苗木	スギ	実生2年生苗木長35-65cm 根元径6.0mm以上	本	95		有
7	苗木	ヒノキ	実生2年生苗木長35-65cm 根元径5.0mm以上	本	103		有
7	苗木	クロマツ	裸苗 (2年生) 苗木長25-cm 根元径5.0mm以上	本	200		有
7	苗木	クヌギ	コンテナ苗 (1年生) 苗木長35-cm 根元径4.0mm以上	本	166		有
7	苗木	スギ	コンテナ苗 (2年生) 苗木長35-cm 根元径4.0mm以上	本	164		有
7	苗木	ヒノキ	コンテナ苗 (2年生) 苗木長35-cm 根元径4.0mm以上	本	183		有
7	苗木	ヒノキ	挿し木 (県内精英樹木) (2年生) 苗木長35-65cm 根元径5.0mm以上	本	125		有
7	育樹マット	育樹マット	30cm 角形	枚	180	平成31年4月丸形廃止	有
7	ハイトシェルター	ハイトシェルターS	H=70cm、アドバンスタイプ	組	612		
7	ハイトシェルター	ハイトシェルターS	H=140cm、アドバンスタイプ	組	722		
アンカー資材1							
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D23 3m以上6m以下 3.42kg/m	kg	635		無
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D26 3m以上6m以下 4.38kg/m	kg	635		無
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D32 3m以上6m以下 6.63kg/m	kg	635		無
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D23用	個	1,020		無
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D26用	個	1,270		無
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D32用	個	2,040		無
8	ゲビンデスターブ	カブラー	D23用	個	2,910		無
8	ゲビンデスターブ	カブラー	D26用	個	3,720		無
8	ゲビンデスターブ	カブラー	D32用	個	5,530		無
8	ゲビンデスターブ	チョウチンスペーサー	GD23-26φ	個	496		無
8	ゲビンデスターブ	チョウチンスペーサー	GD32φ	個	496		無
8	ゲビンデスターブ	CEパッカー	有効長1.0m φ115用 2重仕様	本	6,030		無
8	ゲビンデスターブ	注入ホース	呼び径10	m	106		無
8	ゲビンデスターブ	パッカー注入ホース	呼び径10	m	106		無
8	ゲビンデスターブ	排気ホース	呼び径10	m	106		無
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型耐荷体	φ12.7×4本用 耐荷体長L=0.75m	本	76,600		無
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型引張材	φ12.7×4本用 シースパイプ無し	m	3,850		無
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型緊張余長材	φ12.7×4本用 L=1.0m シースパイプ無し	本	3,850		無
8	基本試験用CE型	CEパッカー	65CE用 L=0.5m	ヶ所	9,860		無
8	基本試験用CE型	排気・パッカー注入パイプ	PE17/13	m	190		無
8	基本試験用CE型	自由長部水洗パイプ	PE17/13	m	95		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-35CE	φ12.7×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	41,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-35CE	φ15.2×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	41,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-35CE	φ17.8×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	48,400		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-35CE	φ21.8×1本用 耐荷体長L=1.565m	本	60,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	73,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	82,900		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	102,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	108,600		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	P-2型耐荷体SSL-35CE	φ21.8×1本用 耐荷体長L=1.565m	本	70,900		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	P-2型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	92,800		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-35CE	φ12.7×1本用	m	1,840		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-35CE	φ15.2×1本用	m	1,970		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-35CE	φ17.8×1本用	m	2,690		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-35CE	φ21.8×1本用	m	3,370		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-65CE	φ12.7×4本用	m	4,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-65CE	φ12.7×5本用	m	5,010		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-65CE	φ12.7×6本用	m	5,800		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材SSL-65CE	φ12.7×7本用	m	6,450		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-35CE	φ12.7×1本用	本	2,970		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-35CE	φ15.2×1本用	本	3,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-35CE	φ17.8×1本用	本	3,810		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-35CE	φ21.8×1本用	本	4,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×4本用	本	4,780		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×5本用	本	5,290		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×6本用	本	6,080		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×7本用	本	6,730		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CEｲﾙｷﾞｯﾌﾟ	再緊張可能 防錆材量V=0.9kg	個	5,230		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CEｲﾙｷﾞｯﾌﾟ	再緊張可能 防錆材量V=1.5kg	個	6,330		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CEﾊｯﾄﾞｱﾀﾞﾌﾞﾀｰ	φ12.7×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	9,500		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	原産品の有無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CEヘッドアダプター	φ15.2×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	9,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CEヘッドアダプター	φ17.8×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	9,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CEヘッドアダプター	φ21.8×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	9,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CEヘッドアダプター	タイプ2 防錆材量V=0.5kg	個	14,300		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	35CE アンカーリップ (クサビ付)	φ12.7用	個	2,090		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	35CE アンカーリップ (クサビ付)	φ15.2用	個	2,500		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	35CE アンカーリップ (クサビ付)	φ17.8用	個	3,370		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	35CE アンカーリップ (クサビ付)	φ21.8用	個	5,220		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	65CE アンカーヘッド	共通 φ12.7×7本用	個	5,700		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	65CE クサビ	φ12.7用	組	670		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	200×200×t25 φ117 ズレ止め加工	枚	12,400		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	250×250×t28 φ63 f'ck=21Mpa	枚	11,030		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	280×280×t28 φ134 f'ck=21Mpa	枚	13,830		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t22 φ134 (メッキ)	枚	12,480		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t25 φ121 (メッキ)	枚	14,180		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t25 φ134 (メッキ)	枚	14,180		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t28 φ63 f'ck=15Mpa	枚	15,880		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t32 φ86 f'ck=21Mpa	枚	18,150		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	360×360×t32 φ86 f'ck=15Mpa	枚	26,130		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	重量単価 比重7.85	kg	802		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BA型	φ135(0-15°)	組	9,090		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BA型	φ135(7.5-22.5°)	組	10,300		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BA型	φ165(0-15°)	組	14,650		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BA型	φ165(7.5-22.5°)	組	16,370		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BP型(カトバイ付)	φ135(0-15°)	組	12,320		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BP型(カトバイ付)	φ135(7.5-22.5°)	組	13,540		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BP型(カトバイ付)	φ165(0-15°)	組	18,000		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アジャストプレート BP型(カトバイ付)	φ165(7.5-22.5°)	組	19,800		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE シール材	スエハ-シールK-1 0.1本/ヶ所	本	2,750		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE シール材	スエハ-シールK-1 0.1本/ヶ所	本	2,750		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE スレ止め管加工	L=5cm	個	6,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE スレ止め管加工	L=5cm	個	6,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE 防錆材	VコートH 16kg/缶	缶	19,200		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE 防錆材	フコートC 16kg/缶	缶	19,200		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE 防錆材	VコートH 16kg/缶	缶	19,200		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE 防錆材	フコートC 16kg/缶	缶	19,200		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材パッカー 35CE	CEパッカー L=1.0m	ヶ所	14,300		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材パッカー 35CE	排気パッカー注入パイプ PE17/13	m	190		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材パッカー 65CE	CEパッカー L=1.0m	ヶ所	14,300		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材パッカー 65CE	シムレスイレバパッカー SPW-180 L=6.5m	本	36,700		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材パッカー 65CE	排気パッカー注入パイプ PE17/13	m	190		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 35CE	φ12.7×1本用 L=0.5m	本	8,170		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 35CE	φ15.2×1本用 L=0.5m	本	8,270		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 35CE	φ17.8×1本用 L=0.5m	本	8,570		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 35CE	φ21.8×1本用 L=0.5m	本	8,970		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 65CE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	11,200		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 65CE	φ12.7×5本用 L=0.5m	本	11,870		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 65CE	φ12.7×6本用 L=0.5m	本	12,580		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	エクステンションキット 65CE	φ12.7×7本用 L=0.5m	本	12,970		無
8	アンカー資材	FFU製 RF受圧版	リサイクル品 RF1300S-215	基	176,100		無
8	アンカー資材	FFU製 RF受圧版	リサイクル品 RF1500S-230	基	210,100		無
8	アンカー資材	シムレスイレバパッカー	SPW-140	m	5,040		無
8	アンカー資材	シムレスイレバパッカー	SPW-160	m	5,350		無
8	アンカー資材	シムレスイレバパッカー	SPW-180	m	5,650		無
8	アンカー資材	シムレスイレバパッカー	SPW-260	m	6,370		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	グラウトアダプター	35CE用	個	6,600		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	グラウトアダプター	65CE用	個	7,600		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	グリッド注入用ボンプ	ホース付き	式	13,000		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	荷締機	センタリフト-取付用	台	38,000		無
8	アンカー資材	TFC受圧体工法B-100-108特	布製型枠2.0m×2.0m×1.1m	枚	163,000		無
8	アンカー資材	TFC受圧体工法B-100-108特	小型受圧版1.0m	基	180,000		無
8	アンカー資材	TFC受圧体工法B-100-108特	ガイドパイプL=1.5m φ115用 (角度補正15°以下)	本	37,000		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t32 φ121	枚	18,100		無
8	アンカー資材 (SSL-CE型)	アンカープレート (メッキ品)	300×300×t32 φ134	枚	18,100		無
アンカー資材 2							
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ケーブル	F100UA用 ストライト 7×φ11.1 PC鋼より線	m	2,894		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ケーブル	F130UA用 ストライト 7×φ12.7 PC鋼より線	m	3,863	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	防錆被覆材	F100UA用	m	2,914		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	防錆被覆材	F130UA用	m	3,833	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	長マンション	F70UA用 L=450,240 S35C相当品	組	38,000		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	マンション	F100UA用 L=450,280 S35C相当品	組	47,300		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	マンション	F130UA用 L=550,350 S35C相当品	組	69,900	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ナット	F100UA用 S45C	個	2,240		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ナット	F130UA用 S45C	個	2,890	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ストッパーシース	F100UA用	組	1,820		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ストッパーシース	F130UA用	組	1,850	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	定着体	F100UA用 L=2400 支圧カプラー含む	本	64,300		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	定着体	F130UA用 L=2800 支圧カプラー含む	本	84,900	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	アンカーキャップ	F100UA用 L=305 アルミ製	組	14,800		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	アンカーキャップ	F130UA用 L=355 アルミ製	組	19,200	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ちょうちんスペーサー	F100UA用 SPCC	個	1,060		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ABSスペーサー	F20・40・50・60・70UA用	個	753		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ABSスペーサー	F100UA用	個	887		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ABSスペーサー	F130UA用	個	887	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	AC台座	F70UA用角度調整台座 ACD-SEC-A FCD450 亜鉛めっき	組	18,100		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	AC台座	F100UA用角度調整台座 ACD-SEC-B FCD450 亜鉛めっき	組	25,200		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	AC台座	F130UA用角度調整台座 ACD-SEC-C FCD450 亜鉛めっき	組	37,600	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F20・40UA用 Aタイプ用 φ230×22 φ131 SS400 Znメッキ	枚	6,930		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F50・60UA用 Aタイプ用 φ280×22 φ131 SS400 Znメッキ	枚	9,960		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F70UA用 Aタイプ用 φ290×25 φ131 SS400 Znメッキ	枚	12,000		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F100UA用 Bタイプ用 φ320×25 φ143 SS400 Znメッキ	枚	13,300		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F130UA用 Bタイプ用 φ360×25 φ160 SS400 Znメッキ	枚	16,900	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	鋼管付補剛板	F70UA用: φ300×22 SS400 亜鉛めっき	枚	15,700		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	アンカープレート	(メッキ)□250×t22 φ107	枚	12,300		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	アンカープレート(ズレ止め管付)	(メッキ)□250×t28 φ107	枚	20,900		無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	アンカープレート	F100UA用 280×280×36 SS400 Znメッキ	枚	18,900		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取捨品の有無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	ざぶとんわく	29A H=500 金網 平鋼	組	80,500	R6.3新規依頼	無
8	アンカー資材 (SEEE-UA型)	受圧板	KIT29S-670L	基	633,000	R6.3新規依頼	無
アンカー資材 3							
8	アンカー資材	S Cアンボンド	K5-7H用 SC-U2 K5-U2	kg	900		無
8	アンカー資材	パイロットキャップ	K5-7H用 SC-U2 PC5-7H	個	2,000		無
8	アンカー資材	スペーサー	K5-7H用 SC-U2 SP5-7H	個	1,200		無
8	アンカー資材	結束バンド	K5-7H用 SC-U2 CB	本	130		無
8	アンカー資材	アンカーヘッド	K5-7H用 SC-U2 K5-7LLG	個	13,700		無
8	アンカー資材	くさび	K5-7H用 SC-U2 K5-W	組	650		無
8	アンカー資材	ヘッドキャップ	K5-7H用 SC-U2 HC5-7LL	個	2,700		無
8	アンカー資材	ヘッドキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2 キューダスHC	kg	1,500		無
8	アンカー資材	アンダーキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2 ノンコロージョン	kg	2,100		無
8	アンカー資材	アンダーキャップ	K5-7H用 SC-U2 UC5-7	個	4,800		無
8	アンカー資材	アンダープレート	K5-7H用 SC-U2 UP31-122-6M	枚	4,000		無
8	アンカー資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×40 AP31-74-40M	枚	22,000		無
8	アンカー資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×16 KAP31-145-16M	枚	8,500		無
8	アンカー資材	アルミキャップ	K5-7H用 SC-U2 AC160	枚	9,000		無
8	アンカー資材	押さえプレート	K5-7H用 SC-U2 PP20-74-25M	枚	6,700		無
8	アンカー資材	角度調整台座	K5-7H用 SC-U2 上部・下部 KKD-A	組	14,500		無
集水井資材							
9	集水井	天蓋	φ3,000用 めっき品 キスハントタイプ 2分割	組	446,900		無
9	集水井	天蓋	φ3,500用 めっき品 キスハントタイプ 2分割	組	539,700		無
9	集水井	直梯子	A型 H=2.6m ムッキ仕上	組	71,800		無
9	集水井	直梯子	B型 H=2.0m ムッキ仕上	組	55,000		無
9	集水井	直梯子	C型 H=2.5m ムッキ仕上	組	69,100		無
9	集水井	直梯子	D型 H=1.5m ムッキ仕上	組	41,500		無
9	集水井	直梯子	E型 H=1.0m ムッキ仕上	組	27,600		無
9	集水井	ラセンタラップ	A型 H=1.5m ムッキ仕上	組	56,960		無
9	集水井	ラセンタラップ	B型 H=1.0m ムッキ仕上	組	38,000		無
9	集水井	ラセンタラップ	C型 H=2.7m ムッキ仕上	組	102,400		無
9	集水井	ラセンタラップ	D型踊場付 H=1.5m ムッキ仕上	組	114,500		無
9	集水井	踊場		組	132,200		無
9	集水井	ガード		本	7,040		無
9	集水井	集水孔加工	φ50	箇所	1,000		無
調査ボーリング							
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	28,900		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	36,200		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	43,000		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 極硬岩 鉛直下方	m	68,100		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 破碎帯 鉛直下方	m	75,300		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 軟岩 鉛直下方	m	33,200		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 中硬岩 鉛直下方	m	41,200		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 硬岩 鉛直下方	m	49,500		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 極硬岩 鉛直下方	m	78,100		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 破碎帯 鉛直下方	m	87,000		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 軟岩 鉛直下方	m	35,800		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 中硬岩 鉛直下方	m	44,400		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩 鉛直下方	m	57,300		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 破碎帯 鉛直下方	m	101,700		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩 鉛直下方	m	71,100		無
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 破碎帯 鉛直下方	m	126,000		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	取付品の有無
拡孔ボーリング資材							
10	拡孔ボーリング	土質ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 礫混じり土砂	m	20,800		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 軟岩	m	21,100		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 中硬岩	m	28,300		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 硬岩	m	40,000		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 破砕帯	m	62,400		無
10	拡孔ボーリング	ケーシング	φ116用 L=1.5m	本	44,000		無
10	拡孔ボーリング	シングルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	48,300		無
10	拡孔ボーリング	ダブルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	477,000		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料	φ116mm 中硬岩 シングル	m	9,937		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料	φ116mm 硬岩 シングル	m	38,588		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料	φ116mm 中硬岩 シングル	m	4,026		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料	φ116mm 硬岩 シングル	m	29,247		無
地質調査資材							
10	地質調査	格納箱	収納箱 プラボックス12c (ボール用)	個	14,500	水位計用	無
10	地質調査	自己水位計用フロート		個	19,387	弾性波探査用	無
10	地質調査	自己水位計用ワイヤー		m	389	弾性波探査用	無
10	地質調査	隔測自記雨量計	転倒マス型 損料	日	1,250	弾性波探査用	無
10	地質調査	着色亜鉛鉄板		m ²	710	格納箱制作用	無
10	地質調査	錠		箇	394	格納箱制作用	無
10	地質調査	丁番		箇	194	格納箱制作用	無
10	地質調査	ダイヤルゲージ	損料KM-155D 0~50mm 目盛り0.01mm	日	167	アンカー引抜載荷試験用	無
10	地質調査	マグネットベース	損料MB-B H=176mm	日	38	アンカー引抜載荷試験用	無
10	地質調査	ハイブリッド遮水材	φ86mm用 L=1.0m	本	55,510		無
10	地質調査	シース付ワイヤー	φ1mm	m	1,260		無
堤名板資材							
11	堤名板	谷止工堤名板	300*400*10mm アルミニウム軽合金鋳造	枚	46,600		無
11	堤名板	山腹工標示板	標示板400*550*1.2mm 支柱φ50.8*2750mm	セット	31,300		無
11	堤名板	山地災害危険地区標識	700*900*2.0mm 鋼板 文字・地図入り標示板	セット	84,000		無
11	堤名板	木製堤名板	400*500*30mm	枚	55,000		無
11	堤名板	木製堤名板	250*300*30mm	枚	28,000		無
危険標識看板							
11	危険標識看板	構造物用	スギ・タナリスCuAz加圧注入	本	77,500		有
11	危険標識看板	土中用	スギ・タナリスCuAz加圧注入	本	80,500		有
雨量計資材							
11	雨量計	雨量計	転倒マス型自記雨量計 (OW-34-BP同等品)	台	128,000		無
警報機資材							
11	警報器	警報ユニット	AL-Type C サイレン自動停止タイマー内蔵	台	87,000		無
11	警報器	回転灯	LRMZL-12 DC12V用	台	42,300		無
11	警報器	電子サイレン	DC12V用	台	42,300		無
11	警報器	保護箱	プラボックス16	台	24,300		無
11	警報器	三脚スタンド	三脚回転灯+電子ホーン用 取付台込み	台	27,900		無
11	警報機	ソーラーパネル	DENRYO DB010-12	個	23,800		無
11	警報機	太陽電池コントローラー	DENRYO SS-6L	個	15,500		無
11	警報機	バッテリーGSユアサ	NPH12-12	個	25,500		無
機械資材							
	索道資材	タワー	A300-1.5m	基/月	14,600	R6.3新規依頼	
	索道資材	タワー	A300-12m	基/月	55,000	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	側面網	H500×W800	枚	3,300	R6.4新規依頼	
2	カゴ枠	側面網	H500×W1000	枚	4,100	R6.6新規依頼	
2	カゴ枠	側面網	H500×W1200	枚	4,700	R6.8新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無50型 H500×B500×L2000 (最上段用)	m	8,400	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無50型 H500×B500×L2000 (中下段用)	m	8,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無50型 H500×B500×L2000 (側面網)	枚	3,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無100型 H500×B1000×L2000 (最上段用)	m	8,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無100型 H500×B1000×L2000 (中下段用)	m	8,800	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無100型 H500×B1000×L2000 (側面網)	枚	4,300	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無120型 H500×B1200×L2000 (最上段用)	m	9,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無120型 H500×B1200×L2000 (中下段用)	m	9,800	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋無120型 H500×B1200×L2000 (側面網)	枚	5,000	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付50型 H500×B500×L2000 (最上段用)	m	9,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付50型 H500×B500×L2000 (中下段用1:0.5)	m	9,300	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付50型 H500×B500×L2000 (側面網)	枚	3,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (最上段用)	m	11,900	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (中下段用1:0.5)	m	10,600	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (中下段用1:1.0)	m	11,300	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (側面網)	枚	4,300	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (最上段用)	m	13,000	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (中下段用1:0.5)	m	11,200	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (中下段用1:1.0)	m	11,900	R6.3新規依頼	
2	カゴ枠	砕石かご20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (側面網)	枚	5,000	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (標準型)	大型円筒金網	【H1000*900*900】 CWR-009※下蓋、コイル含む	組	24,100	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (標準型)	大型円筒金網 (ハーフ)	【H450*900*900】 CWR-013	組	15,600	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (標準型)	上蓋	CWR-046	組	4,080	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (標準型)	チェーン	CWR-C6.3 (L=4.6, 6.4, 8.2m)	m	866	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (標準型)	ターンバックル	CWR-016	本	3,890	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (小判型)	大型円筒金網 (小判型)	【H1000*900*1350】 CWR-071※上下蓋、コイル、はらみ防止用チェーン含む	組	60,900	R6.3新規依頼	
2	大型円筒カゴ枠 (小判型)	かご丸くん小判型チェーン	CWR-C6.3 (L=5.5、7.3m)	m	866	R6.3新規依頼	

