

2024 年産 ‘ひめの凜’ の生育状況

5 月 22 日移植、田植え後 40 日時点での茎数は 30.0 本/株で、昨年よりやや少ない。
6 月 3 日移植、田植え後 30 日時点での茎数は 17.4 本/株で、昨年より多い。

表 2024 年度ひめの凜生育データ（稚苗 3 本植、栽植密度 15.2 株/m² (30cm×22cm)）

調査日	項目	移植日							
		5 月 22 日		6 月 3 日		6 月 14 日		6 月 21 日	
		2024	昨年	2024	昨年	2024	昨年	2024	昨年
移植後	調査日 (月/日)	6/11	6/9	6/22	6/21	7/3	7/12		
20 日頃	草丈 (cm)	23.0	24.3	23.6	24.4	32.3	33.7		
	茎数 (本/m ²)	137	88	143	106	191	181		
	一株あたり茎数 (本/株)	9.1	5.8	9.9	7.0	13.0	11.9		
	葉色 (SPAD 値)	40.7	35.8	40.1	38.8	39.0	40.4		
移植後	調査日 (月/日)	6/17	6/15	6/27	6/26	7/7	7/18		
25 日頃	草丈 (cm)	27.0	27.7	33.5	28.9	38.4	37.5		
	茎数 (本/m ²)	273	190	203	189	241	334		
	一株あたり茎数 (本/株)	18.0	12.5	13.4	12.5	15.9	22.0		
	葉色 (SPAD 値)	39.8	41.5	42.6	39.2	40.3	39.0		
移植後	調査日 (月/日)	6/21	6/21	7/2	6/30	7/14	7/21		
30 日頃	草丈 (cm)	31.9	32.0	44.3	34.7	47.5	41.9		
	茎数 (本/m ²)	380	318	264	227	309	453		
	一株あたり茎数 (本/株)	25.1	21.0	17.4	15.0	20.4	29.9		
	葉色 (SPAD 値)	40.9	35.4	42.0	38.1	38.7	37.7		
移植後	調査日 (月/日)	7/2	6/30	7/10	7/24	7/31			
40 日頃	草丈 (cm)	53.2	43.7	54.3	58.4	54.0			
	茎数 (本/m ²)	454	503	323	374	455			
	一株あたり茎数 (本/株)	30.0	33.2	21.3	24.7	30.0			
	葉色 (SPAD 値)	37.9	34.4	37.5	32.1	31.0			
移植後	調査日 (月/日)		7/10	7/21	8/3	8/9			
50 日頃	草丈 (cm)		61.4	68.4	67.6	66.5			
	茎数 (本/m ²)		362	320	339	442			
	一株あたり茎数 (本/株)		23.9	21.1	22.4	29.2			
	葉色 (SPAD 値)		32.8	32.1	31.4	32.6			
出穂期	月/日		8/21	8/24	8/29	9/2			
	草丈 (cm)		109	112	105	112			
	茎数 (本/m ²)		303	290	296	403			
	一株あたり茎数 (本/株)		20.0	19.1	19.5	26.6			
	葉色 (SPAD 値)		33.9	35.3	35.2	38.7			

値は 1 か所 10 株、3 か所調査した平均値。

6 月 3 日移植区および 6 月 21 日移植区において、昨年の移植日はそれぞれ 6 月 1 日および 6 月 22 日。



圃場全体



上から




横から

図：5月22日移植「ひめの凜」の生育（7月2日撮影）



圃場全体



上から



横から

図：6月3日移植「ひめの凜」の生育（7月2日撮影）