## (様式 12-5) 安定ヨウ素剤内服液調製記録書(例)

調剤名		安定ヨウ素剤内服液 (5リットル)						
調製番号								
調製日時		年 月 日( ) :						
調製施設名								
調製容器		ポリ容器(5リットル)						
調製予定数量		本 最終調製数量 本						
No.	原料名		調製容器1本あたり		備考			
原		M4 	秤取指示量秤取量	加一与				
1	1 ヨウ化カリウム		81.5 g					
2	注射用水		2,500ml					
3	単シロップ		2,500ml					
【調製法及び注意事項】								
①ヨウ化カリウム原薬 81.5gを正確に秤量する。								
②秤量したヨウ化カリウムを栓付メスシリンダー (又は栓付メスフラスコ) に取り、注射用水								
を用いて溶解し 500ml とする。								
③溶解した溶液をポリ容器(5リットル)の中に入れる。								
④注射用水 2,000ml をメスシリンダー等を用いて計り取り、ポリ容器(5リットル)へ加え								
て混和する。								
⑤単シロップ 2,500ml をメスシリンダー等を用いて計り取り、ポリ容器(5リットル)へ加								
えてよく混和し、均一な溶液とする。								
⑥密栓されていることを確認後、蓋と本体にかけてシールを貼る。								
⑦調製実施者は、調製日時などを記載した(様式12-4)安定ヨウ素剤内服液ラベルに署名し、								
ラベルを容器に貼付する。								
⑧調製実施者は、(様式 12-5) 安定ヨウ素剤内服液調製記録書に必要事項を記入し、署名する。								

## 【備考欄】

貯法:室温·遮光保存

調製者署名		所属・職	
<b> </b>		連絡先	