

キスでもうつるんだって

放っておくと大変なことになるらしいよ

お腹の赤ちゃんにも感染する可能性があるみたい

でも早期発見 早期治療で治るんだって！

検査は保健所や医療機関で受けられるみたい

不安に思ったら検査だね！

梅毒急拡大中

大切な人にうつさないために検査を！

詳細はこちら

梅毒 厚生労働省


検索



EIPM Center
Center for Evidence-informed policy making
Osaka University

本ポスターは厚生労働行政推進調査事業費の新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「感染症対策に関する行動経済学的研究」の成果物です

男性は20～50代、
女性は20代で梅毒が
急増しています！



- ✓ 性的接触があれば、誰でも感染する可能性があります。セックスや、キスでもうつる感染症です。
- ✓ 感染すると、性器・口・肛門などに、痛みやかゆみのないできもの・しこりただれが出て、自然に消えます。3か月後に、手のひらや足の裏をはじめ全身にじんましんのような発疹がでます。(無症状の場合もあります。)
- ✓ 妊婦が感染すると、おなかの赤ちゃんに影響があり、早産や死産、障害などの症状が出る場合があります。
- ✓ 治療で完治することが可能な感染症です。妊婦が感染した場合でも、早期であれば赤ちゃんへの感染リスクを下げることができます。

**感染不安のある方は、
検査を受けましょう**



参考サイト

【愛媛県】梅毒発生状況

<https://www.pref.ehime.jp/site/kanjyo/6701.html>