

病害虫の発生状況等(2025年3月)

作物名	調査ほ場数	病害虫名	(調査項目)	発生概評	備考(特記事項)
かんきつ	33	ミカンハダニ	(寄生葉率)	やや少	
11,250ha	33	ミカンハダニ	(雌成虫数/葉)	やや少	
キウイフルーツ					
393ha	18	かいよう病	(樹液漏出数/樹)	-	昨年同期:0.12
冬 春トマト 32ha	6	疫病	(発病葉率)	並	-
	6	灰色かび病	(発病度)	やや少	-
	6	葉かび病	(発病株率)	並	-
	6	すすかび病	(発病株率)	並	
	6	うどんこ病	(発病株率)	やや多	1圃場発生
	6	アブラムシ類	(寄生株率)	並	-
	6	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	並	-
	6	タバコナジラミ	(寄生株率)	やや多	1圃場発生
	6	ハモグリバエ類	(被害株率)	並	-
	6	タバコカビ類	(寄生果率)	並	-
冬 春					
きゅうり 34ha		【促成】			
	3	べと病	(発病葉率)	やや多	1圃場発生
	3	うどんこ病	(発病葉率)	やや少	-
	3	褐斑病	(発病葉率)	並	-
	3	炭疽病	(発病葉率)	並	-
	3	つる枯病	(発病株率)	並	-
	3	斑点細菌病	(発病葉率)	並	-
	3	灰色かび病	(発病果率)	並	-
	3	疫病	(発病株率)	並	-
	3	モザイク病	(発病株率)	並	-
	3	黄化えそ病	(発病株率)	多	1圃場発生
	3	アブラムシ類	(寄生虫数/葉)	並	-
	3	ミナミキイロアザミウマ	(寄生虫数/葉)	やや少	-
	3	ハモグリバエ類	(被害葉率)	並	-
	3	ウリノメイガ	(寄生株率)	並	-
	3	オンシツコナジラミ	(寄生葉率)	並	-
	3	タバコナジラミ	(寄生葉率)	並	-
		【半促成】			
	4	べと病	(発病葉率)	並	-
	4	うどんこ病	(発病葉率)	並	-
	4	炭そ病	(発病葉率)	並	-
	4	つる枯病	(発病株率)	並	-
	4	灰色かび病	(発病果率)	並	-
	4	疫病	(発病株率)	並	-
	4	黄化えそ病	(発病株率)	並	-
	4	モザイク病	(発病株率)	並	-
	4	アブラムシ類	(寄生虫数/葉)	並	-
	4	ミナミキイロアザミウマ	(寄生虫数/10葉)	並	-
	4	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	並	-
	4	タバコナジラミ	(寄生株率)	並	-
冬 春いちご 74ha	22	うどんこ病	(発病葉率)	やや少	-
	22	うどんこ病	(発病果率)	やや少	-
	22	灰色かび病	(発病果率)	並	-
	22	炭疽病	(発病株率)	並	-
	22	萎黄病	(発病株率)	やや少	-
	22	菌核病	(発病株率)	並	-
	22	ハダニ類	(寄生株率)	並	
	22	アブラムシ類	(寄生株率)	やや多	4圃場発生
	22	ハスモンヨトウ	(寄生株率)	並	-
	22	ハスモンヨトウ	(被害株率)	並	-
	22	チャノホコリダニ	(被害株率)	並	-
	22	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	少	
	22	タバコナジラミ	(寄生株率)	並	
	22	アザミウマ類	(寄生花率)	並	
	22	アザミウマ類	(寄生虫数/1花)	やや少	
たまねぎ 300ha	5	白色疫病	(発病株率)	(並)	-
	5	べと病	(発病株率)	(並)	-
	5	腐敗病	(発病株率)	(並)	-
	5	葉枯病	(発病株率)	(並)	-
	5	黒点葉枯病	(発病株率)	(少)	-
	5	ネギアザミウマ	(虫数/株)	(やや少)	
	5	アブラムシ類	(寄生株率)	(並)	-
	5	ネギハモグリバエ	(寄生株率)	(並)	-
(広域調査)					
	121	べと病	(発生圃場率)	(並)	
	121	べと病	(発生株率)	(並)	
	121	白色疫病	(発生圃場率)	(やや少)	-
	121	白色疫病	(発病株率)	(やや少)	-

1) 発生概評は5段階評価:「多」<2≤「やや多」<4≤「並」≤8<「やや少」≤10<「少」(数値は過去10年間順位)

2) 備考欄の(-)は調査圃場において発生無