

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和7年5月30日		単位：cells/mL		9:00～
種類 ／地点番号 5m水温（℃）	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾	⑫御荘湾
	北灘	家串	柏	御荘(平山)	成川
	19.0	19.8	19.4	20.2	20.4
珪藻類	63	209	82	1,835	2,500
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0	0	0	0	0.003
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0
ディノフィシス属	0	0	0	0	0
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0.048	0	0	0	0
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	0
シャトネラ属	0	0	0	0	0
種類 ／地点番号 5m水温（℃）	⑬	⑭			
	船越	深浦			
	21.4	21.2			
珪藻類	265	165			
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0.007	0.004			
ギムノディニウム・カテナータム	0	0			
ディノフィシス属	0	0			
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0			
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0.075	0.082			
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0			
シャトネラ属	0	0			
状況	本日の調査では、ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。				
	【危険濃度】 アレキサンドリウム属（麻痺性貝毒） 500cells/mL コクロディニウム・ポリクリコイデス（赤潮原因種） 300cells/mL				

