

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和7年6月10日		単位：cells/mL		9:00～
種類 / 地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾	⑫御荘湾
	北灘	家串	柏	御荘(平山)	成川
5m水温 (°C)	20.3	21.9	21.4	21.1	21.3
珪藻類	1	140	32	5	0
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0	0	0.004	0.045	0
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0
ディノフィシス属	0.014	0.001	0.002	1	0
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0.170	0	2.470	1.540
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	0
シャトネラ属	0	0	0	0	0
種類 / 地点番号	⑬	⑭			
	船越	深浦			
5m水温 (°C)	22.4	22.1			
珪藻類	65	24			
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属	0.002	0			
ギムノディニウム・カテナータム	0	0			
ディノフィシス属	0.005	1			
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ	0	0			
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0.014			
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0			
シャトネラ属	0	0			
状況	本日の調査では、ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500cells/mL コクロディニウム・ポリクリコイデス(赤潮原因種) 300cells/mL ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/mL				

