

令和7年度愛媛県
森林局見積資材単価表

分類	項目	品目	規格	単位	取用数量	備考
8	ワト素材 (SSL-C型)	アンカープレート (H4品)	300×300×128 φ63 厚15mm	枚	16,080	
8	ワト素材 (SSL-C型)	アンカープレート (H4品)	300×300×132 φ86 厚21mm	枚	15,380	
8	ワト素材 (SSL-C型)	アンカープレート (H4品)	300×300×135 φ86 厚21mm	枚	28,660	
8	ワト素材 (SSL-C型)	アンカープレート (H4品)	数量単位 批重7.85	kg	812	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート BA型	φ135(φ15)	組	9,700	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート BA型	φ135(7.5+22.5)	組	11,910	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート BA型	φ165(φ15)	組	15,660	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート BA型	φ165(7.5+22.5)	組	17,270	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート 部型(存在あり付)	φ135(φ15)	組	13,130	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート 部型(存在あり付)	φ135(7.5+22.5)	組	14,450	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート 部型(存在あり付)	φ165(φ15)	組	18,000	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワトプレート 部型(存在あり付)	φ165(7.5+22.5)	組	20,910	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 3SE 材材	25φ×94-1 0.1本/ヶ所	本	2,750	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 6SE 材材	25φ×94-1 0.1本/ヶ所	本	2,750	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 3SE 止めの管加工	15cm	個	6,700	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 6SE 止めの管加工	15cm	個	6,700	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 3SE 防錆材	YS-1H 16kg/缶	缶	24,000	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 6SE 防錆材	YS-1C 16kg/缶	缶	24,000	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 6SE 防錆材	YS-1H 16kg/缶	缶	24,000	
8	ワト素材 (SSL-C型)	鋼筋部材 6SE 防錆材	YS-1C 16kg/缶	缶	24,000	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 3SE	25φ×94-1 L=1.0m	ヶ所	16,300	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 3SE	接気ハブ注入用 PE17/13	n	190	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	25φ×94-1 L=1.0m	ヶ所	16,300	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	接気ハブ注入用 SFW-180 L=6.5m	n	38,660	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	接気ハブ注入用 PE17/13	n	190	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 3SE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	8,260	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 3SE	φ15.2×4本用 L=0.5m	本	8,560	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 3SE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	12,600	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 3SE	φ21.8×4本用 L=0.5m	本	9,060	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	11,300	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	11,900	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	13,600	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル 6SE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	13,000	
8	ワト素材	ワト部材バックル	SFW-140	n	5,240	
8	ワト素材	ワト部材バックル	SFW-160	n	5,550	
8	ワト素材	ワト部材バックル	SFW-180	n	5,860	
8	ワト素材	ワト部材バックル	SFW-200	n	6,280	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	3SE用	個	6,800	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	6SE用	個	7,900	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	4寸用	式	13,900	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	2寸用	台	20,000	
8	ワト素材	ワト部材バックル	複製型枠 2.0m×2.0m×1.0m	枚	203,000	
8	ワト素材	ワト部材バックル	複製型枠 1.0m	基	225,000	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	ワト部材バックル φ110用 (角度補正15°以下)	本	46,250	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	300×300×132 φ121	枚	18,380	
8	ワト素材 (SSL-C型)	ワト部材バックル	アンカープレート (H4品)	枚	18,380	
アンカー部材 2						
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ケーブル	F1000用 6寸×7寸×φ11.1 PC鋼より線	n	2,894	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ケーブル	F1300用 6寸×7寸×φ12.7 PC鋼より線	n	3,853	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	防錆板部材	F1000用	n	3,914	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	防錆板部材	F1300用	n	3,833	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	長マシヨシ	F700用 L=450, 2.0 SS3C相当品	組	38,000	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	マシヨシ	F1000用 L=650, 280 SS3C相当品	組	47,500	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	マシヨシ	F1300用 L=850, 350 SS3C相当品	組	69,900	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ナット	F1000用 S45C	個	2,240	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ナット	F1300用 S45C	個	2,890	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ストッパーナット	F1000用	個	1,800	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ストッパーナット	F1300用	個	1,850	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	定着体	F1000用 L=2400 支圧7寸含む	本	64,300	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	定着体	F1300用 L=2800 支圧7寸含む	本	84,900	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	アンカーキャップ	F1000用 L=305 アルミ製	組	41,800	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	アンカーキャップ	F1300用 L=355 アルミ製	組	19,200	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ちょうちんスベラー	F1000用 SPC	個	1,060	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ABSスベラー	F20×40×50・60・70用	個	753	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ABSスベラー	F1000用	個	887	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	ABSスベラー	F1300用	個	887	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	AC台座	F700用角度調整台座 ACD-SEC-A FCD450 垂れめっき	組	18,100	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	AC台座	F1000用角度調整台座 ACD-SEC-B FCD450 垂れめっき	組	25,200	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	AC台座	F1300用角度調整台座 ACD-SEC-C FCD450 垂れめっき	組	37,400	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	補剛板	F20×600用 A77用 φ230×22 φ131 SS400 Zn付	枚	6,900	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	補剛板	F20×600用 A77用 φ280×22 φ131 SS400 Zn付	枚	9,960	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	補剛板	F700用 A77用 φ290×25 φ131 SS400 Zn付	枚	12,000	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	補剛板	F1000用 B77用 φ320×25 φ143 SS400 Zn付	枚	13,200	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	補剛板	F1300用 B77用 φ320×25 φ160 SS400 Zn付	枚	16,900	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	鋼管補剛板	F700用 φ300×22 SS400 垂れめっき	枚	15,700	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	アンカープレート	(H4)φ250×122 φ107	枚	12,300	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	アンカープレート (止めの管付)	(H4)φ250×128 φ107	枚	20,900	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	アンカープレート	F1000用 200×200×36 SS400 Zn付	枚	18,900	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	芯柱とんわく	20A B-500 金網 円鋼	組	80,510	
8	ワト素材 (SEEE-A型)	受圧板	K1298-670L	基	633,000	

分類	項目	品目	規格	単位	採用数量	備考
アンカー資材						
8	ワト資材	S-Cアンボンド	K5-7H用 SC-U2 KS-U2	kg	400	0.77kgz/m
8	ワト資材	スワロトキャップ	K5-7H用 SC-U2 PS-TB	個	2,000	
8	ワト資材	スベラー	K5-7H用 SC-U2 SPB-TB	個	1,200	
8	ワト資材	結束バンド	K5-7H用 SC-U2 CB	本	130	
8	ワト資材	アンカーヘッド	K5-7H用 SC-U2 KS-TLL6	個	13,700	
8	ワト資材	スクリュー	K5-7H用 SC-U2 KS-T	個	450	
8	ワト資材	ヘッドキャップ	K5-7H用 SC-U2 HC-TLL	個	3,100	
8	ワト資材	ヘッドキャップ内防蝕材	K5-7H用 SC-U2 キューダスBC	kg	1,500	
8	ワト資材	アンターキャップ内防蝕材	K5-7H用 SC-U2 アンテロローション	kg	2,200	
8	ワト資材	アンターキャップ	K5-7H用 SC-U2 AP31-74-40M	個	24,200	F'ck21N (用)
8	ワト資材	アンタープレート	K5-7H用 SC-U2 AP31-122-6M	枚	4,400	F'ck21N (用)
8	ワト資材	アンタープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×40 AP31-74-40M	枚	24,200	F'ck21N (用)
8	ワト資材	アンタープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×16 AP31-145-16M	枚	3,400	skD (用)
8	ワト資材	アルミキャップ	K5-7H用 SC-U2 AP160	個	10,800	
8	ワト資材	押さえプレート	K5-7H用 SC-U2 PP20-74-25M	枚	7,400	
8	ワト資材	角鋼調整台座	K5-7H用 SC-U2 上部・下部 R30-A	組	14,500	
集水弁資材						
9	集水井	天蓋	φ3,000用 めっき品 333x333x77 25分割	組	457,500	
9	集水井	天蓋	φ3,500用 めっき品 333x333x77 25分割	組	553,100	
9	集水井	直線子	A型 H=2.6m 1/4仕上	組	23,800	
9	集水井	直線子	B型 H=2.0m 1/4仕上	組	56,700	
9	集水井	直線子	C型 H=1.5m 1/4仕上	組	78,900	
9	集水井	直線子	D型 H=1.5m 1/4仕上	組	42,500	
9	集水井	直線子	E型 H=1.0m 1/4仕上	組	28,700	
9	集水井	ラセンタラップ	A型 H=1.5m 1/4仕上	組	58,500	
9	集水井	ラセンタラップ	B型 H=1.0m 1/4仕上	組	39,800	
9	集水井	ラセンタラップ	C型 H=0.7m 1/4仕上	組	105,500	
9	集水井	ラセンタラップ	D)市販標準 H=1.5m 1/4仕上	組	104,700	
9	集水井	縁溝		組	135,800	
9	集水井	ゲート		組	7,200	
9	集水井	集水孔加工	φ50	箇所	1,160	
観音石・リング						
10	観音石・リング	岩盤①・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	30,700	
10	観音石・リング	岩盤②・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	28,500	
10	観音石・リング	岩盤③・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	45,700	
10	観音石・リング	岩盤④・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	72,400	
10	観音石・リング	岩盤⑤・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	80,100	
10	観音石・リング	岩盤⑥・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	35,300	
10	観音石・リング	岩盤⑦・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	43,800	
10	観音石・リング	岩盤⑧・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	52,700	
10	観音石・リング	岩盤⑨・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	83,100	
10	観音石・リング	岩盤⑩・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	92,600	
10	観音石・リング	岩盤⑪・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	38,100	
10	観音石・リング	岩盤⑫・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	47,200	
10	観音石・リング	岩盤⑬・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	69,900	
10	観音石・リング	岩盤⑭・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	108,500	
10	観音石・リング	岩盤⑮・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	78,600	
10	観音石・リング	岩盤⑯・リング	1/278"・リング 深さ50mm以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	134,100	
観音石・リング資材						
10	観音石・リング	土質①・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 緩硬じり土砂	m	22,200	
10	観音石・リング	土質②・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 軟岩	m	22,500	
10	観音石・リング	土質③・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 中硬岩	m	30,500	
10	観音石・リング	土質④・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 硬岩	m	42,700	
10	観音石・リング	土質⑤・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 軟岩	m	66,900	
10	観音石・リング	土質⑥・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 硬岩	m	47,400	
10	観音石・リング	土質⑦・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 中硬岩	m	53,300	
10	観音石・リング	土質⑧・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 軟岩	m	514,700	
10	観音石・リング	土質⑨・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 硬岩	m	18,000	
10	観音石・リング	土質⑩・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 中硬岩	m	40,900	
10	観音石・リング	土質⑪・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 硬岩	m	4,200	
10	観音石・リング	土質⑫・リング	φ66→88mm 深さ50mm以下 軟岩	m	31,200	
地質調査資材						
10	地質調査	巻納筒	巻納筒 ブロックス12c (ポール用)	組	17,800	水位計用
10	地質調査	自己水位計用フオート		組	20,900	弾性変位計用
10	地質調査	自己水位計用ワイヤー		m	406	弾性変位計用
10	地質調査	傾斜自動雨量計	転倒マス型 傾斜	台	1,330	弾性変位計用
10	地質調査	青色巻納筒		m2	643	巻納筒用
10	地質調査	錠		個	452	巻納筒用
10	地質調査	寸番		個	207	巻納筒用
10	地質調査	ダイヤルゲージ	増利型-15SD 0~50mm 目盛り0.01mm	台	171	1/20引張載荷試験用
10	地質調査	マグネットホース	増利型-ホ H=170mm	台	40	1/20引張載荷試験用
10	地質調査	パイプロック継ぎ材	φ30mm用 L=1.0m	本	55,510	
10	地質調査	シース付ワイヤー	φ1mm	m	1,480	

分類	項目	品目	規格	単位	採用数量	備考
地名板資材						
11	地名板	禁止工場看板	300*100*1mm アルミニウム合金鋳造	枚	45,300	
11	地名板	山間土壌汚染板	標識板400*450*1.5mm 支柱φ50.9*2750mm	セット	30,200	
11	地名板	山間災害危険地区標識	700*900*2.0mm 銅板 文字・地図入り標示板	枚	76,000	
11	地名板	木製地名板	400*500*30mm	枚	55,000	
11	地名板	木製地名板	250*300*30mm	枚	28,000	
危険標識資材						
11	危険標識看板	建造物用	スズ・タナリスCu&Zn加圧注入	本	77,500	
11	危険標識看板	土中用	スズ・タナリスCu&Zn加圧注入	本	80,500	
雨量計資材						
		雨量計	転倒式雨量計用雨量計 (0M-S4-SP同等品)	台	135,000	
警報機資材						
11	警報機	警報ユニット	AL-Type C サイレン自動停止タイマー内蔵	台	90,300	
11	警報機	回転部	1R01-12 DC12V用	台	55,000	
11	警報機	電子サイレン	KS123用	台	58,900	
11	警報機	保護箱	ブクボックス16	台	32,500	
11	警報機	三脚スタンド	三脚回転灯+電子ホーン用 取付台込み	台	40,000	
11	警報機	シーターパネル	DENRVO 10010-12	台	23,800	
11	警報機	太陽電池コントローラー	DENRVO SS-6L	台	15,500	
11	警報機	バッテリーG.Sユアサ	NP112-12	台	25,500	
接続資材						
	非道費料	タワー	A300-1.5m	基/月	21,400	
	非道費料	タワー	A300-12m	基/月	70,500	

