

豊後水道 海況情報 令和7年7月号

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター

令和7年7月17日発行

- 調査日_令和7年7月 北部海域_15日 中部海域_8日 南部海域_4日
- 調査船_愛媛県農林水産研究所水産研究センター 試験船「よしゅう」

I. 海況

○水温

北部海域 0m、50～75m層で「高め」、10～20m層で「かなり高め」。

中部海域 0m層で「高め」、10m層で「やや高め」、20～75m層で「平年並み」。

南部海域 0m層で「かなり高め」、10m層で「高め」、20～50m層で「やや高め」、75～100mで「平年並み」。

○塩分

北部海域 0～50m層で「平年並み」、75m層で「やや低め」。

中部海域 0～10m、75m層で「平年並み」、20～50m層で「やや低め」。

南部海域 全層で「平年並み」。

○透明度

北部海域 平年より「やや高め」。

中部海域 「平年並み」。

南部海域 「平年並み」。

表 海域別平均値 平年値は、平成3年（1991）から令和2年（2020）の30年平均値です。

項目		北部(st1～11)				中部(st12～20)				南部(st21～28)			
		平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差
水 温	0m	25.24	2.58	1.23	0.84	26.35	3.02	2.42	2.23	28.41	3.93	3.57	2.82
	10m	24.46	3.29	3.64	1.17	23.54	1.13	1.56	-0.05	26.19	2.56	2.70	0.95
	20m	23.51	2.94	3.33	1.30	22.21	0.53	0.99	-0.66	24.59	1.93	2.71	1.05
	50m	21.21	1.25	1.68	1.08	20.32	0.25	0.95	-0.25	21.48	1.56	3.00	0.85
	75m	21.17	1.59	3.03	1.81	18.82	0.10	1.13	-0.54	18.70	0.53	2.04	-0.26
	100m									17.17	0.36	1.65	-0.62
透明度(m)		14.6	2.9	4.1	1.9	15.0	-0.5	1.4	2.5	16.9	-2.2	-2.2	2.8
塩 分	0m	33.76	0.26	0.89	0.26	34.01	0.05	0.61	0.01	33.75	-0.22	-0.05	-0.13
	10m	33.90	0.14	0.40	0.03	33.91	-0.14	0.07	-0.10	34.10	-0.01	0.15	0.14
	20m	33.84	0.02	0.25	-0.04	33.91	-0.21	-0.02	-0.15	34.23	-0.01	0.11	0.04
	50m	33.86	-0.09	-0.02	0.03	34.06	-0.19	-0.10	-0.07	34.48	0.03	0.04	0.15
	75m	33.89	-0.20	-0.35	0.03	34.44	0.06	0.08	0.18	34.56	0.01	0.03	0.09
	100m									34.58	0.00	0.04	0.02

II. 定置水温

7月は「かなり高め」に推移しています。


III. 黒潮流軸情報

海上保安庁_7月15日発行海洋速報（7月14日の海況）より


黒潮は都井岬から「著しく離岸」、
足摺岬から「著しく離岸」しています。

7月14日の海況(7月15日報)


都井岬		足摺岬		室戸岬		潮岬	
方向	距離	方向	距離	方向	距離	方向	距離
ESE	140	ESE	100	ESE	50	SE	20




凡例： 小魚群：○ 中魚群：● 大魚群：●




魚群分布



定置水温




水温鉛直分布図



32° 36' N

132° 04' E


水温(10m層・°C)



32° 36' N

132° 04' E

塩分(10m層・psu)



32° 36' N

132° 04' E

透明度(m)