

赤潮診断カード

|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------|--|
| 調査年月日          | 令和7年7月31日                                                                                                                        |                | 13:00～ |        | 着色域あり |  |
| 調査者            | うわうみ支所蔦淵事業所・水産研究センター                                                                                                             |                |        |        |       |  |
| 出現状況           | 発生年月日                                                                                                                            | 場所             |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  | 蔦淵             |        | 下記のとおり |       |  |
| 被害状況           | -                                                                                                                                | プランクトン検査のため持込み |        |        |       |  |
| 種類／地点番号<br>採水層 | ①                                                                                                                                |                | ③      |        | ⑤     |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                | 1.0m                                                                                                                             |                | 8.0m   |        | 8.0m  |  |
| カレニア・ミキモトイ     | 7,900                                                                                                                            |                | 270    |        | 330   |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
| 種類／地点番号<br>採水層 | ⑥                                                                                                                                |                | ⑦      |        | B     |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                | 8.0m                                                                                                                             |                | 3.0m   |        | 8.0m  |  |
| カレニア・ミキモトイ     | 8                                                                                                                                |                | 6,700  |        | 4     |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
| 種類／地点番号<br>採水層 |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
| カレニア・ミキモトイ     |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
|                |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
| 単位はcells/mL    |                                                                                                                                  |                |        |        |       |  |
| 指導状況           | 危険濃度を超える7,900cells/mlのカレニアミキモトイが確認されました。海色の変化に注意し、餌止めを行うなど魚介類の管理には細心の注意を払うようお願いします。<br>【危険濃度】<br>カレニア・ミキモトイ(赤潮原因種) 1,000cells/mL |                |        |        |       |  |

