

2025 年産 ‘ひめの凜’ の生育状況

幼穂分化期から予想される出穂期は、5/22 移植が 8/21、6/4 移植が 8/24、
6/12 移植が 8/27、6/20 移植が 9/1 で平年並み。

表 2025 年度ひめの凜生育データ（稚苗 3 本植、栽植密度 15.2 株/m²（30cm×22cm））

調査日	項目	移植日							
		5 月 22 日		6 月 4 日		6 月 12 日		6 月 20 日	
		2025	平年	2025	平年	2025	平年	2025	平年
移植後 20 日頃	調査日（月/日）	6/11	－	6/23	－	7/2	－	7/11	－
	草丈 (cm)	22.7	23.7	25.8	24.0	29.9	31.7	30.8	30.1
	茎数（本/m ² ）	127	113	172	125	265	161	295	185
	一株あたり茎数（本/株）	8.4	7.5	11.3	8.5	17.5	10.8	19.5	12.2
	葉色 (SPAD 値)	44.6	38.3	41.5	39.5	40.3	39.6	43.7	39.8
移植後 25 日頃	調査日（月/日）	6/16	－	6/28	－	7/7	－	7/15	－
	草丈 (cm)	29.6	27.4	32.2	31.2	31.5	36.9	42.5	38.2
	茎数（本/m ² ）	196	232	256	196	378	236	358	304
	一株あたり茎数（本/株）	12.9	15.3	16.9	13.0	25.0	15.6	23.6	20.0
	葉色 (SPAD 値)	39.1	40.7	39.9	40.9	40.5	38.8	45.0	40.1
移植後 30 日頃	調査日（月/日）	6/20	－	7/4	－	7/11	－	7/22	－
	草丈 (cm)	32.5	32.0	36.7	39.5	35.5	43.3	50.2	44.7
	茎数（本/m ² ）	275	349	357	246	429	324	449	405
	一株あたり茎数（本/株）	18.1	23.1	23.5	16.2	28.3	21.4	29.6	26.7
	葉色 (SPAD 値)	39.4	38.2	39.5	40.1	39.1	38.5	42.5	38.9
移植後 40 日頃	調査日（月/日）	7/2	－	7/15	－	7/22	－	7/30	－
	草丈 (cm)	43.8	48.5	49.5	53.9	51.3	58.3	62.3	54.3
	茎数（本/m ² ）	406	479	393	380	449	388	448	477
	一株あたり茎数（本/株）	26.8	31.6	26.0	25.1	29.6	25.6	28.6	31.5
	葉色 (SPAD 値)	34.3	36.2	34.6	35.5	35.3	33.3	37.2	33.6
移植後 50 日頃	調査日（月/日）	7/1	－	7/24	－	8/1	－		－
	草丈 (cm)	48.4	62.7	59.2	68.7	61.7	67.3		65.1
	茎数（本/m ² ）	391	399	422	368	434	366		437
	一株あたり茎数（本/株）	25.8	26.4	27.9	24.3	28.6	24.2		28.8
	葉色 (SPAD 値)	27.2	32.9	32.9	31.7	30.6	31.0		32.0
幼穂分化期	月/日	7/22	－	7/25	－	7/28	－	7/31	－
出穂期（予測）	月/日	8/21	8/20	8/24	8/23	8/27	8/28	9/1	9/1
出穂期	月/日		8/20		8/23		8/28		9/1
	葉色 (SPAD 値)		32.9		33.5		33.8		36.8

値は 1 か所 10 株、3 か所調査した平均値。

平年値は、2023 年と 2024 年の平均値。

出穂期（予測）は、幼穂分化期から予想される出穂期。