


# 管理すべきニホンザルの群れ



管理ユニット	群れ名	推定頭数	推定加害レベル	調査年度	状況
東予 (32群)	四国中央A	10~15	3~4		
	四国中央B	30~40	3		
	四国中央C	50	4		
	四国中央D	40	3~4		
	四国中央E	11~15	3		
	四国中央F	20~30	0		
	四国中央G	10~15	2		
	四国中央H	115	3~4	令和6年度	更新
	四国中央新居浜A	99	4~5	令和元年度	更新
	四国中央新居浜B	95	4	令和3年度	更新
	新居浜A	60	4		
	新居浜B	30~40	2		
	新居浜C	39	4	令和4年度	更新
	新居浜D	10~20	0		
	新居浜E		不明	令和2年度	新規
	新居浜西条A	30~50	3		
	西条A	30	3		
	西条B	30~40	0		
	西条C	30~40	3		
	西条D	62	4	令和5年度	更新
	西条E	20	3		
	西条F	20~30	3~4		
	西条G	102	4	令和4年度	更新
	西条H	30~40	4		
	西条I	100	4		
	西条J	30~40	4		
	西条K	50	2~3		
	西条L	30~40	不明	令和3年度	新規
	西条今治A	20~30	4		
	今治A	74	4	令和2年度	更新
	今治B		0		
	今治C		不明	令和2年度	新規

管理ユニット	群れ名	推定頭数	推定加害レベル	調査年度	状況
中予 (22群)	今治松山A	20~30	1~2		
	松山A	20~30	2		
	松山B	40~50	3		
	松山C	20~30	2		
	松山D	59	3	令和5年度	更新
	松山E	20~30	4		
	東温A		0		
	東温B	20	3		
	東温C	30	3		
	東温D	20~30	3		
	東温E	40~50	3		
	西条東温A	30	3		
	松山砥部A	30~40	3~4		
	久万高原A	20~40	0		
	久万高原B	10~20	3		
	久万高原C	30~40	3~4		
	久万高原D	20~30	3~4		
久万高原E	30	4			
久万高原F	30	3			
久万高原G	50~60	4			
久万高原H	40~50	4			
久万高原I	20	1			

管理ユニット	群れ名	推定頭数	推定加害レベル	調査年度	状況
南予 (33群)	西予A	10~15	2		
	西予鬼北A	20~30	3		
	鬼北A	20~30	2		
	鬼北B	41以上	2	令和4年度	更新
	鬼北C	30~40	3		
	鬼北D	10~15	2		
	鬼北宇和島A	20	2~3	令和2年度	更新
	鬼北宇和島B	15	2~3	令和2年度	新規
	鬼北宇和島C	20~30	3	令和2年度	新規
	松野A	33	3~4	令和6年度	更新
	松野B	15~20	3		
	松野C	20	3~4		
	松野D	20	3~4		
	松野E	10~15	3		
	松野宇和島A	60	0		
	宇和島A	12~15	2~3		
	宇和島B	20~30	3~4		
宇和島C	20~30	4			
宇和島D	10~15	3			
宇和島E	20	3			
宇和島F	20~30	3	令和2年度	新規	
宇和島愛南A	20	2			
愛南A	20~30	3~4			
愛南B	100	0			
愛南C	10~20	2~3			
愛南D	33	4	令和元年度	更新	
愛南E	10	3			
愛南F	31	3	令和2年度	更新	
愛南G	20~30	3~4			
愛南H	40	3	令和5年度	更新	
愛南I	20~30	0~1			
愛南J		不明	令和2年度	新規	
愛南K		不明	令和2年度	新規	