

豊後水道 海況情報 令和7年8月号

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター

令和7年8月21日発行

- 調査日_令和7年8月 北部海域_20日 中部海域_19日 南部海域_18日
➤ 調査船_愛媛県農林水産研究所水産研究センター 試験船「よしゅう」

I. 海況

○水温

北部海域 0～20m層で「平年並み」、50m層で「やや低め」、75m層で「かなり低め」。

中部海域 0～20m層で「平年並み」、50～75m層で「やや低め」。

南部海域 0m、75m層で「平年並み」、10～50m、100m層で「やや低め」。

○塩分

北部海域 0～20m層で「平年並み」、50～75m層で「高め」。

中部海域 0～20m層で「平年並み」、50～75m層で「やや高め」。

南部海域 0～20m、75～100m層で「平年並み」、50m層で「やや高め」。

○透明度

北部海域 平年より「やや低め」。

中部海域 平年より「やや低め」。

南部海域 平年より「やや低め」。

表 海域別平均値 平年値は、平成3年（1991）から令和2年（2020）の30年平均値です。

項目		北部(st1～11)				中部(st12～20)				南部(st21～28)			
		平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差
水 温	0m	25.75	0.57	-0.14	0.51	25.92	0.06	0.70	-0.43	27.36	-0.14	-2.16	-1.05
	10m	23.41	-0.41	0.02	-1.05	23.92	-0.96	0.54	0.38	25.37	-1.35	-2.95	-0.82
	20m	22.39	-0.68	0.02	-1.12	23.13	-0.94	0.45	0.92	23.40	-2.07	-1.37	-1.19
	50m	20.80	-1.13	-0.33	-0.41	20.64	-1.21	0.16	0.32	20.15	-1.46	-0.77	-1.33
	75m	18.11	-2.90	-1.00	-3.06	17.45	-2.23	-0.63	-1.37	18.15	-0.86	-0.58	-0.55
	100m									16.35	-0.93	-0.58	-0.82
透明度(m)		10.4	-2.3	-3.5	-4.2	12.2	-3.6	-0.9	-2.8	17.3	-3.6	-8.2	0.4
塩 分	0m	33.45	-0.17	0.27	-0.31	33.63	-0.11	0.28	-0.38	33.76	0.08	0.78	0.01
	10m	33.61	-0.06	0.28	-0.29	33.76	-0.07	0.36	-0.15	33.88	0.01	0.62	-0.22
	20m	33.82	0.10	0.42	-0.02	33.86	-0.03	0.40	-0.05	34.06	0.04	0.31	-0.17
	50m	34.20	0.35	0.44	0.34	34.26	0.18	0.23	0.20	34.48	0.17	0.11	0.00
	75m	34.47	0.43	0.32	0.58	34.53	0.20	0.13	0.09	34.62	0.08	0.07	0.06
	100m									34.60	0.01	0.00	0.02

II. 定置水温

8月上旬は「かなり高め」、中旬から「低め」に推移しています。


III. 黒潮流軸情報

海上保安庁_7月15日発行海洋速報（7月14日の海況）より


**黒潮は都井岬から「やや離岸」、
足摺岬から「やや離岸」しています。**

8月19日の海況(8月20日報)


都井岬		足摺岬		室戸岬		潮岬	
方向	距離	方向	距離	方向	距離	方向	距離
E	45	SE	40	ESE	80	SE	80




凡例： 小魚群：○ 中魚群：● 大魚群：●



魚群分布




定置水温




水温鉛直分布図

32° 36' N



132° 04' E

水温(10m層・°C)




32° 36' N

132° 04' E

塩分(10m層・psu)

32° 36' N



132° 04' E

透明度(m)