

貝毒プランクトン調査

調査 年 月 日	令和7年10月3日		9:00 着色域なし					
調査者	水産研究センター							
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲				
		八幡浜漁協管内		下記のとおり				
被害状況	-	陸からの採水						
種類	／地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5m水温(℃)		24.3	24.3	24.3	24.5			
珪藻類		165	2,380	2	110			
アレキサンドリウム属		0.012	0	0	0			
ギムノディニウム・カテナータム		0.920	0.486	0.034	0			
ディノフィシス属		0	0	0	0			
カレニア・ミキモトイ		0	0	0	0			
コクロディニウム・ポリクリコイデス		0	0	0	0			
ヘテロシグマ・アカシオ		0	0	0	0			
種類	／地点 採水層							
単位はcells/ml								
指導状況	危険濃度を上回るギムノディニウム・カテナータムが確認されました。 今後の動向にご注意ください。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500cells/mL ギムノディニウム・カテナータム(麻痺性貝毒) 0.1cells/mL							

着色域 ○

