

(表2) 主要死因順位別死亡数・率(人口10万対)の年次推移(全国)

年次	1 位		2 位		3 位		4 位		5 位	
	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)
40	脳血管疾患	172,733 (175.8)	悪性新生物	106,536 (108.4)	心疾患	75,672 (77.0)	老衰	49,092 (50.0)	不慮の事故	40,188 (40.9)
45	〃	181,315 (175.8)	〃	119,977 (116.3)	〃	89,411 (86.7)	不慮の事故	43 (33.7)	老衰	39,277 (38.1)
50	〃	174,367 (156.7)	〃	136,383 (122.6)	〃	99,226 (89.2)	肺炎及び 気管支炎	37,462 (33.7)	不慮の事故	33,710 (30.3)
55	〃	162,317 (139.5)	〃	161,764 (139.1)	〃	123,505 (106.2)	〃	39,241 (33.7)	〃	32,154 (27.6)
60	悪性新生物	187,714 (156.1)	心疾患	141,097 (117.3)	脳血管疾患	134,994 (112.2)	〃	51,366 (42.7)	〃	29,597 (24.6)
平2	〃	217,413 (177.2)	〃	165,478 (134.8)	〃	121,944 (99.4)	〃	74,535 (60.7)	〃	32,122 (26.2)
7	〃	263,022 (211.6)	脳血管疾患	146,552 (117.9)	心疾患	139,206 (112.0)	肺炎	79,629 (64.1)	〃	45,323 (36.5)
12	〃	295,484 (235.2)	心疾患	146,741 (116.8)	脳血管疾患	132,529 (105.5)	〃	86,938 (69.2)	〃	39,484 (31.4)
17	〃	325,941 (258.3)	〃	173,125 (137.2)	〃	132,847 (105.3)	〃	107,241 (85.0)	〃	39,863 (31.6)
18	〃	329,314 (261.0)	〃	173,024 (137.2)	〃	128,268 (101.7)	〃	107,242 (85.0)	〃	38,270 (30.3)
19	〃	336,468 (266.9)	〃	175,539 (139.2)	〃	127,041 (100.8)	〃	110,159 (87.4)	〃	37,966 (30.1)
20	〃	342,963 (272.3)	〃	181,928 (144.4)	〃	127,023 (100.9)	〃	115,317 (91.6)	〃	38,153 (30.3)
21	〃	344,105 (273.5)	〃	180,745 (143.7)	〃	122,350 (97.2)	〃	112,004 (89.0)	老衰	38,670 (30.7)
22	〃	353,499 (279.7)	〃	189,360 (149.8)	〃	123,461 (97.7)	〃	118,888 (94.1)	〃	45,342 (35.9)
23	〃	357,305 (283.2)	〃	194,926 (154.5)	肺炎	124,749 (98.9)	脳血管疾患	123,867 (98.2)	不慮の事故	59,416 (47.1)
24	〃	360,963 (286.6)	〃	198,836 (157.9)	〃	123,925 (98.4)	〃	121,602 (96.5)	老衰	60,719 (48.2)
25	〃	364,872 (290.3)	〃	196,723 (156.5)	〃	122,969 (97.8)	〃	118,347 (94.1)	〃	69,720 (55.5)
26	〃	368,103 (293.5)	〃	196,925 (157.0)	〃	119,650 (95.4)	〃	114,207 (91.1)	〃	75,389 (60.1)
27	〃	370,346 (295.5)	〃	196,113 (156.5)	〃	120,953 (96.5)	〃	111,973 (89.4)	〃	84,810 (67.7)
28	〃	372,986 (298.3)	〃	198,006 (158.4)	〃	119,300 (95.4)	〃	109,320 (87.4)	〃	92,806 (74.2)
29	〃	373,334 (299.5)	〃	204,837 (164.3)	脳血管疾患	109,880 (88.2)	老衰	101,396 (81.3)	肺炎	96,841 (77.7)
30	〃	373,584 (300.7)	〃	208,221 (167.6)	老衰	109,605 (88.2)	脳血管疾患	108,186 (87.1)	〃	94,661 (76.2)
令元	〃	376,425 (304.2)	〃	207,714 (167.9)	〃	121,863 (98.5)	〃	106,552 (86.1)	〃	95,518 (77.2)
2	〃	378,385 (306.6)	〃	205,596 (166.6)	〃	132,440 (107.3)	〃	102,978 (83.5)	〃	78,450 (63.6)
3	〃	381,505 (310.7)	〃	214,710 (174.9)	〃	152,027 (123.8)	〃	104,595 (85.2)	〃	73,194 (59.6)
4	〃	385,797 (316.1)	〃	232,964 (190.9)	〃	179,529 (147.1)	〃	107,481 (88.1)	〃	74,013 (60.7)
5	〃	382,504 (315.6)	〃	231,148 (190.7)	〃	189,919 (156.7)	〃	104,533 (86.3)	〃	75,753 (62.5)

注) 死因分類の改正により年次別比較には完全な内容の一致をみることはできない。

心疾患 昭和54年以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。

腎不全 平成7年以降は、先天性腎不全を含まない。

不慮の事故・自殺 平成7年以降は、後遺症を含まない、等

6 位		7 位		8 位		9 位		10 位	
死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)
肺炎及び	36,663 (37.3)	全結核	22,366 (22.8)	高血圧性 疾患	18,987 (19.3)	自殺	14,444 (14.7)	胃腸炎	12,705 (12.9)
〃	35,142 (34.1)	高血圧性 疾患	18,303 (17.7)	全結核	15,899 (15.4)	〃	15,728 (15.3)	肝硬変	12,898 (12.5)
老衰	29,916 (26.9)	自殺	19,975 (18.0)	高血圧性 疾患	19,831 (17.8)	肝硬変	15,129 (13.6)	全結核	10,567 (9.5)
不慮の事故	29,217 (25.1)	〃	20,542 (17.7)	慢性肝疾患 及び肝硬変	16,490 (14.2)	高血圧症 疾患	15,911 (13.7)	腎炎及びネ フローゼ	10,180 (8.8)
老衰	27,804 (23.1)	〃	23,383 (19.4)	〃	17,174 (14.3)	腎炎及びネ フローゼ	13,521 (11.2)	高血圧症 疾患	12,700 (10.6)
〃	24,187 (19.7)	〃	20,088 (16.4)	腎炎及び ネフローゼ	17,140 (14.0)	慢性肝疾患 及び肝硬変	16,804 (13.7)	糖尿病	9,470 (7.7)
〃	21,493 (17.3)	〃	21,420 (17.2)	肝疾患	17,018 (13.7)	腎不全	16,187 (13.0)	〃	14,225 (11.4)
自殺	30,251 (24.1)	老衰	21,213 (16.9)	腎不全	17,260 (13.7)	肝疾患	16,079 (12.8)	慢性閉塞性 肺疾患	12,841 (10.2)
〃	30,553 (24.2)	〃	26,360 (20.9)	〃	20,528 (16.3)	〃	16,430 (13.0)	〃	14,416 (11.4)
〃	29,921 (23.7)	〃	27,764 (22.0)	〃	21,158 (16.8)	〃	16,267 (12.9)	〃	14,357 (11.4)
〃	30,827 (24.4)	〃	30,734 (24.4)	〃	21,632 (17.2)	〃	16,195 (12.8)	〃	14,907 (11.8)
老衰	35,975 (28.6)	自殺	30,229 (24.0)	〃	22,517 (17.9)	〃	16,268 (12.9)	〃	15,520 (12.3)
不慮の事故	37,756 (30.0)	〃	30,707 (24.4)	〃	22,743 (18.1)	〃	15,969 (12.7)	〃	15,359 (12.2)
〃	40,732 (32.2)	〃	29,554 (23.4)	〃	23,725 (18.8)	慢性閉塞性 肺疾患	16,293 (12.9)	肝疾患	16,216 (12.8)
老衰	52,242 (41.4)	〃	28,896 (22.9)	〃	24,526 (19.4)	〃	16,639 (13.2)	〃	16,390 (13.0)
不慮の事故	41,031 (32.6)	〃	26,433 (21.0)	〃	25,107 (19.9)	〃	16,402 (13.0)	〃	15,980 (12.7)
〃	39,574 (31.5)	〃	29,063 (20.7)	〃	25,101 (20.0)	〃	16,443 (13.1)	大動脈瘤及 び解離	16,105 (12.8)
〃	39,029 (31.1)	腎不全	24,776 (19.8)	自殺	24,417 (19.5)	大動脈瘤及 び解離	16,423 (13.1)	慢性閉塞性 肺疾患	16,184 (12.9)
〃	38,306 (30.6)	〃	24,560 (19.6)	〃	23,152 (18.5)	〃	16,887 (13.5)	〃	15,756 (12.6)
〃	38,306 (30.6)	〃	24,612 (19.7)	〃	21,017 (16.8)	〃	18,145 (14.5)	肝疾患	15,773 (12.6)
〃	40,329 (32.4)	誤嚥性肺炎	35,788 (28.7)	腎不全	25,134 (20.2)	自殺	20,465 (16.4)	血管性等の 認知症	19,546 (15.7)
〃	41,238 (33.2)	〃	38,460 (31.0)	〃	26,081 (21.0)	血管性等の 認知症	20,521 (16.5)	自殺	20,031 (16.1)
誤嚥性肺炎	40,385 (32.6)	不慮の事故	39,184 (31.7)	〃	26,644 (21.5)	〃	21,394 (17.3)	アルツハイ マー病	20,730 (16.8)
〃	42,746 (34.6)	〃	38,133 (30.9)	〃	26,948 (21.8)	アルツハイ マー病	20,852 (16.9)	血管性等の 認知症	20,815 (16.9)
〃	49,488 (40.3)	〃	38,355 (31.2)	〃	28,688 (23.4)	〃	22,960 (18.7)	〃	22,343 (18.2)
〃	56,069 (45.9)	〃	43,420 (35.6)	〃	30,739 (25.2)	〃	24,860 (20.4)	〃	24,360 (20.0)
〃	60,190 (49.7)	〃	44,440 (36.7)	新型コロナ ウイルス感 染症	38,086 (31.4)	腎不全	30,208 (24.9)	アルツハイ マー病	25,453 (21.0)