

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和8年1月15日		単位: cells/mL		9:00~
種類	／地点番号	(9)	(10)	(11)	(12)
	北灘	家串	柏	御荘(平山)	成川
5m水温 (°C)				16.7	16.7
珪藻類				8	11
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属				0	0
ギムノディニウム・カテナータム				0.136	0
ディノフィシス属				0	0
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ				0	0
コクロディニウム・ポリクリコイデス				0	0
ヘテロシグマ・アカシオ				0	0
シャトネラ属				0	0
種類	／地点番号	(14)	(15)		
	船越	深浦			
5m水温 (°C)					
珪藻類					
<貝毒プランクトン>					
アレキサンドリウム属					
ギムノディニウム・カテナータム					
ディノフィシス属					
<有害プランクトン>					
カレニア・ミキモトイ					
コクロディニウム・ポリクリコイデス					
ヘテロシグマ・アカシオ					
シャトネラ属					
状況	平山において、危険濃度を上回るギムノディニウム・カテナータムが確認されました。 今後の動向にご注意ください。 ※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ギムノディニウム・カテナータム(麻痺性貝毒) 0.1cells/mL ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/mL				

