

愛媛県捕獲及び死亡のしし遺伝子検査結果

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区 分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
1	R7.4.11	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	110	55	異常なし	陰性	陰性	
2	R7.4.27	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	75	13	異常なし	陰性	陰性	
3	R7.4.27	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
4	R7.4.27	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
5	R7.4.27	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	115	60	異常なし	陰性	陰性	
6	R7.4.27	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
7	R7.4.27	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	118	75	異常なし	陰性	陰性	
8	R7.4.29	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	110	50	異常なし	陽性	陰性	7例目
9	R7.4.29	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	135	90	異常なし	陰性	陰性	
10	R7.4.29	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	100	35	異常なし	陽性	陰性	8例目
11	R7.4.29	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
12	R7.4.30	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	70	11	異常なし	陰性	陰性	
13	R7.5.1	死亡		松山市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
14	R7.5.2	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
15	R7.5.3	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	87	20	異常なし	陰性	陰性	
16	R7.5.4	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	95	36	異常なし	陰性	陰性	
17	R7.5.5	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	93	25	異常なし	陰性	陰性	
18	R7.5.7	死亡		八幡浜市	幼獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
19	R7.5.9	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	90	40	異常なし	陰性	陰性	
20	R7.5.11	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
21	R7.5.11	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
22	R7.5.12	死亡		西条市	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
23	R7.5.12	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	110	90	異常なし	陰性	陰性	
24	R7.5.13	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
25	R7.5.14	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	105	50	異常なし	陰性	陰性	
26	R7.5.15	捕獲	銃	東温市	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
27	R7.5.15	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	95	30	異常なし	陰性	陰性	
28	R7.5.15	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	112	60	異常なし	陰性	陰性	
29	R7.5.15	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
30	R7.5.16	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	78	10	異常なし	陰性	陰性	
31	R7.5.18	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
32	R7.5.18	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	130	70	異常なし	陰性	陰性	
33	R7.5.19	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	87	20	異常なし	陰性	陰性	
34	R7.5.19	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雌	95	53	異常なし	陰性	陰性	
35	R7.5.22	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雌	90	38	異常なし	陰性	陰性	
36	R7.5.23	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	84	20	異常なし	陰性	陰性	
37	R7.5.23	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	112	60	異常なし	陰性	陰性	
38	R7.5.25	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	92	40	異常なし	陰性	陰性	
39	R7.5.26	捕獲	銃	松山市	成獣	雄	115	60	異常なし	陰性	陰性	
40	R7.5.28	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	100	60	異常なし	陰性	陰性	
41	R7.5.30	死亡		大洲市	成獣	雌	90	20	異常なし	陽性	陰性	9例目
42	R7.5.30	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	85	25	異常なし	陰性	陰性	
43	R7.5.30	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
44	R7.5.30	捕獲	箱わな	久万高原町	幼獣	雌	60	6	異常なし	陰性	陰性	
45	R7.5.30	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	85	15	異常なし	陰性	陰性	
46	R7.5.31	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
47	R7.5.31	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雄	85	15	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区 分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
48	R7.6.1	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雌	70	23	異常なし	陰性	陰性	
49	R7.6.2	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	85	20	異常なし	陰性	陰性	
50	R7.6.4	捕獲	くくりわな	東温市	成獣	雌	85	40	異常なし	陰性	陰性	
51	R7.6.4	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雄	70	35	異常なし	陰性	陰性	
52	R7.6.5	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
53	R7.6.5	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
54	R7.6.8	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	105	42	異常なし	陰性	陰性	
55	R7.6.16	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	118	58	異常なし	陰性	陰性	
56	R7.6.19	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	90	35	異常なし	陰性	陰性	
57	R7.6.20	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	50	10	異常なし	陰性	陰性	
58	R7.6.22	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	82	41	異常なし	陰性	陰性	
59	R7.6.23	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	110	70	異常なし	陰性	陰性	離島
60	R7.6.23	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	70	35	異常なし	陰性	陰性	
61	R7.6.25	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	55	異常なし	陰性	陰性	
62	R7.6.25	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	68	25	異常なし	陰性	陰性	
63	R7.6.26	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	110	40	異常なし	陰性	陰性	
64	R7.6.26	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
65	R7.6.27	死亡		大洲市	幼獣	雌	40	3	異常なし	陰性	陰性	
66	R7.6.27	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	120	70.2	異常なし	陰性	陰性	
67	R7.6.28	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	120	90	異常なし	陰性	陰性	
68	R7.6.28	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
69	R7.6.28	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	100	45	異常なし	陰性	陰性	
70	R7.6.29	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雌	100	51	異常なし	陰性	陰性	
71	R7.7.2	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	125	110	異常なし	陰性	陰性	
72	R7.7.2	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
73	R7.7.5	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	120	60	異常なし	陰性	陰性	
74	R7.7.6	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
75	R7.7.7	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
76	R7.7.7	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
77	R7.7.8	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	100	37	異常なし	陰性	陰性	
78	R7.7.8	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	70	40	異常なし	陰性	陰性	
79	R7.7.9	捕獲	箱わな	越智郡上島町	成獣	雄	120	56	異常なし	陰性	陰性	離島
80	R7.7.10	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	100	80	異常なし	陰性	陰性	
81	R7.7.11	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	100	36	異常なし	陰性	陰性	
82	R7.7.11	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	56	6.5	異常なし	陰性	陰性	
83	R7.7.11	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	90	50	異常なし	陰性	陰性	
84	R7.7.13	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
85	R7.7.14	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	90	22	異常なし	陰性	陰性	
86	R7.7.15	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	150	70	異常なし	陰性	陰性	
87	R7.7.16	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	90	20	異常なし	陰性	陰性	
88	R7.7.17	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	35	3	異常なし	陰性	陰性	
89	R7.7.17	死亡		八幡浜市	成獣	雄	100	50	腐敗	陰性	陰性	
90	R7.7.17	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	90	45	異常なし	陰性	陰性	
91	R7.7.17	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	80	異常なし	陰性	陰性	
92	R7.7.17	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
93	R7.7.17	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
94	R7.7.17	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
95	R7.7.19	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	100	80	異常なし	陰性	陰性	離島

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
										判定	判定	
				市町村名								
96	R7.7.19	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	110	120	異常なし	陰性	陰性	離島
97	R7.7.19	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	90	50	異常なし	陰性	陰性	
98	R7.7.19	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雌	80	40	異常なし	陰性	陰性	
99	R7.7.20	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
100	R7.7.20	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	100	30	異常なし	陰性	陰性	
101	R7.7.20	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	90	24	異常なし	陰性	陰性	離島
102	R7.7.21	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	110	100	異常なし	陰性	陰性	離島
103	R7.7.21	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	110	120	異常なし	陰性	陰性	離島
104	R7.7.21	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	110	40	異常なし	陰性	陰性	
105	R7.7.22	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	101	35	異常なし	陰性	陰性	
106	R7.7.22	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性	陰性	
107	R7.7.23	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	60	30	異常なし	陰性	陰性	
108	R7.7.23	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	70	60	異常なし	陰性	陰性	離島
109	R7.7.23	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性	陰性	離島
110	R7.7.23	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雄	110	63	異常なし	陰性	陰性	離島
111	R7.7.23	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	90	20	異常なし	陰性	陰性	
112	R7.7.24	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	70	35	異常なし	陰性	陰性	
113	R7.7.25	捕獲	箱わな	上島町	成獣	雄	120	87	異常なし	陰性	陰性	離島
114	R7.7.25	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
115	R7.7.26	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
116	R7.7.26	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
117	R7.7.27	捕獲	くくりわな	愛南町	幼獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
118	R7.7.27	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
119	R7.7.29	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	55	4	異常なし	陰性	陰性	
120	R7.7.29	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	55	4	異常なし	陰性	陰性	
121	R7.7.29	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	100	35	異常なし	陰性	陰性	
122	R7.7.31	捕獲	箱わな	上島町	幼獣	雄	40	6	異常なし	陰性	陰性	離島
123	R7.7.31	捕獲	箱わな	上島町	幼獣	雄	40	6	異常なし	陰性	陰性	離島
124	R7.7.31	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	70	50	異常なし	陰性	陰性	
125	R7.8.1	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	70	15	異常なし	陰性	陰性	
126	R7.8.1	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
127	R7.8.1	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雌	110	53	異常なし	陰性	陰性	離島
128	R7.8.3	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	70	50	異常なし	陰性	陰性	
129	R7.8.3	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	90	50	異常なし	陰性	陰性	
130	R7.8.5	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
131	R7.8.6	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雄	113	65	異常なし	陰性	陰性	
132	R7.8.6	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
133	R7.8.6	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雌	50	20	異常なし	陰性	陰性	
134	R7.8.6	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
135	R7.8.6	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雄	90	45	異常なし	陰性	陰性	
136	R7.8.7	死亡		松山市	成獣	雄	120	71	異常なし	陽性	陰性	離島10例目
137	R7.8.7	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	90	50	異常なし	陰性	陰性	
138	R7.8.7	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雌	110	45	異常なし	陰性	陰性	離島
139	R7.8.7	捕獲	くくりわな	上島町	幼獣	雄	40	5	異常なし	陰性	陰性	離島
140	R7.8.9	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雌	50	10	異常なし	陰性	陰性	離島
141	R7.8.10	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
142	R7.8.11	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	91	21	異常なし	陰性	陰性	
143	R7.8.11	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雌	75	15	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区 分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
144	R7.8.14	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	85	45	異常なし	陰性	陰性	
145	R7.8.15	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	110	70	異常なし	陰性	陰性	
146	R7.8.16	捕獲	くくりわな	宇和島市三間町	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
147	R7.8.16	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	95	20	異常なし	陰性	陰性	
148	R7.8.16	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
149	R7.8.17	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雌	95	20	異常なし	陰性	陰性	離島
150	R7.8.18	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雌	50	5	異常なし	陰性	陰性	
151	R7.8.18	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雌	55	6	異常なし	陰性	陰性	
152	R7.8.19	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	90	20	異常なし	陰性	陰性	
153	R7.8.20	捕獲	くくりわな	西予市宇和町	成獣	雌	90	34	異常なし	陰性	陰性	
154	R7.8.21	死亡		松山市	幼獣	不明	60	7	腐敗	陽性	陰性	離島11例目
155	R7.8.23	死亡		松山市	幼獣	不明	60	7	腐敗	陽性	陰性	離島12例目
156	R7.8.23	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	45	4	異常なし	陰性	陰性	
157	R7.8.23	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	100	30	異常なし	陰性	陰性	
158	R7.8.23	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	130	50	異常なし	陰性	陰性	
159	R7.8.23	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
160	R7.8.23	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	120	40	異常なし	陰性	陰性	
161	R7.8.24	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
162	R7.8.24	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雌	50	3	異常なし	陰性	陰性	
163	R7.8.24	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	50	5	異常なし	陰性	陰性	
164	R7.8.25	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雄	50	5	異常なし	陰性	陰性	
165	R7.8.25	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雌	50	4	異常なし	陰性	陰性	
166	R7.8.26	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	100	70	異常なし	陰性	陰性	離島
167	R7.8.29	死亡		西条市	成獣	雌	100	40	著しい損壊	陰性	陰性	
168	R7.9.1	捕獲	箱わな	久万高原町	幼獣	雄	55	6	異常なし	陰性	陰性	
169	R7.9.2	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雌	100	35	異常なし	陰性	陰性	離島
170	R7.9.3	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	90	39	異常なし	陰性	陰性	
171	R7.9.4	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	107	35	異常なし	陰性	陰性	
172	R7.9.4	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	100	42	異常なし	陰性	陰性	離島
173	R7.9.6	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
174	R7.9.6	捕獲	銃	松山市	成獣	雄	80	35	異常なし	陰性	陰性	
175	R7.9.6	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	120	85	異常なし	陰性	陰性	離島
176	R7.9.6	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	50	5	異常なし	陰性	陰性	
177	R7.9.6	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	55	10	異常なし	陰性	陰性	
178	R7.9.7	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雌	70	40	異常なし	陰性	陰性	
179	R7.9.7	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	70	11	異常なし	陰性	陰性	離島
180	R7.9.8	死亡		松山市	成獣	雄	120	55	異常なし	陽性	陰性	13例目
181	R7.9.8	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雄	103	30	異常なし	陰性	陰性	
182	R7.9.8	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	離島
183	R7.9.8	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雄	50	3	異常なし	陰性	陰性	
184	R7.9.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	95	30	異常なし	陰性	陰性	
185	R7.9.10	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	103	32	異常なし	陰性	陰性	
186	R7.9.11	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	80	15	異常なし	陰性	陰性	離島
187	R7.9.12	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	90	29	異常なし	陰性	陰性	離島
188	R7.9.13	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
189	R7.9.15	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	70	12	異常なし	陰性	陰性	
190	R7.9.15	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	55	7	異常なし	陰性	陰性	
191	R7.9.15	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	130	70	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所 市町村名	成長区 分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
										判定	判定	
192	R7.9.16	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	110	85	異常なし	陰性	陰性	
193	R7.9.18	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	60	20	異常なし	陰性	陰性	
194	R7.9.22	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	70	45	異常なし	陰性	陰性	
195	R7.9.26	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	125	56	異常なし	陰性	陰性	
196	R7.9.27	死亡		松山市	成獣	雌	50	30	鼻から出血	陽性	陰性	14例目
197	R7.9.28	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	115	60	異常なし	陰性	陰性	
198	R7.9.30	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	70	15	異常なし	陰性	陰性	
199	R7.9.30	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	100	30	異常なし	陰性	陰性	
200	R7.10.1	死亡		大洲市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
201	R7.10.2	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
202	R7.10.2	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雌	65	15	異常なし	陰性	陰性	
203	R7.10.2	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雌	70	18	異常なし	陰性	陰性	
204	R7.10.3	捕獲	くくりわな	愛南町	成獣	雌	40	15	異常なし	陰性	陰性	
205	R7.10.4	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雄	50	15	異常なし	陰性	陰性	
206	R7.10.5	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	100	30	異常なし	陰性	陰性	
207	R7.10.5	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	110	55	異常なし	陰性	陰性	離島
208	R7.10.5	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	135	110	異常なし	陰性	陰性	離島
209	R7.10.7	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	120	90	異常なし	陰性	陰性	
210	R7.10.7	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	50	15	異常なし	陰性	陰性	
211	R7.10.8	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	101	28	異常なし	陰性	陰性	
212	R7.10.8	捕獲	くくりわな	愛南町	成獣	雌	60	15	異常なし	陰性	陰性	
213	R7.10.12	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	110	10	異常なし	陰性	陰性	
214	R7.10.12	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
215	R7.10.12	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
216	R7.10.14	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雌	50	10	異常なし	陰性	陰性	
217	R7.10.14	捕獲	くくりわな	愛南町	成獣	雄	100	90	異常なし	陰性	陰性	
218	R7.10.18	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雌	50	20	異常なし	陰性	陰性	
219	R7.10.18	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
220	R7.10.19	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	60	異常なし	陰性	陰性	
221	R7.10.21	死亡		松山市	成獣	雌	115	45	腐敗	陰性	陰性	
222	R7.10.21	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雌	50	16	異常なし	陰性	陰性	
223	R7.10.21	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雄	50	16	異常なし	陰性	陰性	
224	R7.10.21	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雄	50	16	異常なし	陰性	陰性	
225	R7.10.23	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	80	10	異常なし	陰性	陰性	
226	R7.10.24	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	70	10	異常なし	陰性	陰性	
227	R7.10.25	捕獲	銃	伊方町	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
228	R7.10.26	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	
229	R7.10.27	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	100	35	異常なし	陰性	陰性	
230	R7.10.28	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	68	17	異常なし	陰性	陰性	
231	R7.10.28	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
232	R7.10.29	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	75	15	異常なし	陰性	陰性	
233	R7.10.29	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	115	43	異常なし	陰性	陰性	
234	R7.10.29	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	90	60	異常なし	陰性	陰性	
235	R7.10.30	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	70	12	異常なし	陽性	陰性	15例目
236	R7.10.30	死亡		松山市	成獣	雄	110	40	異常なし	陰性	陰性	
237	R7.10.30	捕獲	くくりわな	愛南町	成獣	雄	60	40	異常なし	陰性	陰性	
238	R7.10.30	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	110	40	異常なし	陰性	陰性	
239	R7.11.1	死亡		松山市	成獣	雌	90	40	異常なし	陽性	陰性	16例目

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
										判定	判定	
				市町村名								
240	R7.11.1	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	60	異常なし	陰性	陰性	
241	R7.11.1	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
242	R7.11.1	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
243	R7.11.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	90	異常なし	陰性	陰性	
244	R7.11.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	70	異常なし	陰性	陰性	
245	R7.11.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
246	R7.11.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	60	20	異常なし	陰性	陰性	
247	R7.11.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
248	R7.11.2	捕獲	銃	伊方町	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
249	R7.11.2	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	75	30	異常なし	陰性	陰性	
250	R7.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	140	90	異常なし	陰性	陰性	
251	R7.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	140	90	異常なし	陰性	陰性	
252	R7.11.3	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
253	R7.11.4	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	70	10	異常なし	陰性	陰性	
254	R7.11.5	死亡		砥部町	成獣	雌	50	5	異常なし	陽性	陰性	17例目
255	R7.11.5	死亡		砥部町	幼獣	雌	100	50	異常なし	陽性	陰性	18例目
256	R7.11.5	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	90	25	異常なし	陰性	陰性	
257	R7.11.6	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	82	25	異常なし	陰性	陰性	
258	R7.11.7	捕獲	箱わな	西予市宇和町	成獣	雌	66	12	異常なし	陰性	陰性	
259	R7.11.8	捕獲	銃	伊方町	成獣	雄	78	15	異常なし	陰性	陰性	
260	R7.11.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
261	R7.11.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
262	R7.11.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	65	異常なし	陰性	陰性	
263	R7.11.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	25	異常なし	陰性	陰性	
264	R7.11.9	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	50	20	異常なし	陰性	陰性	
265	R7.11.9	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	100	55	異常なし	陰性	陰性	
266	R7.11.10	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
267	R7.11.11	死亡		松山市	成獣	雌	100	40	食害	陽性	陰性	19例目
268	R7.11.11	捕獲	くくりわな	西予市宇和町	成獣	雄	78	21	異常なし	陰性	陰性	
269	R7.11.11	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	110	45	異常なし	陰性	陰性	
270	R7.11.11	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	100	60	異常なし	陰性	陰性	
271	R7.11.13	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	40	15	異常なし	陰性	陰性	
272	R7.11.14	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	80	18	異常なし	陰性	陰性	
273	R7.11.15	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	100	50	異常なし	陽性	陰性	23例目
274	R7.11.15	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
275	R7.11.15	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
276	R7.11.15	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
277	R7.11.15	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	120	50	異常なし	陰性	陰性	
278	R7.11.16	死亡		松山市	成獣	雄	100	40	異常なし	陽性	陰性	20例目
279	R7.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	80	異常なし	陰性	陰性	
280	R7.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
281	R7.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
282	R7.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
283	R7.11.16	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	120	100	異常なし	陰性	陰性	
284	R7.11.16	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
285	R7.11.18	捕獲	くくりわな	東温市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
286	R7.11.18	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	130	120	異常なし	陰性	陰性	
287	R7.11.19	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	88	28	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
										判定	判定	
				市町村名								
288	R7.11.19	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	110	70	異常なし	陰性	陰性	
289	R7.11.20	死亡		西条市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
290	R7.11.20	死亡		松山市	成獣	雌	65	6.7	異常なし	陽性	陰性	21例目
291	R7.11.21	死亡		松山市	成獣	雌	110	40	口から泡	陰性	陰性	
292	R7.11.21	死亡		松山市	成獣	雌	100	40	異常なし	陽性	陰性	22例目
293	R7.11.21	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	106	40	異常なし	陰性	陰性	
294	R7.11.24	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	90	30	異常なし	陽性	陰性	24例目
295	R7.11.25	死亡		東温市	成獣	雌	70	15	異常なし	陰性	陰性	
296	R7.11.26	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	25	異常なし	陰性	陰性	
297	R7.11.26	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	117	51	異常なし	陰性	陰性	
298	R7.11.26	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	95	40	異常なし	陰性	陰性	
299	R7.11.27	死亡		松山市	成獣	雌	65	8	異常なし	陰性	陰性	
300	R7.11.27	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	68	10	異常なし	陰性	陰性	離島
301	R7.11.27	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	120	100	異常なし	陰性	陰性	
302	R7.11.28	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	117	65	異常なし	陰性	陰性	
303	R7.11.30	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	70	15	異常なし	陰性	陰性	
304	R7.12.1	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	110	55	異常なし	陰性	陰性	
305	R7.12.1	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	80	40	異常なし	陰性	陰性	
306	R7.12.1	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
307	R7.12.2	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
308	R7.12.2	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	68	10	異常なし	陰性	陰性	
309	R7.12.3	捕獲	銃	松山市	成獣	雄	90	30	異常なし	陽性	陰性	27例目
310	R7.12.3	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	130	85	異常なし	陰性	陰性	
311	R7.12.3	捕獲	箱わな	西条市	成獣	雌	100	30	異常なし	陰性	陰性	
312	R7.12.4	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	60	40	異常なし	陰性	陰性	
313	R7.12.4	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	80	50	異常なし	陰性	陰性	
314	R7.12.4	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	55	異常なし	陰性	陰性	
315	R7.12.5	死亡		東温市	成獣	雌	70	30	異常なし	陽性	陰性	25例目
316	R7.12.5	死亡		松山市	成獣	雌	90	50	異常なし	陽性	陰性	26例目
317	R7.12.6	死亡		松山市	幼獣	雄	50	10	異常なし	陰性	陰性	
318	R7.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	90	異常なし	陰性	陰性	
319	R7.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
320	R7.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	60	異常なし	陰性	陰性	
321	R7.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
322	R7.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
323	R7.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
324	R7.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	140	120	異常なし	陰性	陰性	
325	R7.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
326	R7.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	110	70	異常なし	陰性	陰性	
327	R7.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	90	異常なし	陰性	陰性	
328	R7.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
329	R7.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
330	R7.12.8	死亡		西予市	成獣	雄	80	30	腐敗	陰性	陰性	
331	R7.12.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	80	15	異常なし	陰性	陰性	
332	R7.12.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
333	R7.12.8	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	55	異常なし	陰性	陰性	
334	R7.12.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	110	70	異常なし	陰性	陰性	
335	R7.12.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度
検査頭数

	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
336	R7.12.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
337	R7.12.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
338	R7.12.10	死亡		西予市	幼獣	雄	70	20	腐敗	陰性	陰性	
339	R7.12.11	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
340	R7.12.11	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
341	R7.12.11	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
342	R7.12.11	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
343	R7.12.11	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
344	R7.12.11	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	120	45	異常なし	陰性	陰性	
345	R7.12.12	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
346	R7.12.12	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
347	R7.12.12	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
348	R7.12.12	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
349	R7.12.12	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
350	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
351	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
352	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	115	70	異常なし	陰性	陰性	
353	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	105	60	異常なし	陰性	陰性	
354	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	75	15	異常なし	陰性	陰性	
355	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	75	15	異常なし	陰性	陰性	
356	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	70	15	異常なし	陰性	陰性	
357	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	75	15	異常なし	陰性	陰性	
358	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	75	15	異常なし	陰性	陰性	
359	R7.12.13	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	75	15	異常なし	陰性	陰性	
360	R7.12.14	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雄	50	15	異常なし	陰性	陰性	
361	R7.12.14	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
362	R7.12.14	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	95	30	異常なし	陰性	陰性	
363	R7.12.14	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
364	R7.12.14	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	90	20	異常なし	陰性	陰性	
365	R7.12.15	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	130	80	異常なし	陰性	陰性	
366	R7.12.15	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	80	25	異常なし	陰性	陰性	
367	R7.12.16	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	115	50	異常なし	陰性	陰性	
368	R7.12.16	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	95	50	異常なし	陰性	陰性	
369	R7.12.17	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
370	R7.12.20	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
371	R7.12.21	死亡		西予市	幼獣	不明	50	20	腐敗	陰性	陰性	
372	R7.12.21	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
373	R7.12.22	死亡		久万高原町	成獣	雄	100	40	異常なし	陽性	陰性	28例目
374	R7.12.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	100	異常なし	陰性	陰性	
375	R7.12.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	25	異常なし	陰性	陰性	
376	R7.12.22	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	135	70	異常なし	陰性	陰性	
377	R7.12.28	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雌	95	45	異常なし	陰性	陰性	
378	R7.12.31	死亡		東温市	成獣	雄	70	20	異常なし	陽性	陰性	29例目
379	R8.1.1	死亡		松山市	成獣	雌	60	30	食害	陽性	陰性	30例目
380	R8.1.2	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	60	35	異常なし	陰性	陰性	
381	R8.1.3	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
382	R8.1.4	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	30	異常なし	陰性	陰性	
383	R8.1.8	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度
検査頭数

	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
384	R8.1.9	死亡		内子町	成獣	雄	50	10	異常なし	陰性	陰性	
385	R8.1.10	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	100	60	異常なし	陰性	陰性	
386	R8.1.10	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
387	R8.1.10	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	120	100	異常なし	陰性	陰性	
388	R8.1.11	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	35	異常なし	陰性	陰性	
389	R8.1.12	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
390	R8.1.14	死亡		内子町	成獣	雌	60	45	異常なし	陽性	陰性	31例目
391	R8.1.18	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
392	R8.1.19	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
393	R8.1.19	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
394	R8.1.20	死亡		大洲市	成獣	雄	110	60	異常なし	陽性	陰性	32例目
395	R8.1.22	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	90	25	異常なし	陰性	陰性	
396	R8.1.22	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	90	20	異常なし	陰性	陰性	
397	R8.1.26	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
398	R8.1.26	捕獲	銃	久万高原町	成獣	雄	120	100	異常なし	陰性	陰性	
399	R8.1.27	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
400	R8.2.1	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	80	15	異常なし	陰性	陰性	
401	R8.2.1	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
402	R8.2.3	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雌	50	30	異常なし	陰性	陰性	
403	R8.2.3	死亡		八幡浜市	成獣	雌	110	70	異常なし	陰性	陰性	
404	R8.2.4	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	60	40	異常なし	陰性	陰性	
405	R8.2.6	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
406	R8.2.8	捕獲	くくりわな	東温市	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
407	R8.2.8	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	75	45	異常なし	陰性	陰性	
408	R8.2.8	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	64	35	異常なし	陽性	陰性	33例目
409	R8.2.8	捕獲	銃	八幡浜市	成獣	雌	115	30	異常なし	陰性	陰性	
410	R8.2.9	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	125	80	異常なし	陰性	陰性	
411	R8.2.9	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	60	60	異常なし	陰性	陰性	
412	R8.2.10	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	126	60	異常なし	陰性	陰性	
413	R8.2.11	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	131	73	異常なし	陰性	陰性	
414	R8.2.12	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	100	30	異常なし	陰性	陰性	
415	R8.2.12	死亡		八幡浜市	成獣	雌	100	30	異常なし	陰性	陰性	
416	R8.2.14	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	85	25	異常なし	陰性	陰性	
417	R8.2.14	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	81	16	異常なし	陰性	陰性	
418	R8.2.14	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	121	60	異常なし	陰性	陰性	
419	R8.2.16	死亡		西予市	成獣	雄	70	20	異常なし	陽性	陰性	34例目
420	R8.2.17	死亡	その他	今治市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
421	R8.2.18	死亡		大洲市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
422	R8.2.20	死亡	その他	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
423	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	125	100	異常なし	陰性	陰性	
424	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
425	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	115	70	異常なし	陰性	陰性	
426	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
427	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
428	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
429	R8.2.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
430	R8.2.23	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	128	78	異常なし	陰性	陰性	離島
431	R8.2.24	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	95	35	異常なし	陰性	陰性	

令和7年度 検査頭数	発見日	分類 死亡／捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区 分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子 検査結果	ASF遺伝子 検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
432	R8.2.24	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	95	35	異常なし	陰性	陰性	
433	R8.2.26	死亡		大洲市	成獣	雌	100	35	腐敗あり	陽性	陰性	35例目
434	R8.2.28	捕獲	銃	久万高原町	成獣	雌	130	80	異常なし	陰性	陰性	
435	R8.2.28	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	90	異常なし	陰性	陰性	
436	R8.2.28	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	90	25	異常なし	陰性	陰性	
437	R8.2.28	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	90	25	異常なし	陰性	陰性	
438	R8.3.1	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	90	25	異常なし	陰性	陰性	
439	R8.3.1	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
440	R8.3.2	死亡		西予市	成獣	雌	75	15	異常なし	陽性	陰性	36例目
441	R8.3.5	死亡		大洲市	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
442	R8.3.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
443	R8.3.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
444	R8.3.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
445	R8.3.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	125	85	異常なし	陰性	陰性	
446	R8.3.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	115	70	異常なし	陰性	陰性	
447	R8.3.14	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	125	75	異常なし	陰性	陰性	
448	R8.3.14	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	80	異常なし	陰性	陰性	
449	R8.3.27	死亡		西予市	成獣	不明	100	50	腐敗あり	陰性	陰性	