

令和8年度愛媛県
森林局見積資材単価表

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
側溝・横断排水溝等						
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ L=2,000	本	9,070	質量：264kg
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ L=600	本	2,450	質量：76kg
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	PU1-300×360	本	3,030	質：99kg
1	側溝・横断排水溝等	L型側溝	PL2-B250B-H100 L=600mm	本	2,100	質量：56kg
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3-300AG L=2,000 ボルト固定	本	45,000	質量：469kg
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU4055 L=2,000 ボルト固定	本	88,060	質量：1,023kg
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3025 L=2,000 山側排水用	本	42,300	質量：495kg
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3-300AG L=2,000 ボルト固定 グレーチング付き	組	101,000	
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU4055 L=2,000 ボルト固定 グレーチング付き	組	160,700	
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3025 L=2,000 山側排水用 グレーチング付き	組	101,300	
1	側溝・横断排水溝等	横断溝	MF-15	m	11,100	質量：118kg
木製路面排水工						
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ4m 6組以上	組	38,400	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ4m 5組以下	組	39,400	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ3m 6組以上	組	30,800	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ3m 5組以下	組	31,800	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ2m 6組以上	組	26,500	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ2m 5組以下	組	27,500	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ4m	組	28,500	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ3m	組	22,250	
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ2m	組	18,700	
排水資材						
1	暗渠排水管 継手	TPLシングル管 T字継手	φ300*200*200	個	39,900	
1	暗渠排水管 継手	TPLシングル管 T字継手	φ300*300*200	個	39,900	
1	暗渠排水管 継手	TPLシングル管 L字継手	φ200*200	個	16,200	
1	暗渠排水管 キャップ	TPLシングル管 キャップ	φ300	個	3,800	
1	暗渠排水管 キャップ	TPLシングル管 キャップ	φ200	個	2,800	
1	暗渠排水管 継手	TPAダブル管 T字継手	φ300*200*200	個	44,400	
1	暗渠排水管 継手	TPAダブル管 T字継手	φ300*300*200	個	44,400	
1	暗渠排水管 継手	TPAダブル管 L字継手	φ200*200	個	21,600	
1	暗渠排水管 キャップ	TPAダブル管 キャップ	φ300	個	24,000	
1	暗渠排水管 キャップ	TPAダブル管 キャップ	φ200	個	3,200	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径700（鋼製半割継手）	個	55,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径800（鋼製半割継手）	個	61,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径900（鋼製半割継手）	個	70,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管 径1000（鋼製半割継手）	個	81,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径700（樹脂半割継手）	個	49,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径800（樹脂半割継手）	個	58,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径900（樹脂半割継手）	個	70,000	
1	暗渠排水管 継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管 径1000（樹脂半割継手）	個	79,000	
1	暗渠排水管	強化金属複合管（ポリメタルスーパー）	内面平滑管 径1100	m	139,000	定尺4m
1	暗渠排水管	強化金属複合管（ポリメタルスーパー）	内面平滑管 径1200	m	165,000	定尺4m
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管（ポリメタルスーパー）	内面平滑管 径1100（樹脂半割継手）	個	102,000	
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管（ポリメタルスーパー）	内面平滑管 径1200（樹脂半割継手）	個	107,000	
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管（ポリメタルスーパー）	内面平滑管 径1350（樹脂半割継手）	個	124,000	
1	暗渠排水管 継手	強化金属複合管（ポリメタルスーパー）	内面平滑管 径1500（樹脂半割継手）	個	147,000	
石材						
1	単粒度碎石	単粒度碎石	20～40mm 旧久万・美川	m3	4,800	
1	単粒度碎石	単粒度碎石	20～40mm 旧柳谷	m3	5,800	
1	単粒度碎石	単粒度碎石	20～40mm 旧面河	m3	5,800	
1	単粒度碎石	単粒度碎石	20～40mm 旧スカイライン	m3	6,600	
特殊モルタル吹付工						
1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13 L=600	本	335	
1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13 L=400	本	233	
1	特殊モルタル吹付工	植物繊維マット	NSヤシシート幅1.0m×長さ30m	m2	1,050	
交通安全施設、標識等						
1	標識等	里程標識	角柱90×90mmL=2.5m（文字のみ）	基	168,000	
1	標識等	施工年度標識	C型300×400×10mm φ38.1×1800mm	基	62,000	
木柵工、簡易木柵工、ウッドブロック、丸太伏工						
1	杭工	杭木	スギ、タナリスCuAz-2加圧注入 Φ60mm×1500mm	本	720	
1	木柵工（7段積）	横木	スギ タナリス注入材 φ70mm×2000mm	本	730	
1	木柵工（7段積）	杭木	スギ タナリス注入材 φ90mm×1500mm	本	1,120	
1	木柵工（7段積）	コーススレッド	ユニクロL=125mm	個	13	
1	木柵工（7段積）異形鉄筋	横木	スギ タナリス注入材 φ70mm×2000mm	本	730	
1	木柵工（7段積）異形鉄筋	又釘	＃8×65	個	10	
1	簡易木柵工（Ⅰ型・Ⅱ型）	横木	リクパーカー皮剥ぎ丸太 タコ挽き H=7.5mm L=1.0m スギ・白木	本	620	
1	簡易木柵工（Ⅰ型・Ⅱ型）	横木	リクパーカー皮剥ぎ丸太 タコ挽き H=7.5mm L=1.0m スギ・タリス注入材	本	900	
1	ウッドブロック	井桁	750型 スギ・タリス注入材 0.75m×0.3m 控え0.75m	組	4,100	
1	ウッドブロック	井桁	1125型 スギ・タリス注入材 1.125m×0.3m 控え0.75m	組	6,000	
1	ウッドブロック	天端基礎材	スギ・白木10cm×10cm×200cm	本	1,600	
1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	440	
1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 穴開け2カ所 φ70mm程度×2000mm	本	540	
1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材 φ70mm程度×2000mm	本	730	
1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材 穴開け2カ所 φ70mm程度×2000mm	本	830	
1	丸太伏工	ビニロンロープ	φ6mm	m	120	
1	丸太伏工	連結金具	波釘 足長16・6山	個	2	
1	丸太筋工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	440	
1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 L=3.0m	基	13,500	
1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 L=4.0m	基	17,800	
1	木製溝渠吐口保護工	木製溝渠吐口保護工	スギ・タナリス注入材多機能パネル（2.0m×0.5m）2枚	組	13,300	
1	木製溝渠吐口保護工	杭木	スギ・タナリス注入材 ロータリー加工φ10cm L=2.0m	本	3,200	
1	木製溝渠吐口保護工	横木	スギ・タナリス注入材 ロータリー加工φ10cm L=2.0m	本	3,000	
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リクパーカー皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×3000mm	本	3,500	2段積時 10・11125mm
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リクパーカー皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×1500mm	本	1,750	2段積時 10・11125mm
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ（構造物用）	リクパーカー皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×3000mm	本	4,000	2段積時 10・11125mm
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ（構造物用）	リクパーカー皮剥ぎ丸太 100mm×100mm×1500mm	本	2,000	2段積時 10・11125mm
1	木製アスカーブ	アローアンカー	M=12mm L=150mm	本	1,500	
1	木製視線誘導柱	木製視線誘導柱（土中用）	反射対φ100mm 根枷φ9mm支柱φ80mm×1570mm	基	6,800	
1	木製視線誘導柱	木製視線誘導柱（構造物用）	反射対φ100mm 取付金具（擁壁用）支柱φ80mm×1270mm	基	9,500	

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
補強土壁工資材						
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	アデム工法壁面材	法面ユニット H=0.6m W=1.2m	set	10,100	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	ログフェーシング工法壁面材	ログフェーシング工法壁面材 100mm×100mm×1500mm 白木	本	1,290	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	サバイバルウォール工法壁面材	間伐材ユニット 1206型 H=0.6m W=1.2m	set	15,000	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	サバイバルウォール工法壁面材	間伐材ユニット 2406型 H=0.6m W=2.4m	set	22,000	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	補助補強材	UC-20	m2	1,110	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	連結金具	アデム長さつなぎ用	set	580	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	固定ピン	D10×200L	本	120	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	補強拘束ネット付植生シート	(アデム・サバイバルウォール工法使用) W=1.0m	m	1,010	
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	ユニット連結金具	(アデム・サバイバルウォール工法使用)	set	770	
1	RS (フォートラック) 工法	壁面材	壁面ユニット UWN-60Z (RS工法壁面材) H=0.6m W=2.0m	set	10,500	
1	RS (フォートラック) 工法	植生シート	W=1.0m	m	470	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900AR)	W=1.25m H=0.9m	個	22,300	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900VH)	W=1.25m H=0.45m	個	10,300	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900WH)	W=0.625m H=0.9m	個	10,300	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900SQ)	W=0.625m H=0.45m	個	6,400	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CR-L)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CR-R)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CH-L)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CH-R)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CR-LC)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CR-RC)	H=0.9m 角度調整用	個	34,000	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CH-LC)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900CH-RC)	H=0.45m 角度調整用	個	17,100	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900LR-350)	W=0.35m H=0.9m 延長調整用	個	22,800	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900LR-300)	W=0.30m H=0.9m 延長調整用	個	21,250	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900LR-250)	W=0.25m H=0.9m 延長調整用	個	18,650	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900LH-350)	W=0.35m H=0.45m 延長調整用	個	11,950	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900LH-300)	W=0.30m H=0.45m 延長調整用	個	10,350	
1	アデム工法	壁面材 (AP-900LH-250)	W=0.25m H=0.45m 延長調整用	個	9,500	
1	アデム工法	網製枠セット	AP-K20*04-03-5-XA-SETW=2.0m H=0.3m	set	3,260	
1	アデム工法	内壁安定ジオテキスタイル	AP-GB-HOGOKAN-SET	set	1,530	
1	アデム工法	縦目地シート	AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm	枚	330	
1	アデム工法	パネル付属部材セット	AB-BUZAI-900P	set	1,620	
1	アデム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900T 天端用	set	350	
1	アデム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900-CR 角度調整パネル用	set	4,400	
1	アデム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900-PL 延長調整パネル用	set	2,350	
1	アデム工法	連結プレート	AB-PLATE	本	250	
1	アデム工法	ボルト	AB-BOLT	個	70	
1	アデム工法	くさび	AB-CAMBER	個	40	
1	アデム工法	連結金具	AD-JGL*AZ-SET	set	580	
1	アデム工法	固定ピン	AD-D10*200 L=200mm	本	120	
1	吊り足場固定金具セット	吊り足場固定金具セット	KOTEI-M16*70-13-M16 補強土壁笠石コンクリート施工用	set	1,650	
1	アデム工法	吸出防止材 (縦目地用)	SP-70E*BS 1*50	m2	330	
ボラメッシュ						
1	ボラメッシュ	ボーラスブロック	高さH500 控え長さ370 長さ998mm	個	9,960	参考質量190kg
1	ボラメッシュ	根石ブロック100型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ0 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	25,410	参考質量540kg
1	ボラメッシュ	根石ブロック110型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ100 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	28,780	参考質量589kg
1	ボラメッシュ	根石ブロック130型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ300 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	32,110	参考質量670kg
1	ボラメッシュ	根石ブロック150型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ0 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	35,780	参考質量764kg
1	ボラメッシュ	根石ブロック160型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ100 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	38,240	参考質量812kg
1	ボラメッシュ	根石ブロック180型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ300 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	42,580	参考質量899kg
1	ボラメッシュ	コーナースブロック100型	高さH500 控長さ120 長さ1000mm (1m2あたり 2 個使用)	個	15,950	参考質量119kg
1	ボラメッシュ	L型金網100型	高さH500 控長さ652 長さ996mm (1m2あたり 2 個使用)	枚	10,100	参考質量5.2kg
1	ボラメッシュ	L型金網150型	高さH500 控長さ1152 長さ996mm (1m2あたり 2 個使用)	枚	12,900	参考質量7.1kg
1	ボラメッシュ	L型金網200型	高さH500 控長さ1652 長さ996mm (1m2あたり 2 個使用)	枚	14,640	参考質量8.9kg
1	ボラメッシュ	L型金網250型	高さH500 控長さ2152 長さ996mm (1m2あたり 2 個使用)	枚	17,810	参考質量10.7kg
1	ボラメッシュ	L型金網300型	高さH500 控長さ2652 長さ996mm (1m2あたり 2 個使用)	枚	21,040	参考質量12.9kg
1	ボラメッシュ	端部用金網50型	500×500	枚	3,260	参考質量1.37kg
1	ボラメッシュ	端部用金網100型	500×900	枚	5,400	参考質量2.36kg
1	ボラメッシュ	端部用金網150型	500×1400	枚	7,500	参考質量3.6kg
1	ボラメッシュ	端部用金網200型	500×1900	枚	10,670	参考質量4.94kg
1	ボラメッシュ	端部用金網250型	500×2400	枚	13,700	参考質量6.99kg
1	ボラメッシュ	端部用金網300型	500×2900	枚	15,650	参考質量7.33kg
1	ボラメッシュ	中詰材保護シート	幅600mm 厚さ0.5mm	m	408	
かゴ枠						
2	カゴ枠	K10型	500*2000*1000	m2	19,200	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠 (80型)	L=2m 500*2000*800	m2	31,100	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠 (80型)	L=1m 500*1000*800	m2	21,800	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠 (100型)	L=2m 500*2000*1000	m2	33,400	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠 (100型)	L=1m 500*1000*1000	m2	23,400	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠 (120型)	L=2m 500*2000*1200	m2	36,200	
2	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠 (120型)	L=1m 500*1000*1200	m2	25,300	
2	カゴ枠	蓋無50型	H500×B500×L2000 (最上段用)	m	8,400	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋無50型 H500×B500×L2000 (中下段用)	m	8,600	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	50型 H500×B500 (側面網)	枚	3,600	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋無100型 H500×B1000×L2000 (最上段用)	m	8,600	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋無100型 H500×B1000×L2000 (中下段用)	m	8,800	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	100型 H500×B1000 (側面網)	枚	4,300	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋無120型 H500×B1200×L2000 (最上段用)	m	9,600	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋無120型 H500×B1200×L2000 (中下段用)	m	9,800	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	120型 H500×B1200 (側面網)	枚	5,000	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付50型 H500×B500×L2000 (最上段用)	m	9,600	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付50型 H500×B500×L2000 (中下段用1:0.5)	m	9,300	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (最上段用)	m	11,900	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (中下段用1:0.5)	m	10,600	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付100型 H500×B1000×L2000 (中下段用1:1.0)	m	11,300	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (最上段用)	m	13,000	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (中下段用1:0.5)	m	11,200	
2	カゴ枠	砕石かゴ20	蓋付120型 H500×B1200×L2000 (中下段用1:1.0)	m	11,900	

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
大型EGボックス・大型かご枠						
2	大型EGボックス	200型端部側面	H1m*B2m	枚	18,100	
2	大型EGボックス	上蓋（最上段用）	2*2m	枚	27,800	
2	大型EGボックス	上蓋（中間段用）	1.0*2m	枚	15,000	
2	大型EGボックス	上蓋（最上段用）	2*1m	枚	13,900	
2	大型カゴ枠	上面枠（めっき品）	K-2000用 L1000×W2000	枚	13,700	(ナチ：亜鉛メッキ)
2	大型カゴ枠	上面枠（めっき品）	K-2000用 L500×W2000	枚	9,900	(ナチ：亜鉛メッキ)
2	大型カゴ枠	上面枠（塗装品）	K-2000用 L1000×W2000	枚	11,900	(ナチ：亜鉛メッキ)
2	大型カゴ枠	塗装品	K-2500 L1000×W2500	m2	52,100	(ナチ：亜鉛メッキ)
2	大型カゴ枠	端部枠（塗装品）	K-2500 L1000×W2500	枚	25,300	(ナチ：亜鉛メッキ)
2	大型円筒カゴ枠（標準型）	大型円筒金網	【H1000*900*900】 CWR-009※下蓋、コイル含む	組	25,400	
2	大型円筒カゴ枠（標準型）	大型円筒金網（ハーフ）	【H450*900*900】 CWR-013	組	16,400	
2	大型円筒カゴ枠（標準型）	上蓋	CWR-046	組	4,300	
2	大型円筒カゴ枠（標準型）	チェーン	CWR-C6.3（L=4.6,6.4,8.2m）	m	900	
2	大型円筒カゴ枠（標準型）	ターンバックル	CWR-016	本	4,100	
2	大型円筒カゴ枠（小判型）	大型円筒金網（小判型）	【H1000*900*1350】 CWR-071※上下蓋、コイル、はらみ防止用チェーン含む	組	64,600	
2	大型円筒カゴ枠（小判型）	かご丸くん小判型チェーン	CWR-C6.3（L=5.5、7.3m）	m	900	
緑化資材						
3	緑化資材	植生帯	10*50cm	枚	256	※1枚100cm×50cm
3	緑化資材	目串	竹串 L=15cm	100本	1,000	筋工
3	緑化資材	異形アンカー	D10 L=450mm 上部5cm曲げ加工	本	190	筋工
3	緑化資材	異形アンカー	D16 L=600mm 上部5cm曲げ加工	本	460	
キョウジンガー						
3	キョウジンガー	キョウジンガー	1m×6m	m2	3,800	
3	キョウジンガー	キョウジンガーST60	1m×6m	m2	4,750	
3	キョウジンガー	異形アンカーピン	D10 L=200mm	本	71	
3	キョウジンガー	異形アンカーピン	D10 L=300mm	本	86.7	
3	キョウジンガー	止め釘	L=150 ブラッシャー併用	本	16	
3	キョウジンガー	リングアンカー	φ7 L=200mm	本	46.7	
緑化水路盤						
3	緑化水路盤	本体（呑口用）	A型 最小ロットは10枚以上（10枚未満は別途料金要）	枚	7,920	
3	緑化水路盤	本体（呑口用）	B型 最小ロットは10枚以上（10枚未満は別途料金要）	枚	32,490	
3	緑化水路盤	本体（呑口用）	C型 最小ロットは10枚以上（10枚未満は別途料金要）	枚	11,890	
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=400mm 最小ロットは50本以上（50本未満は別途料金要）	本	430	
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=600mm 最小ロットは50本以上（50本未満は別途料金要）	本	550	
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=800mm 最小ロットは50本以上（50本未満は別途料金要）	本	690	
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=1000mm 最小ロットは50本以上（50本未満は別途料金要）	本	860	
3	緑化水路盤	裏張材	緑化用種子付きマット（RTグリーンマット別途運賃要）	m2	1,400	
EPM工法						
3	EPS資材	アキレススチレンブロック	AD-20加工品 t50*500*2,000	枚	3,550	※7.4新規依頼
簡易法枠工、GTフレーム関係資材						
4	簡易法枠工	アンカー	D16 L=750 曲げ加工無	本	502	
4	簡易法枠工	補助アンカー	D10 L=400 曲げ加工無	本	129	
4	簡易法枠工	枠用シート	1500用 1100×1100mm	枚	267	
4	簡易法枠工	NAF-6		kg	11,910	
4	吹付法枠工	アンカー	D13 L=500 曲げ加工無	本	249	※7.4新規依頼
4	吹付法枠工	アンカー	D19 L=800 曲げ加工無	本	797	※7.4新規依頼
ローブネット、マイティネット等資材						
5	ローブネット・掛工等	金網（亜鉛アルミメッキ）	2.6φ×50×50 ZA-300	m2	1,910	単位重量1.5kg
5	ローブネット・掛工等	金網（亜鉛アルミメッキ）	3.2φ×50×50 ZA-300	m2	2,260	単位重量2.6kg
5	ローブネット・掛工等	金網（タフコーティッド）	3.2φ×50×50 (TOFF)	m2	2,710	単位重量3kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×42×30 (ZA-300)	m ²	3,260	単位重量3.7kg
5	ローブネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×42×30 (TOFF)	m ²	3,900	単位重量3.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×46×50 (ZA-300)	m ²	3,310	単位重量3.8kg
5	ローブネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×46×50 (TOFF)	m ²	4,100	単位重量3.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	ハニーネット	3.2φ×64×30 (ZA-300S)	m ²	2,650	単位重量2.7kg
5	ローブネット・掛工等	ハニーネット	3.2φ×64×30 (TOFF)	m ²	3,220	単位重量3.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	ハニーネット	3.2φ×64×50 (ZA-300S)	m ²	2,800	単位重量2.9kg
5	ローブネット・掛工等	ハニーネット	3.2φ×64×50 (TOFF)	m ²	3,380	単位重量3.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-A	端部用 12φ用 D22(M20)×1000 (TOFF)	本	11,400	単位重量11.4kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-A	端部用 12φ用 D22(M20)×1500 (TOFF)	本	14,900	単位重量14.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-A	端部用 14φ用 D25(M24)×1000 (TOFF)	本	15,200	単位重量15.2kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-A	端部用 14φ用 D25(M24)×1500 (TOFF)	本	19,000	単位重量19kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー	D29(M27)×1000 (TOFF)	本	17,000	単位重量17kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー	D29(M27)×1500 (Znメッキ)	本	15,400	単位重量15.4kg
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー	D32(M30)×1000 (TOFF)	本	19,300	単位重量19.3kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー	D32(M30)×1100 (Znメッキ)	本	15,900	単位重量15.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー	D32(M30)×1100 (TOFF)	本	20,300	単位重量20.3kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー	D32(M30)×1500 (Znメッキ)	本	19,240	単位重量19.2kg
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-B	交点部用 12φ用 D22(M20)×1000 (TOFF)	本	10,900	単位重量10.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-B	交点部用 12φ用 D22(M20)×1500 (TOFF)	本	14,300	単位重量14.3kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-B	交点部用 14φ用 D25(M24)×1000 (TOFF)	本	14,400	単位重量14.4kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	岩部用TSKセメントアンカー-B	交点部用 14φ用 D25(M24)×1500 (TOFF)	本	18,200	単位重量18.2kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-A（端部用）	D22(M20)×1500 310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	57,000	単位重量57kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-A（端部用）	D22(M20)×2000 310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	60,400	単位重量60.4kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-A（端部用）	D25(M24)×1500 380φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	64,600	単位重量64.6kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-A（端部用）	D25(M24)×2000 380φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	70,600	単位重量70.6kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-B（交点部用）	D22(M20)×1500 310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	56,600	単位重量56.6kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-B（交点部用）	D22(M20)×2000 310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	59,700	単位重量59.7kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-B（交点部用）	D25(M24)×1500 380φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	63,900	単位重量63.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被りアンカー-B（交点部用）	D25(M24)×2000 380φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	69,800	単位重量69.8kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土砂端部用 クロスウイングアンカー 25A	114.3φ×4.5t-1630 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	58,400	単位重量58.4kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土砂端部用 クロスウイングアンカー 35A	114.3φ×4.5t-2130 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	64,000	単位重量64kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土砂交点部用 クロスウイングアンカー 25B	114.3φ×4.5t-1630 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	59,200	単位重量59.2kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土砂交点部用 クロスウイングアンカー 35B	114.3φ×4.5t-2130 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	64,900	単位重量64.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	A型ロケットアンカー（1.5m）	114.3φ×4.5-1630 2PL-6×300×600 (Znメッキ)	本	41,700	単位重量41.7kg
5	ローブネット・掛工等	A型ロケットアンカー（1.5m）	114.3φ×4.5-1630 2PL-6×300×600 (TOFF)	本	51,400	単位重量51.4kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	A型ロケットアンカー（2.0m）	114.3φ×4.5-2130 2PL-6×300×600 (Znメッキ)	本	47,100	単位重量47.1kg
5	ローブネット・掛工等	A型ロケットアンカー（2.0m）	114.3φ×4.5-2130 2PL-6×300×600 (TOFF)	本	57,100	単位重量57.1kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被り部用 ブレイクアンカー-25	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×750 (Znメッキ)	本	45,600	単位重量45.6kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被り部用 ブレイクアンカー-25	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×750 (TOFF)	本	54,700	単位重量54.7kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被り部用 ブレイクアンカー-35	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×1000 (Znメッキ)	本	47,900	単位重量47.9kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土被り部用 ブレイクアンカー-35	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×1000 (TOFF)	本	58,000	単位重量58kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土砂部用 ブレイクアンカー-25	上部材114.3φ×4.5t-1400 下部材D22(M20)×750 (Znメッキ)	本	49,000	単位重量49kg 27-003
5	ローブネット・掛工等	土砂部用 ブレイクアンカー-25	上部材114.3φ×4.5t-1400 下部材D22(M20)×750 (TOFF)	本	58,300	単位重量58.3kg 27-003

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
5	ローブネット・掛工等	土砂部用 プレイングンカー-35	上部材114.3φ×4.5t-1600 下部材D22(M20)×1000 (Znメッキ)	本	50,500	単位重量28.0kg
5	ローブネット・掛工等	土砂部用 プレイングンカー-35	上部材114.3φ×4.5t-1600 下部材D22(M20)×1000 (TOFF)	本	62,600	
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	9φ×200 (TOFF)	本	797	
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×300 (TOFF)	本	1,230	
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×500 (TOFF)	本	1,600	
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×700 (Znメッキ)	本	1,150	単位重量0.9kg
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×700 (TOFF)	本	2,120	
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	16φ×1000 (Znメッキ)	本	2,790	単位重量1.6kg
5	ローブネット・掛工等	十手形ピンアンカー	16φ×1000 (TOFF)	本	3,860	
5	ローブネット・掛工等	十字クリップ (12φ用)	50×95 (TOFF)	個	3,850	単位重量0.9kg
5	ローブネット・掛工等	十字クリップ (14φ用)	70×102 (TOFF)	個	5,700	単位重量1.5kg
5	ローブネット・掛工等	十字クリップ (16φ用)	78×114 (Znメッキ)	個	7,590	単位重量1.7kg
5	ローブネット・掛工等	十字クリップ (16φ用)	78×114 (TOFF)	個	12,000	単位重量1.7kg
5	ローブネット・掛工等	十字クリップ (18φ用)	86×126 (Znメッキ)	個	8,780	単位重量2.3kg
5	ローブネット・掛工等	十字クリップ (18φ用)	86×126 (TOFF)	個	12,700	単位重量2.3kg
5	ローブネット・掛工等	十字アンカーグリップ (D22用)	50×95 (TOFF)	個	3,570	単位重量0.7kg
5	ローブネット・掛工等	十字アンカーグリップ (D25用)	70×102 (Znメッキ)	個	3,640	単位重量1.3kg
5	ローブネット・掛工等	十字アンカーグリップ (D25用)	70×102 (TOFF)	個	5,510	単位重量1.3kg
5	ローブネット・掛工等	Vクリップ (小)	3.2t×92 (TOFF)	個	1,820	単位重量0.3kg
5	ローブネット・掛工等	Vクリップ (大)	4.0t×109 (TOFF)	個	2,170	単位重量0.3kg
5	ローブネット・掛工等	クロスクリップ (小)	3.2t×60×60 (TOFF)	個	1,720	単位重量0.3kg
5	ローブネット・掛工等	クロスクリップ (大)	4.5t×60×75 (TOFF)	個	1,820	単位重量0.4kg
5	ローブネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×42×30ネット用)	3.2φ×50×300 (ZA-300)	個	430	単位重量0.1kg
5	ローブネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×42×30ネット用)	3.2φ×50×300 (TOFF)	個	450	単位重量0.1kg
5	ローブネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×46×50ネット用)	3.2φ×70×300 (ZA-300)	個	487	単位重量0.1kg
5	ローブネット・掛工等	結合コイル (3.2φ×46×50ネット用)	3.2φ×70×300 (TOFF)	個	540	単位重量0.1kg
5	ローブネット・掛工等	ターンバックル	22φ×325 (TOFF)	個	11,400	単位重量2.4kg
5	ローブネット・掛工等	ターンバックル	25φ×350 (TOFF)	個	16,500	単位重量3.7kg
5	ローブネット・掛工等	ターンバックル取付金具(小)	岩部用 (Znメッキ)	個	2,660	単位重量1.9kg
5	ローブネット・掛工等	ターンバックル取付金具(小)	岩部用 (TOFF)	個	4,590	単位重量1.0kg
5	ローブネット・掛工等	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用 (Znメッキ)	個	4,090	単位重量1.7kg
5	ローブネット・掛工等	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用 (TOFF)	個	6,930	単位重量1.7kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(E型) 端末用	16φ用-1200 (ZA-300)	本	3,250	単位重量1.8kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(E型) 端末用	18φ用-1350 (ZA-300)	本	4,780	単位重量2.9kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	12φ用-1175 (TOFF)	本	3,430	単位重量1.0kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	14φ用-1480 (TOFF)	本	3,840	単位重量1.9kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	16φ用-1385 (ZA-300)	本	4,370	単位重量1.7kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	16φ用-1585 (TOFF)	本	5,510	単位重量2.1kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	18φ用-1560 (ZA-300)	本	6,070	単位重量2.3kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	18φ用-1710 (TOFF)	本	7,880	単位重量2.3kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	12φ用-1400 (ZA-300)	本	4,000	単位重量1.3kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	12φ用-1800 (TOFF)	本	4,740	単位重量1.5kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	14φ用-1850 (ZA-300)	本	4,570	単位重量1.6kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	14φ用-2250 (TOFF)	本	5,130	単位重量1.9kg
5	ローブネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	18φ用-2600 (TOFF)	本	10,100	単位重量3.4kg
木製部材						
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=6.0m 末口14-22cm	m3	36,700	ノブナツ材使用
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=2.0m 末口24-26cm	m3	16,700	ノブナツ材使用
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=3.0m 末口18cm	m3	32,500	ノブナツ材使用
6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.2m 径9cm	本	1,350	杭打工
6	木製部材	杭 (スギ)	L=1.2m 径9cm タナシCuAz-2加圧注入	本	990	杭打工
6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.5m 径9cm	本	1,350	杭打工
6	木製部材	杭 (スギ)	L=1.5m 径9cm タナシCuAz-2加圧注入	本	1,120	杭打工
6	木製部材	丸太 (スギ)	L=3~4m末口径~20cm	m3	28,500	ノブナツ材使用
6	事業啓発看板	木部本体	W=1.5m H=2.5mスギ 焼き磨き タナシCuAz-2加圧注入	基	55,500	
6	事業啓発看板	表示板	W=1.4m H=0.8m インクジェット・アクリル	枚	44,500	
6	ウッドブロック	吸出防止材		枚	500	
6	ウッドブロック	六角コチスクリューボルト	φ12*150mm 溶融亜鉛メッキ	本	200	ウッドブロック
6	木柵工	木柵工 (ロータリー丸太使用) 又釘	#8*65	個	10	
6	木柵工	木柵工 (ロータリー丸太使用) 止釘	L=125mm	本	13	
6	鋼柱柵工	横木丸太	三方引 皮剥ぎ材 10cm*3m スギ タナシCuAz-2加圧注入	本	3,000	
6	鋼柱柵工	横木丸太	丸太材 10cm*3m スギ タナシCuAz-2加圧注入	本	2,900	
6	鋼柱柵工	支柱	L=650mm φ=31.8mm	本	3,500	
6	鋼柱柵工	六角コチスクリューボルト	L=100mm φ=8mm 亜鉛メッキ処理	本	80	
6	鋼柱柵工	補助パイプ	L=650mm φ=25.4mm	本	800	
6	鋼柱柵工	打込用鉄ビーン	L=130mm φ=25.0mm	本	600	
6	鋼柱柵工	補助パイプ用鉄ビーン	L=400mm φ=25.0mm	本	1,600	
6	木製残存型枠 (防腐処理有)	角材	90×90×3000mmタナシCuAz-2加圧注入 4ヶ所穴開け加工	本	2,900	
6	木製化粧型枠	木製化粧型枠	L=3000mm H=100mm スギ タナシCuAz-2加圧注入	m2	22,000	
6	木製化粧型枠	木製化粧型枠	L=3000mm H=100mm スギ 焼き磨き タナシCuAz-2加圧注入	m2	24,500	
6	木製流路工	木製流路工 (曲線部用)	10cm*10cm*1500mm タナシCuAz-2加圧注入	m2	22,000	
6	丸太階段	丸太階段	W=0.6m スギ ロータリー丸太 タナシCuAz-2加圧注入	組	7,300	
6	丸太階段	丸太階段	W=0.9mスギ ロータリー丸太 タナシCuAz-2加圧注入	組	7,600	
6	丸太階段	丸太階段	W=1.2mスギ ロータリー丸太 タナシCuAz-2加圧注入	組	8,300	
6	丸太階段	丸太階段 (アンカータイプ)	W=1.0mスギ ロータリー丸太 タナシCuAz-2加圧注入	組	6,000	
6	パネル式木柵工	パネル式木柵工 (3段積)	φ70*985mm 3本スギ タナシCuAz-2加圧注入	m	2,700	
6	パネル式木柵工	パネル式木柵工 (4段積)	φ70*985mm 4本スギ タナシCuAz-2加圧注入	m	3,200	
6	パネル式木柵工	パネル式木柵工 (6段積)	φ70*985mm 6本スギ タナシCuAz-2加圧注入	m	4,400	
6	転落防止柵	転落防止柵2連 (土中用)	焼き磨き 支柱φ150mm タナシCuAz-2加圧注入	m	12,600	
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (土中用)	支柱φ120mm タナシCuAz-2加圧注入	m	10,700	
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (構造物用)	支柱φ120mm タナシCuAz-2加圧注入	m	9,930	
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (布基礎)	支柱φ120mm タナシCuAz-2加圧注入	m	9,930	
6	転落防止柵	転落防止柵3連 (土中用)	焼き磨き 支柱φ120mm タナシCuAz-2加圧注入	m	11,900	
6	木製路肩導水工	ウッドダストパン	スギ タナシCuAz-2加圧注入	基	14,000	
6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W1500mm×H500mm×D1200mm	基	14,500	
6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W750mm×H500mm×D1200mm	基	10,000	
6	杭木		φ60×1500mmスギ 白木	本	550	
6	原木	原木 (スギ・ヒノキ)	φ80~120×3000mmスギ・ヒノキ 形状 直・曲り込み	本	1,050	

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×110×3000	本	4,000	
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×110×1500	本	2,000	
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×140×3000	本	8,000	
6	木製駒留	木製駒留	角材 100×140×1500	本	4,000	
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×170×3000	本	10,000	
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×170×1500	本	5,000	
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×200×3000	本	12,000	
6	木製アスカーブ	木製アスカーブ	角材 100×200×1500	本	6,000	
森林整備資材						
7	肥料	森林化成肥料	20:10:10 すぎ・ひのき用20kg/袋 2-4mm粒状	袋	5,100	
7	燃料	チェンオイル	#=85 18リットル	缶	9,354	
7	燃料	生分解性チェンオイル	#=85 18リットル	缶	11,707	
7	苗木	ケヤキ	フルイ	本	593	
7	苗木	ヤシャブシ	実生1年生苗長30-cm 根元径4.0mm以上	本	350	
7	苗木	クヌギ	実生1年生苗長40-cm 根元径6.0mm以上	本	94	
7	苗木	スギ	実生2年生苗長35-65cm 根元径6.0mm以上	本	100	
7	苗木	ヒノキ	実生2年生苗長35-65cm 根元径5.0mm以上	本	109	
7	苗木	クヌギ	コンテナ苗（1年生）苗長35-cm 根元径4.0mm以上	本	176	
7	苗木	スギ	コンテナ苗（2年生）苗長35-cm 根元径4.0mm以上	本	171	
7	苗木	ヒノキ	コンテナ苗（2年生）苗長35-cm 根元径4.0mm以上	本	191	
7	苗木	ヒノキ	挿し木（県内精英樹木）（2年生）苗長35-65cm 根元径5.0mm以上	本	133	
7	育樹マット	育樹マット	30cm 角形	枚	260	7-15000円以上は 丸形販売
アンカー資材1						
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D23 3m以上6未満 3.42kg/m	kg	663	
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D26 3m以上6未満 4.38kg/m	kg	663	
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D32 3m以上6未満 6.63kg/m	kg	663	
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D23用	個	1,230	
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D26用	個	1,550	
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D32用	個	2,470	
8	ゲビンデスターブ	カブラー	D23用	個	3,540	
8	ゲビンデスターブ	カブラー	D26用	個	4,510	
8	ゲビンデスターブ	カブラー	D32用	個	6,700	
8	ゲビンデスターブ	チョウチンスパーサー	GD23-26 φ	個	496	
8	ゲビンデスターブ	チョウチンスパーサー	GD32 φ	個	496	
8	ゲビンデスターブ	CEバックカー	有効長1.0m φ115用 2重仕様	本	6,230	
8	ゲビンデスターブ	注入ホース	呼び径10	m	100	
8	ゲビンデスターブ	バックカー注入ホース	呼び径10	m	100	
8	ゲビンデスターブ	排気ホース	呼び径10	m	100	
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型耐荷体	φ12.7×4本用 耐荷体長L=0.75m	本	82,000	
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型引張材	φ12.7×4本用 シースパイプ無し	m	4,100	
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型緊張余長材	φ12.7×4本用 L=1.0m シースパイプ無し	本	4,100	
8	基本試験用CE型	CEバックカー	65CE用 L=0.5m φ135	ヶ所	10,600	
8	基本試験用CE型	排気・バックカー注入パイプ	PE17/13	m	190	
8	基本試験用CE型	自由長部水洗パイプ	PE17/13	m	95	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-35CE	φ12.7×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	43,300	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-35CE	φ15.2×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	43,900	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-35CE	φ17.8×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	51,300	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-35CE	φ21.8×1本用 耐荷体長L=1.565m	本	63,800	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	78,100	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	88,300	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	108,600	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	115,500	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	P-2型耐荷体SSL-35CE	φ21.8×1本用 耐荷体長L=1.565m	本	75,800	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	P-2型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	99,300	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-35CE	φ12.7×1本用	m	1,960	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-35CE	φ15.2×1本用	m	2,260	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-35CE	φ17.8×1本用	m	2,860	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-35CE	φ21.8×1本用	m	3,600	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-65CE	φ12.7×4本用	m	4,880	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-65CE	φ12.7×5本用	m	5,580	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-65CE	φ12.7×6本用	m	6,280	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型引張材SSL-65CE	φ12.7×7本用	m	6,980	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-35CE	φ12.7×1本用 L=1.0m	本	3,610	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-35CE	φ15.2×1本用 L=1.0m	本	3,910	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-35CE	φ17.8×1本用 L=1.0m	本	4,510	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-35CE	φ21.8×1本用 L=1.0m	本	5,250	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×4本用 L=1.0m	本	5,150	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×5本用 L=1.0m	本	5,860	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×6本用 L=1.0m	本	6,560	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	C E 型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×7本用 L=1.0m	本	7,260	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	再緊張可能 防錆材量V=0.9kg	個	6,210	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 65CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	再緊張可能 防錆材量V=1.5kg	個	7,030	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	φ12.7×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	10,360	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	φ15.2×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	10,360	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	φ17.8×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	10,360	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	φ21.8×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	10,360	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 65CEﾎｰﾄﾞﾞｱﾀﾞﾞﾌﾞﾀｰ	タイプ2 防錆材量V=0.5kg	個	15,900	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ (ｸﾞﾅﾋﾞﾞ付)	φ12.7用	個	2,300	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ (ｸﾞﾅﾋﾞﾞ付)	φ15.2用	個	2,700	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ (ｸﾞﾅﾋﾞﾞ付)	φ17.8用	個	3,640	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ (ｸﾞﾅﾋﾞﾞ付)	φ21.8用	個	5,640	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	65CE ｱﾝｶｰﾎｰﾄﾞﾞ	共通 φ12.7×7本用	個	6,800	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	65CE ｸﾞﾅﾋﾞﾞ	φ12.7用	組	710	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	200×200×t25 φ117 ズレ止め加工	枚	13,720	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	250×250×t28 φ63 f'ck=21Mpa	枚	11,580	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	280×280×t28 φ134 f'ck=21Mpa	枚	14,520	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	300×300×t22 φ134（ﾏｯｷ）	枚	13,100	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	300×300×t25 φ121（ﾏｯｷ）	枚	14,880	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	300×300×t25 φ134（ﾏｯｷ）	枚	14,880	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	300×300×t28 φ63 f'ck=15Mpa	枚	16,670	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	300×300×t32 φ86 f'ck=21Mpa	枚	19,050	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	360×360×t32 φ86 f'ck=15Mpa	枚	27,430	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾏｯｷ品）	重量単価 比重7.85	kg	842	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｴｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ BA型	φ135(0-15°)	組	10,610	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｴｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ BA型	φ135(7.5-22.5°)	組	12,020	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｴｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ BA型	φ165(0-15°)	組	16,870	
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｴｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ BA型	φ165(7.5-22.5°)	組	18,890	

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
8	アンカー資材（SSL-CE型）	アシヤストプレート BP型(カイトバイ)付き	φ135(0-15°)	組	14,240	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	アシヤストプレート BP型(カイトバイ)付き	φ135(7.5-22.5°)	組	15,660	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	アシヤストプレート BP型(カイトバイ)付き	φ165(0-15°)	組	20,810	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	アシヤストプレート BP型(カイトバイ)付き	φ165(7.5-22.5°)	組	22,700	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CE シール材	スエバーシールK-1 0.1本/ヶ所	本	2,750	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	頭部部材 65CE シール材	スエバーシールK-1 0.1本/ヶ所	本	2,750	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CE スレ止め管加工	L=5cm	ヶ所	7,100	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	頭部部材 65CE スレ止め管加工	L=5cm	ヶ所	7,100	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CE 防錆材	VコートH 16kg/缶	缶	24,000	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	頭部部材 65CE 防錆材	VコートH 16kg/缶	缶	24,000	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	オブション部材パッカー 35CE	CEパッカー L=1.0m	ヶ所	16,300	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	オブション部材パッカー 35CE	排気・パッカー注入バイ PE17/13	m	190	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	オブション部材パッカー 65CE	CEパッカー L=1.0m	ヶ所	16,300	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	オブション部材パッカー 65CE	シームレスバイレnpacker SPW-180 L=6.5m	本	38,090	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	オブション部材パッカー 65CE	排気・パッカー注入バイ PE17/13	m	190	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 35CE	φ12.7×1本用 L=0.5m	本	8,560	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 35CE	φ15.2×1本用 L=0.5m	本	8,660	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 35CE	φ17.8×1本用 L=0.5m	本	8,960	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 35CE	φ21.8×1本用 L=0.5m	本	9,360	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 65CE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	11,800	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 65CE	φ12.7×5本用 L=0.5m	本	12,500	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 65CE	φ12.7×6本用 L=0.5m	本	13,300	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	エクステンションキット 65CE	φ12.7×7本用 L=0.5m	本	13,600	
8	アンカー資材	シームレスバイレnpacker	SPW-140	m	5,240	
8	アンカー資材	シームレスバイレnpacker	SPW-160	m	5,550	
8	アンカー資材	シームレスバイレnpacker	SPW-180	m	5,860	
8	アンカー資材	シームレスバイレnpacker	SPW-260	m	6,580	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	グラウトアダプター	35CE用	個	7,190	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	グラウトアダプター	65CE用	個	8,100	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	ガラス注入用ボンプ	ホース付き	式	14,700	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	荷締機	センタイフー取付用	台	39,000	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	アンカープレート（メッキ品）	300×300×t32 φ121	枚	19,050	
8	アンカー資材（SSL-CE型）	アンカープレート（メッキ品）	300×300×t32 φ134	枚	19,050	
アンカー資材 2						
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ケーブル	F100UA用 ストライト 7×φ11.1 PC鋼より線	m	3,154	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ケーブル	F130UA用 ストライト 7×φ12.7 PC鋼より線	m	4,288	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	防錆被覆材	F100UA用	m	3,058	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	防錆被覆材	F130UA用	m	4,023	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	長マンション	F70UA用 L=450,240 S35C相当品	組	3,900	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	マンション	F100UA用 L=450,280 S35C相当品	組	48,800	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	マンション	F130UA用 L=550,350 S35C相当品	組	69,900	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ナット	F100UA用 S45C	個	2,240	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ナット	F130UA用 S45C	個	2,890	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ストッパーシース	F100UA用	組	1,820	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ストッパーシース	F130UA用	組	1,850	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	定着体	F100UA用 L=2400 支圧グレー含む	本	68,200	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	定着体	F130UA用 L=2800 支圧グレー含む	本	86,300	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	アンカーキャップ	F100UA用 L=305 アルミ製	組	15,100	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	アンカーキャップ	F130UA用 L=355 アルミ製	組	20,100	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ちょうちんスパーサー	F100UA用 SPCC	個	1,060	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ABS スパーサー	F20・40・50・60・70UA用	個	753	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ABS スパーサー	F100UA用	個	887	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ABS スパーサー	F130UA用	個	887	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	AC台座	F70UA用角度調整台座 ACD-SEC-A FCD450 亜鉛めっき	組	18,100	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	AC台座	F100UA用角度調整台座 ACD-SEC-B FCD450 亜鉛めっき	組	25,200	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	AC台座	F130UA用角度調整台座 ACD-SEC-C FCD450 亜鉛めっき	組	37,600	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	補剛板	F20・40UA用 Aタイプ 用 φ230×22 φ131 SS400 Znメッキ	枚	6,930	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	補剛板	F50・60UA用 Aタイプ 用 φ280×22 φ131 SS400 Znメッキ	枚	9,960	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	補剛板	F70UA用 Aタイプ 用 φ290×25 φ131 SS400 Znメッキ	枚	12,000	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	補剛板	F100UA用 Bタイプ 用 φ320×25 φ143 SS400 Znメッキ	枚	13,200	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	補剛板	F130UA用 Bタイプ 用 φ320×25 φ160 SS400 Znメッキ	枚	16,900	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	鋼管付補剛板	F70UA用：φ300×22 SS400 亜鉛めっき	枚	15,700	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	アンカープレート	(メッキ)□250×t22 φ107	枚	13,300	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	アンカープレート(ズレ止め管付)	(メッキ)□250×t28 φ107	枚	21,900	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	アンカープレート	F100UA用 280×280×36 SS400 Znメッキ	枚	18,900	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	ざぶとんわく	29A H=500 金網 平鋼	組	80,500	
8	アンカー資材（SEEE-UA型）	受圧板	KIT29S-670L	基	633,000	
アンカー資材 3						
8	アンカー資材	S Cアンボンド	K5-7H用 SC-U2 K5-U2	kg	930	0.774kg/m
8	アンカー資材	パイロットキャップ	K5-7H用 SC-U2 PC5-7H	個	2,000	
8	アンカー資材	スパーサー	K5-7H用 SC-U2 SP5-7H	個	1,200	
8	アンカー資材	結束バンド	K5-7H用 SC-U2 CB	本	130	
8	アンカー資材	アンカーヘッド	K5-7H用 SC-U2 K5-7LLG	個	13,700	
8	アンカー資材	くさび	K5-7H用 SC-U2 K5-W	組	650	
8	アンカー資材	ヘッドキャップ	K5-7H用 SC-U2 HC5-7LL	個	3,100	
8	アンカー資材	ヘッドキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2 キューダスHC	kg	1,500	
8	アンカー資材	アンダーキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2 ノンコロージョン	kg	2,200	
8	アンカー資材	アンダーキャップ	K5-7H用 SC-U2 UC5-7	個	4,800	
8	アンカー資材	アンダープレート	K5-7H用 SC-U2 UP31-122-6M	枚	4,400	F'ak215 (用)
8	アンカー資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×40 AP31-74-40M	枚	24,200	F'ak215 (用)
8	アンカー資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×16 KAP31-145-16M	枚	9,400	kkD (用)
8	アンカー資材	アルミキャップ	K5-7H用 SC-U2 AC160	個	10,000	
8	アンカー資材	押さえプレート	K5-7H用 SC-U2 PP20-74-25M	枚	7,400	
8	アンカー資材	角度調整台座	K5-7H用 SC-U2 上部・下部 KKD-A	組	14,500	
集水井資材						
9	集水井	天蓋	φ3,000用 めっき品 エキスパントタイプ 2分割	組	457,600	
9	集水井	天蓋	φ3,500用 めっき品 エキスパントタイプ 2分割	組	553,100	
9	集水井	直梯子	A型 H=2.6m メッキ仕上	組	73,800	
9	集水井	直梯子	B型 H=2.0m メッキ仕上	組	56,700	
9	集水井	直梯子	C型 H=2.5m メッキ仕上	組	70,900	
9	集水井	直梯子	D型 H=1.5m メッキ仕上	組	42,500	
9	集水井	直梯子	E型 H=1.0m メッキ仕上	組	28,700	

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考
9	集水井	ラセンタラップ	A型 H=1.5m ムッキ仕上	組	58,560	
9	集水井	ラセンタラップ	B型 H=1.0m ムッキ仕上	組	39,200	
9	集水井	ラセンタラップ	C型 H=2.7m ムッキ仕上	組	105,300	
9	集水井	ラセンタラップ	D型踊場付 H=1.5m ムッキ仕上	組	104,700	
9	集水井	踊場		組	135,800	
9	集水井	ガード		本	7,240	
9	集水井	集水孔加工	φ50	箇所	1,160	
調査ボーリング						
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	34,600	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	43,400	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	51,500	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 極硬岩 鉛直下方	m	81,600	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 破碎帯 鉛直下方	m	90,300	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 軟岩 鉛直下方	m	39,700	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 中硬岩 鉛直下方	m	49,400	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 硬岩 鉛直下方	m	59,400	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 極硬岩 鉛直下方	m	93,700	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 破碎帯 鉛直下方	m	104,300	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 軟岩 鉛直下方	m	42,900	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 中硬岩 鉛直下方	m	53,200	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩 鉛直下方	m	69,100	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 破碎帯 鉛直下方	m	123,000	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩 鉛直下方	m	85,800	
10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 破碎帯 鉛直下方	m	152,200	
拡孔ボーリング資材						
10	拡孔ボーリング	土質ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 礫混じり土砂	m	25,200	
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 軟岩	m	25,500	
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 中硬岩	m	34,700	
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 硬岩	m	48,500	
10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 破碎帯	m	76,100	
10	拡孔ボーリング	ケーシング	φ116用 L=1.5m	本	50,300	
10	拡孔ボーリング	シングルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	61,100	
10	拡孔ボーリング	ダブルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	584,100	
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料	φ116mm 中硬岩 シングル	m	17,500	
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料	φ116mm 硬岩 シングル	m	43,300	
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料	φ116mm 中硬岩 シングル	m	4,400	
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料	φ116mm 硬岩 シングル	m	33,100	
地質調査資材						
10	地質調査	格納箱	収納箱 ブラボックス12c (ボール用)	個	21,600	水位計用
10	地質調査	自己水位計用フロート		個	20,661	弾性波探査用
10	地質調査	自己水位計用ワイヤー		m	416	弾性波探査用
10	地質調査	隔測自記雨量計	転倒マス型 損料	日	1,330	弾性波探査用
10	地質調査	着色亜鉛鉄板		m2	688	格納箱制作用
10	地質調査	錠		箇	432	格納箱制作用
10	地質調査	丁番		箇	207	格納箱制作用
10	地質調査	ダイヤルゲージ	損料KM-155D 0～50mm 目盛り0.01mm	日	180	ノコ刃振動計取附属
10	地質調査	マグネットベース	損料MB-B H=176mm	日	41	ノコ刃振動計取附属
10	地質調査	ハイドリッド遮水材	φ86mm用 L=1.0m	本	55,500	
10	地質調査	シース付ワイヤー	φ1mm	m	1,780	
堤名板資材						
11	堤名板	谷止工堤名板	300*400*10mm アルミニウム軽合金鋳造	枚	52,000	
11	堤名板	山腹工標示板	標示板400*550*1.2mm 支柱φ50.8*2750mm	セット	33,000	
11	堤名板	山地災害危険地区標識	700*900*2.0mm 銅板 文字・地図入り標示板	セット	75,000	
11	堤名板	木製堤名板	400*500*30mm	枚	56,500	
11	堤名板	木製堤名板	250*300*30mm	枚	29,500	
危険標識看板						
11	危険標識看板	構造物用	スギ・タナリスCuAz加圧注入	本	77,500	
11	危険標識看板	土中用	スギ・タナリスCuAz加圧注入	本	80,500	
雨量計資材						
11	雨量計	雨量計	転倒マス型自記雨量計 (OW-34-BP同等品)	台	134,000	
警報機資材						
11	警報器	警報ユニット	AL-Type C サイレン自動停止タイマー内蔵	台	95,400	
11	警報器	回転灯	LRMZL-12 DC12V用	台	57,800	
11	警報器	電子サイレン	DC12V用	台	56,200	
11	警報器	保護箱	ブラボックス16	台	35,000	
11	警報器	三脚スタンド	三脚回転灯＋電子ホーン用 取付台込み	台	41,300	
11	警報機	ソーラーパネル	D E N R Y O DB010-12	台	24,500	
11	警報機	太陽電池コントローラー	D E N R Y O S S-6L	台	15,900	
11	警報機	バッテリーG Sユアサ	N P H12-12	台	26,200	
機械賃料						
	索道賃料	タワー	A300-1.5m	基／月	24,300	
	索道賃料	タワー	A300-12m	基／月	74,000	

モノレール賃料見積単価表 (令和8年度)

[illegible]