

豊後水道 海況情報 令和8年7月号

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター

令和8年7月22日発行

- 調査日_令和8年7月 北部海域_2日 中部海域_21日 南部海域_3日
- 調査船_愛媛県農林水産研究所水産研究センター 試験船「よしゅう」

I. 海況

○水温

- 北部海域 0m層で「平年並み」、10m層で「やや高め」、20m層で「高め」、50～75m層で「かなり高め」。
- 中部海域 0～50m層で「やや高め」、75m層で「平年並み」。
- 南部海域 0m層で「平年並み」、10～20m、75～100m層で「やや高め」、50m層で「高め」。

○塩分

- 北部海域 全層で「平年並み」。
- 中部海域 0m、50～75m層で「平年並み」、10～20m層で「やや低め」。
- 南部海域 0m、50m層で「やや低め」、10～20m層で「低め」、75～100m層で「平年並み」。

○透明度

- 北部海域 「やや低め」。
- 中部海域 「平年並み」。
- 南部海域 「平年並み」。

表 海域別平均値 平年値は、平成3年（1991）から令和2年（2020）の30年平均値です。

項目\海域		北部(st1～11)				中部(st12～20)				南部(st21～28)			
		平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差
水 温	0m	22.34	0.58	-2.38	0.65	26.09	1.88	-0.13	3.44	24.83	0.43	-3.32	0.86
	10m	21.69	1.20	-2.05	0.32	24.23	1.07	0.57	1.62	24.76	1.19	-1.34	1.12
	20m	21.47	1.52	-1.24	0.43	23.29	0.97	0.80	0.91	24.24	1.61	-0.25	0.72
	50m	21.27	1.88	0.73	0.94	21.52	1.05	1.10	-0.32	21.89	1.97	0.49	-1.05
	75m	21.19	1.96	1.14	1.37	19.40	0.56	1.00	-1.38	19.89	1.71	1.17	-1.42
	100m									18.35	1.52	1.12	-1.65
透明度(m)		8.9	-3.3	-4.5	-2.6	13.3	-2.0	-0.8	0.4	19.8	0.6	3.2	2.4
塩 分	0m	33.35	-0.38	-0.25	-0.73	33.65	-0.19	-0.24	-0.47	33.62	-0.36	-0.14	-0.54
	10m	33.75	-0.14	-0.13	-0.36	33.67	-0.26	-0.19	-0.51	33.63	-0.49	-0.46	-0.52
	20m	33.85	-0.08	-0.01	-0.28	33.77	-0.25	-0.12	-0.44	33.86	-0.39	-0.37	-0.29
	50m	33.97	-0.04	0.13	-0.20	34.09	-0.10	-0.03	-0.17	34.29	-0.16	-0.18	0.05
	75m	34.12	0.00	0.25	0.05	34.38	0.01	-0.09	0.02	34.56	0.01	0.01	0.15
	100m									34.62	0.04	0.04	0.11

II. 定置水温

7月中旬から「高め」に移っています。


III. 黒潮流軸情報

海上保安庁_7月21日発行海洋速報（7月22日の海況）より


黒潮は都井岬から「著しく離岸」、足摺岬から「やや離岸」しています。

7月21日の海況(7月22日報)


都井岬		足摺岬		室戸岬		潮岬	
方向	距離	方向	距離	方向	距離	方向	距離
NE	85	E	50	ESE	35	ESE	40




凡例： 小魚群：○ 中魚群：● 大魚群：●




魚群分布







水温鉛直分布図



水温(10m層・°C)



塩分(10m層・psu)



透明度(m)