

貝毒プランクトン調査

調査年月日		令和8年9月2日		単位：cells/mL		9:00～	
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾	⑫御荘湾	
		北灘	家串	柏	御荘(平山)	成川	
5m水温 (°C)		26.4	27.7	27.9	27.1	27.1	
珪藻類		185	5	0	0	0	
<貝毒プランクトン>							
アレキサンドリウム属		0	0	0	0	0	
ギムノディニウム・カテナータム		0	0	0	0	0	
ディノフィシス属		0	0	0	0	0	
<有害プランクトン>							
カレニア・ミキモトイ		0	0	0	0	0	
コクロディニウム・ポリクリコイデス		0	0	0	0	0	
ヘテロシグマ・アカシオ		0	0	0	0	0	
シャトネラ属		0	0	0	0	0	
種類	／地点番号	⑬	⑭	A	B		
		船越	深浦	北灘(牛ノ浦)	北灘(宗清)		
5m水温 (°C)		29.7	29.0	26.2	27.6		
珪藻類		40	315	875	870		
<貝毒プランクトン>							
アレキサンドリウム属		0	0	0	0		
ギムノディニウム・カテナータム		0	0	0	0		
ディノフィシス属		0.002	0.004	0	0		
<有害プランクトン>							
カレニア・ミキモトイ		0	0	0	0		
コクロディニウム・ポリクリコイデス		0	0	0	0		
ヘテロシグマ・アカシオ		0	0	0	0		
シャトネラ属		0	0	0	0		
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 なお、岩松湾では二枚貝の毒化が確認されていますので、採取・喫食を控えるとともに、今後の動向にご注意ください。						
	※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。						
状況	【危険濃度】 ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500cells/mL						

