

令和7年度 事後評価シート

施策	26公共施設の適正なマネジメント
K G I	①県の管理する公共施設等の管理不備・老朽化に起因する重大事故発生件数 【基準値】0件（令和4年度）【目標値】0件

11

【細施策シート】

策シート]										担当部局		土木部	
細 施 策		26_02	公共土木施設の適正なマネジメント							施策KGI		①	
K G I		公共土木施設の適正管理・老朽化に起因する重大事故件数											
		KGI種別	下がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		
		基準値	0 件	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	0 件		
				達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	100.0 %		
		ストック/ フロー	フロー	成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	順調		
7 年 度	要因分析 【必須】		各公共土木施設の適正なパトロール及び緊急的な補修対策等により重大事故は発生しなかった。										
	見直し方向性 【必須】		KGIの目標達成に向けて、公共土木施設を県民が安心して利用するためには、適切に維持管理するほか、地域住民の身近な生活環境のうち緊急に整備を必要とするものについて補修等を実施すること等が有効と考えられることから、パトロール及び緊急対策等を引き続き実施する。										