

令和7年度 事後評価シート

施策	26公共施設の適正なマネジメント
K G I	①県の管理する公共施設等の管理不備・老朽化に起因する重大事故発生件数 【基準値】0件（令和4年度）【目標値】0件

【細施策シート】

策シート]							担当部局	土木部				
細 施 策		26_07	土木部所管庁舎の適正管理					施策KGI	①			
K G I		土木部所管庁舎の管理不備・老朽化に起因する重大事故発生件数										
		KGI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
		基準値	0 件	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	0 件	
				達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	100.0 %	
		ストック/ フロー	フロー	成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	順調	
7 年 度	要因分析 【必須】		庁舎の維持管理を専門業者に委託するとともに、現在使用していない旧庁舎も維持管理に注力等したことで、庁舎の管理不備及び老朽化に起因する重大事故の発生を未然に防ぐことができた。									
	見直し方向性 【必須】		引き続き、庁舎の維持管理を徹底することで、重大事故の発生の未然防止に努めていく。									