



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)




(1/25,000)



様式－1（急） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	483-Ⅱ-81(1)
	箇所名	上川10-9
	所在地	北宇和郡鬼北町大字上川

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6Sif 20」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)





土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	483-II-81(1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	未指定	箇所名	上川10-9
	それ以外の区域				告示年月日		所在地	北宇和郡鬼北町大字上川

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式－2－2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域				自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	483-Ⅱ-81(1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	未指定	箇所名	上川10-9
		それ以外の区域			告示年月日		所在地	北宇和郡鬼北町大字上川

参考資料



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

参考資料:航空写真

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	483-Ⅱ-81(1)
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	未指定	箇所名	上川10-9
			告示年月日		所在地	北宇和郡鬼北町大字上川

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ～ 2	－	－	67.19	1.00	－	－	10.90	2.04
2 ～ 3	－	－	56.77	1.00	－	－	10.90	2.04
3 ～ 4	－	－	58.09	1.00	－	－	10.65	1.99
4 ～ 5	－	－	64.94	1.00	－	－	10.25	1.91
5 ～ 6	－	－	64.94	1.00	－	－	10.57	1.98
6 ～ 7	－	－	57.70	1.00	－	－	11.01	2.06
7 ～ 8	－	－	54.24	1.00	－	－	11.46	2.14
8 ～ 9	－	－	82.03	1.00	－	－	11.46	2.14
9 ～ 10	－	－	82.03	1.00	－	－	12.70	2.37
10 ～ 11	－	－	－	－	－	－	－	－
11 ～ 12	－	－	－	－	－	－	－	－
13 ～ 14	－	－	64.75	1.00	－	－	11.18	2.09
14 ～ 15	－	－	84.08	1.00	－	－	11.18	2.09
15 ～ 16	－	－	85.83	1.00	－	－	10.53	1.97
16 ～ 17	－	－	85.83	1.00	－	－	10.51	1.96
17 ～ 18	－	－	92.31	1.00	－	－	10.11	1.89
18 ～ 19	－	－	97.91	1.00	－	－	12.26	2.29
19 ～ 20	－	－	98.11	1.00	－	－	12.28	2.29
20 ～ 21	－	－	－	－	－	－	－	－
21 ～ 22	－	－	－	－	－	－	－	－
22 ～ 23	－	－	－	－	－	－	－	－
23 ～ 24	－	－	－	－	－	－	－	－
24 ～ 25	105.60	1.00	100.00	1.00	－	－	12.16	2.27
25 ～ 26	105.60	1.00	100.00	1.00	－	－	12.56	2.35
26 ～ 27	105.11	1.00	100.00	1.00	－	－	12.56	2.35
27 ～ 28	131.89	1.00	100.00	1.00	－	－	12.22	2.28

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
28 ～ 29	138.86	1.00	100.00	1.00	－	－	14.59	2.73
29 ～ 30	140.77	1.00	100.00	1.00	－	－	15.84	2.96
30 ～ 31	156.91	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
31 ～ 32	156.91	1.00	100.00	1.00	19.46	3.64	16.05	3.00
32 ～ 33	149.63	1.00	100.00	1.00	19.80	3.70	16.05	3.00