

資料 3-1 公共用水域における人の健康の保護に関する環境基準等 (26項目)

項目名	基準値
カドミウム	0.01mg/ℓ 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/ℓ 以下
六価クロム	0.05mg/ℓ 以下
ヒ素	0.01mg/ℓ 以下
総水銀	0.0005mg/ℓ 以下
アルキル水銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下
四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ 以下
チウラム	0.006mg/ℓ 以下
シマジン	0.003mg/ℓ 以下
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ 以下
ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下
セレン	0.01mg/ℓ 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ 以下
ふっ素	0.8mg/ℓ 以下
ほう素	1mg/ℓ 以下

- (注) 1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
(定量限界は、全シアン0.1mg/ℓ、アルキル水銀及びP C Bは、0.0005mg/ℓ)
3. 海域については、「ふっ素」「ほう素」の基準は適用しない。

資料 3-2 生活環境の保全に関する環境基準

1 河川

(1) 河川（湖沼を除く。）

項目 類型	利用目的の 適応性	基準値				
		水素イオン 濃度 (PH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全及 びA以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	50 MPN/100ml 以下
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	1,000 MPN/100ml 以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	5,000 MPN/100ml 以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/ℓ以下	50mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	—
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲 げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/ℓ以下	100mg/ℓ以下	2mg/ℓ以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/ℓ以下	ごみ等の浮遊が 認められないこと。	2mg/ℓ以上	—
<p>(備考)</p> <p>1. 基準値は、日間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)</p> <p>2. 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/ℓ以上とする。(湖沼もこれに準ずる。)</p>						

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3. 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4. 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
5. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(2) 湖 沼 (天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人口湖)
ア

項目 類型	利用目的の 適 応 性	基 準 値				
		水素イオン 濃 度 (PH)	化 学 的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及び A以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/ℓ 以下	1 mg/ℓ 以下	7.5mg/ℓ 以上	50 MPN/100mℓ 以下
A	水道2、3級 水産2級 水 浴 及びB以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/ℓ 以下	5 mg/ℓ 以下	7.5mg/ℓ 以上	1,000 MPN/100mℓ 以下
B	水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/ℓ 以下	15mg/ℓ 以下	5 mg/ℓ 以上	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8 mg/ℓ 以下	ごみ等の浮遊が 認められないこと。	2 mg/ℓ 以上	—
(備 考) 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。						

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全
 2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2・3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3. 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
 水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
 4. 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊の浄水操作を行うもの
 5. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

類型	項目	利用目的の 適応性	基準値	
			全窒素	全りん
I		自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下
Ⅱ		水道1、2、3級（特殊なものを除く。） 水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2mg/ℓ以下	0.01 mg/ℓ以下
Ⅲ		水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ以下
Ⅳ		水産2種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6mg/ℓ以下	0.05 mg/ℓ以下
Ⅴ		水産3種、工業用水、農業用水、環境保全	1mg/ℓ以下	0.1 mg/ℓ以下
<p>(備考)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基準値は、年間平均値とする。 2. 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 3. 農業用水については、全りんの項目の基準値は適用しない。 				

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
3. 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
 水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
 水産3種：コイ、フナ等の水産生物用
4. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

2 海 域

ア

項目 類型	利用目的の 適 応 性	基 準 値				
		水素イオン 濃 度 (PH)	化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD)	溶 存 酸 素 量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン 抽 出 物 質 (油分等)
A	水産1級 水 浴 自然環境保全及び B以下の欄に 掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	1,000 MPN/100ml 以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水 及びCの欄 に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/ℓ以下	2mg/ℓ以上	—	—

(備 考)
水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2. 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
 3. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度。

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値	
		全窒素	全 磷
I	自然環境保全及びII以下の 欄に掲げるもの（水産2種 及び3種を除く。）	0.2mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下
II	水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げ るもの（水産2種及び3種 を除く。）	0.3mg/ℓ以下	0.03mg/ℓ以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げ るもの（水産3種を除く。）	0.6mg/ℓ以下	0.05mg/ℓ以下
IV	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg/ℓ以下	0.09mg/ℓ以下
測定方法		規格45.4に定 める方法	規格46.3に定 める方法

備 考
 1. 基準値は、年間平均値とする。
 2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずる
 おそれがある海域について行うものとする。

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 2. 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
 水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 水産3種：汚濁の強い特定の水産生物が主に漁獲される
 3. 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

資料3-3 水質環境基準の類型指定状況

(1) PH、COD等

水	域	該当類型	達成期間	備 考
燧灘西部海域	燧灘北西部	A	イ	昭和49年5月13日 環境庁告示第39号
燧灘東部海域	伊予三島港	C	ロ	昭和49年5月13日 環境庁告示第39号
	伊予三島・川之江地先海域(1)	C	ロ	
	” (2)	B	ロ	
	燧灘東部	A	ロ	
伊予三島・土居海域	伊予三島・土居海域	A	イ	昭和48年3月6日 愛媛県告示第246号
新居浜海域	新居浜港航路泊地	C	イ	昭和48年3月6日 愛媛県告示第246号
	新居浜海域甲	C	ロ	
	沢津漁港	B	イ	
	新居浜海域乙	B	ロ	
	新居浜海域丙	A	ロ	
西条海域	東予港西条地区航路泊地甲	C	イ	昭和48年3月6日 愛媛県告示第246号
	東予港西条地区航路泊地乙	B	ロ	
	西条海域甲	B	ロ	
	西条海域丙	A	ロ	
東予海域	東予港壬生川地区	C	イ	昭和48年3月6日 愛媛県告示第246号
	東予海域甲	B	ロ	
	東予海域乙	B	ロ	
	東予海域丙	A	イ	
	河原津漁港	B	ロ	
伊予灘	三津内港甲	C	ロ	昭和49年4月12日 愛媛県告示第421号
	三津内港乙	B	イ	
	吉田浜船溜り甲	C	ロ	
	吉田浜船溜り乙	B	ロ	
	和気港	B	ロ	
	松山外港	B	ロ	
	松前港	B	ロ	
	伊予灘一般	A	イ	
宇和海	八幡浜港	B	ロ	昭和49年4月12日 愛媛県告示第421号
	宇和島港	B	ロ	
	宇和海一般	A	イ	

水 域		該当類型	達成期間	備 考
重 信 川 水 系	石手川甲	C	口	昭和49年4月12日 愛媛県告示第421号
	石手川乙	AA	イ	
	重信川甲	A	口	
	重信川乙	AA	イ	
肱 川 水 系	肱川水域甲	A	口	昭和50年5月23日 愛媛県告示第511号
	肱川水域乙	AA	イ	
	鹿野川湖	B	イ	
加 茂 川 水 系	加茂川水域	AA	イ	昭和51年6月25日 愛媛県告示第677号
	黒瀬ダム貯水池	A	イ	
中 山 川 水 系	中山川水域甲	AA	イ	昭和51年6月25日 愛媛県告示第677号
	中山川水域乙	A	イ	
渡 川 水 系	広見川水域甲	AA	イ	昭和51年6月25日 愛媛県告示第677号
	広見川水域乙	A	イ	
	三間川水域	A	イ	
銅 山 川 水 系	銅山川水域	AA	イ	昭和52年9月20日 愛媛県告示第1034号
	柳瀬ダム貯水池	A	イ	
	新宮ダム貯水池	A	イ	
仁 淀 川 水 系	仁淀川甲	AA	イ	昭和52年9月20日 愛媛県告示第1034号
	仁淀川乙	A	イ	
	面河ダム	A	イ	
蒼 社 川 水 系	蒼社川甲	AA	イ	昭和53年12月8日 愛媛県告示第1377号
	蒼社川乙	A	イ	
岩 松 川 水 系	岩松川	AA	イ	昭和53年12月8日 愛媛県告示第1377号


(注) 達成期間の区分「イ」は直ちに達成、「口」は5年以内のできるだけ早い時期に達成。

(2) 全窒素、全燐


水 域	該 当 類 型	達 成 期 間	備 考
燧 灘 東 部	Ⅱ	直 ち に 達 成	平成9年4月28日 環境庁告示第19号
燧 灘 北 西 部	Ⅱ	直 ち に 達 成	
燧 灘 中 西 部	Ⅱ	直 ち に 達 成	平成9年4月25日 愛媛県告示第640号
伊 予 灘 一 般	Ⅱ	直 ち に 達 成	
宇 和 海 一 般	Ⅱ	直 ち に 達 成	

資料3-4 水質環境基準類型指定図

(1) PH、COD、BOD等



(2) 全窒素、全磷



資料 3 - 5 地下水の環境基準 (26項目)

項目名	基準値
カドミウム	0.01mg/ℓ 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/ℓ 以下
六価クロム	0.05mg/ℓ 以下
ヒ素	0.01mg/ℓ 以下
総水銀	0.0005mg/ℓ 以下
アルキル水銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下
四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ 以下
チウラム	0.006mg/ℓ 以下
シマジン	0.003mg/ℓ 以下
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ 以下
ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下
セレン	0.01mg/ℓ 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ 以下
ふっ素	0.8mg/ℓ 以下
ほう素	1mg/ℓ 以下

注1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(定量限界は、全シアン0.1mg/ℓ、アルキル水銀及びP C Bは、0.0005mg/ℓ)

ア 河川及び湖沼 1 - 1

(単位: mg/l)

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン		鉛			六価クロム			ヒ素			総水銀		アルキル水銀	
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	m/n	最大値
石手川(甲)	市坪	001-51	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
石手川(乙)	石手川ダム	002-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
重信川(甲)	川口大橋	003-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
重信川(甲)	出合橋	003-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
重信川(甲)	中川原橋	003-03	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
重信川(乙)	拝志大橋	004-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
重信川(乙)	重信橋	004-03	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	/	/
肱川水域(甲)	祇園大橋	005-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/6	< 0.0005	/	/
肱川水域(甲)	肱川橋	005-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/6	< 0.0005	/	/
肱川水域(甲)	下宇和橋	005-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肱川水域(甲)	生々橋	005-06	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/6	< 0.0005	/	/
肱川水域(甲)	肱川水域St 15	005-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
肱川水域(甲)	肱川水域St 16	005-53	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
肱川水域(甲)	野村ダムサイト	005-62	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
加茂川水域	東宮橋	007-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
加茂川水域	千野々橋	007-03	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
加茂川水域	古川橋	007-51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加茂川水域	加茂川水域St 7	007-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/12	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
加茂川水域	加茂川水域St 8	007-53	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
中山川水域(甲)	落合	008-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
中山川水域(甲)	鍋谷橋	008-54	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
中山川水域(乙)	新兵衛橋	009-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
広見川水域(甲)	鏡川橋	010-51	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
広見川水域(甲)	藤川橋	010-53	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
広見川水域(乙)	高知県境上流	011-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三間川水域	泉橋	012-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
銅山川水域	寺尾	013-51	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
銅山川水域	上小川	013-54	0/2	< 0.001	< 0.001	/	/	0/2	< 0.005	< 0.005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
仁淀川(甲)	高知県境上流	014-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
仁淀川(甲)	仕出	014-04	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
仁淀川(乙)	三島橋	015-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
蒼社川(乙)	落合	017-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
蒼社川(乙)	蒼社川橋下流	017-53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
岩松川水域	三島	018-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
岩松川水域	岩松橋	018-52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
砥部川水域	砥部川水域St 1	201-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
砥部川水域	砥部川水域St 2	201-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
肱川水域	十夜ヶ橋	205-08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
金生川	川之江橋	210-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
関川	藤崎橋	211-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
国領川	城下橋	212-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
僧頭川	八幡野	213-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	503-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
柳瀬ダム貯水池	翠波橋	503-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	N.D.	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.04	< 0.04	0/2	< 0.005	< 0.005	0/2	< 0.0005	0/2	N.D.
柳瀬ダム貯水池	下長瀬	503-54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合 計			0/60			0/58		0/60			0/36			0/68			0/70		0/38	

ア 河川及び湖沼 1 - 2

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	P C B		ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエチン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン		
			m / n	最大値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
石手川 (甲)	市坪	001 - 51	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
石手川 (乙)	石手川ダム	002 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
重信川 (甲)	川口大橋	003 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
重信川 (甲)	出合橋	003 - 02	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
重信川 (甲)	中川原橋	003 - 03	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
重信川 (乙)	拝志大橋	004 - 02	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
重信川 (乙)	重信橋	004 - 03	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
肱川水域 (甲)	祇園大橋	005 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
肱川水域 (甲)	肱川橋	005 - 02	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
肱川水域 (甲)	下宇和橋	005 - 05	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
肱川水域 (甲)	生々橋	005 - 06	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
肱川水域 (甲)	肱川水域 S t 1 5	005 - 52	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
肱川水域 (甲)	肱川水域 S t 1 6	005 - 53	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肱川水域 (甲)	野村ダムサイト	005 - 62	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
加茂川水域	東宮橋	007 - 02	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加茂川水域	千野々橋	007 - 03	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加茂川水域	古川橋	007 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加茂川水域	加茂川水域 S t 7	007 - 52	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
加茂川水域	加茂川水域 S t 8	007 - 53	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
中山川水域 (甲)	落合	008 - 52	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
中山川水域 (甲)	鍋谷橋	008 - 54	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
中山川水域 (乙)	新兵衛橋	009 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
広見川水域 (甲)	鏡川橋	010 - 51	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
広見川水域 (甲)	藤川橋	010 - 53	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
広見川水域 (乙)	高知県境上流	011 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
三間川水域	泉橋	012 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
銅山川水域	寺尾	013 - 51	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
銅山川水域	上小川	013 - 54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
仁淀川 (甲)	高知県境上流	014 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
仁淀川 (甲)	仕出	014 - 04	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
仁淀川 (乙)	三島橋	015 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
蒼社川 (乙)	落合	017 - 52	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
蒼社川 (乙)	蒼社川橋下流	017 - 53	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
岩松川水域	三島	018 - 01	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
岩松川水域	岩松橋	018 - 52	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
砥部川水域	砥部川水域 S t 1	201 - 01	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
砥部川水域	砥部川水域 S t 2	201 - 02	0 / 2	N.D.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肱川水域	十夜ヶ橋	205 - 08	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
金生川	川之江橋	210 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
関川	藤崎橋	211 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
国領川	城下橋	212 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
僧頭川	八幡野	213 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	503 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
柳瀬ダム貯水池	翠波橋	503 - 52	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
柳瀬ダム貯水池	下長瀬	503 - 54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合 計			0 / 58		0 / 58				0 / 58			0 / 58			0 / 58			0 / 58	

ア 河川及び湖沼 1 - 3

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1.1.1-トリクロロエタン			1.1.2-トリクロロエタン			トリクロロエレン			テトラクロロエレン			1,3-ジクロロプロペン			オクサム		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
石手川(甲)	市坪	001 - 51	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
石手川(乙)	石手川ダム	002 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
重信川(甲)	川口大橋	003 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
重信川(甲)	出合橋	003 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
重信川(甲)	中川原橋	003 - 03	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
重信川(乙)	拝志大橋	004 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
重信川(乙)	重信橋	004 - 03	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱川水域(甲)	祇園大橋	005 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱川水域(甲)	肱川橋	005 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱川水域(甲)	下宇和橋	005 - 05	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
肱川水域(甲)	生々橋	005 - 06	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
肱川水域(甲)	肱川水域S t 1 5	005 - 52	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
肱川水域(甲)	肱川水域S t 1 6	005 - 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肱川水域(甲)	野村ダムサイト	005 - 62	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加茂川水域	東宮橋	007 - 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加茂川水域	千野々橋	007 - 03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
加茂川水域	古川橋	007 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
加茂川水域	加茂川水域S t 7	007 - 52	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加茂川水域	加茂川水域S t 8	007 - 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
中山川水域(甲)	落合	008 - 52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
中山川水域(甲)	鍋谷橋	008 - 54	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
中山川水域(乙)	新兵衛橋	009 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
広見川水域(甲)	鏡川橋	010 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
広見川水域(甲)	藤川橋	010 - 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
広見川水域(乙)	高知県境上流	011 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
三間川水域	泉橋	012 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
銅山川水域	寺尾	013 - 51	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
銅山川水域	下小川	013 - 54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
仁淀川(甲)	高知県境上流	014 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
仁淀川(甲)	仕出	014 - 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
仁淀川(乙)	三島橋	015 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
蒼社川(乙)	落合	017 - 52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
蒼社川(乙)	蒼社川橋下流	017 - 53	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
岩松川水域	三島	018 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
岩松川水域	岩松橋	018 - 52	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
砥部川水域	砥部川水域S t 1	201 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
砥部川水域	砥部川水域S t 2	201 - 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肱川水域	十夜々橋	205 - 08	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
金生川	川之江橋	210 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
関川	藤崎橋	211 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
国領川	城下橋	212 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
僧頭川	八幡野	213 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	503 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
柳瀬ダム貯水池	翠波橋	503 - 52	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0006	< 0.0006
柳瀬ダム貯水池	下長瀬	503 - 54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合 計			0 / 58			0 / 58			0 / 58			0 / 58			0 / 77			0 / 77		

ア 河川及び湖沼 1 - 4

(単位：mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性及び亜硝酸性窒素			
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	
石手川 (甲)	市坪	001 - 51	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.2	2.2	
石手川 (乙)	石手川ダム	002 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
重信川 (甲)	川口大橋	003 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.7	1.7	
重信川 (甲)	出合橋	003 - 02	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.9	1.8	
重信川 (甲)	中川原橋	003 - 03	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	2.1	2	
重信川 (乙)	拝志大橋	004 - 02	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.5	1.3	
重信川 (乙)	重信橋	004 - 03	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1.4	1.3	
肱川水域 (甲)	祇園大橋	005 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1	0.95	
肱川水域 (甲)	肱川橋	005 - 02	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	1	0.9	
肱川水域 (甲)	下宇和橋	005 - 05	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
肱川水域 (甲)	生々橋	005 - 06	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.9	0.85	
肱川水域 (甲)	肱川水域 S t 15	005 - 52	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
肱川水域 (甲)	肱川水域 S t 16	005 - 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
肱川水域 (甲)	野村ダムサイト	005 - 62	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.94	0.64	
加茂川水域	東宮橋	007 - 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
加茂川水域	千野々橋	007 - 03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
加茂川水域	古川橋	007 - 51	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
加茂川水域	加茂川水域 S t 7	007 - 52	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
加茂川水域	加茂川水域 S t 8	007 - 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
中山川水域 (甲)	落合	008 - 52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
中山川水域 (甲)	鍋谷橋	008 - 54	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
中山川水域 (乙)	新兵衛橋	009 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
広見川水域 (甲)	鏡川橋	010 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
広見川水域 (甲)	藤川橋	010 - 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
広見川水域 (乙)	高知県境上流	011 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
三間川水域	泉橋	012 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
銅山川水域	寺尾	013 - 51	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
銅山川水域	上小川	013 - 54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
仁淀川 (甲)	高知県境上流	014 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
仁淀川 (甲)	仕出	014 - 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
仁淀川 (乙)	三島橋	015 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
蒼社川 (乙)	落合	017 - 52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
蒼社川 (乙)	蒼社川橋下流	017 - 53	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
岩松川水域	三島	018 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
岩松川水域	岩松橋	018 - 52	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
砥部川水域	砥部川水域 S t 1	201 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
砥部川水域	砥部川水域 S t 2	201 - 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
肱川水域	十夜ヶ橋	205 - 08	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
金生川	川之江橋	210 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
関川	藤崎橋	211 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
国領川	城下橋	212 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
僧頭川	八幡野	213 - 01	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/	/	/	
柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	503 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0 / 36	0.58	0.33	
柳瀬ダム貯水池	翠波橋	503 - 52	0 / 3	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 36	0.44	0.31	
柳瀬ダム貯水池	下長瀬	503 - 54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0 / 12	0.43	0.32	
合	計		0 / 77			0 / 77			0 / 58			0 / 58			0 / 104			

ア 河川及び湖沼 1 - 5

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統-番号	ふっ素				ホウ素			
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値		
石手川 (甲)	市坪	001 - 51	0 / 2	0.47	0.39	0 / 2	0.19	0.16		
石手川 (乙)	石手川ダム	002 - 01	/			/				
重信川 (甲)	川口大橋	003 - 01	0 / 2	0.16	0.16	0 / 2	0.29	0.18		
重信川 (甲)	出合橋	003 - 02	0 / 2	0.19	0.19	0 / 2	0.08	0.07		
重信川 (甲)	中川原橋	003 - 03	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.04	0.04		
重信川 (乙)	拝志大橋	004 - 02	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.02	< 0.02		
重信川 (乙)	重信橋	004 - 03	0 / 2	0.08	0.08	0 / 2	0.03	0.03		
肱川水域 (甲)	祇園大橋	005 - 01	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.03	0.03		
肱川水域 (甲)	肱川橋	005 - 02	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.03	0.03		
肱川水域 (甲)	下宇和橋	005 - 05	/			/				
肱川水域 (甲)	生々橋	005 - 06	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.05	0.04		
肱川水域 (甲)	肱川水域 S t 1 5	005 - 52	/			/				
肱川水域 (甲)	肱川水域 S t 1 6	005 - 53	/			/				
肱川水域 (甲)	野村ダムサイト	005 - 62	/			/				
加茂川水域	東宮橋	007 - 02	/			/				
加茂川水域	千野々橋	007 - 03	/			/				
加茂川水域	古川橋	007 - 51	/			/				
加茂川水域	加茂川水域 S t 7	007 - 52	/			/				
加茂川水域	加茂川水域 S t 8	007 - 53	/			/				
中山川水域 (甲)	落合	008 - 52	/			/				
中山川水域 (甲)	鍋谷橋	008 - 54	/			/				
中山川水域 (乙)	新兵衛橋	009 - 01	/			/				
広見川水域 (甲)	鏡川橋	010 - 51	/			/				
広見川水域 (甲)	藤川橋	010 - 53	/			/				
広見川水域 (乙)	高知県境上流	011 - 01	/			/				
三間川水域	泉橋	012 - 01	/			/				
銅山川水域	寺尾	013 - 51	/			/				
銅山川水域	上小川	013 - 54	/			/				
仁淀川 (甲)	高知県境上流	014 - 01	/			/				
仁淀川 (甲)	仕出	014 - 04	/			/				
仁淀川 (乙)	三島橋	015 - 01	/			/				
蒼社川 (乙)	落合	017 - 52	/			/				
蒼社川 (乙)	蒼社川橋下流	017 - 53	/			/				
岩松川水域	三島	018 - 01	/			/				
岩松川水域	岩松橋	018 - 52	/			/				
砥部川水域	砥部川水域 S t 1	201 - 01	/			/				
砥部川水域	砥部川水域 S t 2	201 - 02	/			/				
肱川水域	十夜々橋	205 - 08	/			/				
金生川	川之江橋	210 - 01	/			/				
関川	藤崎橋	211 - 01	/			/				
国領川	城下橋	212 - 01	/			/				
僧頭川	八幡野	213 - 01	/			/				
柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	503 - 01	/			/				
柳瀬ダム貯水池	翠波橋	503 - 52	/			/				
柳瀬ダム貯水池	下長瀬	503 - 54	/			/				
合	計		0 / 18			0 / 18				

イ 海域 1 - 1

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム				全シアン		鉛			六価クロム				ヒ素		総水銀		アルキル水銀	
			m / n	最大値	平均値		m / n	最大値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	m / n	最大値
伊予三島土居海域	土居海域 S t 2	605 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 8	606 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 1 3	606 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0 / 5	< 0.0005	0 / 5	N.D.	
新居浜海域 (甲)	新居浜海域 S t 1 0	607 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 3	610 - 03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 6	610 - 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0 / 6	< 0.0005	0 / 6	N.D.	
東予港西条地区航路泊地 (甲)	西条海域 S t 5	611 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
東予港壬生川地区	東予海域 S t 4	616 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
東予海域 (甲)	東予海域 S t 2	617 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	0 / 6	< 0.04	< 0.04	/	/	/	/	/	/	/	
三津内港 (甲)	松山海域 S t 5	621 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	1 / 2	0.012	0.009	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
三津内港 (乙)	松山海域 S t 6	622 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
吉田浜船溜り (甲)	松山海域 S t 9	623 - 01	0 / 12	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.0005	0 / 12	N.D.	
吉田浜船溜り (乙)	松山海域 S t 1 0	624 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
和気港	松山海域 S t 2	625 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
松山外港	松山海域 S t 8	626 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
松前港	松前海域 S t 3	627 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域 S t 4	628 - 04	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	北条海域 S t 2	628 - 08	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 1	628 - 10	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 3	628 - 11	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 4	628 - 12	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 7	628 - 13	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 1 1	628 - 14	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 1 2	628 - 15	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 1 3	628 - 16	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松前海域 S t 2	628 - 18	0 / 3	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 3	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	伊予海域 S t 1	628 - 19	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	長浜海域 S t 2	628 - 24	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	伊方海域 S t 1	628 - 27	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予灘一般	松山海域 S t 1 5	628 - 51	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
八幡浜港	八幡浜保内海域 S t 5	629 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
宇和島港	宇和島海域 S t 2	630 - 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
宇和海一般	三瓶海域 S t 1	631 - 11	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
宇和海一般	吉田海域 S t 2	631 - 19	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
宇和海一般	宇和島海域 S t 3	631 - 21	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
宇和海一般	内海御荘海域 S t 3	631 - 28	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
燧灘北西部	今治海域 S t 6	632 - 51	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予三島港	伊予三島川之江海域 S t 6	633 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
伊予三島川之江地先海域 (1)	伊予三島川之江海域 S t 4	634 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.0005	0 / 2	N.D.	
合 計			0 / 77			0 / 66		1 / 67			0 / 103			0 / 66			0 / 101		0 / 87		

イ 海域 1 - 2

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	P C B		ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン		
			m / n	最大値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
伊予三島土居海域	土居海域 S t 2	605 - 02	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 8	606 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 13	606 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
新居浜海域 (甲)	新居浜海域 S t 10	607 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 3	610 - 03	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 6	610 - 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
東予港西条地区 航路泊地 (甲)	西条海域 S t 5	611 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
東予港壬生川地区	東予海域 S t 4	616 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
東予海域 (甲)	東予海域 S t 2	617 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三津内港 (甲)	松山海域 S t 5	621 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
三津内港 (乙)	松山海域 S t 6	622 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
吉田浜船溜り (甲)	松山海域 S t 9	623 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 11	0.008	0.004	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
吉田浜船溜り (乙)	松山海域 S t 10	624 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 11	0.003	0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
和気港	松山海域 S t 2	625 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
松山外港	松山海域 S t 8	626 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
松前港	松前海域 S t 3	627 - 01	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	波方・大西・菊間 海域 S t 4	628 - 04	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	北条海域 S t 2	628 - 08	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 1	628 - 10	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 3	628 - 11	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 4	628 - 12	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 7	628 - 13	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 11	628 - 14	0 / 2	N.D.	0 / 6	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 12	628 - 15	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 13	628 - 16	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松前海域 S t 2	628 - 18	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	伊予海域 S t 1	628 - 19	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	長浜海域 S t 2	628 - 24	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	伊方海域 S t 1	628 - 27	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予灘一般	松山海域 S t 15	628 - 51	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
八幡浜港	八幡浜 保内海域 S t 5	629 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
宇和島港	宇和島海域 S t 2	630 - 02	/	/	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
宇和海一般	三瓶海域 S t 1	631 - 11	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
宇和海一般	吉田海域 S t 2	631 - 19	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
宇和海一般	宇和島海域 S t 3	631 - 21	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
宇和海一般	内海御荘海域 S t 3	631 - 28	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
燧灘北西部	今治海域 S t 6	632 - 51	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予三島港	伊予三島 川之江海域 S t 6	633 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
伊予三島川之江 地先海域 (1)	川之江海域 S t 4	634 - 01	0 / 2	N.D.	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004
合 計			0 / 66		0 / 94			0 / 72			0 / 76			0 / 72			0 / 72		

イ 海域 1 - 3

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チケラム		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
伊予三島土居海域	土居海域 S t 2	605 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 8	606 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 13	606 - 51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
新居浜海域 (甲)	新居浜海域 S t 10	607 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 3	610 - 03	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 6	610 - 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
東予港西条地区航路泊地 (甲)	西条海域 S t 5	611 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
東予港壬生川地区	東予海域 S t 4	616 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
東予海域 (甲)	東予海域 S t 2	617 - 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
三津内港 (甲)	松山海域 S t 5	621 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
三津内港 (乙)	松山海域 S t 6	622 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
吉田浜船溜り (甲)	松山海域 S t 9	623 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
吉田浜船溜り (乙)	松山海域 S t 10	624 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
和気港	松山海域 S t 2	625 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
松山外港	松山海域 S t 8	626 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
松前港	松前海域 S t 3	627 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域 S t 4	628 - 04	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	北条海域 S t 2	628 - 08	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	松山海域 S t 1	628 - 10	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松山海域 S t 3	628 - 11	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松山海域 S t 4	628 - 12	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松山海域 S t 7	628 - 13	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松山海域 S t 11	628 - 14	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松山海域 S t 12	628 - 15	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松山海域 S t 13	628 - 16	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予灘一般	松前海域 S t 2	628 - 18	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	伊予海域 S t 1	628 - 19	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	長浜海域 S t 2	628 - 24	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	伊方海域 S t 1	628 - 27	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予灘一般	松山海域 S t 15	628 - 51	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
八幡浜港	八幡浜保内海域 S t 5	629 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宇和島港	宇和島海域 S t 2	630 - 02	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
宇和海一般	三瓶海域 S t 1	631 - 11	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
宇和海一般	吉田海域 S t 2	631 - 19	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
宇和海一般	宇和島海域 S t 3	631 - 21	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
宇和海一般	内海御荘海域 S t 3	631 - 28	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
燧灘北西部	今治海域 S t 6	632 - 51	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/	/	/	/	/	
伊予三島港	伊予三島川之江海域 S t 6	633 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
伊予三島川之江地先海域 (1)	伊予三島川之江海域 S t 4	634 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
合 計			0 / 72			0 / 72			0 / 72			0 / 72			0 / 46			0 / 46		

イ 海域 1 - 4

(単位: mg/l)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸及び亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
伊予三島土居海域	土居海域 S t 2	605 - 02	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 8	606 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
新居浜港航路泊地	新居浜海域 S t 1 3	606 - 51	/			/			/			/			/		
新居浜海域 (甲)	新居浜海域 S t 1 0	607 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 3	610 - 03	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
新居浜海域 (丙)	新居浜海域 S t 6	610 - 05	/			/			/			/			/		
東予港西条地区航路泊地 (甲)	西条海域 S t 5	611 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
東予港壬生川地区	東予海域 S t 4	616 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
東予海域 (甲)	東予海域 S t 2	617 - 01	/			/			/			/			/		
三津内港 (甲)	松山海域 S t 5	621 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
三津内港 (乙)	松山海域 S t 6	622 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
吉田浜船溜り (甲)	松山海域 S t 9	623 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1	0.1	0.1
吉田浜船溜り (乙)	松山海域 S t 1 0	624 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
和気港	松山海域 S t 2	625 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
松山外港	松山海域 S t 8	626 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1	0.04	0.04
松前港	松前海域 S t 3	627 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	波方・大西・菊間海域 S t 4	628 - 04	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	北条海域 S t 2	628 - 08	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 1	628 - 10	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 3	628 - 11	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 4	628 - 12	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 7	628 - 13	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 1 1	628 - 14	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 1 2	628 - 15	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 1 3	628 - 16	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松前海域 S t 2	628 - 18	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	伊予海域 S t 1	628 - 19	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	長浜海域 S t 2	628 - 24	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	伊方海域 S t 1	628 - 27	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予灘一般	松山海域 S t 1 5	628 - 51	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
八幡浜港	八幡浜保内海域 S t 5	629 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
宇和島港	宇和島海域 S t 2	630 - 02	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
宇和海一般	三瓶海域 S t 1	631 - 11	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
宇和海一般	吉田海域 S t 2	631 - 19	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
宇和海一般	宇和島海域 S t 3	631 - 21	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
宇和海一般	内海御荘海域 S t 3	631 - 28	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
燧灘北西部	今治海域 S t 6	632 - 51	/			/			0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予三島港	伊予三島川之江海域 S t 6	633 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
伊予三島川之江地先海域 (1)	伊予三島川之江海域 S t 4	634 - 01	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	/		
合 計			0 / 46			0 / 46			0 / 72			0 / 72			0 / 2		

資料 3 - 8 環境基準達成状況(全窒素及び全燐)

海域(全窒素)

類型指定水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	達成状況(年度)		備考
					10	11	
燧灘東部		イ	9	3			
燧灘中西部		イ	9	20	×	×	
燧灘北西部		イ	9	5			
伊予灘一般		イ	9	34			
宇和海一般		イ	9	33		×	
達成水域数				(95)	4	3	
類型指定水域数					5	5	
達成率(%)				-	80	60	

海域(全燐)

類型指定水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	達成状況(年度)		備考
					10	11	
燧灘東部		イ	9	3			
燧灘中西部		イ	9	20			
燧灘北西部		イ	9	5			
伊予灘一般		イ	9	34			
宇和海一般		イ	9	33			
達成水域数				(95)	5	5	
類型指定水域数					5	5	
達成率(%)				-	100	100	

注) : 環境基準を達成している水域

× : 環境基準を達成していない水域

ア 河川 1 - 1

水域名 (河川名等)	地点名	地点 統一 番号	類型	達 成 期	調 査 区	採 取 水	pH		DO(mg/l)			BOD (mg/l)						SS (mg/l)			大腸菌群数(MPN/100ml)				
							最小~最大	m / n	最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	日間平均値				最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	平均		
														最小~最大	x / y	%	平均							中央値	75%値
石手川(甲)	湯渡橋	001 - 01	C	□	年間		7.4 ~ 8.4	0 / 12	8.5 ~ 14	0 / 12	10.6	0.9 ~ 1.8	0 / 12	0.9 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.2	1.2	1.3	1 ~ 7	0 / 12	3	~	/	
"	新立橋	001 - 02	C	□	"		7.6 ~ 9.0	1 / 12	8.3 ~ 14	0 / 12	10.8	0.7 ~ 1.4	0 / 12	0.7 ~ 1.4	0 / 12	0.0	1.2	1.1	1.4	1 ~ 24	0 / 12	5	~	/	
"	市坪	001 - 51	C	□	"		7.7 ~ 9.2	3 / 12	8.3 ~ 15.7	0 / 12	11.5	0.7 ~ 9.5	6 / 12	0.7 ~ 9.5	6 / 12	50.0	4.7	4.5	6.9	1 ~ 44	0 / 12	11	2.4E+03 ~ 7.9E+04	/ 12	1.6E+04
石手川(乙)	石手川ダム	002 - 01	AA	イ	"		7.7 ~ 8.4	0 / 12	9 ~ 12.3	0 / 12	10.4	< 0.5 ~ 1.1	1 / 12	< 0.5 ~ 1.1	1 / 12	8.3	0.7	0.6	0.8	< 1 ~ 25	0 / 12	5	2.0E+00 ~ 1.3E+03	9 / 12	3.1E+02
"	岩堰橋	002 - 02	AA	イ	"		7.5 ~ 8.8	1 / 12	7.7 ~ 13	0 / 12	10.3	< 0.5 ~ 1.5	4 / 12	< 0.5 ~ 1.5	4 / 12	33.3	0.9	0.8	1.1	1 ~ 5	0 / 12	3	1.7E+03 ~ 1.7E+05	12 / 12	2.9E+04
重信川(甲)	川口大橋	003 - 01	A	□	"		7.4 ~ 7.9	0 / 12	5.3 ~ 11.2	5 / 12	7.8	0.6 ~ 5.9	6 / 12	0.6 ~ 5.9	6 / 12	50.0	2.3	2.2	2.8	2 ~ 13	0 / 12	6	4.9E+02 ~ 7.9E+04	10 / 12	2.4E+04
"	出合橋	003 - 02	A	□	"		7.2 ~ 8.2	0 / 36	4.3 ~ 13.1	18 / 36	8.9	0.6 ~ 14	62 / 80	0.6 ~ 9.3	41 / 53	77.4	3.9	3.7	5.1	1 ~ 51	8 / 80	13	2.2E+03 ~ 1.7E+05	36 / 36	2.8E+04
"	中川原橋	003 - 03	A	□	"		7.3 ~ 9.1	3 / 12	7.5 ~ 13.9	0 / 12	9.7	< 0.5 ~ 2.9	1 / 12	< 0.5 ~ 2.9	1 / 12	8.3	1	0.7	1	< 1 ~ 9	0 / 12	3	2.3E+01 ~ 1.3E+04	7 / 12	3.6E+03
重信川(乙)	大畑橋	004 - 01	AA	イ	"		7.8 ~ 8.4	0 / 12	8.5 ~ 11.8	0 / 12	9.9	< 0.5 ~ < 0.5	0 / 12	< 0.5 ~ < 0.5	0 / 12	0.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 17	0 / 12	3	4.6E+01 ~ 2.3E+03	11 / 12	7.3E+02
"	拝志大橋	004 - 02	AA	イ	"		7.7 ~ 8.6	1 / 12	7.9 ~ 12.7	0 / 12	10	< 0.5 ~ 1.3	4 / 12	< 0.5 ~ 1.3	4 / 12	33.3	0.8	0.7	1.1	1 ~ 10	0 / 12	2	2.4E+02 ~ 7.9E+03	12 / 12	3.3E+03
"	重信橋	004 - 03	AA	イ	"		7.4 ~ 8.1	0 / 12	7.4 ~ 12.1	1 / 12	9.7	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	0.0	0.6	0.5	0.6	< 1 ~ 9	0 / 12	3	2.4E+02 ~ 2.4E+02	1 / 1	2.4E+02
肱川水域(甲)	祇園大橋	005 - 01	A	□	"		7.4 ~ 7.8	0 / 12	8.1 ~ 11.7	0 / 12	9.6	0.5 ~ 1.2	0 / 12	0.5 ~ 1.2	0 / 12	0.0	0.7	0.6	0.8	1 ~ 7	0 / 12	4	7.9E+01 ~ 7.9E+03	7 / 12	2.3E+03
"	肱川橋	005 - 02	A	□	"		7.5 ~ 7.9	0 / 24	7.4 ~ 12	2 / 24	9.3	< 0.5 ~ 1.4	0 / 24	< 0.5 ~ 1.4	0 / 12	0.0	0.8	0.7	1	1 ~ 11	0 / 24	4	4.9E+01 ~ 7.9E+03	12 / 24	2.9E+03
"	成見橋	005 - 03	A	□	"		7.5 ~ 8.7	1 / 12	7.9 ~ 12	0 / 12	9.9	0.5 ~ 1.6	0 / 12	0.5 ~ 1.6	0 / 12	0.0	0.8	0.8	0.8	< 1 ~ 5	0 / 12	2	7.0E+01 ~ 1.1E+04	4 / 12	1.5E+03
"	天神橋	005 - 04	A	□	"		7.4 ~ 9.0	1 / 12	8.4 ~ 12	0 / 12	9.7	< 0.5 ~ 1.8	0 / 12	< 0.5 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.2	1.2	1.3	1 ~ 5	0 / 12	3	7.9E+01 ~ 2.4E+04	6 / 12	3.0E+03
"	下宇和橋	005 - 05	A	□	"		6.9 ~ 8.0	0 / 12	6.5 ~ 12	2 / 12	8.6	0.6 ~ 1.9	0 / 12	0.6 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.2	1.2	1.5	2 ~ 19	0 / 12	7	3.3E+02 ~ 1.6E+05	9 / 12	2.9E+04
"	生々橋	005 - 06	A	□	"		7.3 ~ 7.6	0 / 12	6.6 ~ 10.8	1 / 11	8.8	0.8 ~ 3.3	4 / 12	0.8 ~ 3.3	4 / 12	33.3	1.8	1.8	2.1	3 ~ 52	1 / 12	15	3.3E+02 ~ 7.9E+04	10 / 12	1.5E+04
"	坊屋敷橋	005 - 07	A	□	"		7.4 ~ 8.5	0 / 12	7.8 ~ 11	0 / 12	9.3	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	0.0	0.6	0.6	0.7	< 1 ~ 47	1 / 12	9	2.4E+02 ~ 1.1E+04	8 / 12	4.6E+03
"	小田川	005 - 08	A	□	"		7.7 ~ 9.0	1 / 12	8.5 ~ 12	0 / 12	10	< 0.5 ~ 1	0 / 12	< 0.5 ~ 1	0 / 12	0.0	0.6	0.5	0.6	< 1 ~ 5	0 / 12	2	4.9E+01 ~ 3.5E+04	5 / 12	4.0E+03
"	立川橋	005 - 09	A	□	"		7.7 ~ 9.0	1 / 12	8.8 ~ 12	0 / 12	10.2	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.6	0.6	0.7	< 1 ~ 4	0 / 12	2	3.3E+02 ~ > 2.4E+05	8 / 12	> 2.2E+04
"	魚成橋	005 - 10	A	□	"		7.8 ~ 9.1	1 / 12	8.3 ~ 13	0 / 12	10	< 0.5 ~ 1.4	0 / 12	< 0.5 ~ 1.4	0 / 12	0.0	0.8	0.7	1	< 1 ~ 4	0 / 12	2	1.3E+02 ~ 1.8E+04	10 / 12	4.1E+03
"	大和橋	005 - 54	A	□	"		7.7 ~ 7.8	0 / 6	7 ~ 11.1	3 / 6	8.7	0.6 ~ 0.9	0 / 6	0.6 ~ 0.9	0 / 6	0.0	0.7	0.7	0.8	2 ~ 4	0 / 6	3	2.3E+01 ~ 1.1E+03	1 / 6	5.5E+02
"	ダム直下	005 - 55	A	□	"		7.4 ~ 8.1	0 / 6	7.7 ~ 12	0 / 6	9.3	< 0.5 ~ 1.1	0 / 6	< 0.5 ~ 1.1	0 / 6	0.0	0.7	0.6	0.9	< 1 ~ 3	0 / 6	2	2.3E+01 ~ 3.5E+04	2 / 6	6.1E+03
"	三島橋	005 - 56	A	□	"		7.0 ~ 7.6	0 / 6	7.1 ~ 12	1 / 6	9.2	0.7 ~ 2.2	1 / 6	0.7 ~ 2.2	1 / 6	16.7	1.4	1.4	1.6	3 ~ 20	0 / 6	10	3.3E+03 ~ > 2.4E+05	6 / 6	> 5.0E+04
"	山王橋	005 - 57	A	□	"		6.5 ~ 8.0	0 / 6	7.7 ~ 11	0 / 6	9.1	< 0.5 ~ 2.3	1 / 6	< 0.5 ~ 2.3	1 / 6	16.7	1	0.7	1	1 ~ 6	0 / 6	3	7.0E+01 ~ 1.1E+04	3 / 6	2.4E+03
"	新中山橋	005 - 58	A	□	"		7.5 ~ 7.6	0 / 6	8.7 ~ 12.5	0 / 6	10.6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	0.5	1 ~ 1	0 / 6	1	7.9E+02 ~ 9.2E+04	5 / 6	2.8E+04
"	石山橋	005 - 59	A	□	"		8.0 ~ 8.4	0 / 6	8.8 ~ 12.6	0 / 6	10.5	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	0.5	< 1 ~ 2	0 / 6	1	4.9E+02 ~ 7.9E+03	5 / 6	3.1E+03
"	長浜大橋	005 - 60	A	□	"		7.9 ~ 8.1	0 / 6	7.2 ~ 10.6	2 / 6	8.5	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	0.0	0.6	0.7	0.7	1 ~ 3	0 / 6	2	4.5E+00 ~ 4.9E+03	2 / 6	1.2E+03
"	新大橋	005 - 61	A	□	"		7.4 ~ 7.8	0 / 6	7.6 ~ 12.8	0 / 6	9.5	0.6 ~ 1.1	0 / 6	0.6 ~ 1.1	0 / 6	0.0	0.8	0.8	0.9	2 ~ 13	0 / 6	8	3.3E+02 ~ 1.3E+04	5 / 6	5.2E+03
"	野村ダムサイト	005 - 62	A	□	"		6.5 ~ 9.8	6 / 36	1 ~ 13.8	14 / 36	8.3	< 0.5 ~ 7.1	10 / 36	0.6 ~ 6	1 / 12	8.3	1.6	1.3	1.7	< 1 ~ 88	4 / 36	12	< 1.8E+00 ~ 9.2E+04	3 / 35	2.7E+03
"	明間	005 - 63	A	□	"		7.6 ~ 8.6	1 / 12	9.1 ~ 14.3	0 / 12	10.7	0.7 ~ 5.3	1 / 12	0.7 ~ 5.3	1 / 12	8.3	1.4	1.1	1.3	1 ~ 9	0 / 12	5	2.1E+02 ~ 9.2E+04	7 / 12	1.1E+04
肱川水域(乙)	小振橋	006 - 01	AA	イ	"		7.9 ~ 9.5	3 / 12	9.1 ~ 13	0 / 12	10.4	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 5	0 / 12	1	4.6E+01 ~ 2.2E+04	11 / 12	2.1E+03
加茂川水域	加茂川橋	007 - 01	AA	イ	"		7.7 ~ 8.0	0 / 11	9.5 ~ 12	0 / 11	10.8	< 0.5 ~ 1.7	1 / 11	< 0.5 ~ 1.7	1 / 11	9.1	0.7	< 0.5	0.6	< 1 ~ 8	0 / 11	3	3.3E+01 ~ 5.4E+03	9 / 11	1.0E+03
"	東宮橋	007 - 02	AA	イ	"		7.8 ~ 8.2	0 / 12	9.3 ~ 12	0 / 12	10.6	< 0.5 ~ 1.5	2 / 12	< 0.5 ~ 1.5	2 / 12	16.7	0.7	< 0.5	0.6	< 1 ~ 14	0 / 12	2	4.5E+00 ~ 7.9E+02	7 / 12	2.0E+02
"	千野々橋	007 - 03	AA	イ	"		7.7 ~ 8.0	0 / 12	9.4 ~ 13	0 / 12	10.6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 3	0 / 12	1	2.3E+01 ~ 1.7E+04	9 / 12	1.8E+03
"	古川橋	007 - 51	AA	イ	"		7.7 ~ 7.9	0 / 5	10 ~ 13	0 / 5	11.2	< 0.5 ~ 0.8	0 / 5	< 0.5 ~ 0.8	0 / 5	0.0	0.6	< 0.5	0.5	< 1 ~ 2	0 / 5	1	1.7E+01 ~ 7.9E+02	3 / 5	3.0E+02
中山川水域(甲)	中山川橋上流	008 - 01	AA	イ	"		6.6 ~ 7.1	0 / 12	8 ~ 11	0 / 12	9.4	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.6	0.5	0.7	< 1 ~ 4	0 / 12	2	1.7E+02 ~ 3.3E+04	12 / 12	5.3E+03
"	中川橋	008 - 02	AA	イ	"		7.3 ~ 8.4	0 / 11	9.2 ~ 13	0 / 11	10.8	< 0.5 ~ 1.4	1 / 11	< 0.5 ~ 1.4	1 / 11	9.1	0.6	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 11	0 / 11	2	2.2E+02 ~ 5.4E+03	11 / 11	1.7E+03
"	石鎚橋	008 - 51	AA	イ	"		7.7 ~ 8.3	0 / 2	9.3 ~ 10	0 / 2	9.7	0.5 ~ 2	1 / 2	0.5 ~ 2	1 / 2	50.0	1.3	1.3	2	1 ~ 5	0 / 2	3	3.3E+02 ~ 7.9E+02	2 / 2	5.6E+02
"	落合	008 - 52	AA	イ	"		7.6 ~ 7.8	0 / 6	9.7 ~ 14	0 / 6	11.2	< 0.5 ~ 1	0 / 6	< 0.5 ~ 1	0 / 6	0.0	0.6	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	0 / 6	1	3.3E+01 ~ 7.9E+03	5 / 6	1.5E+03
"	妙之谷川橋	008 - 53	AA	イ	"		7.2 ~ 8.4	0 / 6	9.6 ~ 13	0 / 6	11	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	0.0	0.6	< 0.5	0.7	< 1 ~ 7	0 / 6	2	4.9E+01 ~ 2.3E+03	5 / 6	1.1E+03
"	鍋谷橋	008 - 54	AA	イ	"		7.1 ~ 7.7	0 / 6	9.5 ~ 13	0 / 6	10.9	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	0.0	0.7								

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期	調査区	採取水	pH		DO(mg/l)			BOD (mg/l)							SS (mg/l)			大腸菌群数(MPN/100ml)			
							最小~最大	m/n	最小~最大	m/n	平均	最小~最大	m/n	日間平均値				最小~最大	m/n	平均	最小~最大	m/n	平均		
														最小~最大	x/y	%	平均							中央値	75%値
三間川水域	泉橋	012 - 01	A	イ	〃		7.6 ~ 8.5	0 / 12	8.6 ~ 12	0 / 12	10	< 0.5 ~ 1.5	0 / 12	< 0.5 ~ 1.5	0 / 12	#DIV/0!	0.8	0.8	0.9	< 1 ~ 4	0 / 12	2	3.3E+02 ~ > 2.4E+04	9 / 12	> 7.8E+03
〃	樋口橋	012 - 51	A	イ	〃		7.8 ~ 8.2	0 / 6	8.5 ~ 12	0 / 6	10.3	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	#REF!	0.6	0.7	0.7	< 1 ~ 1	0 / 6	1	4.9E+02 ~ 1.6E+04	5 / 6	6.2E+03
〃	天王橋	012 - 52	A	イ	〃		7.4 ~ 8.4	0 / 6	8.4 ~ 10	0 / 6	9.5	0.5 ~ 2	0 / 6	0.5 ~ 2	0 / 6	#REF!	1.4	1.4	1.9	< 1 ~ 7	0 / 6	3	2.3E+02 ~ 1.6E+04	4 / 6	6.8E+03
銅山川水域	大古味橋	013 - 01	AA	イ	〃		7.4 ~ 7.9	0 / 12	9.1 ~ 12	0 / 12	10.6	0.6 ~ 1.5	7 / 12	0.6 ~ 1.5	7 / 12	58.3	1.1	1.1	1.3	< 1 ~ 2	0 / 12	1	2.3E+01 ~ 2.4E+04	11 / 12	6.7E+03
〃	富郷橋	013 - 02	AA	イ	〃		7.4 ~ 7.7	0 / 12	9.3 ~ 13	0 / 12	10.8	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 7	0 / 12	2	4.5E+00 ~ 2.3E+03	10 / 12	6.3E+02
〃	寺尾	013 - 51	AA	イ	〃		7.7 ~ 8.3	0 / 6	9.9 ~ 13	0 / 6	11	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	0 / 6	1	4.9E+01 ~ 1.1E+03	5 / 6	4.6E+02
〃	甲斐野橋	013 - 53	AA	イ	〃		7.4 ~ 7.7	0 / 6	9.3 ~ 13	0 / 6	10.7	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	0 / 6	1	2.0E+00 ~ 3.3E+03	2 / 6	6.4E+02
〃	上小川	013 - 54	AA	イ	〃		7.4 ~ 7.8	0 / 12	-	/		< 0.5 ~ 0.6	0 / 12	< 0.5 ~ 0.6	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	0 / 12	1	3.3E+01 ~ 2.2E+02	9 / 12	1.2E+02
〃	猿田川	013 - 55	AA	イ	〃		7.4 ~ 7.6	0 / 6	9.4 ~ 13	0 / 6	10.7	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	0.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	0 / 6	1	1.7E+01 ~ 2.3E+03	3 / 6	6.2E+02
仁淀川(甲)	高知県境上流	014 - 01	AA	イ	〃		7.5 ~ 8.9	3 / 12	8.4 ~ 13.1	0 / 12	10.8	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	0.0	0.6	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 10	0 / 12	2	4.9E+01 ~ 3.5E+04	11 / 12	5.0E+03
〃	御三戸橋	014 - 02	AA	イ	〃		7.5 ~ 7.9	0 / 12	8.4 ~ 12.2	0 / 12	10	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	< 0.5 ~ 0.8	0 / 12	0.0	0.6	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 9	0 / 12	2	1.3E+02 ~ 1.7E+04	12 / 12	3.1E+03
〃	面河橋	014 - 03	AA	イ	〃		7.3 ~ 8.1	0 / 12	8.7 ~ 13.1	0 / 12	10.4	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	0.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	0 / 12	1	1.4E+01 ~ 1.6E+04	10 / 12	2.3E+03
〃	仕出	014 - 04	AA	イ	〃		7.4 ~ 8.1	0 / 12	8.6 ~ 12.7	0 / 12	10.4	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	< 0.5 ~ 0.9	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 3	0 / 12	1	2.3E+02 ~ 9.2E+04	12 / 12	9.4E+03
〃	中津大橋	014 - 51	AA	イ	〃		7.5 ~ 8.1	0 / 6	8.8 ~ 11.6	0 / 6	10.1	< 0.5 ~ 0.7	0 / 6	< 0.5 ~ 0.7	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 2	0 / 6	1	3.1E+02 ~ 7.9E+03	6 / 6	2.6E+03
〃	河口橋	014 - 52	AA	イ	〃		7.4 ~ 7.8	0 / 6	8.8 ~ 12.4	0 / 6	10.3	< 0.5 ~ 0.9	0 / 6	< 0.5 ~ 0.9	0 / 6	0.0	0.6	< 0.5	0.6	< 1 ~ 4	0 / 6	2	2.3E+02 ~ 3.3E+04	6 / 6	9.8E+03
〃	大川橋	014 - 53	AA	イ	〃		7.6 ~ 8.0	0 / 6	8.6 ~ 12.3	0 / 6	10.2	< 0.5 ~ 1	0 / 6	< 0.5 ~ 1	0 / 6	0.0	0.6	0.5	0.8	1 ~ 5	0 / 6	3	1.7E+03 ~ 3.3E+04	6 / 6	1.3E+04
〃	平尾橋	014 - 54	AA	イ	〃		7.6 ~ 8.0	0 / 6	7.6 ~ 9.3	0 / 6	8	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 4	0 / 6	2	3.3E+02 ~ 9.4E+03	6 / 6	5.5E+03
〃	黒川第2発電所	014 - 55	AA	イ	〃		7.6 ~ 7.9	0 / 6	9.2 ~ 12.3	0 / 6	10.6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 4	0 / 6	2	4.6E+01 ~ 7.9E+03	5 / 6	2.1E+03
仁淀川(乙)	三島橋	015 - 01	A	イ	〃		7.4 ~ 8.1	0 / 12	8.3 ~ 13.1	0 / 12	10.4	< 0.5 ~ 1.8	0 / 12	< 0.5 ~ 1.8	0 / 12	0.0	0.9	0.9	1	< 1 ~ 11	0 / 12	5	4.9E+03 ~ 7.9E+04	12 / 12	2.7E+04
〃	皿木川合流点	015 - 51	A	イ	〃		7.5 ~ 7.7	0 / 6	8.4 ~ 12	0 / 6	10.2	< 0.5 ~ 1.9	0 / 6	< 0.5 ~ 1.9	0 / 6	0.0	0.8	< 0.5	0.6	1 ~ 5	0 / 6	2	1.1E+03 ~ 5.4E+04	6 / 6	1.7E+04
蒼社川(甲)	中村橋	016 - 01	AA	イ	〃		7.1 ~ 7.8	0 / 12	8.8 ~ 13	0 / 12	10.5	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	0.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 9	0 / 12	3	4.9E+01 ~ 2.4E+04	11 / 12	3.1E+03
〃	玉川橋下流	016 - 02	AA	イ	〃		7.1 ~ 7.9	0 / 12	9 ~ 13	0 / 12	10.6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 12	< 0.5 ~ 0.6	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 11	0 / 12	3	1.3E+02 ~ 9.2E+03	12 / 12	3.0E+03
蒼社川(乙)	かんべ橋	017 - 01	A	イ	〃		7.4 ~ 8.0	0 / 12	8.5 ~ 14	0 / 12	10.9	< 0.5 ~ 1.8	0 / 12	< 0.5 ~ 1.8	0 / 12	0.0	0.8	0.7	1	< 1 ~ 5	0 / 12	2	7.0E+02 ~ 5.4E+04	10 / 12	1.4E+04
〃	玉川ダム堰堤	017 - 51	A	イ	〃		7.1 ~ 8.1	0 / 12	8.3 ~ 11	0 / 12	9.9	< 0.5 ~ 1.9	0 / 12	< 0.5 ~ 1.4	0 / 6	0.0	0.7	0.6	0.6	< 1 ~ 3	0 / 12	2	7.8E+00 ~ 9.5E+02	0 / 12	2.9E+02
〃	蒼社川橋下流	017 - 53	A	イ	〃		-	/	-	/		-	/	-	/					-	/			/	
岩松川水域	三島	018 - 01	AA	イ	〃		6.8 ~ 7.4	0 / 12	7.7 ~ 11	0 / 12	9.5	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	< 0.5 ~ 0.5	0 / 12	0.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 5	0 / 12	1	2.0E+01 ~ 5.4E+03	10 / 12	1.3E+03
〃	清重橋下流	018 - 51	AA	イ	〃		6.9 ~ 7.5	0 / 6	8.3 ~ 11	0 / 6	9.6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	< 0.5 ~ 0.6	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 10	0 / 6	3	4.5E+01 ~ 5.4E+03	5 / 6	1.6E+03
〃	岩松橋	018 - 52	AA	イ	〃		-	/	-	/		-	/	-	/					-	/			/	
小野川水域	吉木橋	202 - 01			〃		7.4 ~ 8.2	/ 4	6.6 ~ 8.9	/ 4	8	3.6 ~ 12	/ 4	3.6 ~ 12	0 / 4	0.0	8.5	9.2	9.9	4 ~ 10	/ 4	7	1.3E+05 ~ 7.0E+05	/ 4	3.7E+05
内川水域	中河原橋	203 - 01			〃		7.9 ~ 9.2	/ 4	9.4 ~ 12	/ 4	11.1	1.5 ~ 3.9	/ 4	1.5 ~ 3.9	0 / 4	0.0	2.4	2.2	2.4	2 ~ 5	/ 4	4	1.3E+04 ~ 7.9E+04	/ 4	4.4E+04
おもて川水域	吉久橋	204 - 01			〃		7.7 ~ 8.6	/ 12	8.4 ~ 12.3	/ 12	10.2	< 0.5 ~ 0.7	/ 12	< 0.5 ~ 0.7	0 / 12	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 4	/ 12	1	1.1E+02 ~ 7.0E+04	/ 12	1.5E+04
肱川水域	久米川	205 - 02			〃		7.8 ~ 8.2	/ 6	8.6 ~ 12	/ 6	10.3	< 0.5 ~ 1.4	/ 6	< 0.5 ~ 1.4	0 / 6	0.0	0.8	0.8	0.8	< 1 ~ 4	/ 6	2	3.1E+02 ~ 4.9E+03	/ 6	1.8E+03
〃	梁瀬橋	205 - 03			〃		7.2 ~ 8.8	/ 6	8.2 ~ 12	/ 6	10.1	< 0.5 ~ 1.9	/ 6	< 0.5 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1	1	1	1 ~ 15	/ 6	4	4.6E+02 ~ 7.9E+03	/ 6	2.5E+03
〃	河辺川下流	205 - 04			〃		8.0 ~ 8.5	/ 6	8.6 ~ 12	/ 6	10	< 0.5 ~ 0.8	/ 6	< 0.5 ~ 0.8	0 / 6	0.0	0.6	< 0.5	0.5	< 1 ~ 2	/ 6	1	7.0E+01 ~ 2.4E+04	/ 6	4.1E+03
〃	荷刺橋	205 - 05			〃		8.0 ~ 8.6	/ 6	8.7 ~ 12	/ 6	10.2	< 0.5 ~ 2.6	/ 6	< 0.5 ~ 2.6	0 / 6	0.0	1.2	0.7	1.9	< 1 ~ 9	/ 6	2	2.2E+02 ~ 3.3E+03	/ 6	1.3E+03
〃	出合橋	205 - 06			〃		7.6 ~ 8.5	/ 6	8.1 ~ 11	/ 6	9.4	< 0.5 ~ 0.7	/ 6	< 0.5 ~ 0.7	0 / 6	0.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	/ 6	1	7.0E+01 ~ 3.5E+04	/ 6	8.5E+03
〃	道義橋	205 - 07			〃		6.9 ~ 7.7	/ 6	7.8 ~ 11	/ 6	9.2	0.5 ~ 0.8	/ 6	0.5 ~ 0.8	0 / 6	0.0	0.7	0.7	0.8	1 ~ 8	/ 6	3	6.4E+02 ~ 2.1E+04	/ 6	5.3E+03
〃	十夜ヶ橋	205 - 08			〃		6.9 ~ 7.3	/ 6	2.4 ~ 5.6	/ 6	3.8	3.4 ~ 6	/ 6	3.4 ~ 6	0 / 6	0.0	5.2	5.4	5.8	4 ~ 45	/ 6	23	2.8E+03 ~ > 2.4E+05	/ 6	> 5.6E+04
〃	吉野川橋	205 - 09			〃		7.8 ~ 8.3	/ 6	9.1 ~ 12.5	/ 6	10.6	< 0.5 ~ 0.5	/ 6	< 0.5 ~ 0.5	0 / 6	0.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1 ~ 1	/ 6	1	7.9E+01 ~ 1.4E+04	/ 6	2.7E+03
金生川	川之江橋	210 - 01			〃		-	/	-	/		-	/	-	/					-	/			/	
関川	藤崎橋	211 - 01			〃		-	/	-	/		-	/	-	/					-	/			/	
国領川	城下橋	212 - 01			〃		-	/	-	/		-	/	-	/					-	/			/	
僧頭川	八幡野	213 - 01			〃		-	/	-	/		-	/	-	/					-	/			/	

イ 湖沼

水域名 (河川名等)	地点名	地点 統一 番号	類 型	達 成 期	調 査 区	採 取 水	pH		DO(mg/l)			COD(mg/l)							SS(mg/l)			大腸菌群数(MPN/100ml)			
							最小~最大	m / n	最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	日間平均値				最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	平均		
														最小~最大	x / y	%	平均							中央値	75%値
鹿野川湖	ダム堰堤	501 - 01	B	イ	0	全	6.8 ~ 10.1	14 / 48	5.3 ~ 14	0 / 48	9.5	0.9 ~ 8.6	2 / 48	1.3 ~ 4	0 / 12	0.0	2.5	2.4	3.2	1 ~ 12	0 / 44	4	~	/	
"	ダム中央	501 - 02	B	イ	0	全	6.8 ~ 9.8	10 / 24	7 ~ 14	0 / 24	10	1 ~ 4.7	0 / 24	1.1 ~ 4.5	0 / 12	0.0	2.9	2.8	3.6	2 ~ 6	0 / 22	4	~	/	
黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	502 - 01	A	イ	0	全	6.7 ~ 8.7	1 / 40	5.9 ~ 11	3 / 40	9	1 ~ 3.2	2 / 40	1.1 ~ 3	0 / 10	0.0	1.8	1.8	1.8	< 1 ~ 18	14 / 36	6	< 1.8E+00 ~ 7.0E+03	2 / 10	9.1E+02
"	ダム中央	502 - 51	A	イ	0	全	7.0 ~ 8.6	1 / 10	7.4 ~ 10	1 / 10	9.1	1.4 ~ 4.2	1 / 10	1.5 ~ 3.5	1 / 5	20.0	2	1.7	1.8	1 ~ 10	4 / 8	6	2.0E+00 ~ 4.9E+03	1 / 5	1.0E+03
柳瀬ダム貯水池	ダム堰堤	503 - 01	A	イ	0	全	6.7 ~ 8.1	0 / 36	0.5 ~ 11.9	92 / 488	8.6	1.2 ~ 2.5	0 / 36	1.3 ~ 2.1	0 / 12	0.0	1.7	1.7	1.9	< 1 ~ 13	7 / 36	3	2.0E+00 ~ 1.3E+02	0 / 36	3.6E+01
"	翠波橋	503 - 52	A	イ	0	全	6.7 ~ 8.0	0 / 36	2.8 ~ 11	44 / 380	8.9	1.2 ~ 4.4	2 / 36	1.3 ~ 3.2	1 / 12	8.3	1.8	1.7	1.9	< 1 ~ 13	8 / 36	3	< 1.8E+00 ~ 2.8E+02	0 / 36	4.5E+01
"	下長瀬	503 - 54	A	イ	0	全	7.3 ~ 7.6	0 / 12	~	/		0.7 ~ 1.9	0 / 12	0.7 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.3	1.3	1.3	< 1 ~ 2	0 / 12	1	1.1E+01 ~ 1.7E+02	0 / 12	6.1E+01
新宮ダム貯水池	ダム堰堤	504 - 01	A	イ	0	全	6.7 ~ 8.1	0 / 42	6.3 ~ 11	3 / 42	9.6	0.8 ~ 2.7	0 / 42	0.9 ~ 2.4	0 / 12	0.0	1.5	1.4	1.6	< 1 ~ 5	0 / 42	2	4.5E+00 ~ 3.5E+03	1 / 12	4.4E+02
"	奥ノ院	504 - 51	A	イ	0	全	7.0 ~ 7.9	0 / 6	8.7 ~ 11	0 / 6	9.8	0.8 ~ 1.5	0 / 6	0.8 ~ 1.5	0 / 6	0.0	1.2	1.2	1.5	< 1 ~ 2	0 / 6	1	1.3E+01 ~ 1.1E+03	1 / 6	3.9E+02
面河ダム	ダム中央	505 - 01	A	イ	0	全	6.5 ~ 8.0	0 / 24	6.5 ~ 11.7	3 / 24	9.4	1.1 ~ 3.1	2 / 24	1.3 ~ 3.1	1 / 12	8.3	1.8	1.8	1.9	< 1 ~ 16	1 / 24	2	< 1.8E+00 ~ 1.7E+05	3 / 24	9.6E+03

ウ 海域 1 - 1

水域名(河川名等)	地点名	地点 統一 番号	類 型	達 成 期 間	調 査 区 分	採 取 水 深	pH			DO(mg / l)			COD (mg / l)							油分 (mg / L)			大腸菌群数(MPN/100ml)				
							最小~最大	m / n	最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	日間平均値					最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	平均			
														最小~最大	x / y	%	平均	中央値							75%値		
伊予三島 土居海域	土居海域	St-1	605 - 01	A	イ	年間	全	8.1 ~ 8.5	1 / 12	6.9 ~ 11	1 / 12	9.2	1.2 ~ 2.5	2 / 12	1.2 ~ 2.5	2 / 12	16.7	1.7	1.8	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.8E+00 ~ 4.5E+00	0 / 4	2.5E+00	
		St-2	605 - 02	A	イ	"	"	8.0 ~ 8.5	1 / 12	6.8 ~ 10	1 / 12	9	1.1 ~ 2.8	3 / 12	1.1 ~ 2.8	3 / 12	25.0	1.8	1.7	2	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.8E+00 ~ 7.8E+00	0 / 4	4.4E+00	
		St-3	605 - 03	A	イ	"	"	8.1 ~ 8.5	2 / 12	7 ~ 11	1 / 12	9.2	1.1 ~ 2.5	2 / 12	1.1 ~ 2.5	2 / 12	16.7	1.7	1.6	1.8	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.8E+00 ~ 8.4E+02	0 / 4	2.1E+02	
		St-4	605 - 04	A	イ	"	"	8.1 ~ 8.5	2 / 24	6.7 ~ 11	2 / 24	9.1	1.2 ~ 2.7	2 / 24	1.2 ~ 2.4	2 / 12	16.7	1.7	1.7	1.8	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.8E+00 ~ 1.8E+00	0 / 4	1.8E+00	
		St-5	605 - 05	A	イ	"	"	8.1 ~ 8.5	1 / 24	6.8 ~ 12	2 / 24	9.4	1.0 ~ 2.3	5 / 24	1 ~ 2.3	3 / 12	25.0	1.7	1.7	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.8E+00 ~ 4.5E+00	0 / 4	2.5E+00	
		St-6	605 - 56	A	イ	"	"	8.1 ~ 8.4	1 / 24	6.9 ~ 11	2 / 24	9.2	1.0 ~ 2.3	3 / 24	1.1 ~ 2.2	3 / 12	25.0	1.7	1.7	2	-	/	-	-	/	-	
新居浜港航路泊地	新居浜海域	St-8	606 - 01	C	イ	"	"	8.0 ~ 8.7	6 / 24	8.3 ~ 15	0 / 24	9.9	1.3 ~ 4.2	0 / 22	1.4 ~ 4.1	0 / 11	0.0	2.5	2.6	3.2	-	/	-	-	/	-	
新居浜海域(甲)		St-10	607 - 01	C	ロ	"	"	8.0 ~ 8.7	3 / 24	6.8 ~ 10	0 / 24	8.7	1.3 ~ 8.5	1 / 24	1.4 ~ 8.1	1 / 12	8.3	3.1	2.8	3.5	-	/	-	-	/	-	
沢津漁港		St-5	608 - 01	B	イ	"	"	8.1 ~ 8.5	2 / 24	6.5 ~ 11	0 / 24	8.7	1.1 ~ 4.5	2 / 24	1.2 ~ 4.5	1 / 12	8.3	1.9	1.6	2	-	/	-	-	/	-	
新居浜海域(乙)		St-7	609 - 01	B	ロ	"	"	8.1 ~ 8.6	2 / 24	7.3 ~ 13	0 / 24	9.1	1.2 ~ 5.1	2 / 24	1.3 ~ 5.1	1 / 12	8.3	2.1	1.8	2.3	N.D. ~ N.D.	0 / 6	N.D.	-	/	-	
		St-9	609 - 02	B	ロ	"	"	8.1 ~ 8.6	2 / 24	7.2 ~ 12	0 / 24	9	1.2 ~ 4.9	2 / 24	1.3 ~ 4.8	1 / 12	8.3	2.3	1.9	2.8	N.D. ~ N.D.	0 / 6	N.D.	-	/	-	
		St-11	609 - 03	B	ロ	"	"	8.1 ~ 8.7	4 / 24	7.3 ~ 14	0 / 24	9.2	1.2 ~ 5.8	4 / 24	1.3 ~ 5.8	2 / 12	16.7	2.4	2	2.5	-	/	-	-	/	-	
新居浜海域(丙)		St-1	610 - 01	A	ロ	"	"	8.0 ~ 8.2	0 / 24	6.6 ~ 10	6 / 24	8.6	1.3 ~ 2.0	0 / 24	1.4 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.6	1.7	1.7	N.D. ~ N.D.	0 / 6	N.D.	1.8E+00 ~ 3.3E+01	0 / 4	9.6E+00	
		St-2	610 - 02	A	ロ	"	"	8.1 ~ 8.3	0 / 24	6.5 ~ 10	7 / 24	8.6	1.2 ~ 2.4	2 / 24	1.3 ~ 2.4	1 / 12	8.3	1.6	1.5	1.7	-	/	-	1.8E+00 ~ 3.3E+01	0 / 4	9.6E+00	
		St-3	610 - 03	A	ロ	"	"	8.1 ~ 8.4	2 / 24	6.4 ~ 10	6 / 24	8.7	1.2 ~ 3.4	4 / 24	1.3 ~ 3.2	2 / 12	16.7	1.8	1.6	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 6	N.D.	1.8E+00 ~ 7.0E+01	0 / 4	1.9E+01	
		St-4	610 - 04	A	ロ	"	"	8.1 ~ 8.4	1 / 24	6.9 ~ 10	5 / 24	8.8	1.2 ~ 2.9	5 / 24	1.3 ~ 2.8	2 / 12	16.7	1.8	1.7	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 6	N.D.	2.0E+00 ~ 1.1E+01	0 / 4	6.1E+00	
		St-6	610 - 05	A	ロ	"	"	8.1 ~ 8.5	4 / 24	7.2 ~ 12	1 / 24	9.2	1.1 ~ 4.6	6 / 24	1.2 ~ 4.5	3 / 12	25.0	2	1.6	2	-	/	-	1.8E+00 ~ 7.8E+00	0 / 4	3.3E+00	
	St-12	610 - 06	A	ロ	"	"	8.1 ~ 8.7	2 / 24	7.2 ~ 12	2 / 24	9.2	1.3 ~ 5.2	10 / 24	1.4 ~ 5.1	5 / 12	41.7	2.2	1.9	2.4	-	/	-	1.8E+00 ~ 1.1E+01	0 / 4	4.2E+00		
東予港四奈地区 航路泊地(甲)	西条海域	St-5	611 - 01	C	イ	"	"	7.8 ~ 8.3	0 / 24	6.8 ~ 10	0 / 24	8.4	1.7 ~ 5.6	0 / 24	2.2 ~ 4.5	0 / 12	0.0	3.1	3	3.3	-	/	-	-	/	-	
		St-6	612 - 01	B	ロ	"	"	8.0 ~ 8.2	0 / 24	6.5 ~ 9.6	0 / 24	8.2	1.5 ~ 3.0	0 / 24	1.6 ~ 2.8	0 / 12	0.0	2.2	2.2	2.5	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	-	/	-	
		西条海域(甲)	St-1	613 - 01	B	ロ	"	"	8.1 ~ 8.3	0 / 24	7.6 ~ 10	0 / 24	8.8	1.2 ~ 3.0	0 / 24	1.3 ~ 3	0 / 12	0.0	2	2	2.2	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	-	/	-
			St-2	615 - 01	A	ロ	"	"	8.1 ~ 8.3	0 / 24	7.6 ~ 10	0 / 24	9	1.3 ~ 3.8	9 / 24	1.4 ~ 3.3	4 / 12	33.3	2.2	1.9	2.9	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.8E+00 ~ 1.4E+01	0 / 4	5.0E+00
		St-3	615 - 02	A	ロ	"	"	8.0 ~ 8.3	0 / 24	6.4 ~ 9.6	3 / 24	8.6	1.4 ~ 3.2	8 / 24	1.5 ~ 3.2	4 / 12	33.3	2	1.9	2.1	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	2.0E+00 ~ 2.8E+03	1 / 4	7.9E+02	
		St-7	615 - 03	A	ロ	"	"	7.8 ~ 8.3	0 / 24	6.2 ~ 10	4 / 24	8.5	1.0 ~ 2.8	9 / 24	1.2 ~ 2.8	4 / 12	33.3	2	1.9	2.3	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	7.8E+00 ~ 2.2E+02	0 / 4	6.6E+01	
		St-4	615 - 51	A	ロ	"	"	7.6 ~ 8.2	1 / 12	6.7 ~ 9.6	2 / 12	8.5	1.4 ~ 3.1	3 / 12	1.4 ~ 3.1	3 / 12	25.0	1.9	1.8	2	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	-	/	-	
		St-8	615 - 54	A	ロ	"	"	7.9 ~ 8.3	0 / 24	7.2 ~ 9.8	5 / 24	8.7	1.0 ~ 3.3	6 / 24	1.1 ~ 3	3 / 12	25.0	2	1.9	2	-	/	-	-	/	-	
東予港壬生川地区 東予海域(甲)	東予海域	St-4	616 - 01	C	イ	"	"	7.3 ~ 8.2	0 / 24	4.8 ~ 11	0 / 24	8	1.9 ~ 4.7	0 / 24	2 ~ 3.7	0 / 12	0.0	2.6	2.6	2.7	-	/	-	-	/	-	
		St-2	617 - 01	B	ロ	"	"	8.0 ~ 8.2	0 / 12	5.9 ~ 11	0 / 12	8.2	1.5 ~ 2.4	0 / 12	1.5 ~ 2.4	0 / 12	0.0	1.9	1.7	2.3	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	-	/	-	
		St-3	617 - 02	B	ロ	"	"	7.8 ~ 8.2	0 / 24	6 ~ 10	0 / 24	8.1	1.5 ~ 3.4	2 / 24	1.6 ~ 3	0 / 12	0.0	2.2	2	2.5	-	/	-	-	/	-	
		St-6	618 - 01	B	ロ	"	"	7.9 ~ 8.2	0 / 12	5.6 ~ 10	0 / 12	8.1	1.2 ~ 3.0	0 / 12	1.2 ~ 3	0 / 12	0.0	2	2	2.3	N.D. ~ N.D.	0 / 3	N.D.	-	/	-	
		東予海域(乙)	St-1	619 - 01	A	イ	"	"	8.0 ~ 8.2	0 / 24	5.9 ~ 10	8 / 24	8.2	1.6 ~ 2.1	1 / 24	1.7 ~ 2	0 / 12	0.0	1.9	1.9	2	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	1.1E+02 ~ 9.2E+02	0 / 4	4.2E+02
			St-5	619 - 02	A	イ	"	"	8.1 ~ 8.3	0 / 24	6.5 ~ 10	7 / 24	8.5	1.4 ~ 2.2	2 / 24	1.5 ~ 2.2	1 / 12	8.3	1.8	1.7	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	6.8E+00 ~ 1.3E+02	0 / 4	4.4E+01
東予海域(丙)	St-8	619 - 53	A	イ	"	"	8.0 ~ 8.3	0 / 24	6.9 ~ 10	4 / 23	8.7	1.3 ~ 3.9	7 / 24	1.5 ~ 3.5	3 / 12	25.0	2	1.8	2	-	/	-	-	/	-		
河原津漁港	松山海域	St-7	620 - 01	B	ロ	"	"	7.9 ~ 8.2	0 / 12	5.1 ~ 10	0 / 12	7.6	1.1 ~ 2.3	0 / 12	1.1 ~ 2.3	0 / 12	0.0	1.7	1.7	2	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	-	/	-	
三津内港(甲)		St-5	621 - 01	C	ロ	"	"	7.4 ~ 8.1	0 / 28	3.4 ~ 7.8	0 / 28	5.9	1.5 ~ 6.5	0 / 28	2.4 ~ 3.8	0 / 12	0.0	3	3	3.4	-	/	-	-	/	-	
三津内港(乙)		St-6	622 - 01	B	イ	"	"	7.9 ~ 8.1	0 / 28	6 ~ 8.5	0 / 28	7.2	0.8 ~ 2.3	0 / 28	1.1 ~ 2.1	0 / 12	0.0	1.7	1.7	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	-	/	-	
吉田浜船溜り(甲)		St-9	623 - 01	C	ロ	"	"	7.5 ~ 8.1	0 / 28	4.6 ~ 8.8	0 / 28	7.1	1.2 ~ 4.5	0 / 28	1.7 ~ 3.6	0 / 12	0.0	2.5	2.5	2.7	-	/	-	-	/	-	
吉田浜船溜り(乙)		St-10	624 - 01	B	ロ	"	"	8.0 ~ 8.2	0 / 36	5.3 ~ 8.8	0 / 36	7.2	1.4 ~ 3.5	3 / 36	1.6 ~ 3	0 / 14	0.0	2.2	2.1	2.5	N.D. ~ N.D.	0 / 22	N.D.	-	/	-	
和気港		St-2	625 - 01	B	ロ	"	"	7.7 ~ 8.1	2 / 28	4.7 ~ 8.4	1 / 28	6.6	1.0 ~ 5.4	6 / 28	1.2 ~ 3.6	1 / 12	8.3	2.2	2.2	2.6	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	-	/	-	
松山外港		St-8	626 - 01	B	ロ	"	"	8.0 ~ 8.2	0 / 28	6.1 ~ 8.8	0 / 28	7.4	0.8 ~ 1.8	0 / 28	0.9 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.5	1.6	1.7	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	-	/	-	
松前港		松前海域	St-3	627 - 01	B	ロ	"	"	8.1 ~ 8.3	0 / 12	6.7 ~ 10.3	0 / 12	8.2	1.6 ~ 2.6	0 / 12	1.8 ~ 2.2	0 / 6	0.0	2	2	2.1	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	-	/	-

ウ 海域 1 - 2

水域名(河川名等)	地点名		地点 統一 番号	類 型	速 成 期 間	調 査 区 分	採 取 水 深	pH			DO(mg / l)			COD (mg / l)							油分 (mg / L)			大腸菌群数(MPN/100ml)			
								最小~最大	m / n	最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	日間平均値							最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	平均
															最小~最大	x / y	%	平均	中央値	75%値							
伊予灘一般	波方 大西 菊間海域	St-1	628 - 01	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.9 ~ 9.4	4 / 12	8.0	0.5 ~ 1.7	0 / 12	0.5 ~ 1.5	0 / 6	0.0	1	1	1.1	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	1.8E+00 ~ 1.8E+00	0 / 2	1.8E+00	
		St-2	628 - 02	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 12	6.5 ~ 9.4	5 / 12	7.9	0.5 ~ 1.8	0 / 12	0.5 ~ 1.4	0 / 6	0.0	1.1	1.2	1.4	~	/	~	1.8E+00 ~ 2.0E+00	0 / 2	1.9E+00	
		St-3	628 - 03	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.6 ~ 9.3	4 / 12	7.9	0.5 ~ 1.4	0 / 12	0.6 ~ 1.4	0 / 6	0.0	1	1.1	1.1	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	4.0E+00 ~ 1.3E+02	0 / 2	6.7E+01	
		St-4	628 - 04	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 12	6.4 ~ 9.1	6 / 12	7.7	0.8 ~ 1.5	0 / 12	0.9 ~ 1.5	0 / 6	0.0	1.1	1.1	1.1	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	~	/	~	
		St-5	628 - 05	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 12	6.4 ~ 9.1	6 / 12	7.8	0.8 ~ 1.7	0 / 12	0.9 ~ 1.6	0 / 6	0.0	1.1	1	1.1	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	~	/	~	
		St-6	628 - 06	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.4 ~ 8.9	6 / 12	7.7	0.9 ~ 2.6	1 / 12	1 ~ 1.8	0 / 6	0.0	1.3	1.3	1.3	N.D. ~ N.D.	0 / 4	N.D.	~	/	~	
		St-7	628 - 07	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.6 ~ 9	6 / 12	7.7	0.9 ~ 2.0	0 / 12	0.9 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.3	1.4	1.4	~	/	~	~	/	~	
	北条海域	St-1	628 - 80	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.3 ~ 9.1	4 / 12	7.8	1.4 ~ 2.0	0 / 12	1.5 ~ 1.8	0 / 6	0.0	1.7	1.8	1.8	~	/	~	~	/	~	
		St-2	628 - 08	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.2 ~ 9.1	6 / 12	7.7	1.4 ~ 2.2	1 / 12	1.4 ~ 2.1	1 / 6	16.7	1.7	1.7	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	2.0E+00 ~ 4.0E+01	0 / 2	2.1E+01	
		St-3	628 - 09	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.3 ~ 9.1	5 / 12	7.7	1.4 ~ 2.1	1 / 12	1.5 ~ 2	0 / 6	0.0	1.7	1.6	1.8	~	/	~	~	/	~	
		St-4	628 - 81	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.3 ~ 9	6 / 12	7.7	1.4 ~ 2.3	2 / 12	1.5 ~ 2	0 / 6	0.0	1.7	1.7	1.9	~	/	~	~	/	~	
	松山海域	St-1	628 - 10	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 28	6.3 ~ 9	14 / 28	7.5	0.7 ~ 2.0	0 / 28	0.7 ~ 1.9	0 / 12	0.0	1.4	1.5	1.5	N.D. ~ N.D.	0 / 15	N.D.	1.8E+00 ~ 7.9E+03	2 / 14	8.3E+02	
		St-3	628 - 11	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 28	6.2 ~ 8.9	18 / 28	7.4	0.6 ~ 1.7	0 / 28	0.7 ~ 1.6	0 / 12	0.0	1.3	1.4	1.5	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	2.0E+00 ~ 1.4E+03	1 / 14	2.4E+02	
		St-4	628 - 12	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 28	6 ~ 8.9	18 / 28	7.4	0.6 ~ 1.8	0 / 28	0.7 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.3	1.3	1.5	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	2.0E+00 ~ 2.4E+02	0 / 14	9.9E+01	
		St-7	628 - 13	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 36	5.5 ~ 8.8	19 / 36	7.4	0.8 ~ 2.1	2 / 36	0.8 ~ 2	0 / 14	0.0	1.5	1.6	1.7	N.D. ~ N.D.	0 / 22	N.D.	4.5E+00 ~ 2.4E+04	8 / 22	3.0E+03	
		St-11	628 - 14	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 28	6 ~ 9	18 / 28	7.4	0.8 ~ 1.9	0 / 28	1 ~ 1.7	0 / 12	0.0	1.5	1.5	1.6	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	1.8E+00 ~ 3.3E+02	0 / 14	9.1E+01	
		St-12	628 - 15	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 28	6.1 ~ 8.8	18 / 28	7.4	0.9 ~ 1.8	0 / 28	1.1 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.5	1.5	1.6	N.D. ~ N.D.	0 / 14	N.D.	2.0E+00 ~ 3.3E+02	0 / 14	1.1E+02	
	松前海域	St-1	628 - 17	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.6 ~ 9.3	4 / 12	8	1.4 ~ 2.3	1 / 12	1.4 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.7	1.7	1.8	~	/	~	~	/	~	
		St-2	628 - 18	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.2	0 / 12	7 ~ 9.5	4 / 12	8.1	1.3 ~ 1.9	0 / 12	1.3 ~ 1.8	0 / 6	0.0	1.6	1.6	1.7	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	2.0E+00 ~ 2.2E+01	0 / 2	1.2E+01	
	伊予海域	St-1	628 - 19	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.5 ~ 9.5	4 / 12	7.9	1.0 ~ 2.0	0 / 12	1.1 ~ 2	0 / 6	0.0	1.5	1.5	1.6	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	2.0E+00 ~ 4.9E+01	0 / 2	2.6E+01	
		St-2	628 - 20	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	6.5 ~ 9.4	4 / 12	8	1.1 ~ 1.8	0 / 12	1.1 ~ 1.8	0 / 6	0.0	1.5	1.5	1.7	~	/	~	~	/	~	
		St-3	628 - 82	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	7 ~ 9.7	4 / 12	8.2	1.2 ~ 1.9	0 / 12	1.3 ~ 1.8	0 / 6	0.0	1.5	1.5	1.7	~	/	~	~	/	~	
	双海海域	St-1	628 - 21	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.2	0 / 12	6.6 ~ 9.3	2 / 12	8.1	1.1 ~ 1.7	0 / 12	1.2 ~ 1.7	0 / 6	0.0	1.5	1.6	1.7	N.D. ~ N.D.	0 / 2	N.D.	2.0E+00 ~ 2.0E+00	0 / 2	2.0E+00	
		St-2	628 - 22	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.2	0 / 12	6.4 ~ 9	2 / 12	8	1.1 ~ 1.7	0 / 12	1.2 ~ 1.6	0 / 6	0.0	1.4	1.4	1.5	~	/	~	~	/	~	
	長浜海域	St-1	628 - 23	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.8	0.6 ~ 3.0	2 / 12	1 ~ 3	1 / 6	16.7	1	1	2	~	/	~	~	/	~	
		St-2	628 - 24	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.8	< 0.5 ~ 3.4	2 / 12	1 ~ 3	1 / 6	16.7	2	1	2	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	##### ~ #####	0 / 2	#####	
		St-3	628 - 25	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.9	0.5 ~ 3.5	1 / 12	1 ~ 3	1 / 6	16.7	2	2	2	~	/	~	~	/	~	
		St-4	628 - 26	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.9	< 0.5 ~ 2.3	3 / 12	1 ~ 2	1 / 6	16.7	2	2	2	~	/	~	~	/	~	
		St-5	628 - 83	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.8	< 0.5 ~ 2.2	1 / 12	1 ~ 2	0 / 6	0.0	1	1	1	~	/	~	~	/	~	
伊方海域	St-1	628 - 27	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.4	2 / 12	6 ~ 9	6 / 12	7.7	0.7 ~ 1.8	0 / 12	1 ~ 2	0 / 6	0.0	1	1	1	~	/	~	~	/	~		
	瀬戸海域	St-1	628 - 28	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.5	2 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.8	0.7 ~ 2.0	0 / 12	1 ~ 2	0 / 6	0.0	1	1	2	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	< ##### ~ < #####	0 / 2	< #####	
St-3		628 - 84	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.5	2 / 12	7 ~ 9	6 / 12	7.8	0.7 ~ 2.0	0 / 12	1 ~ 2	0 / 6	0.0	1	1	2	~	/	~	~	/	~		
三崎海域	St-1	628 - 29	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 8	7 ~ 8	2 / 8	7.9	0.8 ~ 1.7	0 / 8	1 ~ 2	0 / 4	0.0	1	1	1	~	/	~	~	/	~		
八幡浜港	八幡浜 保内海域	St-5	629 - 01	B	□	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6.3 ~ 9.6	0 / 12	7.9	< 0.5 ~ 2.3	0 / 12	0.7 ~ 2.2	0 / 6	0.0	1.4	1.5	1.5	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	~	/	~	
宇和島港	宇和島海域	St-1	630 - 01	B	□	〃	〃	8.1 ~ 8.6	2 / 12	6 ~ 11	0 / 12	8.1	1.1 ~ 4.5	2 / 12	1.2 ~ 3.7	2 / 6	33.3	2.2	1.8	3.3	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	~	/	~	
宇和島港		St-2	630 - 02	B	□	〃	〃	7.7 ~ 8.4	3 / 12	4 ~ 9.2	2 / 12	6.6	1.4 ~ 2.7	0 / 12	1.5 ~ 2.6	0 / 6	0.0	2	1.8	2.5	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	~	/	~	

水域名(河川名等)	地点名		地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH			DO(mg / l)			COD (mg / l)							油分 (mg / L)			大腸菌群数(MPN/100ml)		
								最小~最大	m / n	最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	日間平均値				最小~最大	m / n	平均	最小~最大	m / n	平均		
															最小~最大	x / y	%	平均							中央値	75%値
宇和海一般	三崎海域	St-2	631 - 01	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 8	7.1 ~ 8.2	2 / 8	7.8	0.5 ~ 1.5	0 / 8	0.5 ~ 1.3	0 / 4	0.0	0.9	1	1.1	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	4.5E+00 ~ 1.7E+01	0 / 2	1.1E+01
	瀬戸海域	St-2	631 - 02	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6.1 ~ 9.3	7 / 12	7.6	0.5 ~ 1.9	0 / 12	0.7 ~ 1.7	0 / 6	0.0	1.2	1.2	1.5	~	/		~	/	
		St-2	631 - 03	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6.9 ~ 9.2	4 / 12	7.8	0.5 ~ 2.0	0 / 12	0.5 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.2	1.3	1.4	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	2.0E+00 ~ 1.3E+01	0 / 2	7.5E+00
		St-3	631 - 04	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6.7 ~ 9.5	5 / 12	7.8	0.9 ~ 2.1	1 / 12	1.1 ~ 2.1	1 / 6	16.7	1.5	1.5	1.7	~	/		~	/	
		St-4	631 - 05	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	1 / 12	6.6 ~ 9.5	4 / 12	7.8	0.5 ~ 2.0	0 / 12	0.7 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.3	1.3	1.4	~	/		~	/	
	八幡浜 保内海域	St-1	631 - 06	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.4	2 / 12	6.4 ~ 10	3 / 12	8.2	0.8 ~ 3.0	5 / 12	1.1 ~ 2.8	3 / 6	50.0	1.9	1.9	2.3	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	3.3E+02 ~ 3.1E+03	1 / 2	1.7E+03
		St-2	631 - 07	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6.6 ~ 10	4 / 12	8.4	0.5 ~ 2.2	5 / 12	0.7 ~ 2.2	3 / 6	50.0	1.7	1.8	2.1	~	/		~	/	
		St-3	631 - 08	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	2 / 12	6.7 ~ 9.8	2 / 12	8.2	0.6 ~ 2.3	1 / 12	0.8 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.4	1.4	1.7	~	/		~	/	
		St-4	631 - 09	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	2 / 12	6.6 ~ 9.9	4 / 12	8.2	0.5 ~ 2.7	3 / 12	0.7 ~ 2.5	2 / 6	33.3	1.7	1.8	2.1	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	2.0E+00 ~ 4.9E+02	0 / 2	2.5E+02
		St-6	631 - 10	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	2 / 12	6.6 ~ 10	4 / 12	8.3	0.5 ~ 2.8	3 / 12	0.5 ~ 2.7	1 / 6	16.7	1.5	1.4	2	~	/		1.1E+01 ~ 1.1E+01	0 / 1	1.1E+01
	三瓶海域	St-1	631 - 11	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6 ~ 10	4 / 12	7.8	0.5 ~ 2.1	1 / 12	0.5 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.5	1.6	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	1.1E+00 ~ 1.3E+01	0 / 2	1.2E+00
		St-2	631 - 12	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	2 / 12	6.4 ~ 10	4 / 12	8.2	0.5 ~ 2.4	2 / 12	0.5 ~ 2.3	1 / 6	16.7	1.5	1.6	1.7	~	/		~	/	
		St-3	631 - 13	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	1 / 12	6.3 ~ 9.8	4 / 12	7.9	0.8 ~ 2.4	1 / 12	1.1 ~ 2.2	1 / 6	16.7	1.5	1.5	1.7	~	/		~	/	
	明浜海域	St-1	631 - 14	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.6	2 / 8	6.5 ~ 7.7	3 / 8	7.3	0.8 ~ 2.3	1 / 8	1 ~ 2	0 / 4	0.0	1.3	1	1	~	/		~	/	
		St-2	631 - 15	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.6	2 / 8	6.7 ~ 8.5	2 / 8	7.6	0.6 ~ 2.6	2 / 8	0.9 ~ 2.6	1 / 4	25.0	1.5	1.2	1.2	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	4.5E+00 ~ 1.1E+01	0 / 2	7.8E+00
		St-3	631 - 16	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.6	3 / 8	6.6 ~ 8.5	3 / 8	7.5	1.2 ~ 3.9	2 / 8	1.2 ~ 2.7	1 / 4	25.0	1.8	1.6	1.8	~	/		~	/	
		St-4	631 - 17	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.6	2 / 8	6.4 ~ 8.8	2 / 8	7.6	0.8 ~ 3.7	1 / 8	1 ~ 2.6	1 / 4	25.0	1.5	1.2	1.2	~	/		~	/	
	吉田海域	St-1	631 - 18	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	3 / 12	6.7 ~ 8.8	4 / 12	7.9	0.9 ~ 1.7	0 / 12	1.1 ~ 1.7	0 / 6	0.0	1.3	1.2	1.4	~	/		~	/	
		St-2	631 - 19	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.6	4 / 12	5.5 ~ 11	4 / 12	8	0.8 ~ 3.5	4 / 12	0.9 ~ 3.3	2 / 6	33.3	1.7	1.4	2.3	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	9.3E+00 ~ 2.4E+03	1 / 2	1.2E+03
		St-3	631 - 20	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.6	4 / 12	6 ~ 12	5 / 12	8.1	1.1 ~ 3.5	3 / 12	1.1 ~ 3.1	2 / 6	33.3	1.7	1.3	2.1	~	/		~	/	
	宇和島海域	St-3	631 - 21	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.6	2 / 12	6 ~ 11	6 / 12	7.9	1.0 ~ 3.9	4 / 12	1.1 ~ 3.8	2 / 6	33.3	2.1	1.7	3	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	4.0E+00 ~ 1.4E+02	0 / 2	7.2E+01
		St-4	631 - 22	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	4 / 12	6.4 ~ 9.3	3 / 12	8	1.0 ~ 2.3	1 / 12	1 ~ 2.2	1 / 6	16.7	1.5	1.5	1.6	~	/		~	/	
	宇和海 津島海域	St-1	631 - 23	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.5	3 / 8	6.6 ~ 8.6	4 / 8	7.5	0.9 ~ 2.5	2 / 8	1.2 ~ 2.5	1 / 4	25.0	1.6	1.4	1.5	~	/		~	/	
		St-2	631 - 24	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.7	1 / 8	5.6 ~ 11	5 / 8	7.5	1.2 ~ 5.3	2 / 8	1.4 ~ 4	1 / 4	25.0	2.2	1.6	1.8	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	2.0E+00 ~ 9.2E+00	0 / 2	5.6E+00
		St-3	631 - 25	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.7	3 / 8	6 ~ 11	4 / 8	7.7	1.2 ~ 4.4	2 / 8	1.3 ~ 3.5	1 / 4	25.0	2.1	1.7	2	~	/		~	/	
	内海 御荘海域	St-1	631 - 26	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.5	8 / 12	6.6 ~ 8	8 / 12	7.3	0.7 ~ 1.5	0 / 12	0.8 ~ 1.4	0 / 6	0.0	1.1	1.1	1.2	~	/		~	/	
		St-2	631 - 27	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.5	8 / 12	6.7 ~ 8	7 / 12	7.4	0.7 ~ 1.3	0 / 12	0.8 ~ 1.2	0 / 6	0.0	1.1	1.1	1.2	~	/		~	/	
		St-3	631 - 28	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.5	6 / 12	6 ~ 8.6	4 / 12	7.8	1.0 ~ 2.0	0 / 12	1.1 ~ 2	0 / 6	0.0	1.6	1.7	1.9	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	2.0E+00 ~ 9.2E+02	0 / 2	4.6E+02
St-4		631 - 29	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.5	7 / 12	6.8 ~ 8.4	4 / 12	7.7	1.0 ~ 1.8	0 / 12	1.1 ~ 1.7	0 / 6	0.0	1.4	1.4	1.5	~	/		~	/		
西海 城辺海域	St-1	631 - 30	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.6	9 / 12	6.6 ~ 7.7	6 / 12	7.3	0.8 ~ 2.4	2 / 12	1 ~ 2.4	1 / 6	16.7	1.6	1.6	2	N.D. ~ N.D.	0 / 2	0.5	4.5E+00 ~ 2.3E+01	0 / 2	1.4E+01	
	St-2	631 - 31	A	イ	〃	〃	8.3 ~ 8.6	8 / 12	6.1 ~ 8.6	7 / 12	7.1	0.7 ~ 3.5	5 / 12	0.8 ~ 3.2	3 / 6	50.0	1.7	1.6	2.3	~	/		~	/		
	St-3	631 - 32	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.6	8 / 12	6.7 ~ 7.8	8 / 12	7.3	0.7 ~ 2.7	2 / 12	1 ~ 2.5	1 / 6	16.7	1.5	1.4	1.7	~	/		~	/		
	St-4	631 - 33	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.6	8 / 12	6.4 ~ 8.1	7 / 12	7.3	0.8 ~ 2.9	4 / 12	1.2 ~ 2.7	3 / 6	50.0	1.8	1.7	2.4	~	/		~	/		
三崎海域	St-3	631 - 34	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 8	6.9 ~ 8	2 / 8	7.7	0.6 ~ 1.4	0 / 8	0.6 ~ 1.4	0 / 4	0.0	0.9	0.8	0.8	~	/		~	/		
八幡浜 保内海域	St-7	631 - 35	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.3	0 / 12	6.7 ~ 9	4 / 12	7.9	0.8 ~ 1.9	0 / 12	1 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.5	1.5	1.7	~	/		~	/		
宇和島海域	St-5	631 - 36	A	イ	〃	〃	8.2 ~ 8.4	6 / 12	6.8 ~ 8.7	4 / 12	7.9	0.8 ~ 1.9	0 / 12	1 ~ 1.9	0 / 6	0.0	1.3	1.2	1.5	~	/		~	/		
内海 御荘海域	St-5	631 - 37	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.5	8 / 12	6.3 ~ 8	8 / 12	7.2	0.6 ~ 1.2	0 / 12	0.7 ~ 1.2	0 / 6	0.0	1	1.1	1.1	~	/		~	/		
燧灘北西部	今治海域	St-1	632 - 01	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 24	5.5 ~ 9.9	11 / 24	7.8	0.6 ~ 2.7	2 / 24	0.8 ~ 2.6	1 / 12	8.3	1.3	1.2	1.5	~	/		~	/	
		St-2	632 - 02	A	イ	〃	〃	8.1 ~ 8.2	0 / 24	6 ~ 9	11 / 24	7.7	0.8 ~ 2.2	1 / 24	0.9 ~ 2.1	1 / 12	8.3	1.3	1.1	1.4	N.D. ~ N.D.	0 / 4	0.5	1.8E+00 ~ 4.5E+00	0 / 4	1.6E+00
		St-3	632 - 03	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 36	6.1 ~ 9	18 / 36	7.6	0.6 ~ 2.2	1 / 36	0.7 ~ 1.7	0 / 12	0.0	1.2	1	1.4	N.D. ~ N.D.	0 / 4	0.5	2.0E+00 ~ 1.1E+03	1 / 4	3.3E+02
		St-4	632 - 04	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 24	6.2 ~ 9.1	12 / 24	7.7	0.6 ~ 1.7	0 / 24	0.7 ~ 1.6	0 / 12	0.0	1.1	1.1	1.2	~	/		~	/	
		St-5	632 - 05	A	イ	〃	〃	8.0 ~ 8.2	0 / 24	6.1 ~ 9	12 / 24	7.7	0.7 ~ 2.1	1 / 24	1 ~ 1.8	0 / 12	0.0	1.3	1.2	1.3	N.D. ~ N.D.	0 / 4	0.5	1.8E+00 ~ 2.0E+00	0 / 4	1.9E+00
伊予三島港	伊予三島	St-6	633 - 01	C	□	〃	〃	7.6 ~ 8.4	1 / 36	4.1 ~ 10	0 / 36	8.2	1.4 ~ 19.0	4 / 35	1.9 ~ 7.8	0 / 12	0.0	3.7	2.9	4.6	~	/		~	/	
伊予三島 川之江地先海域 (1)	川之江海域	St-4	634 - 01	C	□	〃	〃	8.0 ~ 8.3	0 / 36	4.6 ~ 10	0 / 36	8.4	1.2 ~ 9.2	1 / 36	1.4 ~ 4.2	0 / 12	0.0	2.3	2.1	2.6	~	/		~	/	
		St-2	635 - 01	B	□	〃	〃	8.0 ~ 8.3	0 / 36	5.4 ~ 10	0 / 36	8.5	1.1 ~ 5.1	4 / 36	1.3 ~ 3.3	1 / 12	8.3	1.9	1.6	2	N.D. ~ N.D.	0 / 4	0.5	~	/	
		St-5	635 - 02	B	□	〃	〃	7.9 ~ 8.4	2 / 36	4.6 ~ 10	1 / 36	8.4	1.2 ~ 7.5	7 / 36	1.5 ~ 4.3	2 / 12	16.7	2.4	2.3	2.8	N.D. ~ N.D.	0 / 4	0.5	~	/	
伊予三島 川之江地先海域(2)	川之江海域	St-7	635 - 03	B	□	〃	〃	8.0 ~ 8.4	3 / 36	5 ~ 11	0 / 36	8.7	1.2 ~ 4.8													


資料3 - 10 公共用水域水質測定結果地点別総括表 生活環境項目

海域名	地点名		地点 統一 番号	類 型	達 成 期 間	調 査 区 分	採 取 水 深	全窒素 (mg / l)			海域 平均	全磷 (mg / l)			海域 平均	
								最小 ~ 最大	m / n	平均		最小 ~ 最大	m / n	平均		
燧灘東部	伊予三島	St-1	636 - 01		イ	年間	表層	0.15 ~ 0.29	0 / 12	0.23	0.25	0.013 ~ 0.032	1 / 12	0.021	0.021	
		川之江海域	St-3	636 - 02	"	"	"	"	0.13 ~ 0.35	3 / 12		0.25	0.012 ~ 0.030	0 / 12		0.020
	St-8	636 - 03	"	"	"	"	"	0.14 ~ 0.35	5 / 12	0.27		0.010 ~ 0.034	2 / 12	0.021		
燧灘中西部	土居海域	St-1	605 - 01	"	"	"	"	0.14 ~ 0.36	2 / 12	0.24	0.33	0.011 ~ 0.037	2 / 12	0.022	0.026	
		St-2	605 - 02	"	"	"	"	0.17 ~ 0.37	2 / 12	0.27		0.013 ~ 0.047	2 / 12	0.024		
		St-3	605 - 03	"	"	"	"	"	0.16 ~ 0.35	2 / 12		0.25	0.011 ~ 0.035	1 / 12		0.021
		St-4	605 - 04	"	"	"	"	"	0.19 ~ 0.35	3 / 12		0.26	0.011 ~ 0.045	3 / 12		0.022
		St-5	605 - 05	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.40	5 / 12		0.26	0.010 ~ 0.039	1 / 12		0.022
		St-6	605 - 06	"	"	"	"	"	0.18 ~ 0.36	2 / 12		0.25	0.011 ~ 0.029	0 / 12		0.020
	新居浜海域	St-1	610 - 01	"	"	"	"	"	0.12 ~ 0.59	2 / 12		0.27	0.013 ~ 0.048	3 / 12		0.026
		St-2	610 - 02	"	"	"	"	"	0.19 ~ 0.46	2 / 12		0.26	0.008 ~ 0.037	3 / 12		0.024
		St-3	610 - 03	"	"	"	"	"	0.20 ~ 0.47	8 / 12		0.32	0.011 ~ 0.034	3 / 12		0.024
		St-4	610 - 04	"	"	"	"	"	0.19 ~ 0.50	7 / 12		0.34	0.014 ~ 0.037	3 / 12		0.025
		St-6	610 - 05	"	"	"	"	"	0.29 ~ 1.10	11 / 12		0.53	0.018 ~ 0.043	5 / 12		0.028
		St-12	610 - 06	"	"	"	"	"	0.22 ~ 0.55	10 / 12		0.38	0.019 ~ 0.036	4 / 12		0.026
		St-14	610 - 07	"	"	"	"	"	0.17 ~ 0.60	6 / 12		0.32	0.007 ~ 0.048	2 / 12		0.022
	西条海域	St-2	615 - 01	"	"	"	"	"	0.24 ~ 1.20	9 / 12		0.46	0.013 ~ 0.063	5 / 12		0.034
		St-3	615 - 02	"	"	"	"	"	0.27 ~ 0.74	10 / 12		0.44	0.020 ~ 0.043	6 / 12		0.032
		St-7	615 - 03	"	"	"	"	"	0.26 ~ 0.54	8 / 12		0.36	0.014 ~ 0.058	7 / 12		0.031
		St-8	615 - 04	"	"	"	"	"	0.18 ~ 0.49	8 / 12		0.34	0.015 ~ 0.039	5 / 12		0.026
	東予海域	St-1	619 - 01	"	"	"	"	"	0.24 ~ 0.77	9 / 12		0.41	0.017 ~ 0.041	5 / 12		0.031
		St-5	619 - 02	"	"	"	"	"	0.20 ~ 0.44	4 / 12		0.31	0.014 ~ 0.051	4 / 12		0.029
		St-8	619 - 03	"	"	"	"	"	0.22 ~ 0.46	8 / 12		0.34	0.016 ~ 0.043	5 / 12		0.028
燧灘北西部	今治海域	St-1	632 - 01	"	"	"	"	0.12 ~ 0.39	5 / 12	0.28	0.30	0.018 ~ 0.049	3 / 12	0.028	0.023	
		St-2	632 - 02	"	"	"	"	0.18 ~ 0.42	4 / 12	0.29		0.014 ~ 0.027	0 / 12	0.020		
		St-3	632 - 03	"	"	"	"	0.16 ~ 0.50	6 / 12	0.29		0.012 ~ 0.032	1 / 12	0.022		
		St-4	632 - 04	"	"	"	"	0.19 ~ 0.42	7 / 12	0.31		0.013 ~ 0.031	1 / 12	0.022		
		St-5	632 - 05	"	"	"	"	0.14 ~ 0.52	8 / 12	0.35		0.015 ~ 0.033	1 / 12	0.021		
伊予灘一般	波方 大西 菊間海域	St-1	628 - 01	"	"	"	"	0.20 ~ 0.39	1 / 6	0.25	0.24	0.010 ~ 0.025	0 / 6	0.016	0.019	
		St-2	628 - 02	"	"	"	"	0.19 ~ 0.39	1 / 6	0.26		0.009 ~ 0.025	0 / 6	0.018		
		St-3	628 - 03	"	"	"	"	0.21 ~ 0.35	2 / 6	0.28		0.013 ~ 0.027	0 / 6	0.018		
		St-4	628 - 04	"	"	"	"	0.16 ~ 0.52	2 / 6	0.30		0.014 ~ 0.023	0 / 6	0.018		
		St-5	628 - 05	"	"	"	"	0.25 ~ 0.31	1 / 6	0.28		0.013 ~ 0.033	1 / 6	0.019		
		St-6	628 - 06	"	"	"	"	0.19 ~ 0.40	3 / 6	0.32		0.011 ~ 0.026	0 / 6	0.018		
		St-7	628 - 30	"	"	"	"	0.20 ~ 0.51	3 / 6	0.33		0.012 ~ 0.025	0 / 6	0.018		
	北条海域	St-1	628 - 07	"	"	"	"	"	0.21 ~ 0.28	0 / 6		0.25	0.016 ~ 0.023	0 / 6		0.020
		St-2	628 - 08	"	"	"	"	"	0.23 ~ 0.28	0 / 6		0.25	0.015 ~ 0.030	0 / 6		0.021
		St-3	628 - 09	"	"	"	"	"	0.21 ~ 0.38	2 / 6		0.29	0.013 ~ 0.031	1 / 6		0.020
		St-4	628 - 31	"	"	"	"	"	0.17 ~ 0.26	0 / 6		0.21	0.014 ~ 0.021	0 / 6		0.017
	松山海域	St-1	628 - 10	"	"	"	"	"	0.12 ~ 0.34	2 / 12		0.21	0.011 ~ 0.028	0 / 12		0.021
		St-3	628 - 11	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.29	0 / 12		0.19	0.010 ~ 0.027	0 / 12		0.021
		St-4	628 - 12	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.37	1 / 12		0.21	0.011 ~ 0.026	0 / 12		0.020
		St-7	628 - 13	"	"	"	"	"	0.15 ~ 1.07	4 / 12		0.33	0.014 ~ 0.120	2 / 12		0.033
		St-11	628 - 14	"	"	"	"	"	0.10 ~ 0.61	1 / 12		0.23	0.013 ~ 0.039	3 / 12		0.025
		St-12	628 - 15	"	"	"	"	"	0.10 ~ 0.38	1 / 12		0.22	0.013 ~ 0.034	1 / 12		0.023
	松前海域	St-1	628 - 17	"	"	"	"	"	0.15 ~ 0.32	1 / 6		0.23	0.015 ~ 0.027	0 / 6		0.022
		St-2	628 - 18	"	"	"	"	"	0.16 ~ 0.40	1 / 6		0.24	0.012 ~ 0.028	0 / 6		0.021
	伊予海域	St-1	628 - 19	"	"	"	"	"	0.11 ~ 0.52	2 / 6		0.30	0.014 ~ 0.028	0 / 6		0.019
		St-2	628 - 20	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.87	1 / 6		0.31	0.011 ~ 0.026	0 / 6		0.018
		St-3	628 - 32	"	"	"	"	"	0.12 ~ 0.33	1 / 6		0.19	0.010 ~ 0.025	0 / 6		0.017
	双海海域	St-1	628 - 21	"	"	"	"	"	0.15 ~ 0.36	1 / 6		0.23	0.010 ~ 0.027	0 / 6		0.016
		St-2	628 - 22	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.38	1 / 6		0.22	0.015 ~ 0.018	0 / 6		0.016
	長浜海域	St-1	628 - 23	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.27	0 / 6		0.19	0.011 ~ 0.021	0 / 6		0.015
		St-2	628 - 24	"	"	"	"	"	0.13 ~ 0.30	0 / 6		0.23	0.009 ~ 0.021	0 / 6		0.016
		St-3	628 - 25	"	"	"	"	"	0.11 ~ 0.40	2 / 6		0.26	0.015 ~ 0.022	0 / 6		0.018
		St-4	628 - 26	"	"	"	"	"	0.11 ~ 0.41	1 / 6		0.24	0.008 ~ 0.022	0 / 6		0.014
		St-5	628 - 33	"	"	"	"	"	0.12 ~ 0.29	0 / 6		0.21	0.006 ~ 0.023	0 / 6		0.015
伊方海域	St-1	628 - 27	"	"	"	"	"	0.05 ~ 0.24	0 / 6	0.17	0.006 ~ 0.018	0 / 6	0.014			
瀬戸海域	St-1	628 - 28	"	"	"	"	"	0.15 ~ 0.28	0 / 6	0.20	0.013 ~ 0.024	0 / 6	0.018			
	St-3	628 - 34	"	"	"	"	"	0.12 ~ 0.27	0 / 6	0.18	0.007 ~ 0.023	0 / 6	0.015			
三崎海域	St-1	628 - 29	"	"	"	"	"	0.14 ~ 0.43	1 / 4	0.25	0.008 ~ 0.021	0 / 4	0.015			


海域名	地点名		地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素 (mg / l)			海域平均	全磷 (mg / l)			海域平均
								最小～最大	m / n	平均		最小～最大	m / n	平均	
宇和海一般	三崎海域	St-2	631 - 01		1	年間	表層	0.10 ~ 0.31	1 / 4	0.20	0.33	0.010 ~ 0.016	0 / 4	0.013	0.021
		St-3	631 - 34	"	"	"	"	0.17 ~ 0.21	0 / 4	0.18		0.008 ~ 0.015	0 / 4	0.012	
	瀬戸海域	St-2	631 - 02	"	"	"	"	0.12 ~ 0.19	0 / 6	0.15		0.011 ~ 0.019	0 / 6	0.014	
	伊方海域	St-2	631 - 03	"	"	"	"	0.11 ~ 0.32	1 / 6	0.21		0.007 ~ 0.023	0 / 6	0.016	
		St-3	631 - 04	"	"	"	"	0.20 ~ 0.38	2 / 6	0.27		0.010 ~ 0.023	0 / 6	0.017	
		St-4	631 - 05	"	"	"	"	0.14 ~ 0.35	2 / 6	0.27		0.008 ~ 0.024	0 / 6	0.016	
	八幡浜 保内海域	St-1	631 - 06	"	"	"	"	0.79 ~ 2.50	6 / 6	1.58		0.023 ~ 0.081	5 / 6	0.046	
		St-2	631 - 07	"	"	"	"	0.24 ~ 0.76	5 / 6	0.53		0.013 ~ 0.033	1 / 6	0.022	
		St-3	631 - 08	"	"	"	"	0.23 ~ 0.36	3 / 6	0.28		0.012 ~ 0.024	0 / 6	0.017	
		St-4	631 - 09	"	"	"	"	0.19 ~ 0.43	2 / 6	0.28		0.018 ~ 0.027	0 / 6	0.021	
		St-6	631 - 10	"	"	"	"	0.15 ~ 0.35	2 / 6	0.25		0.011 ~ 0.024	0 / 6	0.017	
	三瓶海域	St-7	631 - 35	"	"	"	"	0.12 ~ 0.31	1 / 6	0.22		0.008 ~ 0.025	0 / 6	0.016	
		St-1	631 - 11	"	"	"	"	0.13 ~ 0.27	0 / 6	0.24		0.010 ~ 0.026	0 / 6	0.021	
		St-2	631 - 12	"	"	"	"	0.16 ~ 0.34	2 / 6	0.27		0.015 ~ 0.030	0 / 6	0.022	
	明浜海域	St-3	631 - 13	"	"	"	"	0.15 ~ 0.40	1 / 6	0.26		0.014 ~ 0.027	0 / 6	0.021	
		St-1	631 - 14	"	"	"	"	0.24 ~ 0.34	1 / 4	0.29		0.011 ~ 0.020	0 / 4	0.015	
		St-2	631 - 15	"	"	"	"	0.19 ~ 0.36	2 / 4	0.28		0.012 ~ 0.029	0 / 4	0.018	
	明浜海域	St-3	631 - 16	"	"	"	"	0.16 ~ 1.20	2 / 4	0.52		0.015 ~ 0.059	2 / 4	0.032	
		St-4	631 - 17	"	"	"	"	0.22 ~ 1.40	3 / 4	0.61		0.012 ~ 0.041	1 / 4	0.023	
	吉田海域	St-1	631 - 18	"	"	"	"	0.12 ~ 0.31	1 / 6	0.20		0.011 ~ 0.022	0 / 6	0.016	
		St-2	631 - 19	"	"	"	"	0.18 ~ 0.41	2 / 6	0.26		0.012 ~ 0.032	1 / 6	0.025	
		St-3	631 - 20	"	"	"	"	0.13 ~ 0.39	2 / 6	0.26		0.014 ~ 0.032	1 / 6	0.024	
	宇和島海域	St-85	631 - 21	"	"	"	"	0.26 ~ 0.47	4 / 6	0.35		0.019 ~ 0.049	4 / 6	0.035	
		St-86	631 - 22	"	"	"	"	0.08 ~ 0.53	5 / 6	0.35		0.012 ~ 0.028	0 / 6	0.020	
		St-87	631 - 36	"	"	"	"	0.07 ~ 0.32	1 / 6	0.21		0.010 ~ 0.053	2 / 6	0.024	
	宇和海 津島海域	St-88	631 - 23	"	"	"	"	0.17 ~ 0.29	0 / 4	0.24		0.015 ~ 0.049	1 / 4	0.029	
		St-89	631 - 24	"	"	"	"	0.23 ~ 0.66	3 / 4	0.52		0.017 ~ 0.057	3 / 4	0.041	
		St-90	631 - 25	"	"	"	"	0.19 ~ 0.54	3 / 4	0.45		0.015 ~ 0.044	3 / 4	0.035	
	内海 御荘海域	St-91	631 - 26	"	"	"	"	0.08 ~ 0.25	0 / 6	0.18		0.007 ~ 0.019	0 / 6	0.013	
		St-92	631 - 27	"	"	"	"	0.10 ~ 0.29	0 / 6	0.20		0.009 ~ 0.018	0 / 6	0.014	
St-93		631 - 28	"	"	"	"	0.21 ~ 0.46	3 / 6	0.33	0.015 ~ 0.026	0 / 6	0.020			
St-94		631 - 29	"	"	"	"	0.14 ~ 0.38	2 / 6	0.26	0.011 ~ 0.024	0 / 6	0.016			
St-95		631 - 37	"	"	"	"	0.12 ~ 0.26	0 / 6	0.17	0.009 ~ 0.015	0 / 6	0.012			

資料 3-11 水質調査地点図


別図-1 銅山川水域



別図-2 加茂川水域




別図-3 中山川水域




別図－4 蒼社川水域

- 凡 例
 ● 県採水地点
 AA・A 環境基準類型




別図－5 重信川・砥部川水域

- 凡 例
 ● 県採水地点
 △ 建設省採水地点
 ○ 市採水地点
 AA・A・C 環境基準類型




別図－6 仁淀川水域

- 凡 例
 ● 県採水地点
 AA・A 環境基準類型




別図-7 肱川水域




別図-8 広見川水域

凡 例

- 県採水地点
- A A · A ... 環境基準類型



別図-9 岩松川水域




凡 例

- 県採水地点
- A A · A ... 環境基準類型


別図-10 伊予三島・川之江海域

凡 例
● 県採水地点




別図-11 伊予三島め土居海域

凡 例
● 県採水地点




別図-12 新居浜海域

凡 例
● 県採水地点




別図-13 西条海域




別図-14 東予海域

凡 例
● 県採水地点




別図-15 今治海域


凡 例
● 県採水地点




別図-16 波方・大西・菊間海域




別図-17 北条海域




別図-18 松山海域




別図-19 松前・伊予海域




別図-20 双海海域




別図-21 長浜海域




別図-22 伊方海域




別図-23 三崎海域



別図-24 瀬戸海域




別図-25 八幡浜・保内海域




別図-26 三瓶海域

凡 例
● …………… 県採水地点




別図-27 明浜・吉田海域

凡 例
● …………… 県採水地点




別図-28 宇和島海域


凡 例
● …………… 県採水地点




別図-29 宇和島・津島海域



別図-30 内海・御荘海域



別図-31 西海・城辺海域



資料3 - 1 2 平成11年度地下水の水質調査結果

調査区分	調査地域	調査地点数	環境基準を超えた地点数	環境基準超過項目 [測定結果(mg/l)]
				テトラクロロエチレン
定期モ二タリンゲ	川之江市	3	0	
	伊予三島市	3	0	
	新宮村	1	0	
	土居町	2	0	
	別子山村	1	0	
	新居浜市	5	0	
	西条市	4	0	
	東予市	3	0	
	小松町	2	0	
	丹原町	3	0	
	今治市	5	1	0.019
	朝倉村	1	0	
	玉川町	2	0	
	波方町	1	0	
	大西町	1	0	
	菊間町	1	0	
	吉海町	1	0	
	宮窪町	1	0	
	伯方町	1	0	
	魚島村	1	0	
	弓削町	1	0	
	生名村	1	0	
	岩城村	1	0	
	上浦町	2	0	
	大三島町	2	0	
	関前村	2	0	
	松山市	15	1	0.027
	北条市	2	0	
	重信町	5	0	
	川内町	2	0	
中島町	2	0		
久万町	3	0		
面河村	1	0		
美川村	1	0		
柳谷村	1	0		

調査区分	調査地域	調査地点数	環境基準を超えた地点数	環境基準超過項目 [測定結果(mg/l)]
				テトラクロロエチレン
定期モ二タリンゲ	小田町	1	0	
	伊予市	3	0	
	松前町	2	0	
	砥部町	2	0	
	広田村	1	0	
	中山町	1	0	
	双海町	2	0	
	大洲市	6	0	
	長浜町	2	0	
	内子町	3	0	
	五十崎町	1	0	
	肱川町	1	0	
	河辺村	1	0	
	八幡浜市	4	0	
	保内町	2	0	
	伊方町	1	0	
	瀬戸町	1	0	
	三崎町	1	0	
	三瓶町	1	0	
	明浜町	1	0	
	宇和町	2	0	
	野村町	2	0	
	城川町	2	0	
	宇和島市	4	0	
	吉田町	2	0	
	三間町	2	0	
	広見町	2	0	
	松野町	1	0	
	日吉村	1	0	
	津島町	2	0	
内海村	1	0		
御荘町	2	0		
城辺町	1	0		
一本松町	2	0		
西海町	2	0		
合計		148	2	0.019 ~ 0.027

資料 3-13 海水浴場の水質調査結果

名称	市町村	水 質				判 定
		ふん便性大腸菌群数 (個/100mℓ)	COD (mg/ℓ)	透 明 度 (m)	油 膜	
余木崎	川之江市	不検出	2.0	1.0以上	なし	水質AA
マリパーク新居浜	新居浜市	不検出	1.7	"	"	" AA
大崎	今治市	2	1.3	"	"	" A
志島ヶ原	今治市	29	1.1	"	"	" A
唐子浜	今治市	7	1.1	"	"	" A
伯方ビーチ	伯方町	不検出	0.9	"	"	" AA
沖浦ビーチ	伯方町	不検出	1.1	"	"	" AA
松原	弓削町	不検出	1.1	"	"	" AA
津波島	岩城村	2	1.0	"	"	" A
大角海浜公園	波方町	不検出	1.1	"	"	" AA
立岩海岸	北条市	不検出	1.6	"	"	" AA
鹿島	北条市	不検出	1.5	"	"	" AA
姫ヶ浜	中島町	不検出	1.4	"	"	" AA
鷺ヶ巣	松山市	不検出	1.0	"	"	" AA
堀江	松山市	10	1.4	"	"	" A
梅津寺	松山市	100	1.5	"	"	" A
相子の浜	松山市	不検出	1.0	"	"	" AA
五色姫	伊予市	21	1.6	"	"	" A
灘町	双海町	不検出	1.4	"	"	" AA
沖浦	長浜町	2	1.4	"	"	" A
須賀	瀬戸町	2	1.5	"	"	" A
塩成	瀬戸町	2	1.6	"	"	" A
川之浜	瀬戸町	不検出	1.5	"	"	" AA
大久	瀬戸町	5	1.2	"	"	" A
ムンビ-子井野浦	三崎町	2	0.9	"	"	" A
大早津	明浜町	14	1.4	"	"	" A
鹿島	西海町	不検出	1.1	"	"	" AA
須の川	内海村	不検出	1.5	"	"	" AA

1 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
- (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」「水質A」「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
 - ・各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
 - ・各項目の全てが「水質A」である水浴場を「水質A」とする。
 - ・各項目の全てが「水質B」である水浴場を「水質B」とする。
 - ・これら以外のものを「水質C」とする。

水浴場の水質判定基準

		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	C O D	透 明 度
適	水質AA	不 検 出 (検出限界2個/100mℓ)	油膜が認められない	2mg/ℓ以下 (湖沼は3mg/ℓ以下)	全 透 (水深1m以上)
	水質A	100個/100mℓ以下	油膜が認められない	2mg/ℓ以下 (湖沼は3mg/ℓ以下)	全 透 (水深1m以上)
可	水質B	400個/100mℓ以下	常時は油膜が認められない	5mg/ℓ以下	水深1m未満～ 50cm以上
	水質C	1,000個/100mℓ以下	常時は油膜が認められない	8mg/ℓ以下	水深1m未満～ 50cm以上
不適		1,000個/100mℓを超えるもの	常時は油膜が認められる	8mg/ℓ超	50cm未満※

(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

透明度(※の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

- (1) 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mℓを超える測定値が1以上あるもの。
- (2) 油膜が認められたもの。

資料3 - 14 平成11年度ゴルフ場使用農薬に係る水質調査結果

種別	農薬名	ゴルフ場排水			環境庁 指針値 (mg/l)
		超過 検体数	検出濃度 (mg/l)	検出 検体数	
殺虫剤	アセフェート	0	検出されず	0	0.8
	イソキサチオン	0	検出されず	0	0.08
	イソフェンホス	0	検出されず	0	0.01
	クロルピリホス	0	検出されず	0	0.04
	ダイアジノン	0	検出されず	0	0.05
	トリクロロホン(DEP)	0	検出されず	0	0.3
	ピリダフェンチオン	0	検出されず	0	0.2
	フェニトロチオン(MEP)	0	検出されず	0	0.03
殺菌剤	イソプロチオラン	0	検出されず ~ 0.006	3	0.4
	イプロジオン	0	検出されず	0	3
	エトジアル(イコメゾール)	0	検出されず	0	0.04
	オキシ銅(有機銅)	0	検出されず	0	0.4
	キャプタン	0	検出されず	0	3
	クロロタロニル(TPN)	0	検出されず	0	0.4
	クロロネブ	0	検出されず	0	0.5
	チウラム	0	検出されず	0	0.06
	トルクロホスメチル	0	検出されず	0	0.8
	フルトラニル	0	検出されず ~ 0.012	7	2
	ペンシクロン	0	検出されず ~ 0.011	4	0.4
	メタラキシル	0	検出されず	0	0.5
メプロニル	0	検出されず ~ 0.002	1	1	
除草剤	アシュラム	0	検出されず	0	2
	ジチオピル	0	検出されず	0	0.08
	シマジン(CAT)	0	検出されず ~ 0.0021	1	0.03
	テルブカルブ(MBPMC)	0	検出されず ~ 0.01	6	0.2
	トリクロピル	0	検出されず	0	0.06
	ナプロパミド	0	検出されず	0	0.3
	ピリブチカルブ	0	検出されず	0	0.2
	ブタミホス	0	検出されず	0	0.04
	プロピザミド	0	検出されず	0	0.08
	ベンスリド(SAP)	0	検出されず	0	1
	ペンディメタリン	0	検出されず	0	0.5
	ハッフルリク(ハスロジン)	0	検出されず	0	0.8
	メコプロップ(MCPP)	0	検出されず	0	0.05
	メチルダイムロン	0	検出されず	0	0.3
合計	0		22		

資料3 - 15 平成11年度自主水質検査結果

農薬名	指針	検出	調査	水質調査結果 (mg/l)	環境庁 指針値 (mg/l)	
	超過数	検体数	検体数			
殺虫剤	アセフェート	0	0	1	検出されず	0.8
	ダイアジノン	0	0	13	検出されず	0.05
	チオジカルブ	-	0	4	検出されず	-
	ピリダフェンチオン	0	0	3	検出されず	0.02
	フェニトロチオン (MEP)	0	0	4	検出されず	0.03
殺菌剤	イソプロチオラン	0	1	2	検出されず ~ 0.016	0.4
	イブロジオン	0	0	2	検出されず	3
	トルクロホスメチル	0	3	7	検出されず ~ 0.002	0.8
	フルトラニル	0	1	5	検出されず ~ 0.005	2
	プロピコナゾール	-	0	6	検出されず	-
	ベノミル	-	0	3	検出されず	-
	ペンシクロン	0	0	1	検出されず	0.4
	ミクロブタニル	-	1	1	0.002	-
	メタラキシル	0	0	1	検出されず	0.5
	メブロニル	0	1	7	検出されず ~ 0.0009	1
除草剤	アシュラム	0	0	1	検出されず	2
	イソキサベン	-	1	5	検出されず ~ 0.002	-
	カフェンストロール	-	0	3	検出されず	-
	ジチオピル	0	0	4	検出されず	0.08
	トリアジフラム	-	0	1	検出されず	-
	ナプロパミド	0	2	3	検出されず ~ 0.018	0.3
	ハロスルフロンメチル	-	2	4	検出されず ~ 0.008	-
	プロジアミン	-	0	6	検出されず	-
	プロピザミド	0	0	3	検出されず	0.08
	ペンディメタリン	0	0	6	検出されず	0.5
	ハシフルラリン(ハスロシン)	0	0	1	検出されず	0.8
	メコプロップ	0	1	1	0.008	0.05
27農薬	0	13	98	-	-	

資料 3-16 水質汚濁防止法による一律基準

人の健康の保護に関する項目（有害物質）

〔単位：mg/ℓ〕

項目	カドミウム	シアン	有機燐	鉛	六価クロム	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
排出水（許容限度）	0.1	1	1	0.1	0.5	0.1	水銀につき0.005	検出されないこと	0.003	0.3	0.1	0.2
地下浸透水（許容限度）	検出されないこと	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左

項目	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シジマン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン
排出水（許容限度）	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.1
地下浸透水（許容限度）	検出されないこと	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左

生活環境の保全に関する項目

〔単位：PHは－、その他はmg/ℓ〕

項目	水素イオン濃度 (PH)		生物化学的酸素要求量 (BOD)		化学的酸素要求量 (COD)		浮遊物質質量 (SS)	
	河川・湖	海域	最大	日間平均	最大	日間平均	最大	日間平均
許容限度	5.8～8.6	5.0～9.0	160	120	160	120	200	150

生活環境の保全に関する項目（特殊項目）

〔単位：大腸菌群数は個/cm³、その他はmg/ℓ〕

項目	鉱油類		動植物油脂類	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	弗素	大腸菌群数	窒素		リン	
	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大	日間平均	最大	日間平均	最大	日間平均
許容限度	5	30	5	3	5	10	10	2	15	3,000	120	60	16	8	

資料3-17 総量規制基準の算出に用いるC値

平成8年7月告示

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備 考
		(1)	(2)	(3)	
1	畜産農業(日平均排水量1,000立方メートル以上の事業場の場合に限る。)	50	40	30	
2	畜産農業(日平均排水量1,000立方メートル未満の事業場の場合に限る。)	80	70	60	
3	天然ガス鉱業	60	60	60	
4	非金属鉱業	20	20	20	
5	肉製品製造業	70	50	30	
6	乳製品製造業	50	30	20	平成8年9月1日前的特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、30とする。
7	畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く)	60	50	30	
8	水産缶詰・瓶詰製造業				
9	寒天製造業	90	80	80	
10	魚肉ハム・ソーセージ製造業	60	40	30	
11	水産練製品製造業	80	40	30	すり身製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、40、30とする。
12	冷凍水産物製造業	60	40	30	すり身製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、40、30とする。
13	冷凍水産食品製造業	80	40	30	
14	水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除く。)				
15	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業	100	40	30	
16	野菜漬物製造業	60	40	30	
17	味噌製造業	80	70	30	平成8年9月1日前的特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、60とする。
18	しょう油・食用アミノ酸製造業	80	70	40	平成8年9月1日前的特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、60とする。
19	化学調味料製造業	40	20	20	
20	ソース製造業	50	30	30	
21	食酢製造業	50	40	30	
22	砂糖精製業				

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備 考
		(1)	(2)	(3)	
23	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	60	50	30	
24	小麦粉製造業	40	40	30	
25	パン製造業	50	50	20	平成8年9月1日前的特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、40とする。
26	生菓子製造業	60	60	30	
27	ビスケット類・干菓子製造業	50	50	30	
28	米菓製造業	50	50	40	
29	パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。)	50	50	30	平成8年9月1日前的特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、40とする。
30	植物油脂製造業	50	40	30	
31	動物油脂製造業				
32	食用油脂加工業				
33	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業	130	120	110	
34	穀類でんぷん製造業	60	50	40	
35	めん類製造業	50	30	30	
36	こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業	50	40	30	
37	豆腐・油揚げ製造業	60	30	30	
38	あん類製造業	80	60	40	
39	冷凍調理食品製造業	50	40	30	
40	そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの	40	30	30	
41	清涼飲料製造業	50	20	20	
42	果実酒製造業	35	30	30	
43	ビール製造業				
44	清酒製造業	70	40	30	
45	蒸留酒・混成酒製造業	60	40	20	平成8年9月1日前的特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、30とする。
46	インスタントコーヒー製造業	30	20	20	
47	配合飼料製造業	40	20	20	
48	単体飼料製造業	50	20	20	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 単位 1リットル (につきミリグラム)			備 考
		(1)	(2)	(3)	
49	有機質肥料製造業	40	20	20	
50	たばこ製造業	30	20	20	
51	器械生糸製造業	40	30	30	
52	座繰生糸製造業				
53	玉糸製造業				
54	生糸製造業（前3項に掲げるものを除く。）				
55	繊維工業（51の項から前項までに掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。）で整毛工程に係るもの	80	80	70	
56	繊維工業で副沓糸精練工程に係るもの	40	30	30	
57	繊維工業で麻製織工程に係るもの	100	90	90	
58	繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程（以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。）を含む。）に係るもの	50	40	30	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、40とする。
59	繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に掲げるものを除く。）	90	80	80	
60	繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの	100	90	90	
61	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの	80	50	50	
62	繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの	60	50	50	
63	繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に掲げるものを除く。）	100	90	80	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、90とする。
64	繊維工業で付織布製造工程に係るもの	80	80	60	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 単位 1リットル (につきミリグラム)			備 考
		(1)	(2)	(3)	
65	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	50	50	40	
66	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの	50	40	40	
67	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	60	40	40	
68	繊維工業（55の項から前項までに掲げるものを除く。）	40	30	30	
69	一般製材業	40	40	40	
70	木材チップ製造業				
71	合板製造業	40	30	30	接着機洗浄水を循環するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、10、10とする。
72	パーティクルボード製造業（次項に掲げるものを除く。）	50	50	50	
73	パーティクルボード製造業で湿式剥皮工程に係るもの	40	40	40	
74	床柱製造業				
75	木材薬品処理業	25	20	20	
76	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、溶解パルプ製造工程に係るもの	80	70	60	
77	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、サルファイトパルプ製造工程に係るもの	60	60	60	
78	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、グランドパルプ製造工程、リファイナークランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの	50	50	50	
79	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの（次頁に掲げるものを除く。）	140	130	130	
80	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、さらしケミグランドパルプ製造工程（前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。）に係るもの	80	80	80	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備 考	
		(1)	(2)	(3)		
81	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。）	60	60	50		
82	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、さらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に係るもの	70	70	70	精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものについては、化学的酸素要求量(1)の欄の値は、80とする。	
83	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。）	60	60	50		
84	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に係るもの	90	90	80	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、90とする。	
85	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの	120	120	70		
86	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、グランドパルプ、リファイナグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、リファイナグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。）に係るもの	60	60	60		
87	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。）	(1) 日平均排水量30,000立方メートル以上のもの	30	30	30	
		(2) 日平均排水量30,000立方メートル未満のもの	50	30	30	
88	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で、板紙製造工程に係るもの	(1) 日平均排水量30,000立方メートル以上のもの	40	40	40	
		(2) 日平均排水量30,000立方メートル未満のもの	60	40	40	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備 考	
		(1)	(2)	(3)		
89	機械すきと紙製造業	(1) 日平均排水量2,000立方メートル以上のもの	60	60	60	パルプ製造工程を有するものについては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、60、60とする。
		(2) 日平均排水量2,000立方メートル未満のもの	60	60	60	パルプ製造工程を有するものについては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、60、60とする。
90	手すき和紙製造業	100	90	80		
91	塗工紙製造業	25	20	20		
92	段ボール製造業	45	40	40		
93	重包装紙袋製造業	75	70	70		
94	セロファン製造業	50	40	40		
95	乾式法による繊維板製造業	60	50	40		
96	繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。）	90	80	60		
97	パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（76の項から前項までに掲げるものを除く。）	35	30	30		
98	新聞業	50	50	50		
99	出版業	60	50	50		
100	印刷業					
101	製版業					
102	窒素質・りん酸質肥料製造業	40	30	30		
103	複合肥料製造業	40	30	30		
104	化学肥料製造業（前2項に掲げるものを除く。）					
105	ソーダ工業	20	20	20		
106	電炉工業	25	20	20		
107	無機顔料製造業	25	20	20	黄鉛製造工程を有するものについては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 単位 1リットル につきミリグラム			備 考
		(1)	(2)	(3)	
108	無機化学工業製品製造業（前3項に掲げるものを除く。）	20	20	20	(1) 硫化鉄銻を原料とする酸化鉄（顔料を除く。）製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、70、60とする。 (2) ハイドロサルファイト製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70とする。 (3) 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50とする。
109	石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの	70	60	50	(1) 平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、60とする。 (2) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、250、230、210とする。 (3) 塩素化合物媒体を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、100、100とする。 (4) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、150とする。
110	石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの	60	50	40	(1) 平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、50とする。 (2) 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、190とする。
111	石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの	40	30	30	(1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジェン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。 (2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い50、50、50とする。
112	石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの	40	40	40	(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。 (2) クロロブレンゴム製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、140、140とする。

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 単位 1リットル につきミリグラム			備 考
		(1)	(2)	(3)	
113	石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程（脂肪族系中間物製造工程・環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。）に係るもの	60	50	50	(1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、280、280、280とする。 (2) 有機農業原体製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。
114	石油化学系基礎製品製造業（109の項から前項までに掲げるものを除く。）	70	60	50	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、60とする。
115	脂肪族系中間物製造業	70	60	50	(1) 平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、60とする。 (2) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、250、230、210とする。 (3) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、100、100とする。 (4) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、150とする。
116	メタン誘導品製造業	40	30	20	
117	発酵工業	120	120	120	
118	コーラル製品製造業	140	140	140	
119	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	60	50	40	(1) 平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、50とする。 (2) 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、(1)の規定にかかわらず、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、190とする。
120	プラスチック製造業	40	30	30	(1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジェン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。 (2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い60、60、50とする。

業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備 考	
	(1)	(2)	(3)		
121 合成ゴム製造業	45	40	40	(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。 (2) クロロブレンゴム製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、140、140とする。	
122 有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)	60	50	50	(1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、280、280、280とする。 (2) 有機農業原体製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、160とする。	
123 レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの	50	40	30	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、40とする。	
124 レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの	30	30	30		
125 合成繊維製造業	(1) 日平均排水量 100,000立方メートル以上のもの	35	30	30	アクリル糸繊維製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。
	(2) 日平均排水量 100,000立方メートル未満のもの	40	30		
126 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	50	40	30	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、40とする。	
127 石けん・合成洗剤製造業	15	10	10		
128 海面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)	50	50	40		
129 塗料製造業	60	40	40		
130 印刷インキ製造業	50	40	30		
131 医療品原薬・製剤製造業	80	80	60	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、70とする。	
132 医薬品製剤製造業	50	50	30		
133 生物学的製剤製造業	40	40	30		
134 生薬製造業	25	20	20		
135 動物用医薬品製造業	70	60	50		

業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備 考
	(1)	(2)	(3)	
136 火薬類製造業	25	20	20	硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、60、50とする。
137 農業製造業	35	30	20	
138 合成香料製造業	120	120	120	
139 香料製造業(前項に掲げるものを除く。)	30	30	20	
140 化粧品・歯磨き・その他の化粧品用調整品製造業				
141 にかわ製造業	100	100	80	
142 ゼラチン・接着剤製造業(前項に掲げるものを除く。)	25	20	20	にかわ製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、100、100とする。
143 写真感光材料製造業	15	10	10	
144 天然樹脂製品・木材化学製品製造業	50	40	40	
145 イオン交換樹脂製造業	170	170	130	
146 化学工業(102の項から前項までにかかげるものを除く。)	50	40	40	
147 石油精製業	30	20	20	潤滑油製造工程を有するものにあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、30とする。
148 潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)	40	30	30	硫酸洗浄工程を有するものにあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40、40とする。
149 コークス製造業	180	180	90	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、化学的酸素要求量(3)の欄の値は、120とする。
150 石油コークス製造業	80	70	50	
151 自動車タイヤ・チューブ製造業	20	10	10	
152 ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの	60	40	40	
153 ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)	30	20	20	
154 なめし革製造業	100	100	100	
155 毛皮製造業				

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル) につきミリグラム			備考
		(1)	(2)	(3)	
156	板ガラス製造業	15	10	10	
157	板ガラス加工業				
158	ガラス製加工素材製造業				
159	ガラス容器製造業				
160	理化学用・医療用ガラス器具製造業				
161	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業				
162	ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業	60	50	50	
163	ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	40	30	30	
164	ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。)	15	10	10	
165	生コンクリート製造業	20	10	10	
166	コンクリート製品製造業	15	10	10	
167	セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)				
168	黒鉛電極製造業	20	20	20	
169	砕石製造業				
170	鉱物・土石粉碎等処理業	25	20	20	
171	模造真珠製造業(ガラス製のものに限る。)	15	10	10	
172	うわ葉製造業	25	20	20	
173	製鋼圧延を行う高炉による製鉄業	25	20	20	コークス炉を有するものにあつては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50、40とする。
174	製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業	25	20	20	
175	フェロアロイ製造業				
176	高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)	15	10	10	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル) につきミリグラム			備考
		(1)	(2)	(3)	
177	転炉(単独転炉を含む。)による製鋼・製鋼圧延業	25	20	20	
178	電気炉(単独電気炉を含む。)による製鋼・製鋼圧延業				
179	熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)				
180	冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)				
181	冷間ロール成型形鋼製造業				
182	鋼管製造業				
183	伸鉄業	15	10	10	
184	磨棒鋼製造業				
185	引抜鋼管製造業				
186	伸線業				
187	ブリキ製造業	25	20	20	
188	亜鉛鉄板製造業				
189	めっき鋼管製造業				
190	めっき鉄鋳線製造業				
191	表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。)	20	10	10	
192	鍛鋼製造業	15	10	10	
193	鍛工品製造業				
194	鋳鋼製造業				
195	銑鉄鋳物製造業(次項及び197の項に掲げるものを除く。)				
196	銑鉄管製造業				
197	可鍛銑鉄製造業				
198	鉄粉製造業	15	10	10	
199	鉄工業(173の項から前項までに掲げるものを除く。)				

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備考
		(1)	(2)	(3)	
200	非鉄金属製造業 (1) 日平均排水量 5,000立方メートル以上のもの (2) 日平均排水量 5,000立方メートル未満のもの	10	10	10	
		20	10	10	
201	電気めっき業	60	50	40	
202	金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。）	20	10	10	
203	一般機械器具製造業	20	10	10	
204	プリント配線基板製造業	30	20	20	
205	電気機械器具製造業（前項に掲げるものを除く。）	15	10	10	
206	輸送用機械器具製造業	20	10	10	
207	精密機械器具製造業	15	10	10	
208	ガス製造工場	20	20	20	石炭ガス製造工程を有するものにおいては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、90、70とする。
209	下水道業	30	30	20	活性汚泥法又は標準散水床法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにおいては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、20、20とする。
210	空瓶卸売業	40	20	20	
211	共同調理場（学級給食法（昭和29年法律第160号）第5条の2に規定する施設をいう。）	40	30	20	
212	弁当仕出屋又は弁当製造業	60	50	30	
213	飲食店				
214	旅館				
215	リネンサプライ業	70	50	30	
216	洗濯業（前項に掲げるものを除く。）				
217	商業写真業	60	60	60	
218	写真業（前項に掲げるものを除く。）				
219	自動車整備業	30	20	20	
220	病院	50	30	30	

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットル につきミリグラム)			備考
		(1)	(2)	(3)	
221	し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。）	40	30	30	(1) 業種その他の区分の欄により算定した処理対象人員が5,000人以下のものであって、建築基準法施行令第32条の規定に基づき、屎尿浄化槽の構造を指定する件（昭和55年7月建設省告示第1292号。以下「昭和55年建設省告示第1292号」という。）が適用される前のものにおいては、化学的酸素要求量(2)の欄の値は、40とする。 (2) 業種その他の区分の欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理するものにおいては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、25、25とする。
222	し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下201人以上のものに限る。）	60	50	40	昭和55年建設省告示第1292号が適用される前のものにおいては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、70、40とする。
223	し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。）	40	30	30	(1) 日平均排水量が3,000立方メートル未満のものにおいては、化学的酸素要求量(1)の欄の値は、50とする。 (2) 昭和62年6月30日以前の特定施設に設置されたものにおいては、化学的酸素要求量(2)の欄の値は、40とする。 (3) 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにおいては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、25、25とする。
224	ごみ処理業	40	30	30	
225	廃油処理業	30	20	20	
226	産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除く。）				
227	死亡獣畜取扱業	80	50	40	
228	と畜場				
229	中央卸売市場	40	30	20	
230	地方卸売市場				
231	試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭和46年総理府・通商産業省令第2号）第1条の2各号に掲げるものをいう。）				

	業種その他の区分	化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム)			備 考	
		(1)	(2)	(3)		
232	1の項から前項までに分類されないもの	(1) 金属鉱業に係るもの	10	10	10	
		(2) 衣類・その他の繊維製品製造業に係るもの	80	70	60	
		(3) 石こう製品製造業に係るもの	60	50	40	
		(4) 上水道業又は工業用水道業に係るもの	20	20	20	
		(5) 生活排水に係るもの(日平均排水量400立方メートル以上のもの)	40	30	30	
		(6) 生活排水に係るもの(日平均排水量400立方メートル未満のもの)	60	50	40	
		(7) (1)から(6)までに分類されないもの	40	30	30	

注 1 表中(1)、(2)、(3)は次のとおりである。

- (1) 既設分に適用するC値(昭和55年6月30日以前)
 - (2) 新增設分に適用するC値(昭和55年7月1日～平成3年6月30日以前)
 - (3) " (平成3年7月1日以降)
- 2 既設事業場に係る総量規制基準の算出に用いるC値については、平成11年3月31日までの間は、なお従前のとおり(平成3年5月愛媛県告示第969号)とする。
- 3 総量規制基準は、指定地域内事業場から排出されるCOD負荷量の許容限度として、各事業場ごとに特定排水(製造工程等から排出される汚水で、冷却水等の汚染されない水を除く。)の最大量に業種その他の区分ごとに知事が定めたC値(COD値)を乗じて算出する。詳細は、化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成8年7月愛媛県告示第1051号)による。

〔算式〕 (例)

$$L = C \cdot Q \times 10^3$$

- | | |
|---|----------------------------|
| L | 排出が許容される汚濁負荷量 (kg/日) |
| C | 知事が定める一定の化学的酸素要求量 (mg/l) |
| Q | 特定排水の量 (m ³ /日) |

資料 3-18 県条例による上乗せ排水基準

1 化学的酸素要求量 (COD)

(1) みなし指定地域特定施設以外に特定施設がある工場又は事業場の排水 (単位: mg/ℓ)

区分	区域	業種	基準		基準適用期日				
			日間平均	最大					
既	県	金属鉱業、非金属鉱業又は非鉄金属製造業に係るもの	通常排水量1万m ³ 以上/日	10	15	51. 1. 1			
			通常排水量5千m ³ 以上1万m ³ 未満/日	15	20				
			通常排水量5千m ³ 未満/日	20	30				
	下	食品製造業に係るもの	畜産食品製造業 (食鳥処理加工業を除く。)に係るもの	50	70	51. 1. 1			
			飲料製造業 (清酒製造業及び蒸留酒製造業を除く。)に係るもの	50	70				
			農産保存食品製造業に係るもの (ジュース原液の製造を行うものに限る。)	通常排水量5千m ³ 以上/日	50		70		
			農産保存食品製造業に係るもの (ジュース原液の製造を行うものに限る。)	通常排水量5千m ³ 未満/日	100		130		
	下	繊維工業 (衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの	弁当製造業に係るもの	60	80	元.10. 1			
			その他のもの	100	130	51. 1. 1			
			通常排水量1万m ³ 以上/日	10	15	51. 7. 1			
	通常排水量1万m ³ 未満/日	100	130						
	全	域	木材及び木製品製造業 (家具製造業を除く。)に係るもの	通常排水量23万m ³ 以上/日	70	100	51. 7. 1		
通常排水量20万m ³ 以上23万m ³ 未満/日				80	110				
通常排水量20万m ³ 未満/日				90	120				
下				パルプ・紙及び紙加工品製造業に係るもの	クラフトパルプの製造を行うもの	通常排水量11万5千m ³ 以上/日	70	100	51. 1. 1
					通常排水量10万m ³ 以上11万5千m ³ 未満/日	80	110		
					通常排水量10万m ³ 未満/日	90	120		
					その他のもの	50	70		
下				紙製造業に係るもの	マニラ麻又は植物鞣皮繊維を原料とするもの	通常排水量1万m ³ 以上/日	65	90	52. 4. 1
					通常排水量5千m ³ 以上1万m ³ /日	70	100		

区分	区域	業種	基準		許容限度		基準適用期日	
			日間平均	最大	日間平均	最大		
既	県	パルプ、紙及び紙加工品製造業に係るもの	マニラ麻又は植物鞣皮繊維を原料とするもの	通常排水量2千m ³ 以上5千m ³ 未満/日	90	120	52. 4. 1	
				通常排水量2千m ³ 未満/日	100	130		
			未使用パルプを原料とするもの	通常排水量5千m ³ 以上/日	40	55		
				通常排水量3千m ³ 以上5千m ³ 未満/日	50	70		
				通常排水量3千m ³ 未満/日	55	75		
			その他のもの	通常排水量4万m ³ 以上/日	40	55		
		通常排水量2万m ³ 以上4万m ³ 未満/日		60	80			
		通常排水量1万m ³ 以上2万m ³ 未満/日		65	90			
		通常排水量5千m ³ 以上1万m ³ 未満/日		70	100			
		下	その他のもの	通常排水量3千m ³ 以上5千m ³ 未満/日	80	110		
				通常排水量3千m ³ 未満/日	90	120		
		全	域	化学工業に係るもの	その他のもの		50	70
有機化学工業製品製造業に係るもの	アクリロニトリルの製造を行うもの				通常排水量30万m ³ 以上/日	20	25	51. 7. 1
	通常排水量30万m ³ 未満/日				25	35		
	合成ゴム製造業に係るもの				通常排水量5千m ³ 以上/日	10	15	
下	その他のもの				通常排水量5千m ³ 未満/日	50	70	
					発酵工業製品製造業に係るもの	50	70	
下	紙製造業に係るもの				通常排水量15万m ³ 以上/日	10	15	51. 1. 1
					通常排水量15万m ³ 未満/日	15	20	
下	化学繊維製造業 (レーヨン製造業及びアセテート製造業に限る。)に係るもの				通常排水量10万m ³ 以上/日	20	30	51. 7. 1
					通常排水量10万m ³ 未満/日	30	40	

区分	区域	業種	基準		許容限度		基準適用期日	
			日間平均	最大	日間平均	最大		
既設	県全域	化学工業に係るもの	その他のもの	通常排水量5千m ³ 以上/日	10	15	51. 1. 1	
				通常排水量5千m ³ 未満/日	20	30		
		石油精製業に係るもの	弁当屋	飲食店	通常排水量5千m ³ 以上/日	10	15	51. 1. 1
					通常排水量5千m ³ 未満/日	60	80	元.10. 1
		サービス業に係るもの	その他のもの	その他のもの	し尿処理施設(みなし指定地域特定施設であるし尿浄化槽を除く。)を設置するもの	30	40	51. 7. 1
					洗たく業に係るもの	100	130	51. 1. 1
					通常排水量30万m ³ 以上/日	20	25	57. 7.16
					通常排水量15万m ³ 以上30万m ³ 未満/日	25	35	
					通常排水量1千m ³ 以上15万m ³ 未満/日	50	70	
					通常排水量1千m ³ 未満/日	100	130	
					酸又はアルカリによる表面処理施設を設置するもの	20	30	51. 1. 1
					共同調理場	40	60	元.10. 1
					し尿処理施設のみを設置するもの	30	40	51. 7. 1
					下水道終末処理施設を設置するもの	20	30	51. 1. 1
活性汚泥法、標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により処理するもの	50	70						
その他のもの(水質汚濁防止法施行令第1号の2の施設を設置するものを除く。)	通常排水量5千m ³ 以上/日	10	15	51. 1. 1				
通常排水量5千m ³ 未満/日	20	30						
新設	県下全域	その他のもの	し尿処理施設のみを設置するもの	25	35	49. 7.19		
			下水道終末処理施設を設置するもの	20	30			
			通常排水量2千m ³ 以上/日	10	15			
			通常排水量1千m ³ 以上2千m ³ 未満/日	15	20			
通常排水量1千m ³ 未満/日	20	30						

(2) みなし指定地域特定施設のみを設置する事業場

区分	区域	業種	基準		許容限度		基準適用期日
			日間平均	最大	日間平均	最大	
既設	瀬戸内海区域	処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽	60	80	6. 4. 1		
新設	瀬戸内海区域	処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽	25	35	3. 7.16		

II ノルマルヘキサン抽出物質含有量、浮遊物質質量(SS)、生物化学的酸素要求量(BOD)、銅含有量 (単位: mg/ℓ)

区域	業種	基準		許容限度		基準適用期日		
		日間平均	最大	日間平均	最大			
新居浜海域	全業種	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	3.0		47. 1.16			
伊予三島・川之江水域	バルブ又は紙製造業に係るもの	セミケミカルバルブ製造設備を有するもの	通常排水量20万m ³ 以上/日	SS	40	50	48. 6.24	
		通常排水量20万m ³ 未満/日	SS	50	70			
		クラフトバルブ製造業に係るもの	通常排水量10万m ³ 以上/日	SS	40	50	48. 6.24	
	通常排水量10万m ³ 未満/日	SS	50	70				
	食品製造業に係るもの	通常排水量5千m ³ 以上/日	SS	50	60	47. 1.20		
		通常排水量5千m ³ 未満/日	SS	70	90			
銅山川水域	鉱山に係るもの	銅	2.0		48. 6.24			
			マニラ麻又は植物靱皮繊維を原料とするもの	通常排水量1万m ³ 以上/日	SS	60	80	52. 4. 1
				通常排水量5千m ³ 以上1万m ³ 未満/日	SS	65	90	
通常排水量2千m ³ 以上5千m ³ 未満/日	SS	70	100					
通常排水量2千m ³ 未満/日	SS	75	105					
未使用バルブを原料とするもの	通常排水量5千m ³ 以上/日	SS	40	55	51. 3.23			
	通常排水量3千m ³ 以上5千m ³ 未満/日	SS	50	70				
通常排水量3千m ³ 未満/日	SS	55	75					
その他のもの	通常排水量4万m ³ 以上/日	SS	35	45	51. 3.23			
	通常排水量2万m ³ 以上4万m ³ 未満/日	SS	55	75				
	通常排水量1万m ³ 以上2万m ³ 未満/日	SS	60	80				
	通常排水量5千m ³ 以上1万m ³ 未満/日	SS	65	90				
通常排水量3千m ³ 以上5千m ³ 未満/日	SS	70	100					
通常排水量3千m ³ 未満/日	SS	75	105					

資料 3-19 汚濁負荷量の測定手法

計測方法・頻度	適用条件 (事業場規模等)	日平均排水量	日平均排水量	用水の量と特定排水との関係が明らか		その他 (差し引き方法)
		400m ³ /日以上	400m ³ /日未満	日平均排水量 400m ³ /日以上	日平均排水量 400m ³ /日未満	
化学的酸素要求量に関する汚染状態 (CODの値) (mg/l)	(1)水質自動計測器 換算式 COD計・TOC計 TOD計・UV計	○	○	-	-	○
	(2)コンポジット サンプラー及び 指定計測法 (JIS)	(1)によることが技術的に適当でない場合その他(1)によりがたいと認められる場合可能	○	-	-	(1)によることが技術的に適当でない場合その他(1)によりがたいと認められる場合可能
	(3)指定計測法 1日3回以上 試料採取	都道府県知事が定める場合可能	○	-	-	都道府県知事が定める場合可能
	(4)簡易な水質計測器 1日3回以上 試料採取 換算式	同上	○	-	-	同上
排水量 (m ³ /日)	(1)流量計・流速計 (2)積算体積計	○	○	○	○	○
	(3)簡易な計測方法 JIS K0094の 8等	都道府県知事が定める場合可能	○	-	○	都道府県知事が定める場合可能
測定頻度	毎日		200~400m ³ /日・1回/7日 100~200m ³ /日・1回/14日 50~100m ³ /日・1回/30日 (日平均排水量)			
	知事が定める場合		削減可能			

資料3-20 市町村別の特定事業場数

(平成12年3月末現在)

市町村名	水質汚濁防止法		瀬戸内海環境保全法 特別措置法		愛媛県公害 防止条例	合 計	
	法令 区 分	排水量 50m ³ /日以上	排水量 50m ³ /日未満	排水量 50m ³ /日以上			排水量 50m ³ /日未満
川之江市		6	109	34	0	3	152
伊予三島市		3	141	31	0	5	180
土居町		4	57	6	0	1	68
新宮村		0	16	3	1	3	23
別子山村		0	11	0	0	0	11
新居浜市		12	283	20	0	8	323
西条市		8	147	11	2	7	175
東予市		4	168	17	0	1	190
小松町		1	62	5	0	1	69
丹原町		1	89	3	0	5	98
今治市		11	286	32	0	4	333
朝倉村		6	12	1	0	0	19
玉川町		1	28	0	0	2	31
波方町		2	12	0	0	2	16
大菊町		4	29	2	0	1	36
吉海町		2	52	2	0	0	56
宮窪町		1	36	0	0	2	39
宮伯方町		2	23	1	0	0	26
魚島村		2	36	2	0	2	42
弓削町		1	7	0	0	0	8
生名村		3	28	1	0	1	33
岩手町		1	7	0	0	0	8
上浦町		2	28	1	0	3	34
大前町		2	35	0	0	2	39
三島町		6	31	0	0	1	38
北前村		1	10	0	0	1	12
松山市		6	56	3	1	1	67
重信市		56	741	77	3	8	885
川内町		8	54	11	0	0	73
中島町		1	44	4	0	3	52
久万町		1	46	0	0	2	49
面河村		4	51	0	0	2	57
美柳村		0	10	0	0	0	10
柳谷村		0	13	0	0	2	15
小田村		1	19	0	0	1	21
伊予市		0	23	0	0	2	25
松前町		7	71	7	0	3	88
砥部町		9	57	7	0	2	75
砥田村		9	47	13	1	1	71
広田村		1	20	0	0	0	21
中山町		2	12	1	0	0	15
双海町		0	20	0	0	1	21
長浜町		1	68	1	0	1	71
内子町		1	83	2	0	1	87
五岐町		0	50	5	0	1	56
十川町		1	47	3	0	1	52
河辺村		0	15	0	0	0	15
大洲市		0	15	0	0	0	15
八幡浜市		12	231	14	1	4	262
保内町		2	167	1	0	1	171
伊方町		4	51	5	0	2	62
伊瀬町		1	49	1	0	1	52
瀬戸町		1	47	0	0	0	48
三崎町		0	54	0	0	2	56
三瓶町		0	99	1	0	1	101
明浜町		0	34	0	0	1	35
宇和町		5	182	4	0	2	193
野村町		2	121	1	0	2	126
城川町		0	63	0	0	2	65
宇和島市		8	471	8	4	2	493
吉田町		3	52	2	1	1	59
三間町		0	73	0	0	0	73
広見町		4	96	0	0	2	102
松野町		0	28	0	0	0	28
日吉村		0	15	0	0	0	15
津島町		3	114	0	0	2	119
内海村		1	8	0	0	0	9
御荘町		1	37	2	1	2	43
城辺町		4	24	0	0	0	28
一本松町		2	27	0	0	1	30
西海町		1	6	0	0	0	7
計		248	5,339	345	15	115	6,062

注 排水量は、平均水量である。