

令和4年度

# 愛媛県土木工事設計資材単価表

令和5年1月1日

愛 媛 県 土 木 部

**【留意事項】**

本公表資料は、令和5年1月1日以降積算に適用するものです。

本公表資料に掲載していない資材については、既に公表している資料を参照してください。

# 愛媛県土木工事設計資材単価表について

## 1. 愛媛県土木工事設計資材単価表

この「愛媛県土木工事設計資材単価表」(以下、資材単価表という。)は、愛媛県土木部が発注する工事の工事費の積算に用いる資材単価を掲載しています。

## 2. 適用

資材単価表は、令和5年1月1日以降積算にかかるものに適用します。

愛媛県土木工事設計資材単価表は、4月、10月の年2回に全面改定を行い、主要資材(鋼材類、生コン、アスファルト合材、燃料類、スクラップ等)については7月、1月にも改定しています。また、市場の情勢により適宜改定することがあります。

現在、鋼材、燃料類、スクラップについては、4月、7月、10月、1月以外の月も毎月改定していますが、資材単価表は作成していません。

なお、市場単価、市場単価から移行した標準単価については、4月、7月、10月、1月の年4回改定していますが、資材単価表は作成していません。

## 3. 内容

- (1) 一般的な資材単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料等<sup>\*</sup>(以下、物価資料)に掲載されているものを使用しています。
- (2) 前記(1)に掲載されていない資材については、市場取引価格の実態調査を行い、その結果をもとに設定した資材単価を掲載しています。
- (3) 資材単価表中の「\*」表示となっている資材は、物価資料に掲載されている単価を使用していることを表しており、両調査会の著作権の保護のため、単価を表示していません。単価については、改定月の物価資料を参照してください。
- (4) 資材単価表中の「-」表示となっている資材は、単価未設定であることを表しています。
- (5) 資材単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。

※(一財)建設物価調査会が提供するWEB建設物価、デジタル土木コスト情報、(一財)経済調査会が提供する積算資料、積算資料電子版を指す。

## 4. 留意事項

- (1) 資材単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- (2) 資材単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

## 5 公表の方法等

### (1) 公表の方法

資材単価表の閲覧は、「愛媛県ホームページ（えひめの土木－建設技術－土木工事設計単価）」に掲載するとともに「県庁土木管理課技術企画室、各地方局建設部、各土木事務所」に備え付けています。

なお、「県庁土木管理課技術企画室、各地方局建設部、各土木事務所」での閲覧については、閲覧場所からの持ち出しはできません。

### (2) 閲覧時間

愛媛県ホームページ以外の閲覧時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

（土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は閲覧に供しません。）

## 6 問い合わせ先

愛媛県松山市一番町4丁目4-2

愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室


TEL 089-912-2648

FAX 089-912-2653

## 材料単価 地区割表

事務所名	地区番号	地区名 (27地区)	事務所名	地区番号	地区名 (24地区)
四国中央	1	四国中央市 (旧川之江市、旧伊予三島市 (金砂、富郷を除く)、旧土居町)	大洲	28	内子町 (旧小田町)
	2	四国中央市 (旧伊予三島市 (金砂、富郷)、旧新宮村)		29	大洲市 (旧長浜町、旧大洲市、肱川町)、内子町 (旧内子町、五十崎町)
西条	3	新居浜市別子山		30	大洲市河辺町
	4	新居浜市 (旧新居浜市 (大島を除く)) ・西条市 (旧西条市) [市街地]	八幡浜	31	八幡浜市
	5	新居浜市 (旧新居浜市) ・西条市 (旧西条市) [山間部]		32	伊方町 (旧伊方町) [瀬戸内海側]
	6	西条市 (旧東予市、旧丹原町、旧小松町 (石鎚を除く))		33	伊方町 (旧伊方町) [宇和海側]
	7	西条市小松町 (石鎚)		34	伊方町 (旧瀬戸町、旧三崎町) [瀬戸内海側]
8	今治市 (旧今治市、旧朝倉村、旧波方町、旧大西町、旧菊間町)	35		伊方町 (旧瀬戸町、旧三崎町) [宇和海側]	
今治	9	今治市玉川町	西予	36	西予市三瓶町
	10	今治市大三島町・上浦町 [大三島]		37	西予市明浜町
	11	今治市吉海町・宮窪町 [大島]		38	西予市宇和町
	12	今治市伯方町 [伯方島]		51	西予市野村町 (野村、坂石)
	13	上島町 [弓削島、佐島、岩城島、生名島]		39	西予市野村町 (惣川)
	14	上記以外の島しょ部		40	西予市野村町 (大野ヶ原)
	15	松山市 (旧松山市)、東温市 (旧重信町)		41	西予市城川町
松山	16	松山市 (旧北条市)	宇和島	42	宇和島市 (三浦半島及び由良半島の一部、滑床を除く)
	17	東温市 (旧川内町)		43	宇和島市 (三浦半島の一部)
	18	松山市 [興居島]		44	鬼北町、松野町、宇和島市 (滑床)
	19	松山市 (旧中島町) [中島本島]		45	宇和島市 (由良半島の一部)
	20	松山市 (旧中島町) [島しょ部]		46	宇和島市 [島しょ部]
	21	伊予市 (旧伊予市)、松前町、砥部町 (旧砥部町 (運動公園等含む))		愛南	47
	22	伊予市中山町・双海町	48		愛南町 (旧内海村 (由良半島の一部))
	23	砥部町 (旧広田村)	49		愛南町 (旧一本松町 (篠山))
24	久万高原町 (旧久万町、旧美川村)	50	愛南町 (旧西海町 (外泊、武者泊))		
久万高原	25	久万高原町 (旧面河村)			
	26	久万高原町 (旧柳谷村)			
	27	スカイライン			

# 材 料 単 価 地 区 割 図 ( 位 置 図 )



※市町村名は、平成 15 年 3 月 31 日時点の名称である。

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000（地図画像）を使用した。（承認番号 平 2 9 情使、第 6 8 9 号）」

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平 2 9 情複、第 8 0 5 号）」







# 土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

## B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	四国中央 (01)	四国中央 (02)	西条 (03)	西条 (04)	西条 (05)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m <sup>3</sup>	13,300	15,300	18,400	*	17,900
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,500	15,500	18,600	*	18,100
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,700	15,700	19,200	*	18,700
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,900	15,900	19,400	*	18,900
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	12,900	14,900	18,100	*	17,600
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,300	15,300	18,400	*	17,900
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,500	15,500	18,600	*	18,100
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,300	15,300	18,400	*	17,900
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,500	15,500	18,600	*	18,100
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	12,500	14,500	17,700	*	17,200
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	12,700	14,700	17,900	*	17,400
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	12,900	14,900	18,100	*	17,600
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,000	15,000	18,200	*	17,700
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	13,200	15,200	18,400	*	17,900
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	13,800	15,800	19,300	16,800	18,800
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	16,100	18,100	21,600	*	21,100
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,000	*	2,000
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-	-	-	*	-

(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可  
(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。



土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	今治 (11)	今治 (12)	今治 (13)	今治 (14)	松山 (15)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	m <sup>3</sup>	18,700	19,200	19,650	19,250	*
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900	19,400	19,900	19,550	*
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,700	19,700	20,050	19,650	*
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,900	19,900	20,300	20,000	*
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,300	18,700	19,150	18,750	*
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,700	19,200	19,650	19,250	*
生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900	19,400	19,900	19,550	*
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,700	19,200	19,650	19,250	*
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900	19,400	19,900	19,550	*
生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,100	18,400	18,750	18,750	*
生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,200	18,600	19,000	18,750	*
生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,400	18,800	19,200	19,100	*
生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,600	19,000	19,500	19,250	*
生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,800	19,200	19,750	19,550	*
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	20,600	20,600	20,900	-	18,100
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	*
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,000	2,500	*
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	*

(注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可  
(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

# 土木工事設計資材単価表〔2023年01月01日〕

## B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	松山 (16)	松山 (17)	松山 (18)	松山 (19)	松山 (20)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	m <sup>3</sup>	*	*	19,600	27,600	-
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,800	27,900	-
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	20,000	28,500	-
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	20,200	28,800	-
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,300	27,200	-
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,600	27,600	-
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,800	27,900	-
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,600	27,600	-
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,800	27,900	-
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	18,700	26,900	-
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	18,900	27,100	-
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,100	27,300	-
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,100	27,500	-
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	19,400	27,800	-
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉 W/C50%以下	m <sup>3</sup>	18,100	18,100	20,800	29,400	-
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	23,000	-	-
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m <sup>3</sup>	*	*	2,000	0	-
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	*	*	-	-	-

(注) 「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可  
 (注) 「生コンクリート」:水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	松山 (21)	松山 (22)	松山 (23)	久万高原 (24)	久万高原 (25)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m <sup>3</sup>	*	*	17,000	20,300	21,400
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,200	20,500	21,600
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,400	21,100	22,200
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,600	21,300	22,400
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	16,700	19,700	20,800
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,000	20,100	21,200
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,200	20,300	21,400
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,000	20,100	21,200
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	17,200	20,300	21,400
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	16,100	19,200	20,300
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	16,300	19,300	20,400
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	*	*	16,500	19,500	20,600
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	16,500	19,700	20,800
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	16,800	19,900	21,000
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	18,100	18,100	18,200	20,900	22,000
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	*	*	20,400	23,900	25,000
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m <sup>3</sup>	*	*	2,000	2,000	2,000
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	*	*	-	-	-
(注) 「今治 (14)」: 今治市岡村島のみ適用可 (注) 「生コンクリート」: 水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。						

## 土木工事設計資材単価表〔2023年01月01日〕

### B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	久万高原 (26)	久万高原 (27)	大洲 (28)	大洲 (29)	大洲 (30)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m <sup>3</sup>	22,000	22,300	19,200	*	19,200
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	22,200	22,500	19,400	*	19,400
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	22,800	23,100	19,500	*	19,500
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	23,000	23,300	19,700	*	19,700
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	21,400	21,700	18,900	*	18,900
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	21,800	22,100	19,200	*	19,200
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	22,000	22,300	19,400	*	19,400
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	21,800	22,100	19,200	*	19,200
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	22,000	22,300	19,400	*	19,400
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	20,900	21,200	18,400	*	18,400
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	21,000	21,300	18,600	*	18,600
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	21,200	21,500	18,800	*	18,800
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	21,400	21,700	18,900	*	18,900
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	21,600	21,900	19,100	*	19,100
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	22,600	22,900	20,800	20,300	20,800
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	25,600	25,900	23,300	*	23,300
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員 3 m未満	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,000	*	2,000
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-	-	-	*	-
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可 (注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。						

## 土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

### B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八幡浜 (31)	八幡浜 (32)	八幡浜 (33)	八幡浜 (34)	八幡浜 (35)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m 3	18,200	18,400	18,400	18,900	18,900
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	18,400	18,600	18,600	19,100	19,100
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	18,500	18,700	18,700	19,200	19,200
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m 3	18,700	18,900	18,900	19,400	19,400
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m 3	17,900	18,100	18,100	18,600	18,600
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m 3	18,200	18,400	18,400	18,900	18,900
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m 3	18,400	18,600	18,600	19,100	19,100
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m 3	18,200	18,400	18,400	18,900	18,900
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m 3	18,400	18,600	18,600	19,100	19,100
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m 3	17,400	17,600	17,600	18,100	18,100
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m 3	17,600	17,800	17,800	18,300	18,300
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m 3	17,800	18,000	18,000	18,500	18,500
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m 3	17,900	18,100	18,100	18,600	18,600
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m 3	18,100	18,300	18,300	18,800	18,800
生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	m 3	19,800	20,000	20,000	20,500	20,500
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m 3	22,300	22,500	22,500	23,000	23,000
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m 3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m 3	-	-	-	-	-

(注) 「今治(14)」: 今治市岡村島のみ適用可  
 (注) 「生コンクリート」: 水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

## 土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

### B11:生コンクリート

	名称 / 規格	単位	西予 (36)	西予 (37)	西予 (38)	西予 (39)	西予 (40)
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m <sup>3</sup>	18,200	18,200	18,200	21,200	22,400
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,400	18,400	18,400	21,400	22,600
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,500	18,500	18,500	21,500	22,700
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,700	18,700	18,700	21,700	22,900
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	17,900	17,900	17,900	20,900	22,100
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,200	18,200	18,200	21,200	22,400
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,400	18,400	18,400	21,400	22,600
	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,200	18,200	18,200	21,200	22,400
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,400	18,400	18,400	21,400	22,600
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	17,400	17,400	17,400	20,400	21,600
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	17,600	17,600	17,600	20,600	21,800
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	17,800	17,800	17,800	20,800	22,000
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	17,900	17,900	17,900	20,900	22,100
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,100	18,100	18,100	21,100	22,300
	生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	19,800	19,800	19,800	22,800	24,000
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	22,300	22,300	22,300	25,300	26,500
	生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-

(注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可  
(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。



土木工事設計資材単価表〔2023年01月01日〕

B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	西予 (41)	宇和島 (42)	宇和島 (43)	宇和島 (44)	宇和島 (45)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m <sup>3</sup>	18,700	*	18,900	18,700	19,000
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900	*	19,100	18,900	19,200
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,000	*	19,200	19,000	19,300
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,200	*	19,400	19,200	19,500
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,400	*	18,600	18,400	18,700
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,700	*	18,900	18,700	19,000
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900	*	19,100	18,900	19,200
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,700	*	18,900	18,700	19,000
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900	*	19,100	18,900	19,200
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	17,900	*	18,100	17,900	18,200
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,100	*	18,300	18,100	18,400
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,300	*	18,500	18,300	18,600
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,400	*	18,600	18,400	18,700
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,600	*	18,800	18,600	18,900
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉 W/C50%以下	m <sup>3</sup>	20,300	19,800	20,500	20,300	20,600
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	22,800	*	23,000	22,800	23,100
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員3m未満	m <sup>3</sup>	2,000	*	2,000	2,000	2,000
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-	*	-	-	-
(注) 「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可						
(注) 「生コンクリート」:水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。						

## 土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

### B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	宇和島 (46)	愛南 (47)	愛南 (48)	愛南 (49)	愛南 (50)
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=23C	m <sup>3</sup>	-	19,100	19,800	19,800	19,800
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,300	20,000	20,000	20,000
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,400	20,100	20,100	20,100
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,600	20,300	20,300	20,300
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	-	18,800	19,500	19,500	19,500
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,100	19,800	19,800	19,800
生コンクリート 21-12-25 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,300	20,000	20,000	20,000
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,100	19,800	19,800	19,800
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,300	20,000	20,000	20,000
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	-	18,300	19,000	19,000	19,000
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	-	18,500	19,200	19,200	19,200
生コンクリート 18-12-40 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	-	18,700	19,400	19,400	19,400
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	18,800	19,500	19,500	19,500
生コンクリート 21-12-40 高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	19,000	19,700	19,700	19,700
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	-	20,700	21,400	21,400	21,400
生コンクリート 40-8-25(20) 早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	-	23,200	23,900	23,900	23,900
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員 3m未満	m <sup>3</sup>	-	2,000	2,000	2,000	2,000
生コンクリート 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
(注) 「今治(14)」: 今治市岡村島のみ適用可						
(注) 「生コンクリート」: 水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B11:生コンクリート

名称 / 規格	単位	西予 (51)			
生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	m <sup>3</sup>	19,200			
生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,400			
生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,500			
生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,700			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,900			
生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,200			
生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,400			
生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,200			
生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,400			
生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,400			
生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,600			
生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m <sup>3</sup>	18,800			
生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	18,900			
生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	19,100			
生コンクリート C=370kg/m <sup>3</sup> 高炉W/C50%以下	m <sup>3</sup>	20,800			
生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	m <sup>3</sup>	23,300			
生コンクリート加算額 小型車運搬 道路幅員 3m未満	m <sup>3</sup>	2,000			
生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	m <sup>3</sup>	-			
(注) 「今治 (1 4)」 : 今治市岡村島のみ適用可 (注) 「生コンクリート」 : 水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。					

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	四国中央 (01)	四国中央 (02)	西条 (03)	西条 (04)	西条 (05)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	12,800	13,300	13,700	*	12,900
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	14,200	14,700	15,100	*	14,300
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	14,600	15,100	15,500	*	14,700
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	14,600	15,100	15,500	*	14,700
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	15,100	15,600	16,000	*	15,200
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	16,200	16,700	17,100	15,800	16,300
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	13,200	13,700	14,100	*	13,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	13,600	14,100	14,500	*	13,700
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	18,400	-	-	*	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,200	15,700	16,100	14,800	15,300
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	16,500	17,000	17,400	16,100	16,600
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,100	16,600	17,000	15,700	16,200
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,500	17,000	17,400	16,100	16,600
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	16,500	17,000	17,400	16,100	16,600
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	15,500	16,000	16,400	15,100	15,600
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	15,500	16,000	16,400	15,100	15,600
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,100	15,600	16,000	14,700	15,200
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	西条 (06)	西条 (07)	今治 (08)	今治 (09)	今治 (10)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	12,400	12,900	*	12,700	14,600
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	13,800	14,300	*	14,100	16,000
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	14,200	14,700	*	14,500	16,400
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	14,200	14,700	*	14,500	16,400
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	14,700	15,200	*	15,000	16,900
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	15,800	16,300	16,100	16,100	18,000
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	12,800	13,300	*	13,100	15,000
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	13,200	13,700	*	13,500	15,400
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	18,000	-	*	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	14,800	15,300	15,100	15,100	17,000
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	16,100	16,600	16,400	16,400	18,300
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,700	16,200	16,000	16,000	17,900
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,100	16,600	16,400	16,400	18,300
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	16,100	16,600	16,400	16,400	18,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	15,100	15,600	15,400	15,400	17,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	15,100	15,600	15,400	15,400	17,300
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	14,700	15,200	15,000	15,000	16,900
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	今治 (11)	今治 (12)	今治 (13)	今治 (14)	松山 (15)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	14,200	14,400	16,000	-	12,700
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	15,600	15,800	17,400	18,800	*
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	16,000	16,200	17,800	19,200	*
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	16,000	16,200	17,800	19,200	*
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	16,500	16,700	18,300	-	*
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	17,600	17,800	19,400	-	16,200
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	14,600	14,800	16,400	17,800	13,100
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	15,000	15,200	16,800	18,200	13,500
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	-	-	17,900
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	16,600	16,800	18,400	-	15,200
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	17,900	18,100	19,700	-	16,500
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,500	17,700	19,300	-	16,100
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,900	18,100	19,700	-	16,500
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,900	18,100	19,700	-	16,500
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,900	17,100	18,700	-	15,500
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	16,900	17,100	18,700	-	15,500
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,500	16,700	18,300	-	15,100
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	13,600
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	13,200
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	12,800
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	15,200
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	15,500
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	15,500
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	18,400
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	16,500
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	15,100
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	-	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	-	-	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	松山 (16)	松山 (17)	松山 (18)	松山 (19)	松山 (20)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	12,800	*	-	-	-
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	*	*	16,600	19,000	-
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	*	*	17,000	19,400	-
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	*	*	17,000	19,400	-
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	*	*	-	-	-
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	16,300	16,200	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	13,200	*	15,600	18,000	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	13,600	*	16,000	18,400	-
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	18,000	*	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,300	15,200	-	-	-
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	16,600	16,500	-	-	-
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,200	16,100	-	-	-
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,600	16,500	-	-	-
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	16,600	16,500	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	15,600	15,500	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	15,600	15,500	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,200	15,100	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	13,700	-	16,000	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,300	-	15,600	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	12,900	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,300	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	15,600	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	15,600	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	18,500	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	16,600	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,200	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	-	-	-
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	-	-	-
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	松山 (21)	松山 (22)	松山 (23)	久万高原 (24)	久万高原 (25)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	*	*	13,300	13,100	13,600
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	*	*	14,700	14,500	15,000
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	*	*	15,100	14,900	15,400
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	*	*	15,100	14,900	15,400
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	*	*	15,600	15,400	15,900
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	16,200	16,500	16,700	16,500	17,000
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	13,700	13,500	14,000
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	14,100	13,900	14,400
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	-	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,200	15,500	15,700	15,500	16,000
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	16,500	16,800	17,000	16,800	17,300
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,100	16,400	16,600	16,400	16,900
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,500	16,800	17,000	16,800	17,300
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	16,500	16,800	17,000	16,800	17,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	15,500	15,800	16,000	15,800	16,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	15,500	15,800	16,000	15,800	16,300
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,100	15,400	15,600	15,400	15,900
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						



土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	久万高原 (26)	久万高原 (27)	大洲 (28)	大洲 (29)	大洲 (30)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	13,600	14,000	13,500	*	13,900
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	15,000	15,400	14,900	*	15,300
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	15,400	15,800	15,300	*	15,700
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	15,400	15,800	15,300	*	15,700
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	15,900	16,300	15,800	*	16,200
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	17,000	17,400	16,900		17,300
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	14,000	14,400	13,900	*	14,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	14,400	14,800	14,300	*	14,700
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	-	*	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	16,000	16,400	15,900		16,300
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	17,300	17,700	17,200		17,600
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,900	17,300	16,800		17,200
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,300	17,700	17,200		17,600
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,300	17,700	17,200		17,600
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,300	16,700	16,200		16,600
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	16,300	16,700	16,200		16,600
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,900	16,300	15,800		16,200
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	八幡浜 (31)	八幡浜 (32)	八幡浜 (33)	八幡浜 (34)	八幡浜 (35)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	13,200	13,700	13,700	14,100	14,100
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	14,600	15,100	15,100	15,500	15,500
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	15,000	15,500	15,500	15,900	15,900
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	15,000	15,500	15,500	15,900	15,900
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	15,500	16,000	16,000	16,400	16,400
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	16,600	17,100	17,100	17,500	17,500
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	13,600	14,100	14,100	14,500	14,500
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	14,000	14,500	14,500	14,900	14,900
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	18,800	-	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,600	16,100	16,100	16,500	16,500
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	16,900	17,400	17,400	17,800	17,800
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,500	17,000	17,000	17,400	17,400
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,900	17,400	17,400	17,800	17,800
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	16,900	17,400	17,400	17,800	17,800
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	15,900	16,400	16,400	16,800	16,800
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	15,900	16,400	16,400	16,800	16,800
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,500	16,000	16,000	16,400	16,400
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	西予 (36)	西予 (37)	西予 (38)	西予 (39)	西予 (40)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	13,300	13,600	13,300	14,000	14,900
アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	14,700	15,000	14,700	15,400	16,300
アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	15,100	15,400	15,100	15,800	16,700
アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	15,100	15,400	15,100	15,800	16,700
アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	15,600	15,900	15,600	16,300	17,200
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	16,700	17,000	16,700	17,400	18,300
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	13,700	14,000	13,700	14,400	15,300
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	14,100	14,400	14,100	14,800	15,700
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	18,900	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,700	16,000	15,700	16,400	17,300
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	17,000	17,300	17,000	17,700	18,600
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,600	16,900	16,600	17,300	18,200
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,000	17,300	17,000	17,700	18,600
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,000	17,300	17,000	17,700	18,600
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,000	16,300	16,000	16,700	17,600
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	16,000	16,300	16,000	16,700	17,600
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,600	15,900	15,600	16,300	17,200
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	西予 (41)	宇和島 (42)	宇和島 (43)	宇和島 (44)	宇和島 (45)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	14,400	*	13,600	14,000	14,100
アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	15,800	*	15,000	15,400	15,500
アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	16,200	*	15,400	15,800	15,900
アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	16,200	*	15,400	15,800	15,900
アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	16,700	*	15,900	16,300	16,400
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	17,800	16,700	17,000	17,400	17,500
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	14,800	*	14,000	14,400	14,500
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	15,200	*	14,400	14,800	14,900
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	*	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	16,800	15,700	16,000	16,400	16,500
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	18,100	17,000	17,300	17,700	17,800
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,700	16,600	16,900	17,300	17,400
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,100	17,000	17,300	17,700	17,800
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	18,100	17,000	17,300	17,700	17,800
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,100	16,000	16,300	16,700	16,800
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	17,100	16,000	16,300	16,700	16,800
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,700	15,600	15,900	16,300	16,400
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型 (※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	宇和島 (46)	愛南 (47)	愛南 (48)	愛南 (49)	愛南 (50)
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	14,300	14,200	14,800	14,800
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	-	15,700	15,600	16,200	16,200
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	-	16,100	16,000	16,600	16,600
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	-	16,100	16,000	16,600	16,600
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	-	16,600	16,500	17,100	17,100
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	-	17,700	17,600	18,200	18,200
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	-	14,700	14,600	15,200	15,200
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	-	15,100	15,000	15,600	15,600
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	-	-	-	-	-
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	16,700	16,600	17,200	17,200
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	-	18,000	17,900	18,500	18,500
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	17,600	17,500	18,100	18,100
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	18,000	17,900	18,500	18,500
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	18,000	17,900	18,500	18,500
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	17,000	16,900	17,500	17,500
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	17,000	16,900	17,500	17,500
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	16,600	16,500	17,100	17,100
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	-	600	600	600	600
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	-	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	西予 (51)				
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	13,300				
アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	14,700				
アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	15,100				
アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	15,100				
アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	15,600				
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	16,700				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	13,700				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	14,100				
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	18,900				
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	15,700				
アスファルト混合物 密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	17,000				
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,600				
アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,000				
アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,000				
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,000				
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	16,000				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	15,600				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	-				
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-				
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-				
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 道路復員3m未満	t	600				
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400				
(注) 「ギャップ」：改質I型(※「耐流動」は除く)						
(注) 「耐流動」：改質II型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し)						
(注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性						
(注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可						

## 土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

名称 / 規格	単位	愛媛県				
H形鋼 (販売) G 3 1 9 2 無規格 4 0 0 ~ 6 0 0 まで	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SS490 t<=25	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SM490B t<=25	t	*				
ステンレス丸棒 SUS 3 0 4 径 1 2 1 ~ 1 5 0	k g	800				
ステンレス丸棒 SUS 3 0 4 径 1 5 0 ~ 2 0 0	k g	810				
等辺山形鋼 (大形) (販売) 無規格 2 5 0	t	*				
溝形鋼 (大形) (販売) 無規格 3 0 0	t	*				
溝形鋼 (大形) (販売) 無規格 3 8 0	t	*				
I 形鋼 (大形) (販売) 無規格 2 0 0	t	*				
I 形鋼 (大形) (販売) 無規格 2 5 0 以上	t	*				
H形鋼 (販売) G 3 1 9 2 無規格 7 0 0 以上	t	*				
橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下	t	*				
橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*				
橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 広幅400 中幅600 細幅600	t	*				
橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 中幅700以上	t	*				
鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12<t<=25	t	*				
鋼板 (中板) (販売) 無規格 3 . 0 以上	t	*				
鋼矢板 S Y 2 9 5	t	*				
鋼矢板 SY295 VL、VIL型	t	*				
鋼矢板 SYW295 VL、VIL型	t	*				
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	*				
形鋼 (大形) 規格エキストラ S S 4 0 0	t	*				
形鋼 (大形) 規格エキストラ S M 4 9 0 A	t	*				
H形鋼 (CT形鋼用) 規格エキストラ SS400 t<=38	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SM490A t<=50	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SM490YA t<=25	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SM490YB t<=25	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SMA400AP t<=38	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SMA400BP t<=25	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SMA490AP t<=50	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SMA490BP t<=25	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SMA400AW t<=38	t	*				
H形鋼 規格エキストラ SMA400BW t<=25	t	*				

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

名称 / 規格	単位	愛媛県				
H形鋼 規格エクストラ SMA490AW t<=50	t	*				
H形鋼 規格エクストラ SMA490BW t<=25	t	*				
C T形鋼エクストラ (橋梁用) 1 5 0 シリーズ以下	t	*				
C T形鋼エクストラ (橋梁用) 1 7 5 ~ 2 5 0 シリーズ	t	*				
C T形鋼エクストラ (橋梁用) 3 0 0 シリーズ以上	t	*				
鋼矢板 規格エクストラ S Y 3 9 0	t	*				
鋼矢板 形状エクストラ I A、V L、V I L型	t	*				
中厚板 規格エクストラ S S 4 0 0	t	*				
中厚板 規格エクストラ S S 3 3 0	t	*				
中厚板 規格エクストラ S S 4 9 0	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM400A t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM400B t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM400B 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM400C t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM400C 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM400C 38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490A t<=50	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490B t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490B 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490C t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490C 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490C 38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490YA t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490YB t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM490YB 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM520B t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM520B 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM520C t<=25	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM520C 25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM520C 38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM570 (Q) 6<t<=20	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM570 (Q) 20<t<=38	t	*				
中厚板 規格エクストラ SM570 (Q) 38<t<=50	t	*				



土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

名称 / 規格	単位	愛媛県				
中厚板 規格エキストラ SMA400AP 6<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400BP 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400BP25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400CP 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400CP25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400CP38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490AP 6<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490BP 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490BP25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490CP 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490CP25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490CP38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 6<t<=20	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA570PQ20<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA570PQ38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400BW 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400BW25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA400CW38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490BW25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490CW 6<t<=25	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490CW25<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA490CW38<t<=50	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA570WQ 6<t<=20	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA570WQ20<t<=38	t	*				
中厚板 規格エキストラ SMA570WQ38<t<=50	t	*				
厚みエキストラ 25 < t ≤ 30	t	*				
厚みエキストラ 30 < t ≤ 35	t	*				
厚みエキストラ 35 < t ≤ 40	t	*				

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

名称 / 規格	単位	愛媛県				
厚みエキストラ 40 < t ≤ 45	t	*				
厚みエキストラ 45 < t ≤ 50	t	*				
構造用丸鋼 SS400 径16	t	*				
構造用丸鋼 SS400 径32	t	*				
構造用丸鋼 SS400 径38	t	*				
構造用丸鋼 SS400 径50	t	*				
構造用丸鋼 SS400 径60	t	*				
平鋼 SS400 4.5×25	t	*				
平鋼 SS400 6×25	t	*				
平鋼 SS400 6×32~44	t	*				
平鋼 SS400 6×50~75	t	*				
平鋼 SS400 6×90~100	t	*				
平鋼 SS400 6×125	t	*				
平鋼 SS400 9×25	t	*				
平鋼 SS400 9×32~44	t	*				
平鋼 SS400 9×50~75	t	*				
平鋼 SS400 9×90~100	t	*				
平鋼 SS400 9×125	t	*				
H形鋼(広幅) SS400 100×100	t	*				
H形鋼(広幅) SS400 125×125	t	*				
H形鋼(広幅) SS400 150×150	t	*				
H形鋼(広幅) SS400 250×250	t	*				
H形鋼(広幅) SS400 300×300	t	*				
H形鋼(中幅) SS400 194×150	t	*				
H形鋼(中幅) SS400 294×200	t	*				
H形鋼(中幅) SS400 340×250	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 150×75	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 200×100	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 250×125	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 300×150	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 350×175	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 400×200	t	*				
H形鋼(細幅) SS400 500×200	t	*				

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

名称 / 規格	単位	愛媛県				
等辺山形鋼 (小形) SS400 3×40×40	t	*				
等辺山形鋼 (小形) SS400 5×40×40	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 4×50×50	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 6×50×50	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 6×65×65	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 8×65×65	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 6×75×75	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 9×75×75	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 12×75×75	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 7×90×90	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 10×90×90	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 13×90×90	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 7×100×100	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 10×100×100	t	*				
等辺山形鋼 (中形) SS400 13×100×100	t	*				
等辺山形鋼 (大形) SS400 9×130×130	t	*				
等辺山形鋼 (大形) SS400 12×130×130	t	*				
等辺山形鋼 (大形) SS400 15×130×130	t	*				
不等辺山形鋼 (中形) SS400 7×100×75	t	*				
不等辺山形鋼 (大形) SS400 9×150×90	t	*				
溝形鋼 (中形) SS400 5×75×40	t	*				
溝形鋼 (中形) SS400 5×100×50	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 6×125×65	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 6.5×150×75	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 9×150×75	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 7×180×75	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 7.5×200×80	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 9×300×90	t	*				
溝形鋼 (大形) SS400 13×380×100	t	*				
鋼板 (中板) 無規格 t=3.2	t	*				
鋼板 (中板) 無規格 t=4.5	t	*				

土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

名称 / 規格	単位	愛媛県				
鋼板(厚板) 無規格 t=6	t	*				
鋼板(厚板) 無規格 t=9	t	*				
しま鋼板 t=4.5	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径42.7×2.3	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径48.6×2.3	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径89.1×3.2	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径89.1×4.2	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径101.6×3.2	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径216.3×8.2	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径267.4×9.3	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径318.5×6.9	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径318.5×10.3	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径355.6×7.9	t	*				
構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径355.6×11.1	t	*				
構造用角形鋼管(STKR400) 1.6×50×50	t	*				
構造用角形鋼管(STKR400) 2.3×60×60	t	*				
ステンレス丸棒 SUS304 径25~100	kg	*				
ステンレス丸棒 SUS304 径=110	kg	*				
ステンレス丸棒 SUS304 径=120	kg	*				

## 土木工事設計資材単価表[2023年01月01日]

C68:燃料・潤滑油・ガス等

名称 / 規格	単位	愛媛県			
重油					
A重油(バート)	L	*			
重油					
A重油(ボート)	L	*			
軽油					
1. 2号(船舶用)	L	*			
軽油					
1. 2号	L	*			
ガソリン					
レギュラー	L	*			
灯油					
白灯油 業務用	L	*			
酸素					
ボンベ	m 3	*			
アセチレン					
ボンベ	k g	*			
混合油					
1 : 2 0	L	162			



下水道資材

NO	材料コード	大分類	名称	規格	単位	R04.10 単価	備考
1	ZG01001001	薬液材料	薬液材料	溶液型無機瞬結タイプ	L	*	
2	ZG01001002	薬液材料	薬液材料	溶液型無機中結タイプ	L	*	
3	ZG01001003	薬液材料	薬液材料	懸濁型無機瞬結タイプ	L	*	
4	ZG01001004	薬液材料	薬液材料	懸濁型無機中結タイプ	L	*	
5	ZG01002001	諸材料	硬質塩化ビニル管RR	L=4000 φ150	本	*	
6	ZG01002002	諸材料	硬質塩化ビニル管RR	L=4000 φ200	本	*	
7	ZG01002003	諸材料	硬質塩化ビニル管RR	L=4000 φ250	本	*	
8	ZG01002004	諸材料	硬質塩化ビニル管RR	L=4000 φ300	本	*	
9	ZG01002005	諸材料	硬質塩化ビニル管RR	L=4000 φ350	本	*	
10	ZG01002006	諸材料	硬質塩化ビニル管RR	L=4000 φ400	本	*	
11	ZG01002007	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ150	本	*	
12	ZG01002008	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ200	本	*	
13	ZG01002009	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ250	本	*	
14	ZG01002010	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ300	本	*	
15	ZG01002011	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ350	本	*	
16	ZG01002012	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ400	本	*	
17	ZG01002013	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ450	本	*	
18	ZG01002014	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ500	本	*	
19	ZG01002015	諸材料	ブレンエンド直管	L=4000 φ600	本	*	
20	ZG01002016	諸材料	副管用90° 曲管 (接着受口)	φ150	個	*	
21	ZG01002017	諸材料	副管用90° 曲管 (接着受口)	φ200	個	*	
22	ZG01002018	諸材料	副管用90° 支管 (ブレンエンド)	φ150	個	*	
23	ZG01002019	諸材料	副管用90° 支管 (ブレンエンド)	φ200	個	*	
24	ZG01002020	諸材料	塩ビ管用90° 支管RR	φ150	個	*	
25	ZG01002021	諸材料	塩ビ管用90° 支管RR	φ200	個	*	
26	ZG01002022	諸材料	ヒューム管用90° 支管RR	φ150	個	*	
27	ZG01002023	諸材料	ヒューム管用90° 支管RR	φ200	個	*	
28	ZG01002024	諸材料	キャップ (外副管用)	φ150	個	870	
29	ZG01002025	諸材料	キャップ (外副管用)	φ200	個	1,100	
30	ZG01002026	諸材料	ソケット (接着カラー)	φ150 WTB (取付管用)	個	*	
31	ZG01002027	諸材料	ソケット (接着カラー)	φ200 WTB (取付管用)	個	*	
32	ZG01002028	諸材料	ソケット (接着カラー)	φ250 WTA (本管用)	個	*	
33	ZG01002029	諸材料	マンホール継手 (上流用)	φ150	個	*	
34	ZG01002030	諸材料	マンホール継手 (上流用)	φ200	個	*	
35	ZG01002031	諸材料	マンホール継手 (上流用)	φ250	個	*	
36	ZG01002032	諸材料	足掛金具 (現場打用)	φ19 L=150 FCD被覆なし	本	*	
37	ZG01002033	諸材料	ポリプロピレン被覆	φ19 L=300	本	*	
38	ZG01002034	諸材料	ポリプロピレン被覆	φ22 L=400	本	*	
39	ZG01002035	諸材料	番線	#12 24m/kg	kg	*	
40	ZG01002036	諸材料	矢板 (松)	200×3~4.5×12cm	m3		流通無し
41	ZG01002037	諸材料	矢板 (松)	300×3~4.5×15cm	m3		流通無し
42	ZG01002038	諸材料	粘土		t	29,200	
43	ZG01002039	諸材料	CMC		kg	*	
44	ZG01002040	諸材料	マッドオイル		L		
45	ZG01002041	諸材料	ハイゲル		kg	*	
46	ZG01002042	諸材料	液性滑材	推進工法用一液性滑材	kg		
47	ZG01002043	諸材料	柵用砂付短管	φ150取付管とコック-家庭柵接合用	個	*	
48	ZG01002044	諸材料	柵用砂付短管	φ200取付管とコック-家庭柵接合用	個	*	
49	ZG01002045	諸材料	塩ビ管用支管接着剤	本管と支管接合用	kg	3,060	
50	ZG01002046	諸材料	接着剤	VU-VU	kg	1,430	
51	ZG01002047	諸材料	接着剤	VU-HP	kg	1,390	
52	ZG01002048	諸材料	滑材	VUのRR差込用	kg	1,180	
53	ZG01003001	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ150 L=2000	本	9,970	
54	ZG01003002	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ200 L=2000	本	12,200	
55	ZG01003003	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ250 L=2000	本	15,000	
56	ZG01003004	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ300 L=2000	本	17,200	
57	ZG01003005	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ350 L=2430	本	25,600	
58	ZG01003006	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ400 L=2430	本	32,100	
59	ZG01003007	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ450 L=2430	本	35,700	
60	ZG01003008	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ500 L=2430	本	41,100	
61	ZG01003009	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ600 L=2430	本	53,300	
62	ZG01003010	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ700 L=2430	本	72,300	
63	ZG01003011	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ800 L=2430	本	86,600	
64	ZG01003012	管渠	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m	φ900 L=2430	本	104,000	
65	ZG01003013	管渠	ボックスカルバート T-14 土被り0.25m	300×300×2000	本		流通無し
66	ZG01003014	管渠	ボックスカルバート T-14 土被り0.25m	350×350×2000	本		流通無し
67	ZG01003015	管渠	ボックスカルバート T-14 土被り0.25m	400×400×2000	本		流通無し
68	ZG01003016	管渠	ボックスカルバート T-14 土被り0.25m	450×450×2000	本		流通無し
69	ZG01003017	管渠	ボックスカルバート T-14 土被り0.25m	500×500×2000	本		流通無し
70	ZG01003018	管渠	ボックスカルバート T-20 土被り0.25m	300×300×2000	本	37,300	定着設置費用含まず
71	ZG01003019	管渠	ボックスカルバート T-20 土被り0.25m	350×350×2000	本	53,000	定着設置費用含まず
72	ZG01003020	管渠	ボックスカルバート T-20 土被り0.25m	400×400×2000	本	59,000	定着設置費用含まず
73	ZG01003021	管渠	ボックスカルバート T-20 土被り0.25m	450×450×2000	本	84,400	定着設置費用含まず
74	ZG01003022	管渠	ボックスカルバート T-20 土被り0.25m	500×500×2000	本	78,800	定着設置費用含まず
75	ZG01003023	管渠	ボックスカルバート T-25 土被り0.25m	300×300×2000	本	37,300	定着設置費用含まず
76	ZG01003024	管渠	ボックスカルバート T-25 土被り0.25m	350×350×2000	本	53,000	定着設置費用含まず
77	ZG01003025	管渠	ボックスカルバート T-25 土被り0.25m	400×400×2000	本	59,000	定着設置費用含まず
78	ZG01003026	管渠	ボックスカルバート T-25 土被り0.25m	450×450×2000	本	84,400	定着設置費用含まず
79	ZG01003027	管渠	ボックスカルバート T-25 土被り0.25m	500×500×2000	本	78,800	定着設置費用含まず
80	ZG01004001	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 250×1000 カラー付	本	23,500	
81	ZG01004002	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 300×1000 カラー付	本	27,100	
82	ZG01004003	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 350×1200 カラー付	本	38,400	
83	ZG01004004	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 400×1200 カラー付	本	39,600	
84	ZG01004005	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 450×1200 カラー付	本	46,200	
85	ZG01004006	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 500×1200 カラー付	本	52,700	
86	ZG01004007	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 600×1200 カラー付	本	83,100	
87	ZG01004008	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EA5 700×1200 カラー付	本	105,000	
88	ZG01004009	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EB5 250×1000	本	21,200	
89	ZG01004010	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EB5 300×1000	本	24,400	
90	ZG01004011	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EB5 350×1200	本	34,500	
91	ZG01004012	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管I類	EB5 400×1200	本	35,600	

NO	材料コード	大分類	名称	規格	単位	R04.10 単価	備考
92	ZG01004013	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類	EB5 450×1200	本	41,500	
93	ZG01004014	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類	EB5 500×1200	本	47,500	
94	ZG01004015	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類	EB5 600×1200	本	74,800	
95	ZG01004016	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類	EB5 700×1200	本	95,100	
96	ZG01004017	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 250×2000	本	29,400	
97	ZG01004018	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 300×2000	本	33,900	
98	ZG01004019	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 350×2430	本	48,000	
99	ZG01004020	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 400×2430	本	49,500	
100	ZG01004021	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 450×2430	本	57,700	
101	ZG01004022	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 500×2430	本	65,900	
102	ZG01004023	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 600×2430	本	103,000	
103	ZG01004024	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類	E5 700×2430	本	132,000	
104	ZG01004025	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 250×2000	本	36,200	
105	ZG01004026	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 300×2000	本	41,200	
106	ZG01004027	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 350×2430	本	57,900	
107	ZG01004028	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 400×2430	本	59,700	
108	ZG01004029	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 450×2430	本	68,700	
109	ZG01004030	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 500×2430	本	79,100	
110	ZG01004031	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 600×2430	本	122,000	
111	ZG01004032	小口径推進管	小口径管推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類	E7 700×2430	本	157,000	
112	ZG01005001	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 800×2430	本	107,000	
113	ZG01005002	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 900×2430	本	132,000	
114	ZG01005003	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1000×2430	本	161,000	
115	ZG01005004	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1100×2430	本	178,000	
116	ZG01005005	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1200×2430	本	210,000	
117	ZG01005006	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1350×2430	本	266,000	
118	ZG01005007	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1500×2430	本	326,000	
119	ZG01005008	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1650×2430	本	378,000	
120	ZG01005009	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 1800×2430	本	435,000	
121	ZG01005010	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500	E1-5 2000×2430	本	516,000	
122	ZG01005011	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 800×2430	本	117,000	
123	ZG01005012	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 900×2430	本	145,000	
124	ZG01005013	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1000×2430	本	177,000	
125	ZG01005014	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1100×2430	本	194,000	
126	ZG01005015	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1200×2430	本	232,000	
127	ZG01005016	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1350×2430	本	293,000	
128	ZG01005017	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1500×2430	本	359,000	
129	ZG01005018	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1650×2430	本	415,000	
130	ZG01005019	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 1800×2430	本	479,000	
131	ZG01005020	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700	E1-7 2000×2430	本	568,000	
		E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	800×1300	組		
		E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	900×1300	組		
132	ZG01005021	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1000×1300	組		流通稀少
133	ZG01005022	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1100×1300	組		流通稀少
134	ZG01005023	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1200×1300	組		流通稀少
135	ZG01005024	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1350×1300	組		流通稀少
136	ZG01005025	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1500×1300	組		流通稀少
137	ZG01005026	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1650×1300	組		流通稀少
138	ZG01005027	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	1800×1300	組		流通稀少
139	ZG01005028	E形推進管	推進工用鉄筋コンクリート管 中押管Ⅰ種500	2000×1300	組		流通稀少
140	ZG01006001	組立マンホール	組立マンホール φ600 調整リング	H=50	個	*	
141	ZG01006002	組立マンホール	組立マンホール φ600 調整リング	H=100	個	*	
142	ZG01006003	組立マンホール	組立マンホール φ600 調整リング	H=150	個	*	
143	ZG01006004	組立マンホール	組立マンホール φ600 斜壁	H=150	個	10,000	
144	ZG01006005	組立マンホール	組立マンホール φ600 斜壁	H=300	個	16,700	
145	ZG01006006	組立マンホール	組立マンホール φ600 直壁	H=300	個	10,000	
146	ZG01006007	組立マンホール	組立マンホール φ600 直壁	H=600	個	16,700	
147	ZG01006008	組立マンホール	組立マンホール φ600 直壁	H=900	個	25,200	
148	ZG01006009	組立マンホール	組立マンホール φ600 躯体ブロック	H=600	個	17,900	
149	ZG01006010	組立マンホール	組立マンホール φ600 躯体ブロック	H=900	個	26,400	
150	ZG01006011	組立マンホール	組立マンホール φ600 底板		個		流通稀少
151	ZG01006012	組立マンホール	組立マンホール φ600 底板	底付用	個	13,800	
152	ZG01006013	組立マンホール	組立マンホール φ600 調整金具	25mmまで	個	*	1号マンホール準用
153	ZG01006014	組立マンホール	組立マンホール φ600 調整金具	45mmまで	個	*	1号マンホール準用
154	ZG01006015	組立マンホール	0号マンホール 調整リング	H=50	個	*	
155	ZG01006016	組立マンホール	0号マンホール 調整リング	H=100	個	*	
156	ZG01006017	組立マンホール	0号マンホール 調整リング	H=150	個	*	
157	ZG01006018	組立マンホール	0号マンホール 斜壁	H=300	個	*	
158	ZG01006019	組立マンホール	0号マンホール 斜壁	H=450	個	*	
159	ZG01006020	組立マンホール	0号マンホール 直壁	H=300	個	*	
160	ZG01006021	組立マンホール	0号マンホール 直壁	H=600	個	*	
161	ZG01006022	組立マンホール	0号マンホール 直壁	H=900	個	*	
162	ZG01006023	組立マンホール	0号マンホール 直壁	H=1200	個	*	
163	ZG01006024	組立マンホール	0号マンホール 直壁	H=1500	個	*	
164	ZG01006025	組立マンホール	0号マンホール 直壁	H=1800	個	*	
165	ZG01006026	組立マンホール	0号マンホール 躯体ブロック	H=600	個	*	
166	ZG01006027	組立マンホール	0号マンホール 躯体ブロック	H=900	個	*	
167	ZG01006028	組立マンホール	0号マンホール 躯体ブロック	H=1200	個	*	
168	ZG01006029	組立マンホール	0号マンホール 躯体ブロック	H=1500	個	*	
169	ZG01006030	組立マンホール	0号マンホール 躯体ブロック	H=1800	個	*	
170	ZG01006031	組立マンホール	0号マンホール 底板		個	*	
171	ZG01006032	組立マンホール	0号マンホール 調整金具	25mmまで	個	*	1号マンホール準用
172	ZG01006033	組立マンホール	0号マンホール 調整金具	45mmまで	個	*	1号マンホール準用
173	ZG01006034	組立マンホール	1号マンホール 調整リング	H=50	個	*	
174	ZG01006035	組立マンホール	1号マンホール 調整リング	H=100	個	*	
175	ZG01006036	組立マンホール	1号マンホール 調整リング	H=150	個	*	
176	ZG01006037	組立マンホール	1号マンホール 斜壁	H=300	個	*	
177	ZG01006038	組立マンホール	1号マンホール 斜壁	H=450	個	*	
178	ZG01006039	組立マンホール	1号マンホール 斜壁	H=600	個	*	
179	ZG01006040	組立マンホール	1号マンホール 直壁	H=300	個	*	
180	ZG01006041	組立マンホール	1号マンホール 直壁	H=600	個	*	
181	ZG01006042	組立マンホール	1号マンホール 直壁	H=900	個	*	
182	ZG01006043	組立マンホール	1号マンホール 直壁	H=1200	個	*	
183	ZG01006044	組立マンホール	1号マンホール 直壁	H=1500	個	*	
184	ZG01006045	組立マンホール	1号マンホール 直壁	H=1800	個	*	
185	ZG01006046	組立マンホール	1号マンホール 躯体ブロック	H=600	個	*	
186	ZG01006047	組立マンホール	1号マンホール 躯体ブロック	H=900	個	*	
187	ZG01006048	組立マンホール	1号マンホール 躯体ブロック	H=1200	個	*	



NO	材料コード	大分類	名称	規格	単位	R04.10 単価	備考
188	ZG01006049	組立マンホール	1号マンホール 躯体ブロック	H=1500	個	*	
189	ZG01006050	組立マンホール	1号マンホール 躯体ブロック	H=1800	個	*	
190	ZG01006051	組立マンホール	1号マンホール 底版		個	*	
191	ZG01006052	組立マンホール	1号マンホール 床版斜壁		個	25,900	
192	ZG01006053	組立マンホール	1号マンホール 調整金具	25mmまで	個	*	
193	ZG01006054	組立マンホール	1号マンホール 調整金具	45mmまで	個	*	
194	ZG01006055	組立マンホール	2号マンホール 調整リング	H=50	個	*	
195	ZG01006056	組立マンホール	2号マンホール 調整リング	H=100	個	*	
196	ZG01006057	組立マンホール	2号マンホール 調整リング	H=150	個	*	
197	ZG01006058	組立マンホール	2号マンホール 斜壁1号	H=300	個	*	1号マンホール準用
198	ZG01006059	組立マンホール	2号マンホール 斜壁1号	H=450	個	*	1号マンホール準用
199	ZG01006060	組立マンホール	2号マンホール 斜壁1号	H=600	個	*	1号マンホール準用
200	ZG01006061	組立マンホール	2号マンホール 斜壁2号	H=300	個	*	
201	ZG01006062	組立マンホール	2号マンホール 斜壁2号	H=450	個	*	
202	ZG01006063	組立マンホール	2号マンホール 斜壁2号	H=600	個	*	
203	ZG01006064	組立マンホール	2号マンホール 直壁1号	H=300	個	*	1号マンホール準用
204	ZG01006065	組立マンホール	2号マンホール 直壁1号	H=600	個	*	1号マンホール準用
205	ZG01006066	組立マンホール	2号マンホール 直壁1号	H=900	個	*	1号マンホール準用
206	ZG01006067	組立マンホール	2号マンホール 直壁1号	H=1200	個	*	1号マンホール準用
207	ZG01006068	組立マンホール	2号マンホール 直壁1号	H=1500	個	*	1号マンホール準用
208	ZG01006069	組立マンホール	2号マンホール 直壁1号	H=1800	個	*	1号マンホール準用
209	ZG01006070	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=600	個	*	
210	ZG01006071	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=900	個	*	
211	ZG01006072	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=1200	個	*	
212	ZG01006073	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=1500	個	*	
213	ZG01006074	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=1800	個	*	
214	ZG01006075	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=2100	個	*	
215	ZG01006076	組立マンホール	2号マンホール 直壁2号	H=2400	個	*	
216	ZG01006077	組立マンホール	2号マンホール 躯体ブロック2号	H=900	個	*	
217	ZG01006078	組立マンホール	2号マンホール 躯体ブロック2号	H=1200	個	*	
218	ZG01006079	組立マンホール	2号マンホール 躯体ブロック2号	H=1500	個	*	
219	ZG01006080	組立マンホール	2号マンホール 躯体ブロック2号	H=1800	個	*	
220	ZG01006081	組立マンホール	2号マンホール 躯体ブロック2号	H=2100	個	*	
221	ZG01006082	組立マンホール	2号マンホール 躯体ブロック2号	H=2400	個	*	
222	ZG01006083	組立マンホール	2号マンホール 底版		個	*	
223	ZG01006084	組立マンホール	2号マンホール 連結直壁		個	*	
224	ZG01006085	組立マンホール	2号マンホール 調整金具	25mmまで	個	*	1号マンホール準用
225	ZG01006086	組立マンホール	2号マンホール 調整金具	45mmまで	個	*	1号マンホール準用
226	ZG01006087	組立マンホール	3号マンホール 調整リング	H=50	個	*	1号マンホール準用
227	ZG01006088	組立マンホール	3号マンホール 調整リング	H=100	個	*	1号マンホール準用
228	ZG01006089	組立マンホール	3号マンホール 調整リング	H=150	個	*	1号マンホール準用
229	ZG01006090	組立マンホール	3号マンホール 斜壁1号	H=300	個	*	1号マンホール準用
230	ZG01006091	組立マンホール	3号マンホール 斜壁1号	H=450	個	*	1号マンホール準用
231	ZG01006092	組立マンホール	3号マンホール 斜壁1号	H=600	個	*	1号マンホール準用
232	ZG01006093	組立マンホール	3号マンホール 斜壁3号	H=300	個	*	
233	ZG01006094	組立マンホール	3号マンホール 直壁1号	H=300	個	*	1号マンホール準用
234	ZG01006095	組立マンホール	3号マンホール 直壁1号	H=600	個	*	1号マンホール準用
235	ZG01006096	組立マンホール	3号マンホール 直壁1号	H=900	個	*	1号マンホール準用
236	ZG01006097	組立マンホール	3号マンホール 直壁1号	H=1200	個	*	1号マンホール準用
237	ZG01006098	組立マンホール	3号マンホール 直壁1号	H=1800	個	*	1号マンホール準用
238	ZG01006099	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=600	個	*	
239	ZG01006100	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=900	個	*	
240	ZG01006101	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=1200	個	*	
241	ZG01006102	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=1500	個	*	
242	ZG01006103	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=1800	個	*	
243	ZG01006104	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=2100	個	*	
244	ZG01006105	組立マンホール	3号マンホール 直壁3号	H=2400	個	*	
245	ZG01006106	組立マンホール	3号マンホール 躯体ブロック3号	H=1200	個	*	
246	ZG01006107	組立マンホール	3号マンホール 躯体ブロック3号	H=1500	個	*	
247	ZG01006108	組立マンホール	3号マンホール 躯体ブロック3号	H=1800	個	*	
248	ZG01006109	組立マンホール	3号マンホール 躯体ブロック3号	H=2100	個	*	
249	ZG01006110	組立マンホール	3号マンホール 躯体ブロック3号	H=2400	個	*	
250	ZG01006111	組立マンホール	3号マンホール 底版		個	*	
251	ZG01006112	組立マンホール	3号マンホール 調整金具	25mmまで	個	*	1号マンホール準用
252	ZG01006113	組立マンホール	3号マンホール 調整金具	45mmまで	個	*	1号マンホール準用
253	ZG01006114	組立マンホール	特1号マンホール 調整リング	H=50	個	*	1号マンホール準用
254	ZG01006115	組立マンホール	特1号マンホール 調整リング	H=100	個	*	1号マンホール準用
255	ZG01006116	組立マンホール	特1号マンホール 調整リング	H=150	個	*	1号マンホール準用
256	ZG01006117	組立マンホール	特1号マンホール 斜壁特1号	H=450	個	24,900	
257	ZG01006118	組立マンホール	特1号マンホール 斜壁特1号	H=600	個	36,600	
258	ZG01006119	組立マンホール	特1号マンホール 直壁特1号	H=300	個	17,100	
259	ZG01006120	組立マンホール	特1号マンホール 直壁特1号	H=600	個	29,900	
260	ZG01006121	組立マンホール	特1号マンホール 直壁特1号	H=900	個	44,600	
261	ZG01006122	組立マンホール	特1号マンホール 躯体ブロック	H=600	個	31,000	
262	ZG01006123	組立マンホール	特1号マンホール 躯体ブロック	H=900	個	45,800	
263	ZG01006124	組立マンホール	特1号マンホール 底版		個	24,100	
264	ZG01006125	組立マンホール	特1号マンホール 調整金具	25mmまで	個	*	1号マンホール準用
265	ZG01006126	組立マンホール	特1号マンホール 調整金具	45mmまで	個	*	1号マンホール準用
266	ZG01007001	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ100	箇所	*	
267	ZG01007002	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ150	箇所	*	
268	ZG01007003	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ200	箇所	*	
269	ZG01007004	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ250	箇所	*	
270	ZG01007005	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ300	箇所	*	
271	ZG01007006	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ350	箇所	*	
272	ZG01007007	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ400	箇所	*	
273	ZG01007008	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ450	箇所	*	
274	ZG01007009	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ100	箇所	*	
275	ZG01007010	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ150	箇所	*	
276	ZG01007011	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ200	箇所	*	
277	ZG01007012	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ250	箇所	*	
278	ZG01007013	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ300	箇所	*	
279	ZG01007014	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ350	箇所	*	
280	ZG01007015	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ400	箇所	*	
281	ZG01007016	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ450	箇所	*	
282	ZG01007017	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	推進管 φ250	箇所	8,710	

NO	材料コード	大分類	名称	規格	単位	R04.10 単価	備考
283	ZG01007018	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	推進管 φ300	箇所	9,550	
284	ZG01007019	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	推進管 φ350	箇所	10,400	
285	ZG01007020	組立マンホール削孔費	0号マンホール 削孔費	推進管 φ400	箇所		流通稀少
286	ZG01007021	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ100	箇所	*	
287	ZG01007022	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ150	箇所	*	
288	ZG01007023	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ200	箇所	*	
289	ZG01007024	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ250	箇所	*	
290	ZG01007025	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ300	箇所	*	
291	ZG01007026	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ350	箇所	*	
292	ZG01007027	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ400	箇所	*	
293	ZG01007028	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ450	箇所	*	
294	ZG01007029	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ500	箇所	12,200	
295	ZG01007030	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ600	箇所		流通稀少
296	ZG01007031	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ100	箇所	*	
297	ZG01007032	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ150	箇所	*	
298	ZG01007033	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ200	箇所	*	
299	ZG01007034	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ250	箇所	*	
300	ZG01007035	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ300	箇所	*	
301	ZG01007036	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ350	箇所	*	
302	ZG01007037	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ400	箇所	*	
303	ZG01007038	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ450	箇所	*	
304	ZG01007039	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ500	箇所	*	
305	ZG01007040	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ600	箇所		流通稀少
306	ZG01007041	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ250	箇所	8,710	
307	ZG01007042	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ300	箇所	9,550	
308	ZG01007043	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ350	箇所	10,400	
309	ZG01007044	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ400	箇所	11,200	
310	ZG01007045	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ450	箇所	12,200	
311	ZG01007046	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ500	箇所	13,400	
312	ZG01007047	組立マンホール削孔費	1号マンホール 削孔費	推進管 φ600	箇所		流通稀少
313	ZG01007048	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ100	箇所	*	
314	ZG01007049	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ150	箇所	*	
315	ZG01007050	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ200	箇所	*	
316	ZG01007051	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ250	箇所	*	
317	ZG01007052	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ300	箇所	*	
318	ZG01007053	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ350	箇所	*	
319	ZG01007054	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ400	箇所	*	
320	ZG01007055	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ450	箇所	*	
321	ZG01007056	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ500	箇所	*	
322	ZG01007057	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ600	箇所	*	
323	ZG01007058	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ700	箇所	21,500	
324	ZG01007059	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ800	箇所	27,700	
325	ZG01007060	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	ヒューム管 φ900	箇所		流通稀少
326	ZG01007061	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ100	箇所	*	
327	ZG01007062	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ150	箇所	*	
328	ZG01007063	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ200	箇所	*	
329	ZG01007064	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ250	箇所	*	
330	ZG01007065	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ300	箇所	*	
331	ZG01007066	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ350	箇所	*	
332	ZG01007067	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ400	箇所	*	
333	ZG01007068	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ450	箇所	*	
334	ZG01007069	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ500	箇所	*	
335	ZG01007070	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	塩ビ管 φ600	箇所	17,100	
336	ZG01007071	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ250	箇所	10,900	
337	ZG01007072	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ300	箇所	12,200	
338	ZG01007073	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ350	箇所	13,100	
339	ZG01007074	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ400	箇所	14,300	
340	ZG01007075	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ450	箇所	15,600	
341	ZG01007076	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ500	箇所	17,100	
342	ZG01007077	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ600	箇所	18,200	
343	ZG01007078	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ700	箇所	21,500	
344	ZG01007079	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ800	箇所	27,700	
345	ZG01007080	組立マンホール削孔費	2号マンホール 削孔費	推進管 φ900	箇所		流通稀少

生コンクリート 松山(15)

NO	材料コード	大分類	名称	規格	単位	R05.01 単価	備考
346	ZG01010001	生コン	生コンクリート 松山(15)	24-12-25 (20) 高炉W/C 55%以下	m3	*	