

3 平成29年度特定健康診査結果の項目別集計

(1) 健診項目

① 肥満該当者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	8,453	7,154	5,613	6,108	6,412	7,925	6,222	47,887
	割合 (%)	53.4	49.2	46.8	48.1	47.3	47.9	48.8	48.9
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	590	501	373	345	327	349	269	2,754
	割合 (%)	3.7	3.5	3.1	2.7	2.4	2.1	2.1	2.8
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	1,520	1,638	1,630	1,954	2,417	3,414	2,768	15,341
	割合 (%)	9.6	11.3	13.6	15.4	17.8	20.6	21.7	15.7
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	5,276	5,237	4,391	4,294	4,394	4,870	3,504	31,966
	割合 (%)	33.3	36.0	36.6	33.8	32.4	29.4	27.5	32.6
合計	人数	15,839	14,530	12,007	12,701	13,550	16,558	12,763	97,948
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	9,104	8,783	8,205	8,895	10,397	14,463	11,329	71,176
	割合 (%)	79.3	76.3	75.7	75.1	74.7	74.9	73.1	75.4
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	1,093	1,210	1,046	1,062	1,223	1,593	1,216	8,443
	割合 (%)	9.5	10.5	9.7	9.0	8.8	8.3	7.8	8.9
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	54	96	125	248	382	728	748	2,381
	割合 (%)	0.5	0.8	1.2	2.1	2.8	3.8	4.8	2.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	1,235	1,417	1,464	1,643	1,911	2,536	2,211	12,417
	割合 (%)	10.8	12.3	13.5	13.9	13.7	13.1	14.3	13.2
合計	人数	11,486	11,506	10,840	11,848	13,913	19,320	15,504	94,417
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	717	598	623	792	1,584	5,173	5,414	14,901
	割合 (%)	51.4	45.6	46.5	45.2	45.4	48.0	49.3	48.0
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	36	41	32	37	68	222	220	656
	割合 (%)	2.6	3.1	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	161	174	188	304	689	2,294	2,389	6,199
	割合 (%)	11.5	13.3	14.0	17.4	19.8	21.3	21.7	20.0
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	482	498	496	619	1,145	3,090	2,966	9,296
	割合 (%)	34.5	38.0	37.0	35.3	32.9	28.7	27.0	29.9
合計	人数	1,396	1,311	1,339	1,752	3,486	10,779	10,989	31,052
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	962	989	1,129	1,905	4,828	11,273	10,299	31,385
	割合 (%)	78.9	76.7	75.8	76.9	75.8	75.2	73.6	75.0
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	112	99	120	194	518	1,192	1,070	3,305
	割合 (%)	9.2	7.7	8.1	7.8	8.1	8.0	7.6	7.9
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	9	19	23	66	200	601	667	1,585
	割合 (%)	0.7	1.5	1.5	2.7	3.1	4.0	4.8	3.8
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	136	182	217	312	820	1,916	1,967	5,550
	割合 (%)	11.2	14.1	14.6	12.6	12.9	12.8	14.1	13.3
合計	人数	1,219	1,289	1,489	2,477	6,366	14,982	14,003	41,825
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	7,736	6,556	4,990	5,316	4,828	2,752	808	32,986
	割合 (%)	53.6	49.6	46.8	48.6	48.0	47.6	45.6	49.3
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	554	460	341	308	259	127	49	2,098
	割合 (%)	3.8	3.5	3.2	2.8	2.6	2.2	2.8	3.1
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	1,359	1,464	1,442	1,650	1,728	1,120	379	9,142
	割合 (%)	9.4	11.1	13.5	15.1	17.2	19.4	21.4	13.7
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	4,794	4,739	3,895	3,675	3,249	1,780	538	22,670
	割合 (%)	33.2	35.9	36.5	33.6	32.3	30.8	30.3	33.9
合計	人数	14,443	13,219	10,668	10,949	10,064	5,779	1,774	66,896
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	8,142	7,794	7,076	6,990	5,569	3,190	1,030	39,791
	割合 (%)	79.3	76.3	75.7	74.6	73.8	73.5	68.6	75.7
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	981	1,111	926	868	705	401	146	5,138
	割合 (%)	9.6	10.9	9.9	9.3	9.3	9.2	9.7	9.8
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	45	77	102	182	182	127	81	796
	割合 (%)	0.4	0.8	1.1	1.9	2.4	2.9	5.4	1.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	1,099	1,235	1,247	1,331	1,091	620	244	6,867
	割合 (%)	10.7	12.1	13.3	14.2	14.5	14.3	16.3	13.1
合計	人数	10,267	10,217	9,351	9,371	7,547	4,338	1,501	52,592
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	538	481	410	377	401	455	316	2,978
	割合 (%)	54.8	50.5	48.1	47.7	47.6	43.5	43.5	48.1
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	40	26	23	19	13	22	17	160
	割合 (%)	4.1	2.7	2.7	2.4	1.5	2.1	2.3	2.6
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	97	97	114	125	161	234	169	997
	割合 (%)	9.9	10.2	13.4	15.8	19.1	22.4	23.3	16.1
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	306	349	306	270	268	336	225	2,060
	割合 (%)	31.2	36.6	35.9	34.1	31.8	32.1	31.0	33.3
合計	人数	981	953	853	791	843	1,047	727	6,195
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	599	539	557	537	649	821	594	4,296
	割合 (%)	78.9	76.2	76.3	77.5	72.4	75.0	68.8	74.8
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	65	73	57	59	87	74	74	489
	割合 (%)	8.6	10.3	7.8	8.5	9.7	6.8	8.6	8.5
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	5	9	8	16	28	46	53	165
	割合 (%)	0.7	1.3	1.1	2.3	3.1	4.2	6.1	2.9
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	90	86	108	81	132	154	142	793
	割合 (%)	11.9	12.2	14.8	11.7	14.7	14.1	16.5	13.8
合計	人数	759	707	730	693	896	1,095	863	5,743
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	1,278	1,026	795	876	953	1,277	1,101	7,306
	割合 (%)	50.6	46.8	46.1	45.8	46.2	48.2	50.6	47.9
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	99	72	60	59	59	51	55	455
	割合 (%)	3.9	3.3	3.5	3.1	2.9	1.9	2.5	3.0
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	244	271	261	289	372	527	435	2,399
	割合 (%)	9.7	12.4	15.1	15.1	18.0	19.9	20.0	15.7
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	905	822	608	687	681	796	584	5,083
	割合 (%)	35.8	37.5	35.3	36.0	33.0	30.0	26.9	33.3
合計	人数	2,526	2,191	1,724	1,911	2,065	2,651	2,175	15,243
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,378	1,319	1,199	1,297	1,498	2,338	1,888	10,917
	割合 (%)	79.9	77.4	76.7	74.8	75.2	74.8	72.5	75.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	166	174	149	166	179	266	221	1,321
	割合 (%)	9.6	10.2	9.5	9.6	9.0	8.5	8.5	9.1
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	9	10	20	36	51	108	110	344
	割合 (%)	0.5	0.6	1.3	2.1	2.6	3.5	4.2	2.4
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	172	201	195	235	263	414	385	1,865
	割合 (%)	10.0	11.8	12.5	13.6	13.2	13.2	14.8	12.9
合計	人数	1,725	1,704	1,563	1,734	1,991	3,126	2,604	14,447
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	1,102	942	711	702	811	993	760	6,021
	割合 (%)	52.3	47.7	45.8	46.2	47.2	49.0	48.4	48.3
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	77	60	42	41	38	48	37	343
	割合 (%)	3.7	3.0	2.7	2.7	2.2	2.4	2.4	2.7
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	206	239	196	219	305	398	331	1,894
	割合 (%)	9.8	12.1	12.6	14.4	17.8	19.7	21.1	15.2
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	724	736	605	559	564	586	441	4,215
	割合 (%)	34.3	37.2	38.9	36.8	32.8	28.9	28.1	33.8
合計	人数	2,109	1,977	1,554	1,521	1,718	2,025	1,569	12,473
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,178	1,143	973	995	1,096	1,605	1,318	8,308
	割合 (%)	78.8	77.2	77.0	73.2	74.6	73.1	74.1	75.3
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	151	164	131	143	149	200	147	1,085
	割合 (%)	10.1	11.1	10.4	10.5	10.1	9.1	8.3	9.8
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	6	9	7	28	43	98	90	281
	割合 (%)	0.4	0.6	0.6	2.1	2.9	4.5	5.1	2.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	160	164	152	194	181	292	223	1,366
	割合 (%)	10.7	11.1	12.0	14.3	12.3	13.3	12.5	12.4
合計	人数	1,495	1,480	1,263	1,360	1,469	2,195	1,778	11,040
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	4,122	3,449	2,520	2,751	2,767	3,382	2,645	21,636
	割合 (%)	55.3	50.6	47.4	49.2	47.4	47.9	48.5	49.7
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	292	245	176	157	154	156	117	1,297
	割合 (%)	3.9	3.6	3.3	2.8	2.6	2.2	2.2	3.0
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	671	732	691	855	1,010	1,436	1,234	6,629
	割合 (%)	9.0	10.7	13.0	15.3	17.3	20.3	22.6	15.2
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	2,374	2,393	1,935	1,826	1,907	2,088	1,454	13,977
	割合 (%)	31.8	35.1	36.4	32.7	32.7	29.6	26.7	32.1
合計	人数	7,459	6,819	5,322	5,589	5,838	7,062	5,450	43,539
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	4,222	4,150	3,721	3,991	4,663	6,325	4,924	31,996
	割合 (%)	79.8	77.3	76.4	76.6	76.0	75.2	73.7	76.2
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	508	566	478	447	501	662	497	3,659
	割合 (%)	9.6	10.5	9.8	8.6	8.2	7.9	7.4	8.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	18	43	55	99	163	324	321	1,023
	割合 (%)	0.3	0.8	1.1	1.9	2.7	3.9	4.8	2.4
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	544	609	614	675	811	1,102	936	5,291
	割合 (%)	10.3	11.4	12.6	13.0	13.2	13.1	14.0	12.6
合計	人数	5,292	5,368	4,868	5,212	6,138	8,413	6,678	41,969
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	771	702	688	842	874	1,035	769	5,681
	割合 (%)	51.3	48.6	47.1	50.9	49.5	50.8	52.3	50.1
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	44	68	45	47	43	43	30	320
	割合 (%)	2.9	4.7	3.1	2.8	2.4	2.1	2.0	2.8
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	154	146	199	245	300	397	287	1,728
	割合 (%)	10.3	10.1	13.6	14.8	17.0	19.5	19.5	15.2
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	534	528	529	520	549	563	385	3,608
	割合 (%)	35.5	36.6	36.2	31.4	31.1	27.6	26.2	31.8
合計	人数	1,503	1,444	1,461	1,654	1,766	2,038	1,471	11,337
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	916	932	977	1,148	1,318	1,776	1,350	8,417
	割合 (%)	78.2	72.5	72.5	72.6	72.2	76.1	72.9	73.9
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	116	145	145	147	183	212	156	1,104
	割合 (%)	9.9	11.3	10.8	9.3	10.0	9.1	8.4	9.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	7	9	12	29	48	63	82	250
	割合 (%)	0.6	0.7	0.9	1.8	2.6	2.7	4.4	2.2
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	132	199	214	257	277	283	264	1,626
	割合 (%)	11.3	15.5	15.9	16.3	15.2	12.1	14.3	14.3
合計	人数	1,171	1,285	1,348	1,581	1,826	2,334	1,852	11,397
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	642	554	489	560	606	783	631	4,265
	割合 (%)	50.9	48.3	44.7	45.3	45.9	45.1	46.0	46.6
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	38	30	27	22	20	29	13	179
	割合 (%)	3.0	2.6	2.5	1.8	1.5	1.7	1.0	2.0
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	148	153	169	221	269	422	312	1,694
	割合 (%)	11.7	13.4	15.5	17.9	20.4	24.3	22.8	18.5
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	433	409	408	432	425	501	415	3,023
	割合 (%)	34.3	35.7	37.3	35.0	32.2	28.9	30.3	33.0
合計	人数	1,261	1,146	1,093	1,235	1,320	1,735	1,371	9,161
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	811	700	778	927	1,173	1,598	1,255	7,242
	割合 (%)	77.7	72.8	72.9	73.1	73.6	74.1	72.6	73.7
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	87	88	86	100	124	179	121	785
	割合 (%)	8.3	9.2	8.1	7.9	7.8	8.3	7.0	8.0
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	9	16	23	40	49	89	92	318
	割合 (%)	0.9	1.7	2.2	3.2	3.1	4.1	5.3	3.2
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	137	158	181	201	247	291	261	1,476
	割合 (%)	13.1	16.4	17.0	15.9	15.5	13.5	15.1	15.0
合計	人数	1,044	962	1,068	1,268	1,593	2,157	1,729	9,821
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

② 肥満判定別にみた糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	7,747	6,205	4,506	4,439	4,464	5,225	3,876	36,462
		割合 (%)	91.7	86.8	80.4	72.7	69.7	66.0	62.3	76.2
	2個以上	人数	701	941	1,099	1,664	1,942	2,696	2,343	11,386
		割合 (%)	8.3	13.2	19.6	27.3	30.3	34.0	37.7	23.8
	合計	人数	8,448	7,146	5,605	6,103	6,406	7,921	6,219	47,848
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	4,846	4,349	3,309	3,006	3,031	3,567	2,616	24,724
		割合 (%)	65.7	59.0	51.8	45.7	42.5	41.4	40.0	49.4
	2個以上	人数	2,532	3,020	3,082	3,578	4,100	5,059	3,923	25,294
		割合 (%)	34.3	41.0	48.2	54.3	57.5	58.7	60.0	50.6
	合計	人数	7,378	7,369	6,391	6,584	7,131	8,626	6,539	50,018
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	8,963	8,490	7,649	7,745	8,240	10,116	6,996	58,199
		割合 (%)	98.5	96.7	93.2	87.1	79.3	70.0	61.8	81.8
	2個以上	人数	136	290	556	1,145	2,155	4,344	4,332	12,958
		割合 (%)	1.5	3.3	6.8	12.9	20.7	30.0	38.2	18.2
	合計	人数	9,099	8,780	8,205	8,890	10,395	14,460	11,328	71,157
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	1,976	2,046	1,779	1,738	1,751	2,107	1,625	13,022
		割合 (%)	83.0	75.2	67.6	58.9	49.9	43.4	38.9	56.1
	2個以上	人数	405	675	854	1,212	1,760	2,749	2,550	10,205
		割合 (%)	17.0	24.8	32.4	41.1	50.1	56.6	61.1	43.9
	合計	人数	2,381	2,721	2,633	2,950	3,511	4,856	4,175	23,227
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	670	542	514	597	1,125	3,453	3,376	10,277
		割合 (%)	93.4	90.6	82.5	75.4	71.1	66.8	62.4	69.0
	2個以上	人数	47	56	109	195	458	1,720	2,038	4,623
		割合 (%)	6.6	9.4	17.5	24.6	28.9	33.3	37.6	31.0
	合計	人数	717	598	623	792	1,583	5,173	5,414	14,900
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	452	409	409	444	870	2,361	2,250	7,195
		割合 (%)	66.6	57.4	57.2	46.3	45.7	42.1	40.4	44.6
	2個以上	人数	227	304	306	516	1,032	3,243	3,324	8,952
		割合 (%)	33.4	42.6	42.8	53.8	54.3	57.9	59.6	55.4
	合計	人数	679	713	715	960	1,902	5,604	5,574	16,147
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	947	955	1,052	1,643	3,829	7,866	6,343	22,635
		割合 (%)	98.4	96.7	93.2	86.3	79.3	69.8	61.6	72.1
	2個以上	人数	15	33	77	261	999	3,407	3,956	8,748
		割合 (%)	1.6	3.3	6.8	13.7	20.7	30.2	38.4	27.9
	合計	人数	962	988	1,129	1,904	4,828	11,273	10,299	31,383
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	209	219	244	336	738	1,602	1,427	4,775
		割合 (%)	81.3	73.0	67.8	58.7	48.0	43.2	38.5	45.7
	2個以上	人数	48	81	116	236	800	2,107	2,277	5,665
		割合 (%)	18.7	27.0	32.2	41.3	52.0	56.8	61.5	54.3
	合計	人数	257	300	360	572	1,538	3,709	3,704	10,440
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	7,077	5,663	3,992	3,842	3,339	1,772	500	26,185
		割合 (%)	91.5	86.5	80.1	72.3	69.2	64.5	62.1	79.5
	2個以上	人数	654	885	990	1,469	1,484	976	305	6,763
		割合 (%)	8.5	13.5	19.9	27.7	30.8	35.5	37.9	20.5
	合計	人数	7,731	6,548	4,982	5,311	4,823	2,748	805	32,948
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	4,394	3,940	2,900	2,562	2,161	1,206	366	17,529
		割合 (%)	65.6	59.2	51.1	45.6	41.3	39.9	37.9	51.8
	2個以上	人数	2,305	2,716	2,776	3,062	3,068	1,816	599	16,342
		割合 (%)	34.4	40.8	48.9	54.5	58.7	60.1	62.1	48.2
	合計	人数	6,699	6,656	5,676	5,624	5,229	3,022	965	33,871
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	8,016	7,535	6,597	6,102	4,411	2,250	653	35,564
		割合 (%)	98.5	96.7	93.2	87.4	79.2	70.6	63.5	89.4
	2個以上	人数	121	257	479	884	1,156	937	376	4,210
		割合 (%)	1.5	3.3	6.8	12.7	20.8	29.4	36.5	10.6
	合計	人数	8,137	7,792	7,076	6,986	5,567	3,187	1,029	39,774
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	1,767	1,827	1,535	1,402	1,013	505	198	8,247
		割合 (%)	83.2	75.5	67.5	59.0	51.3	44.0	42.0	64.5
	2個以上	人数	357	594	738	976	960	642	273	4,540
		割合 (%)	16.8	24.5	32.5	41.0	48.7	56.0	58.0	35.5
	合計	人数	2,124	2,421	2,273	2,378	1,973	1,147	471	12,787
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	492	410	306	278	273	299	193	2,251
		割合 (%)	91.5	85.2	74.8	73.7	68.1	65.7	61.1	75.6
	2個以上	人数	46	71	103	99	128	156	123	726
		割合 (%)	8.6	14.8	25.2	26.3	31.9	34.3	38.9	24.4
	合計	人数	538	481	409	377	401	455	316	2,977
		割合 (%)	8.6	14.8	25.2	26.3	31.9	34.3	38.9	100.0
肥満	2個未満	人数	288	276	235	178	177	265	154	1,573
		割合 (%)	65.0	58.6	53.2	43.0	40.1	44.8	37.5	48.9
	2個以上	人数	155	195	207	236	265	327	257	1,642
		割合 (%)	35.0	41.4	46.8	57.0	60.0	55.2	62.5	51.1
	合計	人数	443	471	442	414	442	592	411	3,215
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	586	522	514	470	502	580	351	3,525
		割合 (%)	97.8	96.9	92.3	87.7	77.4	70.7	59.1	82.1
	2個以上	人数	13	17	43	66	147	241	243	770
		割合 (%)	2.2	3.2	7.7	12.3	22.7	29.4	40.9	17.9
	合計	人数	599	539	557	536	649	821	594	4,295
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	132	121	115	99	113	126	103	809
		割合 (%)	82.5	72.0	66.5	63.5	45.8	46.0	38.3	55.9
	2個以上	人数	28	47	58	57	134	148	166	638
		割合 (%)	17.5	28.0	33.5	36.5	54.3	54.0	61.7	44.1
	合計	人数	160	168	173	156	247	274	269	1,447
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,162	889	654	640	672	861	701	5,579
		割合 (%)	91.0	86.7	82.3	73.2	70.7	67.5	63.7	76.4
	2個以上	人数	115	136	141	234	279	415	400	1,720
		割合 (%)	9.0	13.3	17.7	26.8	29.3	32.5	36.3	23.6
	合計	人数	1,277	1,025	795	874	951	1,276	1,101	7,299
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	827	690	483	498	482	556	460	3,996
		割合 (%)	66.3	59.2	52.1	48.2	43.4	40.5	42.9	50.4
	2個以上	人数	420	475	444	536	630	816	613	3,934
		割合 (%)	33.7	40.8	47.9	51.8	56.7	59.5	57.1	49.6
	合計	人数	1,247	1,165	927	1,034	1,112	1,372	1,073	7,930
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,359	1,278	1,128	1,135	1,205	1,700	1,186	8,991
		割合 (%)	98.6	96.9	94.1	87.6	80.4	72.7	62.8	82.4
	2個以上	人数	19	41	71	161	293	638	702	1,925
		割合 (%)	1.4	3.1	5.9	12.4	19.6	27.3	37.2	17.6
	合計	人数	1,378	1,319	1,199	1,296	1,498	2,338	1,888	10,916
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	296	295	247	254	254	345	279	1,970
		割合 (%)	85.3	76.6	67.9	58.1	51.5	43.8	39.0	55.8
	2個以上	人数	51	90	117	183	239	442	437	1,559
		割合 (%)	14.7	23.4	32.1	41.9	48.5	56.2	61.0	44.2
	合計	人数	347	385	364	437	493	787	716	3,529
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,001	789	558	511	543	626	498	4,526
		割合 (%)	90.8	83.9	78.5	72.8	67.0	63.2	65.5	75.2
	2個以上	人数	101	152	153	191	268	365	262	1,492
		割合 (%)	9.2	16.2	21.5	27.2	33.1	36.8	34.5	24.8
	合計	人数	1,102	941	711	702	811	991	760	6,018
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	621	571	414	350	360	404	340	3,060
		割合 (%)	61.7	55.2	49.1	42.8	39.8	39.2	42.1	47.5
	2個以上	人数	386	463	429	467	544	628	468	3,385
		割合 (%)	38.3	44.8	50.9	57.2	60.2	60.9	57.9	52.5
	合計	人数	1,007	1,034	843	817	904	1,032	808	6,445
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,161	1,091	884	846	855	1,104	822	6,763
		割合 (%)	98.6	95.5	90.9	85.0	78.1	68.8	62.4	81.4
	2個以上	人数	17	52	89	149	240	501	496	1,544
		割合 (%)	1.4	4.6	9.2	15.0	21.9	31.2	37.6	18.6
	合計	人数	1,178	1,143	973	995	1,095	1,605	1,318	8,307
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	247	248	194	213	183	232	197	1,514
		割合 (%)	77.9	73.8	66.9	58.7	49.1	39.3	42.8	55.5
	2個以上	人数	70	88	96	150	190	358	263	1,215
		割合 (%)	22.1	26.2	33.1	41.3	50.9	60.7	57.2	44.5
	合計	人数	317	336	290	363	373	590	460	2,729
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	3,810	3,027	2,039	2,000	1,953	2,212	1,596	16,637
		割合 (%)	92.5	87.9	81.1	72.8	70.7	65.4	60.4	77.0
	2個以上	人数	309	418	476	748	810	1,170	1,048	4,979
		割合 (%)	7.5	12.1	18.9	27.2	29.3	34.6	39.6	23.0
	合計	人数	4,119	3,445	2,515	2,748	2,763	3,382	2,644	21,616
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	2,251	2,025	1,431	1,300	1,295	1,490	1,099	10,891
		割合 (%)	67.5	60.1	51.1	45.8	42.2	40.5	39.2	49.8
	2個以上	人数	1,082	1,342	1,371	1,536	1,772	2,188	1,706	10,997
		割合 (%)	32.5	39.9	48.9	54.2	57.8	59.5	60.8	50.2
	合計	人数	3,333	3,367	2,802	2,836	3,067	3,678	2,805	21,888
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	4,158	4,028	3,488	3,490	3,743	4,452	3,090	26,449
		割合 (%)	98.5	97.1	93.7	87.5	80.3	70.4	62.8	82.7
	2個以上	人数	62	120	233	499	919	1,871	1,834	5,538
		割合 (%)	1.5	2.9	6.3	12.5	19.7	29.6	37.3	17.3
	合計	人数	4,220	4,148	3,721	3,989	4,662	6,323	4,924	31,987
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	895	931	775	723	725	926	679	5,654
		割合 (%)	83.7	76.4	67.7	59.2	49.3	44.4	38.7	56.7
	2個以上	人数	174	287	370	498	747	1,162	1,075	4,313
		割合 (%)	16.3	23.6	32.3	40.8	50.8	55.7	61.3	43.3
	合計	人数	1,069	1,218	1,145	1,221	1,472	2,088	1,754	9,967
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	701	608	558	587	603	727	492	4,276
		割合 (%)	91.0	86.6	81.1	69.7	69.0	70.3	64.2	75.3
	2個以上	人数	69	94	130	255	271	307	275	1,401
		割合 (%)	9.0	13.4	18.9	30.3	31.0	29.7	35.9	24.7
	合計	人数	770	702	688	842	874	1,034	767	5,677
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	456	434	428	365	378	445	280	2,786
		割合 (%)	62.5	58.6	55.4	45.1	42.4	44.5	39.9	49.3
	2個以上	人数	274	307	345	444	514	555	422	2,861
		割合 (%)	37.5	41.4	44.6	54.9	57.6	55.5	60.1	50.7
	合計	人数	730	741	773	809	892	1,000	702	5,647
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	904	894	912	987	1,026	1,206	805	6,734
		割合 (%)	98.9	96.0	93.4	86.1	77.9	67.9	59.6	80.1
	2個以上	人数	10	37	65	160	292	569	545	1,678
		割合 (%)	1.1	4.0	6.7	14.0	22.2	32.1	40.4	19.9
	合計	人数	914	931	977	1,147	1,318	1,775	1,350	8,412
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	215	267	255	248	248	245	191	1,669
		割合 (%)	84.3	75.6	68.7	57.4	49.0	43.9	38.1	56.1
	2個以上	人数	40	86	116	184	258	313	311	1,308
		割合 (%)	15.7	24.4	31.3	42.6	51.0	56.1	62.0	43.9
	合計	人数	255	353	371	432	506	558	502	2,977
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	581	482	391	423	420	500	396	3,193
		割合 (%)	90.5	87.3	80.3	75.5	69.3	63.9	62.8	74.9
	2個以上	人数	61	70	96	137	186	283	235	1,068
		割合 (%)	9.5	12.7	19.7	24.5	30.7	36.1	37.2	25.1
	合計	人数	642	552	487	560	606	783	631	4,261
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	403	353	318	315	339	407	283	2,418
		割合 (%)	65.2	59.7	52.7	46.7	47.5	42.8	38.2	49.4
	2個以上	人数	215	238	286	359	375	545	457	2,475
		割合 (%)	34.8	40.3	47.4	53.3	52.5	57.3	61.8	50.6
	合計	人数	618	591	604	674	714	952	740	4,893
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	795	677	723	817	909	1,074	742	5,737
		割合 (%)	98.2	96.7	92.9	88.1	77.5	67.2	59.2	79.2
	2個以上	人数	15	23	55	110	264	524	512	1,503
		割合 (%)	1.9	3.3	7.1	11.9	22.5	32.8	40.8	20.8
	合計	人数	810	700	778	927	1,173	1,598	1,254	7,240
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	191	184	193	201	228	233	176	1,406
		割合 (%)	82.0	70.5	66.6	58.9	54.3	41.7	37.1	54.5
	2個以上	人数	42	77	97	140	192	326	298	1,172
		割合 (%)	18.0	29.5	33.5	41.1	45.7	58.3	62.9	45.5
	合計	人数	233	261	290	341	420	559	474	2,578
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

③ メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	10,716	8,994	6,886	7,176	7,345	8,911	6,869	56,897
	割合 (%)	67.7	62.0	57.4	56.6	54.3	53.9	53.8	58.1
予備群	人数	2,714	2,628	2,165	2,089	2,252	2,747	2,107	16,702
	割合 (%)	17.2	18.1	18.1	16.5	16.6	16.6	16.5	17.1
該当者	人数	2,396	2,894	2,945	3,422	3,941	4,890	3,782	24,270
	割合 (%)	15.1	19.9	24.6	27.0	29.1	29.6	29.6	24.8
合計	人数	15,826	14,516	11,996	12,687	13,538	16,548	12,758	97,869
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	10,665	10,419	9,589	10,259	11,928	16,334	12,727	81,921
	割合 (%)	92.9	90.6	88.5	86.7	85.8	84.6	82.1	86.8
予備群	人数	517	615	652	728	761	1,072	923	5,268
	割合 (%)	4.5	5.4	6.0	6.2	5.5	5.6	6.0	5.6
該当者	人数	298	467	597	853	1,217	1,910	1,853	7,195
	割合 (%)	2.6	4.1	5.5	7.2	8.8	9.9	12.0	7.6
合計	人数	11,480	11,501	10,838	11,840	13,906	19,316	15,503	94,384
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	909	774	783	956	1,816	5,816	5,973	17,027
	割合 (%)	65.1	59.0	58.5	54.6	52.1	54.0	54.4	54.8
予備群	人数	269	243	258	297	664	1,814	1,805	5,350
	割合 (%)	19.3	18.5	19.3	17.0	19.1	16.8	16.4	17.2
該当者	人数	218	294	297	499	1,005	3,147	3,210	8,670
	割合 (%)	15.6	22.4	22.2	28.5	28.8	29.2	29.2	27.9
合計	人数	1,396	1,311	1,338	1,752	3,485	10,777	10,988	31,047
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,131	1,150	1,306	2,159	5,467	12,668	11,526	35,407
	割合 (%)	92.8	89.3	87.7	87.2	85.9	84.6	82.3	84.7
予備群	人数	57	73	90	151	346	834	822	2,373
	割合 (%)	4.7	5.7	6.0	6.1	5.4	5.6	5.9	5.7
該当者	人数	31	65	93	166	553	1,480	1,655	4,043
	割合 (%)	2.5	5.1	6.3	6.7	8.7	9.9	11.8	9.7
合計	人数	1,219	1,288	1,489	2,476	6,366	14,982	14,003	41,823
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,807	8,220	6,103	6,220	5,529	3,095	896	39,870
	割合 (%)	68.0	62.3	57.3	56.9	55.0	53.6	50.6	59.7
予備群	人数	2,445	2,385	1,907	1,792	1,588	933	302	11,352
	割合 (%)	16.9	18.1	17.9	16.4	15.8	16.2	17.1	17.0
該当者	人数	2,178	2,600	2,648	2,923	2,936	1,743	572	15,600
	割合 (%)	15.1	19.7	24.9	26.7	29.2	30.2	32.3	23.3
合計	人数	14,430	13,205	10,658	10,935	10,053	5,771	1,770	66,822
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,534	9,269	8,283	8,100	6,461	3,666	1,201	46,514
	割合 (%)	92.9	90.8	88.6	86.5	85.7	84.6	80.1	88.5
予備群	人数	460	542	562	577	415	238	101	2,895
	割合 (%)	4.5	5.3	6.0	6.2	5.5	5.5	6.7	5.5
該当者	人数	267	402	504	687	664	430	198	3,152
	割合 (%)	2.6	3.9	5.4	7.3	8.8	9.9	13.2	6.0
合計	人数	10,261	10,213	9,349	9,364	7,540	4,334	1,500	52,561
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	687	591	499	452	450	515	364	3,558
	割合 (%)	70.0	62.1	58.6	57.1	53.4	49.2	50.1	57.5
予備群	人数	146	175	154	113	135	216	115	1,054
	割合 (%)	14.9	18.4	18.1	14.3	16.0	20.6	15.8	17.0
該当者	人数	148	186	198	226	258	316	248	1,580
	割合 (%)	15.1	19.5	23.3	28.6	30.6	30.2	34.1	25.5
合計	人数	981	952	851	791	843	1,047	727	6,192
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	698	638	638	617	756	907	679	4,933
	割合 (%)	92.0	90.2	87.4	89.2	84.4	82.8	78.7	85.9
予備群	人数	38	39	47	37	55	77	63	356
	割合 (%)	5.0	5.5	6.4	5.4	6.1	7.0	7.3	6.2
該当者	人数	23	30	45	38	85	111	121	453
	割合 (%)	3.0	4.2	6.2	5.5	9.5	10.1	14.0	7.9
合計	人数	759	707	730	692	896	1,095	863	5,742
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,647	1,303	982	1,049	1,108	1,414	1,231	8,734
	割合 (%)	65.3	59.5	57.0	55.0	53.7	53.4	56.6	57.3
予備群	人数	480	430	319	344	351	441	358	2,723
	割合 (%)	19.0	19.6	18.5	18.0	17.0	16.7	16.5	17.9
該当者	人数	397	458	421	515	604	793	585	3,773
	割合 (%)	15.7	20.9	24.5	27.0	29.3	30.0	26.9	24.8
合計	人数	2,524	2,191	1,722	1,908	2,063	2,648	2,174	15,230
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,612	1,552	1,396	1,509	1,722	2,648	2,142	12,581
	割合 (%)	93.5	91.1	89.3	87.1	86.5	84.7	82.3	87.1
予備群	人数	74	88	89	92	113	168	155	779
	割合 (%)	4.3	5.2	5.7	5.3	5.7	5.4	6.0	5.4
該当者	人数	39	64	78	132	156	309	307	1,085
	割合 (%)	2.3	3.8	5.0	7.6	7.8	9.9	11.8	7.5
合計	人数	1,725	1,704	1,563	1,733	1,991	3,125	2,604	14,445
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,396	1,173	866	826	930	1,103	846	7,140
	割合 (%)	66.2	59.4	55.7	54.4	54.2	54.5	54.0	57.3
予備群	人数	350	354	276	246	258	313	268	2,065
	割合 (%)	16.6	17.9	17.8	16.2	15.0	15.5	17.1	16.6
該当者	人数	363	448	412	447	527	608	454	3,259
	割合 (%)	17.2	22.7	26.5	29.4	30.7	30.0	29.0	26.1
合計	人数	2,109	1,975	1,554	1,519	1,715	2,024	1,568	12,464
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,381	1,348	1,142	1,169	1,271	1,834	1,483	9,628
	割合 (%)	92.4	91.1	90.4	86.1	86.6	83.6	83.4	87.2
予備群	人数	63	77	58	87	83	120	110	598
	割合 (%)	4.2	5.2	4.6	6.4	5.7	5.5	6.2	5.4
該当者	人数	51	54	63	102	114	241	185	810
	割合 (%)	3.4	3.7	5.0	7.5	7.8	11.0	10.4	7.3
合計	人数	1,495	1,479	1,263	1,358	1,468	2,195	1,778	11,036
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	5,182	4,334	3,071	3,206	3,193	3,837	2,906	25,729
	割合 (%)	69.5	63.6	57.8	57.4	54.8	54.4	53.3	59.1
予備群	人数	1,250	1,198	941	916	947	1,114	899	7,265
	割合 (%)	16.8	17.6	17.7	16.4	16.2	15.8	16.5	16.7
該当者	人数	1,020	1,280	1,305	1,462	1,691	2,109	1,644	10,511
	割合 (%)	13.7	18.8	24.5	26.2	29.0	29.9	30.2	24.2
合計	人数	7,452	6,812	5,317	5,584	5,831	7,060	5,449	43,505
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,945	4,919	4,340	4,571	5,302	7,126	5,501	36,704
	割合 (%)	93.5	91.7	89.2	87.7	86.4	84.7	82.4	87.5
予備群	人数	218	249	278	292	297	471	396	2,201
	割合 (%)	4.1	4.6	5.7	5.6	4.8	5.6	5.9	5.2
該当者	人数	126	198	248	347	535	814	781	3,049
	割合 (%)	2.4	3.7	5.1	6.7	8.7	9.7	11.7	7.3
合計	人数	5,289	5,366	4,866	5,210	6,134	8,411	6,678	41,954
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	985	905	858	980	974	1,155	833	6,690
	割合 (%)	65.7	62.7	58.7	59.4	55.2	56.8	56.7	59.1
予備群	人数	252	246	269	249	299	346	234	1,895
	割合 (%)	16.8	17.1	18.4	15.1	16.9	17.0	15.9	16.7
該当者	人数	263	292	334	422	493	533	402	2,739
	割合 (%)	17.5	20.2	22.9	25.6	27.9	26.2	27.4	24.2
合計	人数	1,500	1,443	1,461	1,651	1,766	2,034	1,469	11,324
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,082	1,133	1,159	1,330	1,535	2,018	1,526	9,783
	割合 (%)	92.6	88.2	86.0	84.2	84.2	86.5	82.4	85.9
予備群	人数	61	88	106	121	106	113	103	698
	割合 (%)	5.2	6.9	7.9	7.7	5.8	4.8	5.6	6.1
該当者	人数	26	63	83	128	183	202	223	908
	割合 (%)	2.2	4.9	6.2	8.1	10.0	8.7	12.0	8.0
合計	人数	1,169	1,284	1,348	1,579	1,824	2,333	1,852	11,389
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	819	688	610	663	690	887	689	5,046
	割合 (%)	65.0	60.2	55.9	53.7	52.3	51.1	50.3	55.1
予備群	人数	236	225	206	221	262	317	233	1,700
	割合 (%)	18.7	19.7	18.9	17.9	19.9	18.3	17.0	18.6
該当者	人数	205	230	275	350	368	531	449	2,408
	割合 (%)	16.3	20.1	25.2	28.4	27.9	30.6	32.8	26.3
合計	人数	1,260	1,143	1,091	1,234	1,320	1,735	1,371	9,154
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	947	829	914	1,063	1,342	1,801	1,396	8,292
	割合 (%)	90.8	86.3	85.6	83.8	84.2	83.5	80.8	84.5
予備群	人数	63	74	74	99	107	123	96	636
	割合 (%)	6.0	7.7	6.9	7.8	6.7	5.7	5.6	6.5
該当者	人数	33	58	80	106	144	233	236	890
	割合 (%)	3.2	6.0	7.5	8.4	9.0	10.8	13.7	9.1
合計	人数	1,043	961	1,068	1,268	1,593	2,157	1,728	9,818
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

④ 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	14,289	12,406	9,426	9,328	9,525	11,522	8,735	75,231
	割合 (%)	90.2	85.4	78.5	73.5	70.4	69.6	68.5	76.8
予備群	人数	832	1,086	1,277	1,493	1,745	2,258	1,783	10,474
	割合 (%)	5.3	7.5	10.6	11.8	12.9	13.6	14.0	10.7
有病者	人数	715	1,030	1,299	1,871	2,269	2,772	2,242	12,198
	割合 (%)	4.5	7.1	10.8	14.7	16.8	16.8	17.6	12.5
合計	人数	15,836	14,522	12,002	12,692	13,539	16,552	12,760	97,903
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	323	514	707	1,135	1,420	1,768	1,532	7,399
	割合 (%)	2.0	3.5	5.9	8.9	10.5	10.7	12.0	7.6

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	11,006	10,756	9,782	10,264	11,560	15,235	11,846	80,449
	割合 (%)	95.7	93.5	90.3	86.7	83.1	78.9	76.4	85.2
予備群	人数	280	406	594	931	1,474	2,553	2,221	8,459
	割合 (%)	2.4	3.5	5.5	7.9	10.6	13.2	14.3	9.0
有病者	人数	210	342	462	647	873	1,529	1,437	5,500
	割合 (%)	1.8	3.0	4.3	5.5	6.3	7.9	9.3	5.8
合計	人数	11,496	11,504	10,838	11,842	13,907	19,317	15,504	94,408
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	111	172	245	372	547	945	916	3,308
	割合 (%)	1.0	1.5	2.3	3.1	3.9	4.9	5.9	3.5

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,280	1,161	1,131	1,379	2,609	7,678	7,614	22,852
	割合 (%)	91.7	88.6	84.5	78.7	74.8	71.2	69.3	73.6
予備群	人数	57	70	104	167	404	1,416	1,520	3,738
	割合 (%)	4.1	5.3	7.8	9.5	11.6	13.1	13.8	12.0
有病者	人数	59	80	104	207	473	1,685	1,856	4,464
	割合 (%)	4.2	6.1	7.8	11.8	13.6	15.6	16.9	14.4
合計	人数	1,396	1,311	1,339	1,753	3,486	10,779	10,990	31,054
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	31	39	58	123	293	1,104	1,275	2,923
	割合 (%)	2.2	3.0	4.3	7.0	8.4	10.2	11.6	9.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,169	1,200	1,360	2,144	5,321	11,850	10,703	33,747
	割合 (%)	95.9	93.1	91.3	86.5	83.6	79.1	76.4	80.7
予備群	人数	31	51	81	204	681	1,992	2,031	5,071
	割合 (%)	2.5	4.0	5.4	8.2	10.7	13.3	14.5	12.1
有病者	人数	19	38	48	130	364	1,140	1,270	3,009
	割合 (%)	1.6	3.0	3.2	5.3	5.7	7.6	9.1	7.2
合計	人数	1,219	1,289	1,489	2,478	6,366	14,982	14,004	41,827
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	14	21	29	84	220	704	813	1,885
	割合 (%)	1.2	1.6	2.0	3.4	3.5	4.7	5.8	4.5

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	13,009	11,245	8,295	7,949	6,916	3,844	1,121	52,379
	割合 (%)	90.1	85.1	77.8	72.7	68.8	66.6	63.3	78.4
予備群	人数	775	1,016	1,173	1,326	1,341	842	263	6,736
	割合 (%)	5.4	7.7	11.0	12.1	13.3	14.6	14.9	10.1
有病者	人数	656	950	1,195	1,664	1,796	1,087	386	7,734
	割合 (%)	4.5	7.2	11.2	15.2	17.9	18.8	21.8	11.6
合計	人数	14,440	13,211	10,663	10,939	10,053	5,773	1,770	66,849
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	292	475	649	1,012	1,127	664	257	4,476
	割合 (%)	2.0	3.6	6.1	9.3	11.2	11.5	14.5	6.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,837	9,556	8,422	8,120	6,239	3,385	1,143	46,702
	割合 (%)	95.7	93.6	90.1	86.7	82.7	78.1	76.2	88.8
予備群	人数	249	355	513	727	793	561	190	3,388
	割合 (%)	2.4	3.5	5.5	7.8	10.5	12.9	12.7	6.4
有病者	人数	191	304	414	517	509	389	167	2,491
	割合 (%)	1.9	3.0	4.4	5.5	6.8	9.0	11.1	4.7
合計	人数	10,277	10,215	9,349	9,364	7,541	4,335	1,500	52,581
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	97	151	216	288	327	241	103	1,423
	割合 (%)	0.9	1.5	2.3	3.1	4.3	5.6	6.9	2.7

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	862	793	637	568	572	720	503	4,655
	割合 (%)	87.9	83.3	74.8	71.8	67.9	68.8	69.2	75.2
予備群	人数	79	101	118	116	131	144	93	782
	割合 (%)	8.1	10.6	13.9	14.7	15.5	13.8	12.8	12.6
有病者	人数	40	58	97	107	140	183	131	756
	割合 (%)	4.1	6.1	11.4	13.5	16.6	17.5	18.0	12.2
合計	人数	981	952	852	791	843	1,047	727	6,193
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	15	28	56	66	98	124	102	489
	割合 (%)	1.5	2.9	6.6	8.3	11.6	11.8	14.0	7.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	706	649	647	592	723	873	660	4,850
	割合 (%)	93.0	91.8	88.6	85.6	80.7	79.7	76.5	84.5
予備群	人数	33	31	52	59	113	123	124	535
	割合 (%)	4.4	4.4	7.1	8.5	12.6	11.2	14.4	9.3
有病者	人数	20	27	31	41	60	99	79	357
	割合 (%)	2.6	3.8	4.3	5.9	6.7	9.0	9.2	6.2
合計	人数	759	707	730	692	896	1,095	863	5,742
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	8	13	11	21	40	71	60	224
	割合 (%)	1.1	1.8	1.5	3.0	4.5	6.5	7.0	3.9

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	2,259	1,859	1,349	1,399	1,407	1,839	1,510	11,622
	割合 (%)	89.5	84.8	78.3	73.2	68.2	69.4	69.4	76.3
予備群	人数	148	168	204	208	291	381	314	1,714
	割合 (%)	5.9	7.7	11.8	10.9	14.1	14.4	14.4	11.2
有病者	人数	118	165	170	304	365	429	351	1,902
	割合 (%)	4.7	7.5	9.9	15.9	17.7	16.2	16.1	12.5
合計	人数	2,525	2,192	1,723	1,911	2,063	2,649	2,175	15,238
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	56	86	84	201	230	271	241	1,169
	割合 (%)	2.2	3.9	4.9	10.5	11.2	10.2	11.1	7.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,658	1,591	1,417	1,521	1,651	2,448	1,978	12,264
	割合 (%)	96.1	93.3	90.7	87.8	82.9	78.3	75.9	84.9
予備群	人数	40	66	95	123	229	438	383	1,374
	割合 (%)	2.3	3.9	6.1	7.1	11.5	14.0	14.7	9.5
有病者	人数	28	48	51	89	111	239	244	810
	割合 (%)	1.6	2.8	3.3	5.1	5.6	7.7	9.4	5.6
合計	人数	1,726	1,705	1,563	1,733	1,991	3,125	2,605	14,448
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	12	24	23	53	70	157	159	498
	割合 (%)	0.7	1.4	1.5	3.1	53.5	5.2	6.1	3.4

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,860	1,592	1,176	1,073	1,183	1,354	1,061	9,299
	割合 (%)	88.1	80.6	75.6	70.6	69.0	66.9	67.7	74.6
予備群	人数	159	219	193	221	257	330	252	1,631
	割合 (%)	7.5	11.1	12.4	14.6	15.0	16.3	16.1	13.1
有病者	人数	92	164	186	225	275	340	255	1,537
	割合 (%)	4.4	8.3	12.0	14.8	16.0	16.8	16.3	12.3
合計	人数	2,111	1,975	1,555	1,519	1,715	2,024	1,568	12,467
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	40	76	98	126	154	218	173	885
	割合 (%)	1.9	3.9	6.3	8.3	9.0	10.8	11.0	7.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,408	1,366	1,108	1,128	1,183	1,630	1,324	9,147
	割合 (%)	94.2	92.3	87.7	83.1	80.5	74.3	74.5	82.9
予備群	人数	56	69	91	155	199	396	299	1,265
	割合 (%)	3.8	4.7	7.2	11.4	13.6	18.0	16.8	11.5
有病者	人数	31	45	64	75	87	169	155	626
	割合 (%)	2.1	3.0	5.1	5.5	5.9	7.7	8.7	5.7
合計	人数	1,495	1,480	1,263	1,358	1,469	2,195	1,778	11,038
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	18	22	34	42	52	99	91	358
	割合 (%)	1.2	1.5	2.7	3.1	3.5	4.5	5.1	3.2

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	6,839	5,939	4,238	4,140	4,160	4,977	3,721	34,014
	割合 (%)	91.7	87.2	79.7	74.1	71.3	70.5	68.3	78.2
予備群	人数	297	419	490	622	674	886	716	4,104
	割合 (%)	4.0	6.2	9.2	11.1	11.6	12.6	13.1	9.4
有病者	人数	320	457	591	823	998	1,198	1,012	5,399
	割合 (%)	4.3	6.7	11.1	14.7	17.1	17.0	18.6	12.4
合計	人数	7,456	6,815	5,319	5,585	5,832	7,061	5,449	43,517
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	137	229	316	476	637	741	667	3,203
	割合 (%)	1.8	3.4	5.8	8.5	10.9	10.5	12.2	7.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	5,111	5,091	4,444	4,608	5,205	6,788	5,162	36,409
	割合 (%)	96.4	94.9	91.3	88.4	84.9	80.7	77.3	86.8
予備群	人数	99	141	228	345	551	957	909	3,230
	割合 (%)	1.9	2.6	4.7	6.6	9.0	11.4	13.6	7.7
有病者	人数	90	135	194	259	378	667	607	2,330
	割合 (%)	1.7	2.5	4.0	5.0	6.2	7.9	9.1	5.6
合計	人数	5,300	5,367	4,866	5,212	6,134	8,412	6,678	41,969
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	53	68	111	147	232	391	367	1,369
	割合 (%)	1.0	1.3	2.3	2.8	3.8	4.7	5.5	3.3

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,330	1,239	1,157	1,211	1,251	1,411	988	8,587
	割合 (%)	88.6	85.9	79.2	73.3	70.8	69.3	67.3	75.8
予備群	人数	80	92	159	192	212	297	230	1,262
	割合 (%)	5.3	6.4	10.9	11.6	12.0	14.6	15.7	11.1
有病者	人数	92	112	145	249	303	327	251	1,479
	割合 (%)	6.1	7.8	9.9	15.1	17.2	16.1	17.1	13.1
合計	人数	1,502	1,443	1,461	1,652	1,766	2,035	1,469	11,328
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	44	53	88	161	194	205	184	929
	割合 (%)	2.9	3.7	6.0	9.8	11.0	10.1	12.5	8.2

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,126	1,183	1,212	1,336	1,478	1,810	1,380	9,525
	割合 (%)	96.3	92.1	89.9	84.6	81.0	77.6	74.5	83.6
予備群	人数	23	51	67	138	210	339	289	1,117
	割合 (%)	2.0	4.0	5.0	8.7	11.5	14.5	15.6	9.8
有病者	人数	20	50	69	105	136	184	183	747
	割合 (%)	1.7	3.9	5.1	6.7	7.5	7.9	9.9	6.6
合計	人数	1,169	1,284	1,348	1,579	1,824	2,333	1,852	11,389
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	8	29	41	63	91	120	136	488
	割合 (%)	0.7	2.3	3.0	4.0	5.0	5.1	7.3	4.3

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,139	984	869	937	952	1,221	952	7,054
	割合 (%)	90.3	85.9	79.6	75.9	72.1	70.3	69.4	77.0
予備群	人数	69	87	113	134	180	220	178	981
	割合 (%)	5.5	7.6	10.4	10.9	13.6	12.7	13.0	10.7
有病者	人数	53	74	110	163	188	295	242	1,125
	割合 (%)	4.2	6.5	10.1	13.2	14.2	17.0	17.6	12.3
合計	人数	1,261	1,145	1,092	1,234	1,320	1,736	1,372	9,160
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	31	42	65	105	107	209	165	724
	割合 (%)	2.5	3.7	6.0	8.5	8.1	12.0	12.0	7.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	997	876	954	1,079	1,320	1,686	1,342	8,254
	割合 (%)	95.2	91.2	89.3	85.1	82.9	78.2	77.7	84.0
予備群	人数	29	48	61	111	172	300	217	938
	割合 (%)	2.8	5.0	5.7	8.8	10.8	13.9	12.6	9.5
有病者	人数	21	37	53	78	101	171	169	630
	割合 (%)	2.0	3.9	5.0	6.2	6.3	7.9	9.8	6.4
合計	人数	1,047	961	1,068	1,268	1,593	2,157	1,728	9,822
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	12	16	25	46	62	107	103	371
	割合 (%)	1.2	11.7	2.3	3.6	3.9	5.0	6.0	3.8

⑤ 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬など服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,903	7,782	5,255	4,523	4,154	4,349	2,995	38,961
	割合 (%)	62.5	53.6	43.8	35.6	30.7	26.3	23.5	39.8
予備群	人数	2,503	2,311	1,928	1,842	1,793	2,041	1,471	13,889
	割合 (%)	15.8	15.9	16.1	14.5	13.2	12.3	11.5	14.2
有病者	人数	3,435	4,437	4,825	6,337	7,604	10,169	8,298	45,105
	割合 (%)	21.7	30.5	40.2	49.9	56.1	61.4	65.0	46.0
合計	人数	15,841	14,530	12,008	12,702	13,551	16,559	12,764	97,955
	割合 (%)	21.7	30.5	40.2	49.9	56.1	61.4	65.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	828	1,492	2,148	3,447	4,578	6,814	6,070	25,377
	割合 (%)	5.2	10.3	17.9	27.1	33.8	41.2	47.6	25.9

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,550	8,491	7,016	6,799	6,679	7,290	4,558	50,383
	割合 (%)	83.0	73.8	64.7	57.4	48.0	37.7	29.4	53.4
予備群	人数	922	1,244	1,279	1,530	2,027	2,715	2,004	11,721
	割合 (%)	8.0	10.8	11.8	12.9	14.6	14.1	12.9	12.4
有病者	人数	1,028	1,772	2,545	3,520	5,207	9,314	8,943	32,329
	割合 (%)	8.9	15.4	23.5	29.7	37.4	48.2	57.7	34.2
合計	人数	11,500	11,507	10,840	11,849	13,913	19,319	15,505	94,433
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	275	601	1,106	1,841	2,894	5,749	6,132	18,598
	割合 (%)	2.4	5.2	10.2	15.5	20.8	29.8	39.6	19.7

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	937	769	663	683	1,135	2,928	2,630	9,745
	割合 (%)	67.1	58.7	49.5	39.0	32.6	27.2	23.9	31.4
予備群	人数	184	216	227	273	495	1,315	1,276	3,986
	割合 (%)	13.2	16.5	17.0	15.6	14.2	12.2	11.6	12.8
有病者	人数	275	326	449	797	1,856	6,535	7,084	17,322
	割合 (%)	19.7	24.9	33.5	45.5	53.2	60.6	64.5	55.8
合計	人数	1,396	1,311	1,339	1,753	3,486	10,778	10,990	31,053
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	76	123	213	443	1,132	4,438	5,200	11,625
	割合 (%)	5.4	9.4	15.9	25.3	32.5	41.2	47.3	37.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,042	978	1,009	1,458	3,097	5,661	4,116	17,361
	割合 (%)	85.5	75.9	67.8	58.8	48.7	37.8	29.4	41.5
予備群	人数	76	147	170	313	949	2,124	1,816	5,595
	割合 (%)	6.2	11.4	11.4	12.6	14.9	14.2	13.0	13.4
有病者	人数	101	163	310	707	2,320	7,197	8,072	18,870
	割合 (%)	8.3	12.7	20.8	28.5	36.4	48.0	57.6	45.1
合計	人数	1,219	1,288	1,489	2,478	6,366	14,982	14,004	41,826
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	36	61	135	406	1,312	4,463	5,538	11,951
	割合 (%)	3.0	4.7	9.1	16.4	20.6	29.8	39.6	28.6

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,966	7,013	4,592	3,840	3,019	1,421	365	29,216
	割合 (%)	62.1	53.1	43.0	35.1	30.0	24.6	20.6	43.7
予備群	人数	2,319	2,095	1,701	1,569	1,298	726	195	9,903
	割合 (%)	16.1	15.9	15.9	14.3	12.9	12.6	11.0	14.8
有病者	人数	3,160	4,111	4,376	5,540	5,748	3,634	1,214	27,783
	割合 (%)	21.9	31.1	41.0	50.6	57.1	62.9	68.4	41.5
合計	人数	14,445	13,219	10,669	10,949	10,065	5,781	1,774	66,902
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	752	1,369	1,935	3,004	3,446	2,376	870	13,752
	割合 (%)	5.2	10.4	18.1	27.4	34.2	41.1	49.0	20.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,508	7,513	6,007	5,341	3,582	1,629	442	33,022
	割合 (%)	82.8	73.5	64.2	57.0	47.5	37.6	29.5	62.8
予備群	人数	846	1,097	1,109	1,217	1,078	591	188	6,126
	割合 (%)	8.2	10.7	11.9	13.0	14.3	13.6	12.5	11.6
有病者	人数	927	1,609	2,235	2,813	2,887	2,117	871	13,459
	割合 (%)	9.0	15.8	23.9	30.0	38.3	48.8	58.0	25.6
合計	人数	10,281	10,219	9,351	9,371	7,547	4,337	1,501	52,607
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	239	540	971	1,435	1,582	1,286	594	6,647
	割合 (%)	2.3	5.3	10.4	15.3	21.0	29.7	39.6	12.6

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	621	503	374	286	239	269	150	2,442
	割合 (%)	63.3	52.8	43.9	36.2	28.4	25.7	20.6	39.4
予備群	人数	145	149	124	96	99	112	85	810
	割合 (%)	14.8	15.6	14.5	12.1	11.7	10.7	11.7	13.1
有病者	人数	215	301	355	409	505	666	492	2,943
	割合 (%)	21.9	31.6	41.6	51.7	59.9	63.6	67.7	47.5
合計	人数	981	953	853	791	843	1,047	727	6,195
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	54	103	161	247	310	438	351	1,664
	割合 (%)	5.5	10.8	18.9	31.2	36.8	41.8	48.3	26.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	607	505	468	408	393	390	219	2,990
	割合 (%)	80.0	71.4	64.1	58.9	43.9	35.6	25.4	52.1
予備群	人数	71	70	69	85	118	147	108	668
	割合 (%)	9.4	9.9	9.5	12.3	13.2	13.4	12.5	11.6
有病者	人数	81	132	193	200	385	558	536	2,085
	割合 (%)	10.7	18.7	26.4	28.9	43.0	51.0	62.1	36.3
合計	人数	759	707	730	693	896	1,095	863	5,743
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	16	44	68	98	208	337	358	1,129
	割合 (%)	2.1	6.2	9.3	14.1	23.2	30.8	41.5	19.7

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,608	1,184	798	754	702	730	569	6,345
	割合 (%)	63.7	54.0	46.3	39.4	34.0	27.6	26.2	41.6
予備群	人数	376	326	266	254	274	356	232	2,084
	割合 (%)	14.9	14.9	15.4	13.3	13.3	13.4	10.7	13.7
有病者	人数	542	682	660	904	1,089	1,564	1,374	6,815
	割合 (%)	21.5	31.1	38.3	47.3	52.7	59.0	63.2	44.7
合計	人数	2,526	2,192	1,724	1,912	2,065	2,650	2,175	15,244
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	135	228	293	505	644	1,037	1,008	3,850
	割合 (%)	5.3	10.4	17.0	26.4	31.2	39.1	46.3	25.3

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,466	1,273	1,035	1,023	1,003	1,230	728	7,758
	割合 (%)	84.9	74.7	66.2	59.0	50.4	39.4	28.0	53.7
予備群	人数	122	187	187	194	240	432	317	1,679
	割合 (%)	7.1	11.0	12.0	11.2	12.1	13.8	12.2	11.6
有病者	人数	138	245	341	517	748	1,464	1,560	5,013
	割合 (%)	8.0	14.4	21.8	29.8	37.6	46.8	59.9	34.7
合計	人数	1,726	1,705	1,563	1,734	1,991	3,126	2,605	14,450
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	40	79	155	273	410	868	1,069	2,894
	割合 (%)	2.3	4.6	9.9	15.7	20.6	27.8	41.0	20.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,262	981	638	498	484	510	391	4,764
	割合 (%)	59.8	49.6	41.0	32.7	28.2	25.2	24.9	38.2
予備群	人数	370	359	245	240	250	272	177	1,913
	割合 (%)	17.5	18.2	15.8	15.8	14.6	13.4	11.3	15.3
有病者	人数	479	637	672	783	984	1,244	1,001	5,800
	割合 (%)	22.7	32.2	43.2	51.5	57.3	61.4	63.8	46.5
合計	人数	2,111	1,977	1,555	1,521	1,718	2,026	1,569	12,477
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	118	201	274	425	563	785	699	3,065
	割合 (%)	5.6	10.2	17.6	27.9	32.8	38.8	44.6	24.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,243	1,044	784	764	685	813	551	5,884
	割合 (%)	83.1	70.5	62.1	56.2	46.6	37.0	31.0	53.3
予備群	人数	108	183	149	171	242	329	245	1,427
	割合 (%)	7.2	12.4	11.8	12.6	16.5	15.0	13.8	12.9
有病者	人数	144	254	330	425	542	1,053	982	3,730
	割合 (%)	9.6	17.2	26.1	31.3	36.9	48.0	55.2	33.8
合計	人数	1,495	1,481	1,263	1,360	1,469	2,195	1,778	11,041
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	40	78	130	220	276	636	629	2,009
	割合 (%)	2.7	5.3	10.3	16.2	18.8	29.0	35.4	18.2

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,762	3,745	2,355	2,016	1,854	1,882	1,283	17,897
	割合 (%)	63.8	54.9	44.3	36.1	31.8	26.7	23.5	41.1
予備群	人数	1,145	1,034	848	819	738	859	645	6,088
	割合 (%)	15.4	15.2	15.9	14.7	12.6	12.2	11.8	14.0
有病者	人数	1,552	2,039	2,119	2,755	3,247	4,321	3,522	19,555
	割合 (%)	20.8	29.9	39.8	49.3	55.6	61.2	64.6	44.9
合計	人数	7,459	6,818	5,322	5,590	5,839	7,062	5,450	43,540
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	379	687	967	1,511	2,032	2,971	2,632	11,179
	割合 (%)	5.1	10.1	18.2	27.0	34.8	42.1	48.3	25.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,433	4,080	3,253	3,043	3,084	3,278	2,114	23,285
	割合 (%)	83.6	76.0	66.8	58.4	50.2	39.0	31.7	55.5
予備群	人数	432	525	572	689	921	1,198	847	5,184
	割合 (%)	8.2	9.8	11.8	13.2	15.0	14.2	12.7	12.3
有病者	人数	436	762	1,043	1,481	2,133	3,936	3,717	13,508
	割合 (%)	8.2	14.2	21.4	28.4	34.8	46.8	55.7	32.2
合計	人数	5,301	5,367	4,868	5,213	6,138	8,412	6,678	41,977
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	128	275	487	793	1,223	2,522	2,618	8,046
	割合 (%)	2.4	5.1	10.0	15.2	19.9	30.0	39.2	19.2

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	892	774	630	544	477	558	320	4,195
	割合 (%)	59.4	53.6	43.1	32.9	27.0	27.4	21.8	37.0
予備群	人数	272	237	264	253	254	245	181	1,706
	割合 (%)	18.1	16.4	18.1	15.3	14.4	12.0	12.3	15.0
有病者	人数	339	433	567	856	1,035	1,235	970	5,435
	割合 (%)	22.6	30.0	38.8	51.8	58.6	60.6	65.9	47.9
合計	人数	1,503	1,444	1,461	1,653	1,766	2,038	1,471	11,336
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	68	159	265	436	619	820	712	3,079
	割合 (%)	4.5	11.0	18.1	26.4	35.1	40.2	48.4	27.2

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	962	903	796	831	784	822	489	5,587
	割合 (%)	82.2	70.3	59.1	52.6	42.9	35.2	26.4	49.0
予備群	人数	98	177	176	223	267	337	260	1,538
	割合 (%)	8.4	13.8	13.1	14.1	14.6	14.4	14.0	13.5
有病者	人数	111	205	376	527	775	1,175	1,103	4,272
	割合 (%)	9.5	16.0	27.9	33.3	42.4	50.3	59.6	37.5
合計	人数	1,171	1,285	1,348	1,581	1,826	2,334	1,852	11,397
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	22	68	158	273	428	708	753	2,410
	割合 (%)	1.9	5.3	11.7	17.3	23.4	30.3	40.7	21.1

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	758	595	460	425	398	400	282	3,318
	割合 (%)	60.1	51.9	42.1	34.4	30.2	23.0	20.6	36.2
予備群	人数	195	206	181	180	178	197	151	1,288
	割合 (%)	15.5	18.0	16.6	14.6	13.5	11.4	11.0	14.1
有病者	人数	308	345	452	630	744	1,139	939	4,557
	割合 (%)	24.4	30.1	41.4	51.0	56.4	65.6	68.4	49.7
合計	人数	1,261	1,146	1,093	1,235	1,320	1,736	1,372	9,163
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	74	114	188	323	410	763	668	2,540
	割合 (%)	5.9	10.0	17.2	26.2	31.1	44.0	48.7	27.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	839	686	680	730	730	757	457	4,879
	割合 (%)	80.1	71.3	63.7	57.6	45.8	35.1	26.4	49.7
予備群	人数	91	102	126	168	239	272	227	1,225
	割合 (%)	8.7	10.6	11.8	13.3	15.0	12.6	13.1	12.5
有病者	人数	118	174	262	370	624	1,128	1,045	3,721
	割合 (%)	11.3	18.1	24.5	29.2	39.2	52.3	60.4	37.9
合計	人数	1,048	962	1,068	1,268	1,593	2,157	1,729	9,825
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	29	57	108	184	349	678	705	2,110
	割合 (%)	2.8	5.9	10.1	14.5	21.9	31.4	40.8	21.5

⑥ 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	7,919	6,431	5,164	5,445	5,807	7,352	5,703	43,821
	割合 (%)	50.0	44.3	43.1	42.9	42.9	44.4	44.7	44.8
有病者	人数	7,907	8,082	6,830	7,243	7,730	9,198	7,055	54,045
	割合 (%)	50.0	55.7	57.0	57.1	57.1	55.6	55.3	55.2
合計	人数	15,826	14,513	11,994	12,688	13,537	16,550	12,758	97,866
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	527	899	1,193	1,817	2,325	3,180	2,857	12,798
	割合 (%)	3.3	6.2	10.0	14.3	17.2	19.2	22.4	13.1

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,136	8,238	6,174	5,306	5,405	6,931	5,336	46,526
	割合 (%)	79.5	71.6	57.0	44.8	38.9	35.9	34.4	49.3
有病者	人数	2,360	3,267	4,664	6,536	8,501	12,385	10,168	47,881
	割合 (%)	20.5	28.4	43.0	55.2	61.1	64.1	65.6	50.7
合計	人数	11,496	11,505	10,838	11,842	13,906	19,316	15,504	94,407
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	167	332	734	1,666	3,046	5,352	5,373	16,670
	割合 (%)	1.5	2.9	6.8	14.1	21.9	27.7	34.7	17.7

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	673	532	562	742	1,479	4,788	4,913	13,689
	割合 (%)	48.2	40.6	42.0	42.4	42.5	44.4	44.7	44.1
有病者	人数	723	778	776	1,010	2,005	5,989	6,075	17,356
	割合 (%)	51.8	59.4	58.0	57.7	57.6	55.6	55.3	55.9
合計	人数	1,396	1,310	1,338	1,752	3,484	10,777	10,988	31,045
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	58	104	148	246	600	2,143	2,483	5,782
	割合 (%)	4.2	7.9	11.1	14.0	17.2	19.9	22.6	18.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	930	895	840	1,082	2,531	5,383	4,825	16,486
	割合 (%)	76.3	69.4	56.4	43.7	39.8	35.9	34.5	39.4
有病者	人数	289	394	649	1,395	3,835	9,598	9,179	25,339
	割合 (%)	23.7	30.6	43.6	56.3	60.2	64.1	65.6	60.6
合計	人数	1,219	1,289	1,489	2,477	6,366	14,981	14,004	41,825
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	26	46	101	358	1,438	4,264	4,905	11,138
	割合 (%)	2.1	3.6	6.8	14.5	22.6	28.5	35.0	26.6

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	7,246	5,899	4,602	4,703	4,328	2,564	790	30,132
	割合 (%)	50.2	44.7	43.2	43.0	43.1	44.4	44.6	45.1
有病者	人数	7,184	7,304	6,054	6,233	5,725	3,209	980	36,689
	割合 (%)	49.8	55.3	56.8	57.0	57.0	55.6	55.4	54.9
合計	人数	14,430	13,203	10,656	10,936	10,053	5,773	1,770	66,821
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	469	795	1,045	1,571	1,725	1,037	374	7,016
	割合 (%)	3.3	6.0	9.8	14.4	17.2	18.0	21.1	10.5

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,206	7,343	5,334	4,224	2,874	1,548	511	30,040
	割合 (%)	79.9	71.9	57.1	45.1	38.1	35.7	34.1	57.1
有病者	人数	2,071	2,873	4,015	5,141	4,666	2,787	989	22,542
	割合 (%)	20.2	28.1	43.0	54.9	61.9	64.3	65.9	42.9
合計	人数	10,277	10,216	9,349	9,365	7,540	4,335	1,500	52,582
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	141	286	633	1,308	1,608	1,088	468	5,532
	割合 (%)	1.4	2.8	6.8	14.0	21.3	25.1	31.2	10.5

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	509	431	373	355	337	453	309	2,767
	割合 (%)	51.9	45.3	43.8	44.9	40.0	43.3	42.5	44.7
有病者	人数	471	521	478	435	506	594	418	3,423
	割合 (%)	48.1	54.7	56.2	55.1	60.0	56.7	57.5	55.3
合計	人数	980	952	851	790	843	1,047	727	6,190
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	32	47	82	110	145	188	142	746
	割合 (%)	3.3	4.9	9.6	13.9	17.2	18.0	19.5	12.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	600	504	399	314	314	397	271	2,799
	割合 (%)	79.1	71.3	54.7	45.4	35.0	36.3	31.4	48.7
有病者	人数	159	203	331	378	582	698	592	2,943
	割合 (%)	21.0	28.7	45.3	54.6	65.0	63.7	68.6	51.3
合計	人数	759	707	730	692	896	1,095	863	5,742
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	12	13	48	79	184	270	300	906
	割合 (%)	1.6	1.8	6.6	11.4	20.5	24.7	34.8	15.8

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,221	924	745	780	846	1,127	969	6,612
	割合 (%)	48.4	42.2	43.3	40.9	41.0	42.5	44.6	43.4
有病者	人数	1,303	1,265	977	1,127	1,217	1,522	1,204	8,615
	割合 (%)	51.6	57.8	56.7	59.1	59.0	57.5	55.4	56.6
合計	人数	2,524	2,189	1,722	1,907	2,063	2,649	2,173	15,227
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	83	122	132	278	352	497	451	1,915
	割合 (%)	3.3	5.6	7.7	14.6	17.1	18.8	20.8	12.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,370	1,215	884	747	758	1,101	863	6,938
	割合 (%)	79.4	71.3	56.6	43.1	38.1	35.2	33.1	48.0
有病者	人数	356	490	679	986	1,233	2,023	1,742	7,509
	割合 (%)	20.6	28.7	43.4	56.9	61.9	64.8	66.9	52.0
合計	人数	1,726	1,705	1,563	1,733	1,991	3,124	2,605	14,447
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	12	42	89	225	401	774	847	2,390
	割合 (%)	0.7	2.5	5.7	13.0	20.1	24.8	32.5	16.5

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,034	823	658	647	742	878	755	5,537
	割合 (%)	49.0	41.7	42.3	42.6	43.3	43.4	48.2	44.4
有病者	人数	1,077	1,152	897	873	973	1,146	813	6,931
	割合 (%)	51.0	58.3	57.7	57.4	56.7	56.6	51.9	55.6
合計	人数	2,111	1,975	1,555	1,520	1,715	2,024	1,568	12,468
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	51	126	142	226	285	392	322	1,544
	割合 (%)	2.4	6.4	9.1	14.9	16.6	19.4	20.5	12.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,162	1,039	727	606	575	769	629	5,507
	割合 (%)	77.7	70.2	57.6	44.6	39.2	35.0	35.4	49.9
有病者	人数	333	441	536	752	893	1,426	1,149	5,530
	割合 (%)	22.3	29.8	42.4	55.4	60.8	65.0	64.6	50.1
合計	人数	1,495	1,480	1,263	1,358	1,468	2,195	1,778	11,037
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	21	39	87	183	323	627	571	1,851
	割合 (%)	1.4	2.6	6.9	13.5	22.0	28.6	32.1	16.8

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	3,789	3,093	2,265	2,399	2,504	3,062	2,300	19,412
	割合 (%)	50.9	45.4	42.6	43.0	42.9	43.4	42.2	44.6
有病者	人数	3,662	3,717	3,050	3,186	3,327	3,998	3,149	24,089
	割合 (%)	49.2	54.6	57.4	57.1	57.1	56.6	57.8	55.4
合計	人数	7,451	6,810	5,315	5,585	5,831	7,060	5,449	43,501
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	268	433	592	844	1,073	1,469	1,356	6,035
	割合 (%)	3.6	6.4	11.1	15.1	18.4	20.8	24.9	13.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,235	3,902	2,818	2,386	2,409	3,008	2,286	21,044
	割合 (%)	79.9	72.7	57.9	45.8	39.3	35.8	34.2	50.1
有病者	人数	1,065	1,465	2,048	2,825	3,725	5,404	4,392	20,924
	割合 (%)	20.1	27.3	42.1	54.2	60.7	64.2	65.8	49.9
合計	人数	5,300	5,367	4,866	5,211	6,134	8,412	6,678	41,968
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	89	168	345	749	1,358	2,411	2,414	7,534
	割合 (%)	1.7	3.1	7.1	14.4	22.1	28.7	36.2	18.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	759	678	674	737	801	1,053	754	5,456
	割合 (%)	50.6	47.0	46.2	44.6	45.4	51.7	51.3	48.2
有病者	人数	741	765	786	915	965	982	715	5,869
	割合 (%)	49.4	53.0	53.8	55.4	54.6	48.3	48.7	51.8
合計	人数	1,500	1,443	1,460	1,652	1,766	2,035	1,469	11,325
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	43	96	152	206	257	318	287	1,359
	割合 (%)	2.9	6.7	10.4	12.5	14.6	15.6	19.5	12.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	964	922	763	696	732	884	692	5,653
	割合 (%)	82.5	71.8	56.6	44.1	40.1	37.9	37.4	49.6
有病者	人数	205	363	585	884	1,092	1,449	1,160	5,738
	割合 (%)	17.5	28.3	43.4	56.0	59.9	62.1	62.6	50.4
合計	人数	1,169	1,285	1,348	1,580	1,824	2,333	1,852	11,391
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	19	37	87	253	422	669	634	2,121
	割合 (%)	1.6	2.9	6.5	16.0	23.1	28.7	34.2	18.6

宇和島圏域

男性


		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	607	482	449	527	577	779	616	4,037
	割合 (%)	48.2	42.1	41.2	42.7	43.8	44.9	44.9	44.1
有病者	人数	653	662	642	707	742	956	756	5,118
	割合 (%)	51.8	57.9	58.9	57.3	56.3	55.1	55.1	55.9
合計	人数	1,260	1,144	1,091	1,234	1,319	1,735	1,372	9,155
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	50	75	93	153	213	316	299	1,199
	割合 (%)	4.0	6.6	8.5	12.4	16.2	18.2	21.8	13.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	805	656	583	557	617	772	595	4,585
	割合 (%)	76.9	68.3	54.6	43.9	38.7	35.8	34.4	46.7
有病者	人数	242	305	485	711	976	1,385	1,133	5,237
	割合 (%)	23.1	31.7	45.4	56.1	61.3	64.2	65.6	53.3
合計	人数	1,047	961	1,068	1,268	1,593	2,157	1,728	9,822
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	14	33	78	177	358	601	607	1,868
	割合 (%)	1.3	3.4	7.3	14.0	22.5	27.9	35.1	19.0


⑦ 肥満の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑧ メタボリックシンドロームの分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑨ 高血圧の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑩ 糖尿病の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）



⑪ 脂質異常症の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

松山市


	男性								
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	50.7	33,485	16,965	17,083	99.3	97.8	100.8	▽
メタボ該当	24.8	24.5	33,461	8,209	8,189	100.2	98.1	102.4	△
高血圧	46.0	44.8	33,485	15,003	15,104	99.3	97.8	100.9	▽
脂質異常症	55.2	56.3	33,458	18,837	18,445	102.1	100.7	103.6	▲
糖尿病	12.5	12.3	33,472	4,129	4,068	101.5	98.4	104.6	△
習慣的喫煙	34.4	35.2	33,486	11,787	11,699	100.7	98.9	102.6	△
	女性								
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	23.5	32,698	7,695	8,026	95.9	93.7	98.0	▼
メタボ該当	7.6	7.2	32,687	2,351	2,447	96.1	92.2	100.0	▽
高血圧	34.2	31.8	32,703	10,410	10,962	95.0	93.1	96.8	▼
脂質異常症	50.7	49.8	32,698	16,287	16,344	99.6	98.1	101.2	▽
糖尿病	5.8	5.6	32,699	1,828	1,870	97.8	93.3	102.4	▽
習慣的喫煙	8.0	9.6	32,706	3,140	2,693	116.6	112.5	120.7	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

今治市


	男性								
	県粗有病率	今治市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	51.5	11,991	6,179	6,121	100.9	98.4	103.5	△
メタボ該当	24.8	26.1	11,982	3,126	2,936	106.5	102.8	110.3	▲
高血圧	46.0	46.3	11,995	5,557	5,415	102.6	100.0	105.4	△
脂質異常症	55.2	55.4	11,986	6,637	6,612	100.4	98.0	102.8	△
糖尿病	12.5	12.3	11,985	1,471	1,459	100.8	95.7	106.1	△
習慣的喫煙	34.4	34.0	11,995	4,081	4,195	97.3	94.3	100.3	▽
	女性								
	県粗有病率	今治市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	24.2	10,465	2,528	2,563	98.6	94.8	102.6	▽
メタボ該当	7.6	7.0	10,461	729	773	94.3	87.6	101.4	▽
高血圧	34.2	33.1	10,466	3,466	3,458	100.2	96.9	103.6	△
脂質異常症	50.7	49.6	10,462	5,184	5,164	100.4	97.7	103.2	△
糖尿病	5.8	5.5	10,463	575	591	97.4	89.6	105.7	▽
習慣的喫煙	8.0	7.7	10,466	806	878	91.8	85.5	98.3	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

宇和島市


	男性								
	県粗有病率	宇和島市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	54.1	5,848	3,166	2,994	105.7	102.1	109.5	▲
メタボ該当	24.8	25.9	5,844	1,516	1,463	103.6	98.4	108.9	△
高血圧	46.0	48.6	5,849	2,842	2,732	104.0	100.2	107.9	▲
脂質異常症	55.2	56.0	5,844	3,272	3,233	101.2	97.8	104.7	△
糖尿病	12.5	11.4	5,846	664	741	89.6	82.9	96.7	▼
習慣的喫煙	34.4	33.7	5,849	1,973	1,992	99.0	94.7	103.5	▽
	女性								
	県粗有病率	宇和島市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	25.9	6,145	1,593	1,513	105.3	100.2	110.6	▲
メタボ該当	7.6	8.3	6,142	507	469	108.1	98.9	117.9	△
高血圧	34.2	35.7	6,147	2,197	2,105	104.4	100.1	108.8	▲
脂質異常症	50.7	51.4	6,144	3,160	3,138	100.7	97.2	104.3	△
糖尿病	5.8	6.0	6,144	367	358	102.4	92.2	113.5	△
習慣的喫煙	8.0	7.9	6,147	487	490	99.4	90.7	108.6	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

八幡浜市


	男性								
	県 粗有病率	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	52.2	2,717	1,417	1,394	101.7	96.5	107.1	△
メタボ該当	24.8	25.4	2,713	690	685	100.8	93.4	108.6	△
高血圧	46.0	47.0	2,717	1,277	1,280	99.8	94.4	105.4	▽
脂質異常症	55.2	54.8	2,712	1,485	1,503	98.8	93.8	103.9	▽
糖尿病	12.5	14.0	2,715	379	349	108.7	98.1	120.2	△
習慣的喫煙	34.4	31.8	2,717	864	925	93.4	87.3	99.8	▼
	女性								
	県 粗有病率	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	25.4	2,710	687	671	102.4	94.9	110.4	△
メタボ該当	7.6	7.8	2,710	212	210	100.9	87.8	115.4	△
高血圧	34.2	35.3	2,710	956	943	101.3	95.0	108.0	△
脂質異常症	50.7	52.8	2,710	1,431	1,399	102.3	97.0	107.7	△
糖尿病	5.8	7.1	2,710	193	160	120.3	103.9	138.5	▲
習慣的喫煙	8.0	6.3	2,710	171	212	80.5	68.9	93.5	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

新居浜市


	男性								
	県 粗有病率	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	53.5	7,297	3,903	3,725	104.8	101.5	108.1	▲
メタボ該当	24.8	24.9	7,291	1,814	1,807	100.4	95.8	105.1	△
高血圧	46.0	46.0	7,299	3,361	3,374	99.6	96.3	103.0	▽
脂質異常症	55.2	55.9	7,290	4,074	4,020	101.3	98.3	104.5	△
糖尿病	12.5	11.9	7,295	869	909	95.6	89.3	102.1	▽
習慣的喫煙	34.4	35.9	7,299	2,619	2,480	105.6	101.6	109.7	▲
	女性								
	県 粗有病率	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	24.0	6,912	1,658	1,708	97.1	92.5	101.9	▽
メタボ該当	7.6	7.4	6,910	509	543	93.8	85.8	102.3	▽
高血圧	34.2	35.7	6,914	2,470	2,462	100.3	96.4	104.4	△
脂質異常症	50.7	51.9	6,911	3,588	3,562	100.7	97.5	104.1	△
糖尿病	5.8	5.0	6,912	344	417	82.6	74.1	91.8	▼
習慣的喫煙	8.0	7.7	6,914	529	531	99.6	91.3	108.5	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西条市


	男性								
	県 粗有病率	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	50.8	7,946	4,034	4,060	99.4	96.3	102.5	▽
メタボ該当	24.8	24.7	7,939	1,959	1,977	99.1	94.8	103.6	▽
高血圧	46.0	43.5	7,945	3,454	3,690	93.6	90.5	96.8	▼
脂質異常症	55.2	57.2	7,937	4,541	4,381	103.6	100.7	106.7	▲
糖尿病	12.5	13.0	7,943	1,033	1,000	103.3	97.1	109.8	△
習慣的喫煙	34.4	34.5	7,945	2,740	2,710	101.1	97.4	105.0	△
	女性								
	県 粗有病率	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	24.8	7,535	1,872	1,856	100.9	96.4	105.6	△
メタボ該当	7.6	7.6	7,535	576	577	99.9	91.9	108.4	▽
高血圧	34.2	33.7	7,536	2,543	2,592	98.1	94.3	102.0	▽
脂質異常症	50.7	52.0	7,536	3,921	3,834	102.3	99.1	105.5	△
糖尿病	5.8	6.2	7,536	466	441	105.7	96.3	115.8	△
習慣的喫煙	8.0	7.3	7,536	548	600	91.3	83.8	99.2	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

大洲市


	男性								
	県粗有病率	大洲市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	48.6	3,324	1,617	1,703	95.0	90.4	99.7	▼
メタボ該当	24.8	23.9	3,322	795	825	96.4	89.8	103.3	▽
高血圧	46.0	45.3	3,323	1,504	1,519	99.0	94.1	104.1	▽
脂質異常症	55.2	52.6	3,323	1,748	1,840	95.0	90.6	99.5	▼
糖尿病	12.5	12.7	3,323	421	414	101.8	92.3	112.0	△
習慣的喫煙	34.4	37.0	3,324	1,229	1,169	105.1	99.3	111.1	△
	女性								
	県粗有病率	大洲市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	24.2	2,993	724	734	98.7	91.6	106.1	▽
メタボ該当	7.6	6.5	2,990	193	220	87.7	75.8	101.0	▽
高血圧	34.2	34.6	2,993	1,037	978	106.0	99.7	112.7	△
脂質異常症	50.7	46.9	2,992	1,402	1,489	94.1	89.3	99.2	▼
糖尿病	5.8	5.9	2,990	175	168	104.5	89.5	121.1	△
習慣的喫煙	8.0	7.6	2,993	226	252	89.6	78.3	102.1	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予市


	男性								
	県 粗有病率	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	48.7	2,860	1,394	1,462	95.4	90.4	100.5	▽
メタボ該当	24.8	23.1	2,857	659	706	93.4	86.4	100.8	▽
高血圧	46.0	43.8	2,860	1,252	1,305	95.9	90.7	101.4	▽
脂質異常症	55.2	50.6	2,857	1,446	1,578	91.6	86.9	96.5	▼
糖尿病	12.5	12.4	2,858	353	353	99.9	89.8	110.9	▽
習慣的喫煙	34.4	33.8	2,860	967	995	97.2	91.2	103.5	▽
	女性								
	県 粗有病率	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	23.7	2,569	610	631	96.7	89.1	104.7	▽
メタボ該当	7.6	7.2	2,568	186	192	96.7	83.3	111.6	▽
高血圧	34.2	32.7	2,569	840	860	97.7	91.2	104.6	▽
脂質異常症	50.7	47.5	2,568	1,220	1,291	94.5	89.3	100.0	▽
糖尿病	5.8	4.8	2,568	123	147	83.9	69.7	100.1	▽
習慣的喫煙	8.0	8.1	2,569	209	211	99.2	86.2	113.5	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

四国中央市


	男性								
	県 粗有病率	四国中央市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	51.9	6,195	3,217	3,169	101.5	98.0	105.1	△
メタボ該当	24.8	25.5	6,192	1,580	1,531	103.2	98.2	108.4	△
高血圧	46.0	47.5	6,195	2,943	2,830	104.0	100.3	107.8	▲
脂質異常症	55.2	55.3	6,190	3,423	3,421	100.1	96.7	103.5	△
糖尿病	12.5	12.2	6,193	756	765	98.8	91.9	106.1	▽
習慣的喫煙	34.4	33.2	6,195	2,058	2,153	95.6	91.5	99.8	▼
	女性								
	県 粗有病率	四国中央市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	25.2	5,743	1,447	1,409	102.7	97.5	108.1	△
メタボ該当	7.6	7.9	5,742	453	428	105.8	96.2	116.0	△
高血圧	34.2	36.3	5,743	2,085	1,915	108.9	104.3	113.7	▲
脂質異常症	50.7	51.3	5,742	2,943	2,868	102.6	98.9	106.4	△
糖尿病	5.8	6.2	5,742	357	327	109.3	98.2	121.2	△
習慣的喫煙	8.0	6.6	5,743	381	474	80.4	72.5	88.9	▼

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西予市


	男性								
	県 粗有病率	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	49.8	3,055	1,522	1,568	97.0	92.2	102.0	▽
メタボ該当	24.8	23.5	3,050	716	782	91.6	85.0	98.5	▼
高血圧	46.0	51.2	3,055	1,565	1,482	105.6	100.4	111.0	▲
脂質異常症	55.2	50.2	3,050	1,530	1,691	90.5	86.0	95.1	▼
糖尿病	12.5	11.9	3,051	363	404	89.8	80.8	99.6	▼
習慣的喫煙	34.4	33.8	3,055	1,033	1,006	102.7	96.5	109.1	△
	女性								
	県 粗有病率	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	26.1	3,355	875	831	105.2	98.4	112.5	△
メタボ該当	7.6	7.5	3,352	253	266	95.0	83.6	107.4	▽
高血圧	34.2	40.7	3,355	1,364	1,205	113.2	107.3	119.4	▲
脂質異常症	50.7	50.8	3,352	1,704	1,761	96.8	92.2	101.5	▽
糖尿病	5.8	6.3	3,352	211	204	103.5	90.0	118.4	△
習慣的喫煙	8.0	5.9	3,355	198	252	78.5	68.0	90.2	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

東温市


	男性								
	県粗有病率	東温市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	49.7	2,489	1,238	1,272	97.3	92.0	102.9	▽
メタボ該当	24.8	22.5	2,487	560	620	90.4	83.0	98.2	▼
高血圧	46.0	43.4	2,490	1,081	1,156	93.5	88.0	99.2	▼
脂質異常症	55.2	52.1	2,487	1,296	1,373	94.4	89.3	99.7	▼
糖尿病	12.5	12.8	2,487	318	313	101.5	90.6	113.3	△
習慣的喫煙	34.4	34.2	2,490	851	850	100.1	93.5	107.0	△
	女性								
	県粗有病率	東温市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	24.2	2,299	556	567	98.1	90.1	106.6	▽
メタボ該当	7.6	7.0	2,297	160	177	90.2	76.7	105.3	▽
高血圧	34.2	29.9	2,301	688	799	86.2	79.8	92.8	▼
脂質異常症	50.7	50.1	2,299	1,152	1,179	97.7	92.1	103.5	▽
糖尿病	5.8	5.3	2,299	121	136	89.3	74.1	106.7	▽
習慣的喫煙	8.0	7.0	2,301	161	181	89.2	75.9	104.1	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

越智郡上島町


	男性								
	県 粗有病率	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	56.6	482	273	248	110.1	97.4	123.9	△
メタボ該当	24.8	27.6	482	133	130	102.1	85.5	121.0	△
高血圧	46.0	50.4	482	243	259	93.9	82.4	106.5	▽
脂質異常症	55.2	61.0	482	294	267	110.0	97.8	123.3	△
糖尿病	12.5	13.7	482	66	71	93.5	72.3	119.0	▽
習慣的喫煙	34.4	23.9	482	115	137	84.2	69.5	101.1	▽
	女性								
	県 粗有病率	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	35.5	575	204	145	140.6	122.0	161.3	▲
メタボ該当	7.6	14.1	575	81	51	158.0	125.4	196.3	▲
高血圧	34.2	45.9	575	264	237	111.2	98.2	125.5	△
脂質異常症	50.7	60.2	575	346	327	105.7	94.8	117.4	△
糖尿病	5.8	8.9	575	51	40	129.0	96.0	169.6	△
習慣的喫煙	8.0	3.3	575	19	35	54.9	33.0	85.8	▼

全県に比べて▼有意に低い △低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

上浮穴郡久万高原町


	男性								
	県 粗有病率	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	48.2	811	391	418	93.6	84.6	103.4	▽
メタボ該当	24.8	25.0	808	202	211	95.9	83.1	110.0	▽
高血圧	46.0	51.3	811	416	402	103.5	93.8	113.9	△
脂質異常症	55.2	58.0	808	469	450	104.3	95.1	114.2	△
糖尿病	12.5	17.3	808	140	110	126.7	106.6	149.6	▲
習慣的喫煙	34.4	33.7	811	273	265	103.0	91.1	116.0	△
	女性								
	県 粗有病率	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	33.4	770	257	192	133.6	117.8	151.0	▲
メタボ該当	7.6	12.1	770	93	64	145.3	117.3	178.0	▲
高血圧	34.2	45.2	770	348	291	119.7	107.4	133.0	▲
脂質異常症	50.7	57.3	770	441	418	105.5	95.8	115.8	△
糖尿病	5.8	8.2	770	63	49	128.6	98.8	164.6	△
習慣的喫煙	8.0	6.2	770	48	54	89.4	65.9	118.5	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予郡松前町


	男性								
	県 粗有病率	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	48.6	2,127	1,034	1,087	95.1	89.4	101.1	▽
メタボ該当	24.8	22.2	2,126	471	528	89.2	81.4	97.7	▼
高血圧	46.0	44.4	2,127	945	982	96.2	90.2	102.5	▽
脂質異常症	55.2	51.6	2,125	1,096	1,174	93.4	87.9	99.1	▼
糖尿病	12.5	11.3	2,126	241	266	90.7	79.6	102.9	▽
習慣的喫煙	34.4	31.4	2,127	668	730	91.6	84.7	98.8	▼
	女性								
	県 粗有病率	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	23.9	2,083	498	514	96.9	88.6	105.8	▽
メタボ該当	7.6	7.7	2,082	161	161	100.0	85.1	116.6	▽
高血圧	34.2	31.3	2,083	651	726	89.7	83.0	96.9	▼
脂質異常症	50.7	48.4	2,082	1,008	1,063	94.8	89.0	100.8	▽
糖尿病	5.8	5.3	2,082	111	123	90.2	74.2	108.6	▽
習慣的喫煙	8.0	7.5	2,083	157	164	95.9	81.5	112.2	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いがある有意でない △高いがある有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予郡砥部町


	男性								
	県 粗有病率	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	49.9	1,767	881	904	97.4	91.1	104.1	▽
メタボ該当	24.8	23.2	1,766	410	444	92.4	83.6	101.8	▽
高血圧	46.0	48.6	1,767	858	834	102.9	96.1	110.0	△
脂質異常症	55.2	53.5	1,766	945	977	96.8	90.7	103.1	▽
糖尿病	12.5	12.3	1,766	218	226	96.6	84.2	110.3	▽
習慣的喫煙	34.4	31.2	1,767	552	592	93.2	85.6	101.3	▽
	女性								
	県 粗有病率	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	23.0	1,550	357	384	93.0	83.6	103.1	▽
メタボ該当	7.6	6.3	1,550	98	123	79.4	64.5	96.8	▼
高血圧	34.2	36.8	1,551	571	559	102.1	93.9	110.8	△
脂質異常症	50.7	52.6	1,551	816	809	100.8	94.0	108.0	△
糖尿病	5.8	5.4	1,551	84	95	88.9	70.9	110.0	▽
習慣的喫煙	8.0	8.2	1,551	127	116	109.1	90.9	129.8	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

喜多郡内子町


	男性								
	県 粗有病率	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	48.2	1,430	689	734	93.9	87.0	101.2	▽
メタボ該当	24.8	23.9	1,429	341	363	94.0	84.3	104.6	▽
高血圧	46.0	47.7	1,430	682	680	100.3	92.9	108.2	△
脂質異常症	55.2	49.3	1,429	705	793	88.9	82.5	95.7	▼
糖尿病	12.5	14.2	1,429	203	186	109.4	94.8	125.5	△
習慣的喫煙	34.4	36.4	1,430	520	484	107.5	98.5	117.2	△
	女性								
	県 粗有病率	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	28.2	1,434	404	355	113.8	103.0	125.5	▲
メタボ該当	7.6	10.0	1,433	143	112	127.6	107.5	150.3	▲
高血圧	34.2	38.1	1,434	546	504	108.2	99.4	117.7	△
脂質異常症	50.7	51.2	1,433	733	747	98.2	91.2	105.5	▽
糖尿病	5.8	6.8	1,433	98	86	114.5	92.9	139.5	△
習慣的喫煙	8.0	6.5	1,434	93	110	84.3	68.0	103.2	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いがある有意でない △高いがある有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西宇和郡伊方町


	男性								
	県 粗有病率	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	50.7	811	411	419	98.2	88.9	108.1	▽
メタボ該当	24.8	24.3	810	197	216	91.4	79.1	105.1	▽
高血圧	46.0	50.2	811	407	417	97.7	88.4	107.7	▽
脂質異常症	55.2	49.4	811	401	452	88.8	80.3	97.9	▼
糖尿病	12.5	14.0	810	113	115	98.6	81.3	118.6	▽
習慣的喫煙	34.4	37.2	811	302	253	119.3	106.2	133.5	▲
	女性								
	県 粗有病率	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	32.0	905	290	225	128.9	114.5	144.6	▲
メタボ該当	7.6	11.8	904	107	74	145.3	119.1	175.6	▲
高血圧	34.2	40.8	905	369	335	110.2	99.2	122.0	△
脂質異常症	50.7	51.8	904	468	486	96.3	87.7	105.4	▽
糖尿病	5.8	7.7	904	70	57	123.9	96.5	156.5	△
習慣的喫煙	8.0	4.8	905	43	65	66.2	47.9	89.2	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

北宇和郡松野町


	男性								
	県 粗有病率	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	50.6	417	211	214	98.7	85.8	112.9	▽
メタボ該当	24.8	25.7	416	107	108	99.3	81.4	120.0	▽
高血圧	46.0	53.2	417	222	207	107.4	93.8	122.5	△
脂質異常症	55.2	55.0	416	229	230	99.5	87.0	113.2	▽
糖尿病	12.5	17.0	417	71	57	125.5	98.0	158.3	△
習慣的喫煙	34.4	34.3	417	143	134	106.7	89.9	125.7	△
	女性								
	県 粗有病率	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	25.7	439	113	109	103.3	85.2	124.2	△
メタボ該当	7.6	10.9	439	48	36	132.8	97.9	176.1	△
高血圧	34.2	42.8	439	188	165	114.2	98.5	131.8	△
脂質異常症	50.7	55.8	439	245	236	104.0	91.4	117.9	△
糖尿病	5.8	8.4	439	37	28	133.6	94.0	184.1	△
習慣的喫煙	8.0	6.8	439	30	31	96.5	65.1	137.7	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

北宇和郡鬼北町


	男性								
	県 粗有病率	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	49.0	1,107	542	569	95.2	87.3	103.5	▽
メタボ該当	24.8	25.7	1,107	285	291	97.9	86.8	109.9	▽
高血圧	46.0	55.5	1,107	614	562	109.3	100.8	118.3	▲
脂質異常症	55.2	52.6	1,107	582	614	94.7	87.2	102.7	▽
糖尿病	12.5	14.8	1,107	164	154	106.5	90.8	124.1	△
習慣的喫煙	34.4	32.9	1,107	364	347	104.9	94.4	116.3	△
	女性								
	県 粗有病率	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	25.4	1,132	288	284	101.6	90.2	114.0	△
メタボ該当	7.6	10.0	1,132	113	97	116.7	96.2	140.3	△
高血圧	34.2	42.4	1,133	480	445	107.8	98.4	117.9	△
脂質異常症	50.7	53.7	1,133	608	628	96.9	89.3	104.9	▽
糖尿病	5.8	6.7	1,133	76	75	102.0	80.3	127.6	△
習慣的喫煙	8.0	7.4	1,133	84	74	113.2	90.3	140.2	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

南宇和郡愛南町

	男性								
	県 粗有病率	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	51.1	54.6	1,789	977	918	106.4	99.8	113.3	△
メタボ該当	24.8	28.0	1,787	500	460	108.6	99.3	118.6	△
高血圧	46.0	49.1	1,790	879	877	100.2	93.7	107.0	△
脂質異常症	55.2	57.9	1,788	1,035	991	104.4	98.2	111.0	△
糖尿病	12.5	12.6	1,790	226	239	94.4	82.5	107.5	▽
習慣的喫煙	34.4	31.3	1,790	560	581	96.3	88.5	104.7	▽
	女性								
	県 粗有病率	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	24.6	27.8	2,105	585	524	111.5	102.7	121.0	▲
メタボ該当	7.6	10.5	2,105	222	173	128.0	111.7	146.0	▲
高血圧	34.2	40.6	2,106	856	788	108.6	101.4	116.1	▲
脂質異常症	50.7	58.1	2,106	1,224	1,137	107.7	101.7	113.9	▲
糖尿病	5.8	7.1	2,106	150	133	112.9	95.5	132.5	△
習慣的喫煙	8.0	5.5	2,106	116	149	78.0	64.4	93.5	▼

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)

