

令和4年

# 愛媛県県民健康調査報告書

愛 媛 県



## はじめに

我が国は、医療の発展や生活環境の向上等により平均寿命が延び、世界有数の長寿国である一方で、がん、循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病の発症やその重症化、高齢化による身体機能の低下などが、依然として、健康増進対策の大きな課題となっています。このため、疾病の早期発見や治療に留まることなく、ライフステージに応じた健康づくりのほか、ビッグデータ分析やDXなど新たな技術を活用した健康づくりを積極的に推進し、健康寿命の延伸や健康格差の縮小を図っていくことが求められております。

こうした中、本県では、昭和59年からおおむね5年ごとに、県民の食事状況や生活状況、身体状況及び歯科保健状況等を把握する県民健康調査を実施しており、本報告書は、令和4年9月から10月にかけて実施した調査結果をまとめたものです。

この調査結果につきましては、第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」や「第3次愛媛県食育推進計画」及び「第2次愛媛県歯科保健推進計画」の評価に反映させるとともに、次期計画の策定時の基礎資料としても活用することとしております。

さらに、本報告書には、調査の概要及び資料の分析結果も収録していますので、広く県民の皆様健康づくりや生活習慣の改善のために、市町はじめ、関係団体等の多くの方々に有効に活用されますことを期待しております。

結びに、今回の調査は新型コロナウイルス感染症の拡大により、従来の活動が制限された中で行われることとなりましたが、円滑な調査の実施に御協力いただきました県民の皆様方、関係市町並びに関係者の皆様方に心から感謝申し上げます。

令和5年4月

愛媛県保健福祉部長 菅 隆章





# 目 次

はじめに

愛媛県保健福祉部長

## I 調査の概要

1 調査の目的	1
2 調査の対象	1
3 調査項目及び調査方法等	1
4 結果の集計及び集計客体	2
5 個人結果の還元	4
6 本書利用上の留意点	4

## II 結果の概要

1 栄養・食生活に関する状況	
(1) 食生活に関する状況	7
(2) 栄養素摂取に関する状況	12
(3) 食品摂取に関する状況	21
2 身体活動・運動に関する状況	29
3 休養に関する状況	32
4 飲酒に関する状況	35
5 喫煙に関する状況	38
6 歯科に関する状況	
(1) 歯の状況	41
(2) 歯肉の状況	47
(3) 咀嚼の状況	51
(4) 歯科保健行動に関する状況	52
(5) 歯科保健知識に関する状況	56
7 身体に関する状況	58
8 健康に関する状況	62
9 食文化・環境に関する状況	67

## III 食物摂取状況調査の結果

◆第1表◆	栄養素等摂取量 平均値(総数、年齢階級別)	73
◆第2表◆	栄養素等摂取量 標準偏差(総数、年齢階級別)	74
◆第3表◆	栄養素等摂取量 平均値(男性、年齢階級別)	75
◆第4表◆	栄養素等摂取量 標準偏差(男性、年齢階級別)	76
◆第5表◆	栄養素等摂取量 平均値(女性、年齢階級別)	77
◆第6表◆	栄養素等摂取量 標準偏差(女性、年齢階級別)	78
◆第7表◆	朝・昼・夕・間食別栄養素等摂取量 平均値・割合(総数)	79
◆第8表◆	朝・昼・夕・間食別栄養素等摂取量 平均値・割合(男性)	80
◆第9表◆	朝・昼・夕・間食別栄養素等摂取量 平均値・割合(女性)	81
◆第10表◆	栄養素等摂取量の年次推移	82
◆第11表◆	栄養素等摂取量の年齢階級別年次推移(昭和59年-平成22年)	83
◆第12表◆	食塩摂取量の分布(20歳以上)	84
◆第13表◆	食品群別摂取量 平均値(総数、年齢階級別)	85
◆第14表◆	食品群別摂取量(各食品) 平均値(総数、年齢階級別)	86
◆第15表◆	食品群別摂取量 標準偏差(総数、年齢階級別)	89
◆第16表◆	食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(総数、年齢階級別)	90
◆第17表◆	食品群別摂取量 平均値(男性、年齢階級別)	93
◆第18表◆	食品群別摂取量(各食品) 平均値(男性、年齢階級別)	94
◆第19表◆	食品群別摂取量 標準偏差(男性、年齢階級別)	97
◆第20表◆	食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(男性、年齢階級別)	98
◆第21表◆	食品群別摂取量 平均値(女性、年齢階級別)	101
◆第22表◆	食品群別摂取量(各食品) 平均値(女性、年齢階級別)	102
◆第23表◆	食品群別摂取量 標準偏差(女性、年齢階級別)	105
◆第24表◆	食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(女性、年齢階級別)	106

◆第25表◆	朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量 平均値、割合(総数)	109
◆第26表◆	朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量(各食品) 平均値、割合(総数)	110
◆第27表◆	朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量 平均値、割合(男性)	113
◆第28表◆	朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量(各食品) 平均値、割合(男性)	114
◆第29表◆	朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量 平均値、割合(女性)	117
◆第30表◆	朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量(各食品) 平均値、割合(女性)	118
◆第31表◆	食品群別栄養素等摂取量 平均値(総数)	121
◆第32表◆	野菜類の摂取量区分ごとの人数の割合(性・年齢階級別)	124
◆第33表◆	野菜類の摂取量の分布の年次変化(平成27年-令和4年、1人1日当たり)	125
◆第34表◆	果実類の種類別の摂取量の平均値(性・年齢階級別)	126
◆第35表◆	果実類摂取量の分布の年次変化(平成27年-令和4年、1人1日当たり)	127
◆第36表◆	果実類の摂取量区分ごとの人数の割合(性・年齢階級別)	128
◆第37表◆	穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合(性・年齢階級別)	129
◆第38表◆	穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合 (性・年齢階級別、食事区分別)	129
◆第39表◆	食品群別摂取量の年次推移(1歳以上、1人1日当たり)	130

## IV 世帯状況調査の結果

◆第40表◆	朝食又は夕食の「共食」の状況	131
◆第41表◆	朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の週の平均値及び標準偏差	132
◆第42表◆	朝昼夕別にみた1日の食事構成比(朝食、性・年齢階級別)	133
◆第43表◆	朝昼夕別にみた1日の食事構成比(昼食、性・年齢階級別)	134
◆第44表◆	朝昼夕別にみた1日の食事構成比(夕食、性・年齢階級別)	135
◆第45表◆	調査当日の欠食率の年次推移(男性、年齢階級別)	136
◆第46表◆	調査当日の欠食率の年次推移(女性、年齢階級別)	136
◆第47表◆	調査当日の外食率の年次推移(男性、年齢階級別)	137
◆第48表◆	調査当日の外食率の年次推移(女性、年齢階級別)	137
◆第49表◆	身長・体重の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)	138
◆第50表◆	BMIの平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)	139
◆第51表◆	BMIの分布(性別)	139
◆第52表◆	やせ(BMI<18.5)の割合の年次推移(性・年齢階級別)	140
◆第53表◆	肥満(BMI≥25)の割合の年次推移(性・年齢階級別)	140
◆第54表◆	肥満度(18歳以上・BMI)の判定(性・年齢階級別)	141
◆第55表◆	肥満度(3~5歳)の判定(性・年齢階級別)	141
◆第56表◆	肥満度(6~17歳)の判定(性・年齢階級別)	141
◆第57表◆	低栄養傾向(BMI≤20)の高齢者の割合	141

## V 生活状況調査の結果

◆第58表◆	歩行数の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)	142
◆第59表◆	平均歩行数の年次推移(性・年齢階級別)	142
◆第60表◆	歩行数の分布(性・年齢階級別)	143
<b>【健康に関すること】</b>		
◆第61表◆	問1 現在の健康状態を、どのように感じていますか	143
◆第62表◆	問2 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防や改善のために、継続的に食事の改善や運動を実践していますか	144
◆第63表◆	問3 生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践していますか	144
◆第64表◆	問4 体重をどのくらいの間隔で測定していますか	145
◆第65表◆	問5 過去1年間に血圧測定を受けたことがありますか	145
◆第66表◆	- (1) その測定場所はどこですか	146
◆第67表◆	- (2) 測定した血圧の値を知っていますか	147
◆第68表◆	- (2)ア 血圧のおおよその値を記入してください 血圧の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)	147
◆第69表◆	収縮期血圧の分布(性別)	148
◆第70表◆	拡張期血圧の分布(性別)	148
◆第71表◆	回答された血圧値による判定(性・年齢階級別)	148
◆第72表◆	- (2)イ 値は知らないが、判定結果は知っている 判定結果は次のうちどれですか	149

◆第73表◆	問6	愛媛県健康課題が「高血圧」であることを知っていますか	149
◆第74表◆	問7	COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気について、言葉やその意味を知っていますか	150
◆第75表◆	問8	第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」で、「健康寿命の延伸」が大きな目標の一つとなっていますが、「健康寿命」という言葉やその意味を知っていますか	150

**【食生活に関すること】**

◆第76表◆	問9	朝食を食べますか	151
◆第77表◆	問10	食事をする時よく噛んで味わって食べますか	151
◆第78表◆	問11	「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をしていますか (主食:ご飯など 主菜:魚・肉・卵料理など 副菜:野菜料理など)	152
◆第79表◆	問12	外食をする時や食品を購入する時、栄養成分表示を参考にしていますか	152
◆第80表◆	問13	安全な食生活を送るための、食の安全性に関する基礎的な知識があると思いますか	153
◆第81表◆	問14	食育に関心がありますか	153
◆第82表◆	問15	いわゆる愛媛県の郷土料理や伝統料理をどのくらいの頻度で食べていますか	154
◆第83表◆	問16	郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を受け継いでいますか	155
◆第84表◆	-(1)	あなたが受け継いできた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を、地域や次世代(子どもやお孫さんを含む)に対し伝えていきますか	155
◆第85表◆	問17	地域や所属コミュニティー(職場等を含む)での食事会等の機会があれば、参加したいと思いませんか	156
◆第86表◆	-(1)	過去1年間に、地域や所属コミュニティーでの食事会等に参加しましたか	156
◆第87表◆	問18	お住まいになっている地域では、住民同士がお互いに助け合っていると思いますか(まちづくり・防災・ボランティア活動など)	157
◆第88表◆	問19	産地や生産者を意識して米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいますか	157
◆第89表◆	問20	日頃から環境に配慮した米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいますか	158
◆第90表◆	問21	「食品ロス」が問題となっていることを知っていますか	158
◆第91表◆	問22	「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはありますか	159
◆第92表◆	-(1)	「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはどのようなことですか	160

**【運動に関すること】**

◆第93表◆	問23	1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか	161
--------	-----	-------------------------------------	-----

**【休養に関すること】**

◆第94表◆	問24	普段の睡眠時間はどのくらいですか	162
◆第95表◆	問25	ここ1か月間あなたは睡眠で休養が充分とれていますか	163
◆第96表◆	問26	ストレスを解消する手段を持っていますか	163
◆第97表◆	-(1)	あなたのストレス解消法は何ですか	164

**【飲酒に関すること】**

◆第98表◆	問27	アルコール類(お酒)を何日くらい飲みますか	166
◆第99表◆	-(1)	アルコール類(お酒)を飲む日は1日当たりどのくらいの量を飲みますか 日本酒に換算して教えてください	167

**【たばこに関すること】**

◆第100表◆	問28	たばこを吸いますか	168
◆第101表◆	-(1)	あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか	168
◆第102表◆	-(2)	たばこを吸う時どのようなことに心がけていますか	169
◆第103表◆	問29	あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(家庭)	170
◆第104表◆		あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(職場)	171
◆第105表◆		あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(学校)	172
◆第106表◆		あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(飲食店)	173
◆第107表◆		あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など))	174
◆第108表◆		あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(行政機関(市役所、町村役場、公民館など))	175

◆第109表◆	あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(医療機関)	176
◆第110表◆	あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(公共交通機関)	177
◆第111表◆	あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(路上)	178
◆第112表◆	あなたは過去1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(子供が利用する屋外の空間)	179
<b>【歯科に関すること】</b>		
◆第113表◆	問30 歯をみがく頻度はどれくらいですか	180
◆第114表◆	-(1) 1日何回歯みがきをしていますか	180
◆第115表◆	問31 歯間ブラシやデンタルフロス(糸ようじ)を使っていますか	181
◆第116表◆	問32 何でも噛んで食べることができますか	181
◆第117表◆	問33 この1年間に歯科健診を受けたことがありますか	182
◆第118表◆	-(1) どこで受けましたか	182
◆第119表◆	-(2) 受けていない理由は何ですか	183
◆第120表◆	問34 歯科医院で定期的(年1回以上)に歯石除去や歯面清掃をしていますか	184
◆第121表◆	問35 かかりつけの歯科医がいますか	185
◆第122表◆	問36 歯科疾患(むし歯や歯周病)とほかの病気に関連することを知っていますか	185
◆第123表◆	-(1) 関連するものは何ですか	186
◆第124表◆	問37 「8020運動」(ハチマルニイマル運動)は、80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動ですが、その意味を知っていますか	187
◆第125表◆	問38 「噛ミング30」(カミングサンマル)は、ひとくち30回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズですが、その意味を知っていますか	187

## VI 歯科保健状況調査の結果

◆歯-第1表◆	被調査者数	188
◆歯-第2表◆	う歯のある者(1~14歳・乳歯)	188
◆歯-第3表◆	乳歯のう歯の状況(1~14歳)	189
◆歯-第4表◆	う歯のある者(5~14歳・乳歯+永久歯)	189
◆歯-第5表◆	う歯のある者(5歳以上・永久歯)	190
◆歯-第6表◆	未処置歯のある者(5歳以上・永久歯)	191
◆歯-第7表◆	未処置歯のある者(10歳以上・永久歯)	192
◆歯-第8表◆	1人平均DMF歯数(DMFT指数)(5歳以上・永久歯)	193
◆歯-第9表◆	処置歯にしめる充填歯、クラウンの割合(5歳以上・乳歯+永久歯)	194
◆歯-第10表◆	喪失歯のある者(5歳以上・永久歯)	195
◆歯-第11表◆	1人平均喪失歯数(5歳以上・永久歯)	195
◆歯-第12表◆	19本以下の歯を有する者(5歳以上・永久歯)	196
◆歯-第13表◆	20本以上歯を有する者(5歳以上・永久歯)	196
◆歯-第14表◆	24本以上歯を有する者(5歳以上・永久歯)	197
◆歯-第15表◆	1人平均現在歯数(5歳以上・永久歯)	197
◆歯-第16表◆	補綴物を装着している者(5歳以上・永久歯)	198
◆歯-第17表◆	歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)を有する者(15歳以上・永久歯)	199
◆歯-第18表◆	歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)を有する者(20歳以上・永久歯)	200
◆歯-第19表◆	歯周ポケットの分画数の1人平均値(15歳以上・永久歯)	201
◆歯-第20表◆	歯肉出血を有する者(10歳以上・永久歯)	202
◆歯-第21表◆	歯肉出血の有無に関する1人平均分画数(10歳以上・永久歯)	203
◆歯-第22表◆	歯肉出血と歯石沈着の有無別に見た歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(右側上顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)	204
◆歯-第23表◆	歯肉出血と歯石沈着の有無別に見た歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(左側上顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)	205
◆歯-第24表◆	歯肉出血と歯石沈着の有無別に見た歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(右側下顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)	206
◆歯-第25表◆	歯肉出血と歯石沈着の有無別に見た歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(左側下顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)	207
◆歯-第26表◆	歯肉出血と歯石沈着の有無別に見た歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(上顎前歯部)(10歳以上・永久歯)	208
◆歯-第27表◆	歯肉出血と歯石沈着の有無別に見た歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(下顎前歯部)(10歳以上・永久歯)	209

◆歯一第28表◆	歯肉の状況(全体)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	210
◆歯一第29表◆	歯肉所見の有無(5歳以上・永久歯)	211
◆歯一第30表◆	歯肉所見の旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	212
◆歯一第31表◆	歯肉の状況(右側上顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	213
◆歯一第32表◆	歯肉の状況(左側上顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	214
◆歯一第33表◆	歯肉の状況(右側下顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	215
◆歯一第34表◆	歯肉の状況(左側下顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	216
◆歯一第35表◆	歯肉の状況(上顎前歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	217
◆歯一第36表◆	歯肉の状況(下顎前歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)	218

## Ⅶ 付表

付表1	世帯状況調査票	219
付表2	食物摂取状況調査票	221
付表3	生活状況調査票	227
付表4	歯科保健状況調査票	233
付表5	歯科保健状況調査結果	235
付表6	食事調査結果	236



# I 調査の概要





## 1 調査の目的

県民の健康状態及び食生活・運動・休養・歯科保健等の実態を把握し、県民の総合的な健康づくりに必要な基礎資料を得ることを目的とした。

## 2 調査の対象

調査の対象は、令和2年の国勢調査の県内20調査区を選定し、住民基本台帳の届け出に関係なく「調査基準日」現在、調査地区内にあるすべての世帯及びその世帯に普段住んでいる者を対象とした。

また、調査地区は次に掲げる人口区分に県内の市町を分類のうえ、保健所管轄区域の人口比及び保健所管内市町別人口比を勘案して抽出した。ただし、調査地区の世帯数が50世帯を超える場合には、道路や建物の階層の状況等を勘案し、調査世帯数が30世帯を下回らない範囲で区分した地区を調査地区とした。

### ・人口規模別分類

県内の全ての市町を人口10万人以上、人口10万人未満の2つに分類した。

## 3 調査項目及び調査方法等

### (1) 調査項目及び対象年齢

本調査は、過去7回(昭和59年・平成元年・平成6年・平成11年・平成16年・平成22年・平成27年)実施した県民健康調査に、「第2次県民健康づくり計画 えひめ健康づくり21」、「第3次愛媛県食育推進計画」、及び「第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画」の評価に活用する項目を加えて実施したものである。調査項目等は、次のとおりである。

調査の種類	調査項目	調査内容	調査対象	調査方法
世帯状況調査	世帯状況	(1) 世帯員番号、氏名、生年月日 年齢、性別 (2) 妊婦、授乳婦別 (3) 仕事の種類	年齢1歳以上	留め置き法 又は郵送による調査 (一部オンラインによる回答)
	身体状況	身長、体重		
	食事状況	1日の食事の状況(朝・昼・夕食別、 家庭食・外食・欠食の区別)		
	共食状況	家族と一緒に食べる回数(朝食・夕食)		
食物摂取状況調査	食物摂取状況	1日分の食事の料理名、食品名、 使用量、世帯員ごとの案分比率		
生活状況調査	生活状況	(1) 歩行数に関する事 (2) 健康に関する事 (3) 食生活に関する事 (4) 食文化・環境に関する事 (5) 運動・休養に関する事 (6) 飲酒に関する事 (7) たばこに関する事 (8) 歯科に関する事	年齢20歳以上	
歯科保健状況調査	歯科保健状況	歯の状況	年齢1歳以上	
		補綴、歯肉の状況	年齢5歳以上 (永久歯列)	

**(2) 調査票の様式**

- ① 世帯状況調査票 (付表1)
- ② 食物摂取状況調査票 (付表2)
- ③ 生活状況調査票 (付表3)
- ④ 歯科保健状況調査票 (付表4)

※ 世帯状況調査票、生活状況調査票には二次元コードを掲載し、オンラインによる回答も可能とした。

※ 食物摂取状況調査票には二次元コードを掲載し、追加資料となる料理写真の送付を依頼した。

**(3) 調査時期**

令和4年9月1日から同年10月31日

保健所における調査実施日は、調査地区を所轄する保健所長(松山市の調査地区に当たっては中予保健所長)が決定した。

※ 調査日は、日曜日、祝祭日、冠婚葬祭その他食物摂取状況に特別な変化がある日を選けて、1日を選定した。

※ 調査員は、調査の前日までに各世帯を訪問又は説明会を開催して、調査票を配布するとともに、調査票の記入要領について、十分理解できるように説明を行った。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調査票を郵送し電話にて説明を行った。

**(4) 調査員の構成**

調査員は、保健所に在籍する医師、歯科医師、管理栄養士、保健師、歯科衛生士、歯科技工士及び保健所の推薦を基に知事が別に委嘱した者とした。

**(5) 秘密の保持**

本調査は心身の状況や周囲の環境、生活習慣等について、具体的な情報を取り扱うとともに、多数の関係者が携わるという特色を有することから、被調査者に係る情報を適切に取り扱い、その個人情報保護するものとした。

**4 結果の集計及び集計客体**

**(1) 調査世帯数**

調査対象世帯数	調査実施世帯数
828 世帯	377 世帯

**(2) 年齢階級別集計客体数**

① 世帯状況調査

	1~14 歳	15~19 歳	20~29 歳	30~39 歳	40~49 歳	50~59 歳	60~69 歳	70~79 歳	80 歳以上	総 計
男	51	24	16	33	40	55	82	59	44	404
女	42	11	12	41	48	72	80	73	67	446
合計	93	35	28	74	88	127	162	132	111	850

② 食物摂取状況調査

	1~14 歳	15~19 歳	20~29 歳	30~39 歳	40~49 歳	50~59 歳	60~69 歳	70~79 歳	80 歳以上	総 計
男	39	17	13	31	31	43	76	58	42	350
女	37	10	10	34	40	65	71	69	60	396
合計	76	27	23	65	71	108	147	127	102	746

## ③ 生活状況調査

	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	総計
男	16	31	38	51	83	60	43	322
女	12	40	47	72	81	76	65	393
合計	28	71	85	123	164	136	108	715

## ④ 歯科保健状況調査

	1～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	総計
男	31	9	7	20	25	30	52	40	25	239
女	31	5	8	23	34	52	52	50	35	290
合計	62	14	15	43	59	82	104	90	60	529

(再掲)

	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上	総計
男	4	12	15	9	2	5	7	13	7	18	13	17	22	30	25	15	12	13	239
女	6	10	15	5	3	5	11	12	15	19	20	32	23	29	30	20	23	12	290
合計	10	22	30	14	5	10	18	25	22	37	33	49	45	59	55	35	35	25	529

## ⑤ 人口規模別

	人口10万人以上 ※1	人口10万人未満	総計
男	206	198	404
女	219	227	446
合計	425	425	850

※1 松山市・今治市・新居浜市・西条市

## ⑥ 職業別状況

	専門的・技術的 職業従事者	管理的職業 従事者	事務従事者	販売従事者	サービス 職業従事者	保安職業 従事者	農業従事者	林業従事者
男	55	35	27	9	15	5	45	2
女	73	7	48	17	37	0	22	1
合計	128	42	75	26	52	5	67	3

	漁業従事者	運輸・通信 従事者	生産工程・ 労務作業者	家事従事者	その他 (無職)	保育園児	幼稚園児	その他の 幼児
男	4	11	54	4	74	6	3	5
女	1	3	12	121	54	3	2	1
合計	5	14	66	125	128	9	5	6

	小学校 低学年	小学校 中学年	小学校 高学年	中学生	その他の 学生	不明	総計
男	7	4	7	9	15	8	404
女	5	3	9	8	10	9	446
合計	12	7	16	17	25	17	850

### (3) 調査地区における調査票の審査・整理

各調査地区の調査員は、世帯状況調査票、生活状況調査票及び歯科保健状況調査票について、審査及び整理を行い、集計シートに入力した。

また、食物摂取状況調査票についても、各保健所で食品名及び使用量(廃棄量)を確認後、該当する食品番号を記入し、国民健康・栄養調査方式栄養計算システム「食事しらべ 2022」(以下「食事しらべ 2022」という。)を使用して入力した。

### (4) 集計、解析及び報告書の作成

各保健所の歯科医師、管理栄養士、保健師、歯科衛生士、歯科技工士の代表者でワーキングチームを組織し調査票の取りまとめと解析及び報告書の作成を行った。

集計については、愛媛大学に委託した。

## 5 個人結果の還元

「食事しらべ 2022」を用いて出力した食事調査報告(食事摂取基準については、2020年版を使用)(付表5)を、各保健所から各世帯に通知するとともに、必要な事後指導を行った。

## 6 本書利用上の留意点

### (1) 栄養素等摂取量の算出

栄養素を算出するための食品成分表は、「日本食品標準成分表 2015(科学技術庁資源調査会、現文部科学省資源室)」(以下「成分表 2015」という。)を使用した。

### (2) 食品群分類

食品群分類は、令和4年国民健康・栄養調査と同じ分類にした。

### (3) 食事内容

食事については、次の区分により分類した。

#### ① 家庭食

家庭で作った食事や弁当を食べた場合

#### ② 調理済み食

すでに調理された惣菜等を買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合

#### ③ 外食

飲食店で食事、家庭以外での場所で出前をとったり、市販のお弁当を買って食べるなど、家庭で調理せず、食べる場所も家庭ではない場合

#### ④ 給食

保育所・幼稚園給食、学校給食(教職員は、職場給食⑤を記入)

#### ⑤ 職場給食(社員食堂を含む)

#### ⑥ 菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合

#### ⑦ 錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル・栄養ドリンク剤のみの場合

#### ⑧ 何も口にしなかった場合(水のみ飲んだ場合も含む)

#### ⑨ 調査不能(対象者にどうしても聞き取りが出来なかった場合、わからない場合)

### (4) 肥満の判定

#### ① 3歳～5歳(幼児)は下記の計算式を用いた。

幼児身長体重曲線(性別・身長別標準体重)を用いた評価方法とした。

肥満度=(実測体重(kg)-身長別標準体重(kg))/身長別標準体重(kg)×100(%)

肥満度区分	体格の呼称
+30%以上	ふとりすぎ
+20%以上 +30%未満	ややふとりすぎ
+15%以上 +20%未満	ふとりぎみ
-15%超 +15%未満	ふつう
-20%超 -15%以下	やせ
-20%以下	やせすぎ

## 【平成12年乳幼児身体発育調査の結果に基づく身長別標準体重の算出式】

■男児 標準体重=0.00206×身長<sup>2</sup>-0.1166×身長+6.5273

■女児 標準体重=0.00249×身長<sup>2</sup>-0.1858×身長+9.0360

「乳幼児身体発育調査の統計的学解析とその手法及びその利活用に関する研究」より

## ② 6歳～17歳(児童生徒)は下記の計算式を用いた。

学校保健統計調査方式(性別・年齢別・身長別標準体重)による肥満度判定方法を用いた。

肥満度=(実測体重(kg)-身長別標準体重(kg))/身長別標準体重(kg)×100(%)

判定	やせ傾向		普通	肥満傾向		
	-20% 以下			20% 以上		
	高度やせ	軽度やせ		軽度肥満	中等度肥満	高度肥満
肥満度	-30% 以下	-20% 以下 -30% 未満	-20%超～ +20%未満	20% 以上 30% 未満	30% 以上 50% 未満	50% 以上

身長別標準体重(kg)=a×実測身長(cm)-b

年齢	係数			
	男子		女子	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典:公益財団法人日本学校保健会「児童生徒の健康診断マニュアル(平成27年度改訂)」

## ③ 18歳以上はBMIを用いた。

BMI=体重 kg/(身長 m)<sup>2</sup>

男女とも20歳以上 BMI=22 を標準とし、肥満の判定基準は下記のとおりとした。

判定	低体重(やせ)	普通	肥満
BMI	18.5 未満	18.5 以上 25.0未満	25.0 以上

「肥満症診療ガイドライン2016による肥満の判定基準」より

(5) 歯科保健状況調査結果の算出方法(主な数値等)

① う歯を持つ者の割合(未処置歯、処置歯、喪失歯いずれか1本以上持つ者の割合)

ア 乳歯

う歯を持つ者の割合(%) =

$$\text{(現在歯の乳歯にう歯を持つ者の数)} / \text{(1~14歳の被調査者数)} \times 100$$

イ 乳歯+永久歯

う歯を持つ者の割合(%) =

$$\text{(現在歯の乳歯または永久歯にう歯を持つ者の数)} / \text{(5~14歳の被調査者数)} \times 100$$

ウ 永久歯

う歯を持つ者の割合(%) =

$$\text{(現在歯の永久歯にう歯を持つ者の数)} / \text{(5歳以上の被調査者数)} \times 100$$

② 1人平均現在歯数(健全歯、未処置歯、処置歯の総数)

ア 乳歯

1人平均現在歯数(本) = (乳歯の現在歯数) / (1~14歳の被調査者数)

イ 永久歯

1人平均現在歯数(本) = (永久歯の現在歯数) / (5歳以上の被調査者数)

③ 1人平均 df 歯数(dft 指数)および DMF 歯数(DMFT 指数)

ア 乳歯

dft 指数 = (乳歯のう歯数) / (1~14歳の被調査者数)

※う歯: 未処置歯、処置歯の総数

イ 永久歯

DMFT 指数 = (永久歯のう歯数) / (5歳以上の被調査者数)

※う歯: 未処置歯、処置歯、喪失歯の総数

④ 喪失歯所有者率(永久歯)

喪失歯所有者率(%) = (喪失歯のある者の数) / (5歳以上の被調査者数) × 100

※喪失歯のある者の数: 喪失歯を1本以上有する者の数

⑤ 1人平均喪失歯数(永久歯)

1人平均喪失歯数(本) = (喪失歯数) / (5歳以上の被調査者数)

(6) その他

① 図表における「総数」は1歳以上、「全年齢」は20歳以上又は対象年齢を限定しているものを示す。

統計処理上、割合の合計が100.0%にならない場合もある。

② 今回の調査は、新型コロナウイルス感染症の流行中に実施したため、調査結果はその影響を受けている可能性もある。

## II 結果の概要






# 1 栄養・食生活に関する状況

## (1) 食生活に関すること

### ◆朝食の摂取状況

朝食を「毎日食べる」者の割合は、男性85.4%、女性90.3%であった。  
また、「朝食を欠食する(毎日食べていない)」者の割合は、男性では20歳代と40歳代が高く、20歳代37.5%、40歳代31.6%であった。女性では20歳代が高く、41.7%であった。

【図1】 朝食の摂取状況（性・年齢階級別）



※ 欠食率は、全体(100%)から「毎日食べる」者の割合を除いたもの



(参考)第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標

朝食を欠食する小・中学生の割合

目標値(令和5年度) : 0%

第3次愛媛県食育推進計画の目標

朝食を欠食する割合の減少


目標値(令和5年度)

小学生 : 0%


◆「共食」の状況

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数(一週間当たりの平均値)は、男性10.3回、女性10.0回であった。  
 性・年齢階級別にみると、男女ともに20歳代で回数が最も少なく、男性5.1回、女性8.1回であった。  
 また、週に10回以上共食を実施している者の割合は、男性60.3%、女性64.1%であった。  
 性・年齢階級別にみると、男性では20～40歳代で半数を下回っていた。

【図2】 共食の回数(平均値)(性・年齢階級別)



【図3】 週に10回以上共食を実施している人の割合(性・年齢階級別)




(参考)第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数  
 目標値(令和5年度) : 週10回以上

第3次愛媛県食育推進計画の目標  
 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加  
 目標値(令和5年度) : 週11回以上

◆栄養バランス等に配慮した食生活の状況

「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をほとんどしている者の割合は、男性62.1%、女性63.9%であった。性・年齢階級別にみると、男性は20～40歳代、女性は20歳代で最も割合が低くなっていた。

【図4】「主食・主菜・副菜」をそろえた食事の実施状況（性・年齢階級別）




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
栄養バランス等に配慮した食生活を送っている者の割合  
目標値(令和5年度) : 80%以上

第3次愛媛県食育推進計画の目標  
栄養バランス等に配慮した食生活を送っている者の割合  
目標値(令和5年度) : 70%以上

外食や食品購入時に栄養成分表示を参考にしている者の割合は、男性16.0%、女性32.4%であった。性・年齢階級別にみると、20歳代以外の年代で男性より女性の方が割合が高くなっていった。


【図5】 外食や食品購入時における栄養成分表示の参考状況(性・年齢階級別)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
外食や食品を購入する時に食品重量や栄養成分を参考にする人の割合  
目標値(令和5年度) : 男性30% 女性55%

安全な食生活を送るための、食の安全性に関する基礎的な知識が「充分ある」「ある程度ある」者の割合は、男性58.2%、女性81.0%であった。性・年齢階級別にみると、20歳代以外の年代で男性より女性の方が割合が高くなっていった。

【図6】 安全な食生活を送るための、食の安全性に関する基礎的な知識の状況




第3次愛媛県食育推進計画

(参考) 第3次愛媛県食育推進計画の目標  
食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている県民の割合の増加  
目標値(令和5年度) : 80%以上

◆食育に関する状況

食事をする時、いつもよく噛んで味わって食べている者の割合は、男性50.3%、女性52.6%であった。性・年齢階級別にみると、男性は80歳以上、女性は20歳代と70歳代で割合が高くなっていた。

【図7】 食事をする時、いつもよく噛んで味わって食べている者の割合(性・年齢階級別)




第3次愛媛県食育推進計画

(参考)第3次愛媛県食育推進計画の目標  
よく噛んで味わって食べる県民の割合の増加  
目標値(令和5年度) : 90%以上

食育に関心がある者の割合は、男性19.1%、女性39.5%であった。性・年齢階級別にみると、男性は20歳代、女性は70歳代で最も割合が高くなっていた。

【図8】 食育への関心の状況(性・年齢階級別)



第3次愛媛県食育推進計画

(参考)第3次愛媛県食育推進計画の目標  
食育に関心を持っている県民の割合の増加  
目標値(令和5年度) : 90%以上




## (2) 栄養素摂取に関すること


### ◆食塩摂取量の年次推移と平均摂取量

1人1日当たりの食塩摂取量は9.8gで、平成27年より0.4g増加した。  
性・年齢階級別にみると、男女とも60歳代で摂取量が最も多くなっていた。

【図9】 食塩摂取量の年次推移



【図10】 食塩の平均摂取量(性・年齢階級別)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
1日当たり食塩摂取量(20歳以上)  
目標値(令和5年度) : 8g

◆食塩摂取量の分布

食塩摂取量は、8g以上摂取している者が55.4%であった。  
性別で見ると、男性は63.6%、女性は48.3%と男性の方が8g以上摂取している者の割合が高かった。


【図11】 食塩摂取量の分布（20歳以上）



◆エネルギーの年次推移

1人1日当たりのエネルギー摂取量は減少傾向にあったが、平成22年以降全国と同様に増加に転じていた。


【図12】 エネルギーの年次推移



◆エネルギーの栄養素別構成比

摂取エネルギーに占める脂質の割合は、平成27年以前は25%前後で推移していたが、今回(令和4年)は28%を超えていた。

【図13】 エネルギーの栄養素別構成比(年次推移)



(参考)


脂肪エネルギー比率: 脂肪エネルギーの総エネルギーに占める割合  
目標量(範囲) 20~30% (日本人の食事摂取基準2020年版より)




◆エネルギーの栄養素別構成比（性・年齢階級別）

エネルギーの栄養素別構成比は、男女ともに全ての年代で脂肪エネルギー比率が25%を超えていた。

【図14】 エネルギーの栄養素別構成比（男性、年齢階級別）




【図15】 エネルギーの栄養素別構成比（女性、年齢階級別）




◆脂肪エネルギー比率の状況(性・年齢階級別)

脂肪エネルギー比率が30%を超えている者の割合は、男性では20歳代(53.8%)が最も多く、女性では15～19歳と20歳代(70.0%)が最も高くなっていた。

【図16】 脂肪エネルギー比率の状況(男性、年齢階級別)




【図17】 脂肪エネルギー比率の状況(女性、年齢階級別)




◆たんぱく質摂取量の年次推移と平均摂取量

1人1日当たりのたんぱく質摂取量は、全国と同様に増加しており、男性83.3g、女性69.5gであった。

【図18】たんぱく質摂取量の年次推移




【図19】たんぱく質の平均摂取量(性・年齢階級別)




◆カルシウム摂取量の年次推移と平均摂取量

1人1日当たりのカルシウム摂取量は、平成22年から徐々に増加している。  
また、20歳以上の性・年齢階級別で見ると、20歳代女性が329mgと最も少なかった。

【図20】カルシウム摂取量の年次推移




【図21】カルシウムの平均摂取量(性・年齢階級別)




◆鉄摂取量の年次推移と平均摂取量

1人1日当たりの鉄摂取量は、平成16年からほぼ横ばいであった。  
また、20歳以上の性・年齢階級別で見ると、20歳代女性が6.0mgと最も少なかった。

【図22】鉄摂取量の年次推移




【図23】鉄の平均摂取量(性・年齢階級別)




◆食物繊維摂取量の年次推移と平均摂取量

1人1日当たりの食物繊維摂取量は、18.7gで増加している。  
 食物繊維摂取量の算出にあたっては、令和元年から「日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018」が用いられている。「追補2018」では、食物繊維の定量方法が変更され、今まで定量が不十分であった「難消化性でんぷん」を含めて食物繊維の総量が定量でき、本調査における食物繊維摂取量の増加につながった。

【図24】 食物繊維摂取量の年次推移



【図25】 食物繊維の平均摂取量 (性・年齢階級別)




### (3) 食品摂取に関すること


#### ◆野菜類の摂取量

野菜類の摂取量の平均値は265gであった。  
 性・年齢階級別にみると、男性では50歳代が最も多く、317gであり、女性では60歳代が最も多く、290gであった。  
 20歳以上において、1日当たりの野菜類の摂取量が350g以上である者の割合は26.8%であった。


【図26】 野菜類の摂取量の平均値の年次推移



【図27】 野菜類の摂取量の平均値（男性、年齢階級別）




【図28】 野菜類の摂取量の平均値（女性、年齢階級別）



※その他の野菜は、漬物を含む  
 ※摂取量の数字は、緑黄色野菜とその他の野菜の合計




【図29】 野菜類の摂取量の分布 (20歳以上)



(参考) 野菜70gを1皿とした場合、野菜350gは5皿分になる。  
(食事バランスガイド/厚生労働省と農林水産省の共同により平成17年6月策定)

【図30】 野菜類の摂取量が350g以上の者の割合 (性・年齢階級別)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
1日当たり野菜摂取量(20歳以上)  
目標値(令和5年度) : 350g

第3次愛媛県食育推進計画の目標  
県民一人当たりの野菜の摂取量の増加  
目標値(令和5年度)  
児童・生徒(7~14歳) : 300g以上  
20歳以上 : 350g以上







◆果実類の摂取量

果実類の摂取量の平均値は109gであり、昭和59年から減少傾向にあったが、わずかに増加した。性・年齢階級別にみると、男性では60歳代が最も多く142gであり、女性では70歳以上が最も多く153gであった。  
果実類の種類別では、ほとんどの年代でその他の生果や果汁・果汁飲料の摂取量が多くなっていた。20歳以上において、1日当たりの果実類の摂取量が200g以上である者の割合は21.3%であった一方、100g未満である者の割合は52.6%であり、そのうち未摂取の者の割合は30.2%であった。


【図31】 果実類の摂取量の平均値の年次推移




【図32】 果実類の種類別の摂取量の平均値（男性、年齢階級別）




【図33】 果実類の種類別の摂取量の平均値（女性、年齢階級別）



【図34】 果実類の摂取量の分布(20歳以上)



【図35】 果実類の摂取量が100g未満の者の割合(性・年齢階級別)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
かんきつ類等の果物の摂取量100g未満の者の割合  
目標値(令和5年度) : 30%

第3次愛媛県食育推進計画の目標  
県民1人当たりのかんきつ類等の果物の摂取量の増加  
目標値(令和5年度) : 200g


◆動物性食品の摂取量

動物性食品(魚介類、肉類、卵類、乳類)の摂取量の年次推移をみると、魚介類は減少傾向、肉類は増加傾向であった。  
 性・年齢階級別にみると、魚介類では、15歳以上で男性が女性より摂取量が多く、20歳以上では40歳代の摂取量が男女ともに最も少なかった。  
 肉類では、いずれの年代も男性が女性より摂取量が多く、男女とも15～19歳が最も多かった。  
 次に40歳代の摂取量が多く、40歳以上では、年齢が高くなるほど摂取量が減少する傾向がみられた。  
 卵類では、いずれの年代も男性が女性より摂取量が多く、15～19歳、20歳代で、男性は75g程度、女性は60g程度であった。  
 乳類では、男女ともに7～14歳で摂取量が最も多く、7歳以上30歳代までは男性が女性より多くなっているが、1～6歳、40歳以上では女性が男性より多くなっていた。


【図36】 動物性食品の摂取量の平均値の年次推移




【図37】 魚介類の摂取量の平均値(性・年齢階級別)




【図38】 肉類の摂取量の平均値(性・年齢階級別)



【図39】 卵類の摂取量の平均値(性・年齢階級別)



【図40】 乳類の摂取量の平均値(性・年齢階級別)




◆食品群の組合せの状況


穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合を朝・昼・夕食別にみると、男女ともに朝食で低くなっていた。

朝食に穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合を性・年齢階級別にみると、男性では40歳代まで、女性では30歳代までと60歳代が半数に満たなかった。20歳以上では、男性は40歳代が、女性は30歳代が最も低くなっていた。

【図41】 穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合  
(男性、年齢階級別、朝・昼・夕食別)



【図42】 穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合  
(女性、年齢階級別、朝・昼・夕食別)




※「穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる」とは、いずれの食品群も摂取することであり、摂取量については、考慮していない

◆朝・昼・夕・間食別食品群別摂取比率

果実類、卵類、乳類の3群は、朝食での摂取比率が最も高かった。  
 その他の穀類は、昼食での摂取比率が最も高かった。  
 米・加工品、いも類、砂糖・甘味料類、豆類、野菜類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、油脂類、調味料・香辛料類の11群は、夕食での摂取比率が最も高かった。  
 種実類、菓子類、嗜好飲料類の3群は、間食での摂取比率が最も高かった。

【図43】朝・昼・夕・間食別食品群別摂取比率(総数)





## 2 身体活動・運動に関する状況

### ◆身体活動に関すること

1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者の割合は、男性は41.9%、女性は31.2%であった。70歳代を除いて男性の方が高かった。

【図44】 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者の割合（性・年齢階級別）



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
運動習慣者の割合



目標値(令和5年度) : 40～64歳 男性45% 女性43%  
65歳以上 男性65% 女性58%



◆1日の歩行数

20～64歳の歩数は、男性が7,170歩、女性が6,192歩であった。  
65歳以上の歩数は、男性が5,170歩、女性が4,583歩であった。

【図45】 1日の歩行数（性・年齢階級別）



(参考)第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
日常生活における歩数  
目標値(令和5年度)：


20～64歳	男性	8,500歩	女性	8,500歩
65歳以上	男性	7,000歩	女性	6,500歩



◆歩行数の分布

男女とも10,000歩以上の者の割合は20歳代が最も多かった。  
また、2,000歩未満の者の割合は男女ともに80歳以上が最も多く、70歳代から80歳以上までの増加率は男性が3.8倍、女性が3.5倍と高くなっていた。


【図46】 1日の歩行数の分布（性・年齢階級別）



◆平均歩行数の年次推移

男性は前回調査より20歳代、60歳代を除く全ての年代で減少していた。20歳代が最も増加幅が大きかった。女性は前回調査より全ての年代で減少していた。  
(※「全年齢」は、平成27年は20歳以上、平成22年は15歳以上のため、単純比較はできない。)

【図47】 平均歩行数の年次推移




### 3 休養に関する状況

#### ◆睡眠に関すること


普段の睡眠時間の状況は、男性では多い順に「6～7時間未満」(31.2%)、「5～6時間未満」(30.3%)、「7～8時間未満」(22.4%)であった。  
女性では多い順に「5～6時間未満」(35.0%)、「6～7時間未満」(34.8%)、「7～8時間未満」(17.1%)であった。

【図48】 普段の睡眠時間の状況（性・年齢階級別）



睡眠で十分に休養がとれていると感じている者の割合は、男性24.4%、女性19.4%であった。  
一方、「あまりとれていない」、「全くとれていない」と感じている者の割合は、男性23.4%、女性24.6%であった。  
性・年齢階級別にみると、男性では50歳代の割合が最も高く34.7%であり、女性では40歳代の割合が最も高く31.9%であった。

【図49】ここ1か月間、睡眠で十分に休養がとれている者の割合（性・年齢階級別）




(参考)第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
睡眠による休養を十分取れていない者の割合  
目標値(令和5年度) : 15%

◆ストレスに関すること


ストレスを解消する手段を持っている者の割合は、男性76.7%、女性82.9%であった。  
 ストレスを解消する手段は、回答の多い順に、男性は「趣味・スポーツにうちこむ」、「テレビを見たりラジオを聞いたりする」、「のんびりする」、「寝る」であった。  
 女性は「人に話して発散する」、「のんびりする」、「テレビを見たりラジオを聞いたりする」、「何か食べる」であった。

【図50】 ストレスを解消する手段を持っている者の割合（性・年齢階級別）



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
 ストレスを解消する手段(方法)を持っている人の割合  
 目標値(令和5年度) : 87.4%(平成22年度)から増加させる

【図51】 ストレスを解消する手段（性別、複数回答）




## 4 飲酒に関する状況

### ◆飲酒に関すること


飲酒習慣のある者(月に1回以上アルコール類(お酒)を飲んでいる者)の割合は、男性は62.4%、女性は28.3%であった。

1日当たりの飲酒量では、男性(清酒換算で2合(40g)以上を飲んでいる者)の割合は20.4%、女性(清酒換算で1合(20g)以上)飲んでいる者)の割合は32.7%であった。

【図52】 飲酒習慣のある者(月1回以上飲む者)の割合(性・年齢階級別)



【図53】 1日当たりの飲酒量(性・年齢階級別)






◆ 飲酒習慣者(毎日)の年次推移

毎日飲酒する者の割合は、男性では70歳以上を除いて減少傾向にあり、女性では20歳代、40歳代、60歳代では減少傾向であった。  
(※平成11年～平成16年は、「ほとんど毎日(週6日以上)飲酒する者」の割合)


【図54】 飲酒習慣者(毎日)の年次推移 (性・年齢階級別)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
1日当たりの純アルコール摂取量が  
男性40g以上、女性20g以上の者の割合  
目標値(令和5年度) : 男性 9.5% 女性 6.4%

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(20歳以上)は、男性が6.9%、女性が4.5%であった。男性、女性ともに、50歳代の割合が最も高くなっていった。

【図55】生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者



(参考)愛媛県アルコール健康障害対策推進計画の目標  
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合  
目標値(令和4年度)： 男性9.5% 女性6.4%

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上の人とし、以下の方法で算出


男性:「毎日×2合以上」+「週5~6日×2合以上」+「週3~4日×3合以上」+  
「週1~2日×5合以上」+「月1~3日×5合以上」  
女性:「毎日×1合以上」+「週5~6日×1合以上」+「週3~4日×1合以上」+  
「週1~2日×3合以上」+「月1~3日×5合以上」

## 5 喫煙に関する状況

### ◆喫煙に関すること


現在、習慣的にたばこを吸っている者の割合は、男性は40歳代の23.7%、女性は40歳代の4.3%が最も高かった。  
禁煙に関する意識では、「チャンスがあれば禁煙したいと思う」、「この1か月以内に禁煙する予定である」を合わせると男性は20.8%、女性は30.0%であった。

【図56】 現在習慣的に喫煙している者の割合(性・年齢階級別)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
成人の喫煙率  
目標値(令和5年度) : 8.2%


【図57】 現在習慣的に喫煙している者におけるたばこをやめたいと思う者の割合(「チャンスがあれば禁煙したいと思う」と「この1か月以内に禁煙をする予定である」と回答した者)  
(性・年齢階級別)





週に数回以上受動喫煙のある者の割合は、平成27年では男性が職場で70.7%、女性が家庭で58.7%と最も多かったが、令和4年では男性が職場で13.7%、女性が家庭で8.4%と、健康増進法の改正により受動喫煙の割合は、大幅に減少した。

【図58】 受動喫煙の場所(性別、週に数回以上受動喫煙のある者、複数回答)





(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
受動喫煙を受ける者の割合  
目標値(令和5年度):  
行政機関 0%  
医療機関 0%  
事業所 受動喫煙のない職場の実現  
飲食店 29%

◆喫煙習慣者の年次推移

喫煙習慣者の割合は、男性、女性とも70歳以上を除き、どの年代も減少傾向であった。

【図59】 喫煙習慣者の年次推移（性・年齢階級別）




## 6 歯科に関する状況

### (1) 歯の状況


#### ◆現在歯の状況

20本以上歯を有する者の割合は、概ね60歳から減少傾向で、75歳を超えると約半数まで減少した。経年的な比較では、20本以上歯を持つ者は概ね増加していた。  
 1人平均現在歯数は加齢に伴い減少し、75歳を超えると20本を下回っていた。経年的な比較では、1人平均現在歯数も増加しており、特に60～74歳においては、大きく増加していた。  
 60歳で24本以上歯を有する者の割合は、91.2%(\*推定値)であった。  
 80歳で20本以上歯を有する者の割合は、44.3%(\*推定値)であった。  
 ※60歳：55～59歳と60～64歳の割合を単純平均した値(歯-第14表参照)  
 ※80歳：75～79歳と80～84歳の割合を単純平均した値

【図60】 20本以上歯を有する者の割合(年次推移)



【図61】 1人平均現在歯数(年次推移)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
 自分の歯を有する者の割合  
 目標値(令和5年度)： 60歳で24歯以上 75%以上  
 80歳で20歯以上 50%以上  
 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
 60歳で24本以上自分の歯を有する人の割合  
 目標値(令和5年度)： 75%以上  
 80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合  
 目標値(令和5年度)： 50%以上


◆う歯の状況

1～14歳において、乳歯にう歯のある者の割合は12.9%であった。  
5～14歳において、乳歯または永久歯にう歯のある者の割合は32.7%であった。

【図62】 う歯のある者の割合・乳歯(1～14歳)




【図63】 う歯のある者の割合・乳歯+永久歯(5～14歳)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」及び  
第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
3歳児でう蝕(むし歯)がない者の割合  
目標値(令和5年度) : 90%以上

永久歯にう歯のある者の割合は、40～70歳まではほぼ全ての者にう歯があった。  
永久歯に未処置歯のある者の割合は、20歳代40.0%、30歳代34.9%、40歳代37.3%、50歳代26.8%、60歳代26.9%であった。(歯-第7表参照)  
平成22年、27年と比較すると、15～19歳、35～44歳、55～64歳で年々減少していた。

【図64】 う歯のある者の割合・永久歯(5歳以上)



【図65】 未処置歯のある者の割合・永久歯(年次推移)




(参考) 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
未処置歯を有する人の割合  
目標値(令和5年度) : 40歳代 35%以下  
60歳代 30%以下


◆1人平均う歯数(DMFT指数)の状況

加齢に伴い1人平均う歯数は増加傾向が見られ、75歳以上は喪失歯が処置歯を上回っていた。平成22年及び平成27年と比較するとおおむね減少していた。

【図66】 1人平均う歯数(DMFT指数)・永久歯(5歳以上)



【図67】 1人平均う歯数(DMFT指数)・永久歯(年次推移)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」及び  
第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
12歳児の1人平均う歯数  
目標値(令和5年度) : 男子0.6本以下  
女子0.8本以下


◆喪失歯の状況

喪失歯のある者の割合は、60～64歳以降で増加が著しかった。  
 1人平均喪失歯数を男女別で見ると、60～74歳までは男性が、75歳以上は女性が多かった。  
 40歳で喪失歯のない者の割合は、70.1%（※推定値）であった。  
 ※35～39歳と40～44歳の割合を単純平均した値

【図68】 喪失歯のある者の割合・永久歯




【図69】 1人平均喪失歯数・永久歯



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」及び  
 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
 40歳で喪失歯のない者の割合  
 目標値(令和5年度) : 75%以上




【図70】 1人平均喪失歯数・永久歯(年次推移)



◆補綴の状況

加齢とともに義歯の装着は増加し、ブリッジ(架工義歯)は30歳以上、部分入れ歯(部分床義歯)は40歳以上、インプラントは45歳以上、総入れ歯(全部床義歯)は60歳以上にみられた。

【図71】 補綴物の装着状況(架工義歯、部分床義歯、全部床義歯、インプラント)・永久歯(5歳以上)






## (2) 歯肉の状況


### ◆歯肉の状況

歯肉に所見がある者の割合は全体で81.0%であり、20歳代では86.7%であった。(歯-第30表参照)  
歯肉の状況では、35歳以上(40～44歳を除く)で、歯周ポケットが深い者(コード4)がみられた。

【図72】 歯肉所見の有無・永久歯(5歳以上)




【図73】 歯肉の状況(全体)・永久歯(5歳以上)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合  
目標値(令和5年度) : 25%以下

歯肉を6ブロックに分けて見ると、臼歯部において歯肉に所見のある者(コード1~4)の割合は、上顎は65~69歳、下顎は55~59歳が最も多く、前歯部においては上下顎とも40~44歳が最も多かった。前歯部では、上顎は64歳まで歯周ポケットが深い者(コード4)はおらず、下顎は75~79歳と85歳以上を除き歯周ポケットが深い者(コード4)はいなかったが、全ての年代に歯石の沈着(コード2)がみられた。


【図74】 歯肉の状況(右側上顎臼歯部)




【図75】 歯肉の状況(左側上顎臼歯部)




【図76】 歯肉の状況(右側下顎臼歯部)




【図77】 歯肉の状況(左側下顎臼歯部)



【図78】 歯肉の状況(上顎前歯部)




【図79】 歯肉の状況(下顎前歯部)



◆ 歯肉出血の状況

歯肉出血を有する者の割合は、20～24歳・30～34歳以外の年齢階級で40%を超え、全体では50%を超えていた。

【図80】 歯肉出血を有する者の割合(10歳以上・永久歯)




◆ 歯周ポケットの状況


進行した歯周病を有する者(4mm以上の歯周ポケットを持つ者)の割合は40歳以上で40%を超え、55歳以上では半数を超えていた。前回調査と比較すると、25～29歳以外の全ての年齢階級で増加が見られた。

40歳代と60歳代の進行した歯周病を有する者の割合は40歳代42.4%、60歳代64.4%であった。

【図81】 歯周ポケット保有者の割合・永久歯(15歳以上)



【図82】 4mm以上の歯周ポケットを持つ者の割合(年次推移)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」及び  
第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
進行した歯周炎を有する者の割合  
目標値(令和5年度) : 40歳代 22%以下  
60歳代 45%以下

### (3) 咀嚼の状況

#### ◆咀嚼の状況

何でも噛んで食べることができると回答した者の割合は、男性76.6%、女性78.2%であった。

【図83】 噛んで食べる時の状態(性・年齢階級別)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」及び  
第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
60歳代における咀嚼機能良好者の割合  
目標値(令和5年度) : 80%以上




#### (4) 歯科保健行動に関すること

##### ◆歯みがきの状況

1日3回以上みがく者の割合は、全体で男性24.3%、女性39.6%であった。  
男性はどの年代も1日2回みがく者が多く、女性は20歳代、40歳代、50歳代で1日3回以上みがく者が多かった。


【図84】 歯みがきの状況(性・年齢階級別)



◆歯間部清掃用器具の使用状況

週2日以上歯間部清掃用器具を使用している者の割合は、男性32.7%、女性45.6%であった。  
また40歳代では男性36.9%、女性51.0%、60歳代では男性28.9%、女性50.6%であった。

【図85】 歯間部清掃用器具を使用している者の割合（性・年齢階級別）




(参考) 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
歯間部清掃用器具を週2日以上使用している人の割合  
目標値(令和5年度) : 40歳代 20%以上  
60歳代 30%以上


◆ 歯科健診等の状況

過去1年間に歯科健診を受けたことのある者の割合は男性51.1%、女性56.8%であった。30歳代女性が70.0%と最も高く、80歳以上の女性が35.9%と最も低かった。  
平成22年、平成27年と比較すると、ほとんどの年代で増加が見られた。

【図86】 過去1年間に歯科健診を受けたことがある者の割合(性・年齢階級別)



【図87】 過去1年間に歯科健診を受けたことがある者の割合(年次推移)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」及び  
第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(20歳以上)  
目標値(令和5年度) : 65%以上




過去1年間に歯石除去や歯面清掃を受けたことがある者の割合は男性34.9%、女性43.6%であった。40歳代女性が53.2%と最も高く、20歳代女性が16.7%と最も低かった。

【図88】 過去1年間に歯石除去や歯面清掃を受けたことがある者の割合(性・年齢階級別)



かかりつけ歯科医がいる者の割合は、男性76.1%、女性82.7%であった。70歳代女性が90.7%と最も高かった。

【図89】 かかりつけ歯科医がいる者の割合(性・年齢階級別)




(5) 歯科保健知識に関すること

◆歯科疾患と全身の関係

歯科疾患とほかの病気が関連することを知っている者の割合は、男性51.9%、女性67.5%であった。60歳代女性が81.3%と最も高かった。

【図90】 歯科疾患とほかの病気が関連することを知っている者の割合(性・年齢階級別)




(参考) 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
 歯科疾患とその他の疾患(糖尿病、肺炎、心臓病等)が  
 関連のあることを知っている人の割合(20歳以上)  
 目標値(令和5年度) : 70%以上

◆「8020運動」(ハチマルニイマル運動)について

「8020運動」の意味を知っている者の割合は、男性60.3%、女性76.1%であった。すべての年代で女性の方が高く、50歳代女性が86.1%と最も高かった。

【図91】 「8020運動」の意味を知っている者の割合(性・年齢階級別)




(参考) 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
 8020運動の意味を知っている人の割合(20歳以上)  
 目標値(令和5年度) : 70%以上

◆「噛ミング30」(カミングサンマル)について

噛ミング30の意味を知っている者の割合は、男性30.4%、女性44.1%であった。  
70歳代女性が66.7%と最も高かった。

【図92】「噛ミング30」の意味を知っている者の割合(性・年齢階級別)




(参考) 第2次愛媛県歯科口腔保健推進計画の目標  
噛ミング30の意味を知っている人の割合(20歳以上)  
目標値(令和5年度) : 50%以上

## 7 身体の状態

◆BMIの分布 [(BMI=体重kg/(身長m)<sup>2</sup>] (身長・体重は自己申告)

BMIは、男性では22以上23未満、女性では20以上21未満の者が最も多かった。

【図93】 BMIの分布 (性別、18歳以上)




◆やせ及び肥満の割合


男性のやせの割合は、20歳代で14.3%と最も高く、次いで18~19歳で11.1%だった。肥満の割合は、30歳代で38.7%と最も高く、20~60歳代で30%を超えていた。

女性のやせの割合は、18~19歳で75.0%と最も高く、次いで20歳代で27.3%だった。肥満の割合は、80歳以上で19.0%と最も高かった。

【図94】 やせと肥満の割合 (性・年齢階級別、18歳以上)



【図95】 特定の世代のやせ及び肥満割合(男性:20~60歳代、女性:40~60歳代)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
適正体重を維持している者の割合

肥満(BMI25以上)、やせ(BMI18.5未満)の減少

目標値(令和5年度): 20歳~60歳代男性の肥満者の割合 28%


40歳~60歳代女性の肥満者の割合 19%

20歳代女性のやせの者の割合 13%

◆やせの年次推移

男性のやせは、20歳代では平成22年から増加傾向にあるが、全年齢では横ばいだった。  
女性のやせは、20歳代・40歳代では増加しており、全年齢でもわずかに増加傾向だった。


【図96】 やせの年次推移(性・年齢階級別、20歳以上)



◆肥満の年次推移

男性の肥満は、20歳代・30歳代で増加していたが、全年齢では横ばいだった。  
女性の肥満は、30歳代・40歳代を除いて減少しており、全年齢では減少していた。

【図97】 肥満の年次推移(性・年齢階級別、20歳以上)




※女性の70歳以上は、全年齢(20歳以上)と値が近いため、グラフが重なっている部分がある。

◆特定の世代のやせ及び肥満の年次推移

肥満は、20～60歳代の男性は横ばい、40～60歳代女性は減少していた。  
やせは、20代女性は増加、70歳以上(男女)は横ばいだった。


【図98】 特定の世代のやせ及び肥満の年次推移



◆低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合

低栄養傾向(BMI20以下)にある65歳以上の高齢者は21.0%で、男性15.6%、女性25.6%だった。

【図99】 低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合 (65歳以上)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者(65歳以上)の割合  
目標値(令和5年度) : 20.3%(平成22年度)から減少させる

## 8 健康に関する状況


今の健康状態を「健康である」、「どちらかといえば健康である」と感じている者の割合は、80.8%であり、年齢階級別にみると、20歳代・70歳代・80歳以上では8割を下回っていた。  
 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防や改善のために、継続的に食事の改善や運動を実践している者の割合は、63.6%であり、年齢階級別にみると、70歳代が最も高くなっていた。  
 また、生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践している者の割合は、56.6%であり、年齢階級別にみると、70歳代が最も高くなっていた。  
 体重を週1回以上測定している者の割合は、男性40.8%、女性54.2%で、年齢階級別にみると、20歳代・80歳以上を除き、男性より女性の方が高くなっていた。

【図100】 健康状態の自己評価(「健康である」、「どちらかといえば健康である」と回答した者の割合)  
(年齢階級別)



(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
 生活の質(自分で健康と感じている人の割合)  
 目標値(令和5年度) : 79.8%(20歳以上、平成22年度)から増やす  
 65.1%(65歳以上、平成22年度)から増やす

【図101】 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防や改善のために、継続的に食事の改善や運動を実践している者の割合(年齢階級別)




第3次愛媛県食育推進計画


(参考) 第3次愛媛県食育推進計画の目標  
 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防や改善のための適切な食事、運動等を継続的に実践している県民の割合の増加  
 目標値(令和5年度) : 75%以上



【図102】生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践している者の割合(年齢階級別)




【図103】体重を週1回以上測定している者の割合(性・年齢階級別)




COPD(慢性閉塞性肺疾患)について、「言葉も意味も知っている」と回答した者の割合は14.7%であり、年齢階級別にみると、20歳代・80歳以上の認知度が低かった。  
健康寿命について、「言葉も意味も知っている」と回答した者の割合は48.6%であり、年齢階級別にみると、20歳代・40歳代・80歳以上で半数を下回っていた。

【図104】COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知度(年齢階級別)




(参考)第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
COPDの認知度の割合  
目標値(令和5年度) : 80%

【図105】健康寿命の認知度(年齢階級別)




血圧について、愛媛県の健康課題が「高血圧」であることを知っている者の割合は、男性24.8%、女性35.2%で、年齢階級別にみると、20歳代・80歳代を除いて男性より女性が高くなっていました。  
 また、過去1年間に血圧測定を受けたことがある者の割合は、男性93.2%、女性92.4%で、20歳代女性を除き、8割を超えていた。  
 血圧を測定した場所については、男女ともに医療機関、自宅(家庭血圧)、職場の健診の順に割合が高くなっていました。年齢階級別にみると、20～50歳代では職場の健診、医療機関の順だが、60歳代以上では医療機関、自宅(家庭血圧)の順に割合が高くなっていました。  
 また、測定した血圧の値を知っている者の割合は76.9%で、年齢階級別にみると、60歳代以上で8割を超えていた。


【図106】愛媛県の健康課題が「高血圧」であることを知っている者の割合(性・年齢階級別)




【図107】過去1年間に血圧測定を受けたことがある者の割合(性・年齢階級別)




【図108】 血圧の測定場所(過去1年間に血圧測定を受けた者、性別、複数回答)




【図109】 血圧の測定場所(過去1年間に血圧測定を受けた者、年齢階級別、複数回答)



結果の概要  
(生活状況調査)



【図110】 測定した血圧の値の認知度(過去1年間に血圧測定を受けた者、年齢階級別)




## 9 食文化・環境に関する状況


### ◆郷土料理や伝統料理に関すること

郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている者の割合は、男性57.9%、女性60.7%であった。性・年齢階級別にみると、男女ともに20歳代が最も低く、年齢が上がるにつれて増加傾向にあった。また、地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている者の割合は、男性18.1%、女性29.4%であり、すべての年代で女性の方が高くなっていた。

【図111】 郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている者の割合（性・年齢階級別）




【図112】 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている者の割合（性・年齢階級別）




◆地域や所属コミュニティに関すること

地域等で共食したいと思う者(「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した者)の割合は、男性24.6%、女性21.2%であった。さらに、地域等で共食したいと思う者が共食した割合は、24.7%であり、年齢階級別では60歳代が13.9%と最も少なかった。  
また、50～80歳代では「機会がなかった」と回答した割合が、4割を超えていた。

【図113】 地域や所属コミュニティでの食事会等に参加したいと思う者の割合(性・年齢階級別)



【図114】 地域や所属コミュニティでの食事会に参加したいと思う者が食事会等に参加した者の割合(年齢階級別)




第3次愛媛県食育推進計画

(参考)第3次愛媛県食育推進計画の目標  
地域等で共食したいと思う人が共食する県民の割合の増加  
目標値(令和5年度) : 増加させる(※現状値なし)



居住地域でお互い助け合っていると思う者(「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答した者)の割合は、男性59.8%、女性66.9%であった。  
年齢階級別にみると、男性では70歳代、女性では80歳以上の割合が最も高かった。

【図115】 居住地域でお互い助け合っていると思う者の割合(性・年齢階級別)




(参考) 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」の目標  
居住地域でお互い助け合っていると思う県民の割合  
目標値(令和5年度) : 男性67.0%(平成27年度)から増加させる


◆地産地消に関すること

産地や生産者を意識して農林水産物や食品を選ぶ者(「いつも選んでいる」、「時々選んでいる」と回答した者)の割合は72.1%であり、20歳代が46.4%と最も低かった。  
また、環境に配慮した農林水産物や食品を選ぶ者(「いつも選んでいる」、「時々選んでいる」と回答した者)の割合は63.2%であり、20歳代が25.0%と最も低かった。

【図116】産地や生産者を意識して農林水産物や食品を選ぶ者の割合(年齢階級別)



【図117】環境に配慮した農林水産物や食品を選ぶ者の割合(年齢階級別)







◆食品ロスに関すること

食品ロスが問題となっていることを知っている者(「よく知っている」、「ある程度知っている」と回答した者)の割合は、男性89.9%、女性91.5%であった。食品ロス削減のために何らかの取組みをしている者の割合は、男性71.3%、女性85.6%であった。  
また、その取組みとして、最も多かったのは、男女とも「残さずに食べる」で8割を超えていた。

【図118】食品ロスが問題となっていることを知っている者の割合(性・年齢階級別)



【図119】食品ロス削減のために何らかの取組みをしている者の割合(性・年齢階級別)




第3次愛媛県食育推進計画

(参考)第3次愛媛県食育推進計画の目標

食品ロス削減のために何らかの行動をしている県民の割合の増加  
目標値(令和5年度) : 増加させる(※現状値なし)

【図120】 食品ロスを減らすために取り組んでいること(性別・複数回答)



### Ⅲ 食物摂取状況 調査の結果



◆第1表◆ 栄養素等摂取量 平均値（総数、年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上	
調査人数	人	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
エネルギー	kcal	1,978	1,279	1,951	2,346	2,147	2,073	2,096	2,076	2,048	1,840	1,990	1,897
たんぱく質	g	76.0	45.8	75.4	94.4	81.5	79.4	79.0	79.7	77.2	72.0	76.3	73.0
うち動物性	g	44.5	27.1	47.0	62.5	51.7	46.8	47.9	47.3	42.8	40.9	44.1	41.2
脂質	g	64.4	42.6	68.0	83.1	75.0	71.0	73.9	72.5	63.8	54.3	64.1	56.6
うち動物性	g	34.2	22.9	40.3	45.3	34.0	34.9	40.6	38.6	33.5	28.7	33.6	29.9
コレステロール	mg	391	223	365	551	496	426	427	434	364	362	393	364
炭水化物	g	257.0	174.0	250.0	290.6	271.5	266.5	256.5	251.4	271.8	252.1	259.1	258.6
食物繊維	g	18.7	11.6	16.6	18.2	19.1	19.3	18.8	19.2	19.5	18.9	19.1	18.8
うち水溶性	g	3.5	2.1	3.1	3.2	3.7	3.4	3.6	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6
うち不溶性	g	11.6	7.3	9.5	10.5	11.6	11.6	11.6	12.0	12.2	12.0	12.0	12.0
ビタミンA	μgRE	562	387	600	1,140	424	488	695	709	489	475	541	470
ビタミンD	μg	7.0	3.5	4.3	7.6	4.9	6.2	6.0	7.1	7.3	8.6	7.4	8.1
ビタミンE	mg	7.5	5.0	6.3	7.4	8.6	7.7	7.4	8.1	7.9	7.2	7.6	7.3
ビタミンK	μg	204	108	177	181	231	217	214	230	197	204	210	200
ビタミンB1	mg	0.98	0.59	0.92	1.29	1.25	0.98	1.13	1.05	0.97	0.90	0.99	0.91
ビタミンB2	mg	1.19	0.81	1.17	1.31	1.18	1.24	1.27	1.26	1.20	1.15	1.21	1.17
ナイアシン	mgNE	32.6	18.1	30.1	40.7	37.3	33.4	34.2	35.6	32.9	31.0	33.0	31.3
ビタミンB6	mg	1.27	0.76	1.14	1.48	1.35	1.19	1.28	1.36	1.33	1.25	1.29	1.27
ビタミンB12	μg	6.6	3.6	5.1	7.1	4.9	6.5	5.1	6.4	6.8	7.7	6.8	7.5
葉酸	μg	281	169	224	295	253	258	270	307	304	288	289	289
パントテン酸	mg	5.85	3.83	6.10	7.20	6.38	6.00	6.12	6.24	5.83	5.49	5.85	5.58
ビタミンC	mg	86	52	68	72	72	69	76	90	94	97	89	96
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	9.8	5.1	8.5	10.2	9.3	10.0	10.2	10.1	11.0	9.7	10.1	9.9
カリウム	mg	2,428	1,533	2,152	2,356	2,320	2,360	2,389	2,553	2,627	2,445	2,485	2,470
カルシウム	mg	527	413	591	452	478	521	478	515	554	543	529	547
マグネシウム	mg	261	151	223	246	256	257	255	278	283	265	269	267
リン	mg	1,062	713	1,068	1,192	1,119	1,098	1,064	1,106	1,091	1,025	1,069	1,038
鉄	mg	7.9	4.4	7.0	8.3	7.4	7.9	8.0	8.3	8.1	8.0	8.0	7.9
亜鉛	mg	8.9	5.6	9.4	11.6	9.1	9.5	9.9	9.3	8.7	8.2	8.8	8.3
銅	mg	1.15	0.75	1.04	1.22	1.18	1.19	1.13	1.21	1.20	1.14	1.17	1.15
脂肪エネルギー比率	%	28.8	29.4	30.5	31.8	31.2	30.7	31.1	30.9	28.0	26.0	28.5	26.5
炭水化物エネルギー比率	%	55.7	56.7	53.8	51.9	53.7	53.7	53.7	53.3	56.8	58.3	56.0	58.1
動物性たんぱく質比率	%	56.8	55.8	61.1	65.0	61.7	57.0	58.5	58.1	54.1	54.9	56.1	54.8

◆第2表◆ 栄養素等摂取量 標準偏差 (総数、年齢階級別)

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上	
調査人数	人	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
エネルギー	kcal	612	259	669	722	775	576	637	715	543	499	593	530
たんぱく質	g	26.2	17.8	26.7	28.6	38.9	24.4	24.9	26.2	25.1	23.6	25.4	24.4
うち動物性	g	20.9	15.6	21.8	24.7	29.4	20.7	21.4	20.1	19.1	18.9	20.2	19.2
脂質	g	29.3	15.5	33.1	31.9	31.3	27.3	32.2	36.0	23.5	23.6	28.8	23.7
うち動物性	g	20.3	12.6	21.5	24.1	20.0	16.9	24.7	25.9	18.0	15.6	20.0	16.6
コレステロール	mg	216	125	163	258	281	221	212	212	199	213	215	209
炭水化物	g	81.1	30.6	73.9	95.6	103.4	85.4	75.0	90.9	84.6	69.1	80.5	75.9
食物繊維	g	7.5	3.3	6.7	5.8	10.0	7.3	8.5	7.5	7.3	7.2	7.5	7.0
うち水溶性	g	1.7	0.7	1.6	1.6	2.2	1.7	2.0	1.8	1.5	1.8	1.8	1.7
うち不溶性	g	5.0	2.3	3.9	3.3	7.2	4.9	6.0	5.0	4.7	4.8	5.0	4.7
ビタミンA	μgRE	963	209	1,155	3,180	262	282	1,399	1,224	306	324	737	303
ビタミンD	μg	7.7	4.3	4.2	8.5	4.0	7.5	7.6	7.8	8.2	8.1	7.9	7.9
ビタミンE	mg	4.0	2.6	3.4	3.7	4.9	3.6	4.3	4.5	3.9	4.0	4.1	3.8
ビタミンK	μg	167	78	131	122	202	150	190	182	147	180	172	170
ビタミンB1	mg	0.50	0.22	0.37	0.55	0.89	0.40	0.56	0.54	0.43	0.46	0.50	0.46
ビタミンB2	mg	0.50	0.40	0.45	0.54	0.60	0.48	0.49	0.49	0.47	0.52	0.50	0.51
ナイアシン	mgNE	13.1	7.8	13.2	13.8	21.7	12.2	12.6	13.8	11.9	11.8	12.8	12.0
ビタミンB6	mg	0.53	0.28	0.50	0.55	0.69	0.48	0.55	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53
ビタミンB12	μg	7.4	3.5	4.8	11.7	5.4	8.4	5.9	6.0	5.8	8.9	7.4	8.4
葉酸	μg	150	68	129	275	159	116	148	151	139	146	144	137
パントテン酸	mg	2.14	0.99	2.30	2.81	3.23	1.99	2.03	2.17	1.95	1.98	2.08	2.01
ビタミンC	mg	59	28	53	52	46	38	53	55	58	68	60	66
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	4.0	2.1	3.4	2.4	4.1	4.2	3.5	4.5	4.3	3.8	4.1	3.9
カリウム	mg	954	457	822	703	1,083	992	971	869	1,089	902	967	902
カルシウム	mg	273	228	316	205	362	280	229	243	265	286	271	278
マグネシウム	mg	101	55	79	61	140	94	104	96	104	99	102	97
リン	mg	366	289	357	342	555	359	351	356	359	351	364	359
鉄	mg	3.1	1.5	2.8	3.1	3.8	2.5	3.0	2.8	2.9	3.3	3.0	3.1
亜鉛	mg	3.3	1.8	3.9	4.3	4.2	2.7	4.0	3.3	2.9	2.8	3.2	2.9
銅	mg	0.42	0.30	0.38	0.37	0.62	0.38	0.41	0.43	0.42	0.39	0.42	0.40
脂肪エネルギー比率	%	7.4	6.5	4.7	5.9	6.3	7.0	6.5	7.8	7.2	7.6	7.6	7.6
炭水化物エネルギー比率	%	8.4	8.5	5.8	6.2	8.0	7.4	7.5	8.9	8.0	8.7	8.6	8.5
動物性たんぱく質比率	%	12.3	16.0	9.8	9.8	11.1	12.6	12.8	10.2	10.9	13.4	12.3	12.7

◆第3表◆ 栄養素等摂取量 平均値（男性、年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上	
調査人数	人	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
エネルギー	kcal	2,196	1,242	2,060	2,593	2,471	2,331	2,330	2,372	2,281	2,014	2,222	2,098
たんぱく質	g	83.3	43.0	83.4	104.7	92.5	85.4	84.8	88.5	84.8	78.4	83.6	79.4
うち動物性	g	49.4	25.3	53.7	70.8	58.0	49.9	51.5	52.6	48.0	45.0	48.7	45.4
脂質	g	69.8	38.2	73.7	90.4	81.9	79.4	77.9	81.1	68.2	58.1	69.5	60.7
うち動物性	g	38.0	17.2	44.9	48.4	42.0	38.7	44.4	42.2	37.9	32.0	37.5	33.3
コレステロール	mg	429	255	401	608	559	470	460	478	398	388	427	391
炭水化物	g	283.8	177.0	254.9	323.0	320.3	301.8	286.5	282.7	302.1	272.4	288.3	284.7
食物繊維	g	19.7	11.2	16.2	18.9	21.9	20.5	20.0	21.1	20.7	19.8	20.4	20.0
うち水溶性	g	3.6	2.1	3.0	3.1	3.9	3.5	3.7	4.1	3.6	3.6	3.7	3.7
うち不溶性	g	12.0	7.1	9.2	10.7	13.2	12.2	11.8	12.9	12.8	12.5	12.6	12.6
ビタミンA	μgRE	554	356	438	1,528	490	458	465	748	497	469	516	472
ビタミンD	μg	7.4	2.7	3.8	9.2	6.4	6.9	6.3	7.1	8.1	8.9	7.8	8.4
ビタミンE	mg	7.8	5.3	6.4	8.3	9.0	8.6	7.6	8.5	7.9	7.5	7.9	7.6
ビタミンK	μg	205	126	192	173	264	194	185	281	183	208	211	195
ビタミンB1	mg	1.06	0.51	0.94	1.33	1.46	1.10	1.23	1.18	1.03	0.97	1.08	0.98
ビタミンB2	mg	1.26	0.79	1.21	1.44	1.41	1.33	1.26	1.35	1.26	1.22	1.27	1.24
ナイアシン	mgNE	35.9	16.3	33.4	46.4	42.2	35.4	36.3	39.7	36.5	34.1	36.3	34.5
ビタミンB6	mg	1.37	0.79	1.21	1.71	1.54	1.25	1.36	1.46	1.46	1.34	1.39	1.38
ビタミンB12	μg	7.3	3.5	4.9	9.5	6.4	7.5	4.7	6.9	8.1	8.3	7.5	8.2
葉酸	μg	289	188	215	331	286	254	252	320	318	300	297	301
パントテン酸	mg	6.29	3.99	6.50	8.14	7.42	6.31	6.29	6.81	6.18	5.87	6.25	5.96
ビタミンC	mg	84	58	63	73	75	63	75	88	95	96	88	96
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	10.6	4.7	8.4	10.6	10.2	11.5	10.7	11.3	11.7	10.5	11.0	10.7
カリウム	mg	2,530	1,518	2,207	2,495	2,625	2,508	2,414	2,675	2,743	2,543	2,600	2,588
カルシウム	mg	537	332	633	455	592	558	430	529	549	561	541	564
マグネシウム	mg	277	141	235	258	294	277	262	297	301	281	287	285
リン	mg	1,140	650	1,139	1,300	1,298	1,178	1,099	1,198	1,169	1,100	1,149	1,117
鉄	mg	8.3	4.2	7.3	8.8	8.5	8.6	8.3	9.0	8.6	8.5	8.6	8.4
亜鉛	mg	9.8	5.2	10.1	12.7	10.6	10.5	10.8	10.4	9.6	9.0	9.8	9.1
銅	mg	1.24	0.83	1.08	1.31	1.41	1.28	1.21	1.33	1.30	1.21	1.27	1.23
脂肪エネルギー比率	%	28.1	27.5	31.1	31.0	29.2	30.8	29.3	30.0	27.0	25.6	27.7	25.8
炭水化物エネルギー比率	%	56.6	59.0	52.2	52.8	56.1	54.2	56.0	54.7	58.1	58.7	57.1	58.9
動物性たんぱく質比率	%	57.5	56.1	62.8	66.4	60.2	56.1	58.0	58.2	55.6	55.8	56.6	55.6

◆第4表◆ 栄養素等摂取量 標準偏差 (男性、年齢階級別)

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上	
調査人数	人	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
エネルギー	kcal	667	208	766	696	805	599	685	852	562	490	634	536
たんぱく質	g	28.7	14.7	29.2	29.4	45.8	25.7	27.7	30.1	27.6	23.4	27.5	25.3
うち動物性	g	23.2	13.6	25.3	25.4	35.0	23.1	24.7	22.1	21.0	19.7	22.2	20.4
脂質	g	32.4	14.0	39.9	34.0	31.6	28.0	34.7	44.8	24.1	24.2	31.1	23.9
うち動物性	g	22.7	5.9	25.9	23.6	21.6	17.2	26.9	32.1	19.9	17.2	22.2	18.4
コレステロール	mg	230	110	164	280	338	261	200	211	208	226	230	216
炭水化物	g	89.4	33.5	82.5	87.3	107.4	96.6	75.7	108.2	92.3	71.8	88.4	81.6
食物繊維	g	8.0	3.3	6.1	5.6	12.0	8.9	8.7	8.9	7.7	7.1	8.1	7.1
うち水溶性	g	1.8	0.8	1.2	1.6	2.7	2.0	2.2	2.1	1.5	1.8	1.9	1.7
うち不溶性	g	5.4	2.6	3.4	3.2	8.8	5.7	6.4	5.6	5.1	4.9	5.5	5.0
ビタミンA	μgRE	1,024	167	262	3,989	297	243	236	1,279	325	287	561	273
ビタミンD	μg	8.1	2.4	2.8	8.8	4.6	8.6	7.6	8.5	9.1	8.4	8.4	8.1
ビタミンE	mg	4.0	2.7	3.3	4.1	5.6	3.9	3.5	4.9	3.5	4.1	4.1	3.8
ビタミンK	μg	157	97	130	81	255	133	120	220	129	157	163	145
ビタミンB1	mg	0.56	0.18	0.38	0.61	1.01	0.41	0.69	0.69	0.47	0.48	0.57	0.49
ビタミンB2	mg	0.53	0.24	0.45	0.60	0.70	0.56	0.51	0.56	0.46	0.54	0.53	0.52
ナイアシン	mgNE	14.7	5.5	15.8	13.7	26.7	13.3	14.7	15.1	12.9	12.4	14.2	12.9
ビタミンB6	mg	0.58	0.27	0.62	0.51	0.86	0.58	0.60	0.58	0.56	0.54	0.58	0.56
ビタミンB12	μg	8.2	4.3	3.8	14.3	6.7	10.8	4.0	6.5	6.7	9.5	8.1	8.9
葉酸	μg	159	85	78	340	196	116	98	154	151	155	148	142
パントテン酸	mg	2.30	0.74	2.40	2.91	3.91	2.32	1.91	2.40	2.07	1.92	2.21	1.99
ビタミンC	mg	59	28	55	59	57	39	48	51	59	68	59	64
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	4.3	2.1	3.2	2.7	4.4	4.6	3.8	5.3	4.7	3.6	4.3	3.9
カリウム	mg	1,007	468	858	570	1,314	1,208	977	944	1,128	907	1,030	931
カルシウム	mg	288	141	384	211	436	334	169	245	277	284	281	280
マグネシウム	mg	106	36	82	57	165	113	103	108	109	97	107	98
リン	mg	394	231	391	353	659	406	363	387	397	342	390	366
鉄	mg	3.2	0.7	3.0	3.4	4.7	2.6	2.8	3.3	2.9	3.4	3.2	3.2
亜鉛	mg	3.7	1.3	4.6	4.5	5.0	2.9	4.5	4.1	3.2	2.8	3.5	2.9
銅	mg	0.45	0.37	0.40	0.35	0.73	0.44	0.39	0.52	0.45	0.40	0.45	0.43
脂肪エネルギー比率	%	7.5	7.3	5.6	6.1	5.2	7.8	6.8	8.1	6.7	8.0	7.6	7.6
炭水化物エネルギー比率	%	8.4	9.1	6.4	5.9	7.4	7.5	7.8	9.5	7.6	8.9	8.5	8.3
動物性たんぱく質比率	%	12.1	13.6	10.2	7.4	11.3	14.3	14.4	10.7	9.9	13.2	12.2	12.2



◆第5表◆ 栄養素等摂取量 平均値（女性、年齢階級別）

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	人	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	164
エネルギー	kcal	1,786	1,313	1,829	1,927	1,725	1,838	1,916	1,880	1,800	1,706	1,721
たんぱく質	g	69.5	48.3	66.5	77.0	67.3	73.9	74.5	73.8	69.1	67.0	67.3
うち動物性	g	40.1	28.9	39.5	48.4	43.4	44.0	45.1	43.8	37.1	37.6	37.6
脂質	g	59.6	46.6	61.7	70.7	65.9	63.3	70.8	66.8	59.1	51.3	53.0
うち動物性	g	30.8	28.0	35.2	40.0	23.7	31.5	37.7	36.1	28.8	26.2	27.0
コレステロール	mg	359	195	324	454	414	386	401	405	328	342	341
炭水化物	g	233.3	171.2	244.4	235.6	208.1	234.2	233.2	230.7	239.5	236.4	235.7
食物繊維	g	17.7	11.9	17.0	16.9	15.4	18.2	18.0	17.9	18.1	18.2	17.9
うち水溶性	g	3.5	2.1	3.2	3.4	3.4	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5
うち不溶性	g	11.2	7.4	9.9	10.1	9.5	11.1	11.4	11.4	11.6	11.6	11.4
ビタミンA	μgRE	569	414	782	479	338	516	873	683	481	479	469
ビタミンD	μg	6.7	4.2	4.8	4.9	3.0	5.5	5.7	7.0	6.4	8.3	7.9
ビタミンE	mg	7.2	4.8	6.1	5.9	8.1	6.9	7.2	7.9	7.8	7.0	7.1
ビタミンK	μg	203	92	159	195	187	238	237	197	211	202	204
ビタミンB1	mg	0.91	0.66	0.91	1.21	0.97	0.87	1.04	0.96	0.92	0.84	0.85
ビタミンB2	mg	1.14	0.83	1.11	1.11	0.88	1.15	1.28	1.21	1.15	1.10	1.11
ナイアシン	mgNE	29.7	19.8	26.3	30.8	30.9	31.5	32.6	32.9	29.0	28.7	28.6
ビタミンB6	mg	1.17	0.73	1.06	1.08	1.11	1.14	1.21	1.29	1.18	1.18	1.17
ビタミンB12	μg	5.9	3.6	5.3	3.0	3.0	5.5	5.5	6.1	5.3	7.2	6.8
葉酸	μg	273	151	234	234	209	261	283	299	289	278	278
パントテン酸	mg	5.47	3.68	5.65	5.60	5.03	5.72	5.98	5.87	5.46	5.20	5.24
ビタミンC	mg	87	47	74	70	68	73	77	91	92	98	97
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	9.2	5.4	8.5	9.4	8.1	8.6	9.9	9.3	10.2	9.1	9.2
カリウム	mg	2,337	1,547	2,092	2,119	1,923	2,224	2,369	2,472	2,504	2,368	2,367
カルシウム	mg	518	487	543	449	329	487	515	506	558	529	533
マグネシウム	mg	248	161	209	225	206	239	250	265	264	252	251
リン	mg	993	770	988	1,007	886	1,024	1,037	1,044	1,008	966	970
鉄	mg	7.4	4.6	6.6	7.5	6.0	7.4	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5
亜鉛	mg	8.1	5.9	8.7	9.7	7.3	8.5	9.2	8.5	7.7	7.7	7.6
銅	mg	1.07	0.68	1.00	1.07	0.88	1.12	1.06	1.13	1.09	1.08	1.07
脂肪エネルギー比率	%	29.4	31.2	29.9	33.2	33.7	30.6	32.4	31.6	29.2	26.4	27.0
炭水化物エネルギー比率	%	54.9	54.5	55.6	50.3	50.7	53.3	51.9	52.4	55.4	58.0	57.3
動物性たんぱく質比率	%	56.1	55.4	59.2	62.5	63.7	57.8	58.9	58.1	52.6	54.2	54.1

◆第6表◆ 栄養素等摂取量 標準偏差 (女性、年齢階級別)

1人1日当たり

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上	
調査人数	人	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	164	
エネルギー	kcal	484	304	529	580	507	447	540	529	393	466	476	459
たんぱく質	g	21.8	20.6	20.8	16.8	22.4	22.1	21.8	21.5	19.3	22.7	21.7	22.2
うち動物性	g	17.5	17.6	14.3	16.5	18.5	18.1	18.3	18.0	15.2	17.6	17.6	17.3
脂質	g	25.5	16.3	22.6	24.5	30.1	24.7	30.2	27.8	22.1	22.8	25.8	23.0
うち動物性	g	17.3	14.9	13.9	25.3	11.8	16.1	22.8	20.7	14.4	13.8	17.3	14.3
コレステロール	mg	197	135	155	191	168	171	220	208	183	200	199	200
炭水化物	g	64.4	29.0	64.2	86.7	53.5	58.4	66.4	70.9	61.4	62.9	63.7	62.3
食物繊維	g	6.9	3.3	7.3	6.3	4.9	5.3	8.3	6.3	6.8	7.3	6.9	6.9
うち水溶性	g	1.7	0.5	1.9	1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.7
うち不溶性	g	4.5	2.0	4.4	3.6	3.8	4.1	5.8	4.6	4.1	4.6	4.6	4.4
ビタミンA	μgRE	908	245	1,658	390	190	314	1,843	1,196	285	351	857	329
ビタミンD	μg	7.3	5.6	5.4	7.8	2.1	6.5	7.8	7.4	7.1	7.9	7.4	7.8
ビタミンE	mg	4.0	2.7	3.5	2.4	3.8	3.1	4.8	4.2	4.3	3.8	4.1	3.7
ビタミンK	μg	176	56	133	175	98	164	229	144	164	197	180	190
ビタミンB1	mg	0.42	0.24	0.36	0.44	0.66	0.35	0.42	0.40	0.37	0.44	0.42	0.42
ビタミンB2	mg	0.46	0.52	0.45	0.34	0.24	0.39	0.48	0.43	0.47	0.50	0.47	0.49
ナイアシン	mgNE	10.8	9.4	8.3	7.0	11.1	11.0	10.6	12.3	9.4	10.8	10.9	10.5
ビタミンB6	mg	0.45	0.30	0.30	0.36	0.27	0.37	0.51	0.44	0.42	0.49	0.46	0.48
ビタミンB12	μg	6.5	2.8	5.8	1.3	1.8	5.4	7.0	5.8	4.2	8.4	6.7	7.8
葉酸	μg	141	44	171	80	84	118	178	149	126	139	140	133
パントテン酸	mg	1.92	1.18	2.13	1.82	1.27	1.62	2.13	1.93	1.74	1.98	1.90	1.97
ビタミンC	mg	59	29	51	39	28	37	57	57	56	69	60	67
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	3.7	2.2	3.7	1.8	3.5	3.4	3.2	3.6	3.7	3.9	3.7	3.8
カリウム	mg	896	466	793	866	506	737	979	812	1,039	894	900	866
カルシウム	mg	259	271	215	207	153	220	263	243	254	289	263	278
マグネシウム	mg	94	69	73	65	82	71	105	86	96	100	94	94
リン	mg	324	333	303	237	258	298	344	323	294	347	325	340
鉄	mg	2.8	2.0	2.6	2.4	1.8	2.4	3.1	2.2	2.7	3.3	2.8	3.0
亜鉛	mg	2.7	2.1	2.7	3.3	1.8	2.3	3.6	2.4	2.2	2.6	2.6	2.6
銅	mg	0.36	0.20	0.36	0.37	0.25	0.30	0.41	0.35	0.35	0.38	0.36	0.37
脂肪エネルギー比率	%	7.3	5.4	3.3	5.6	6.9	6.3	6.0	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5
炭水化物エネルギー比率	%	8.3	7.7	4.5	6.8	8.1	7.4	6.9	8.5	8.3	8.6	8.5	8.7
動物性たんぱく質比率	%	12.4	18.5	9.2	13.1	11.2	11.0	11.7	10.0	11.8	13.7	12.3	13.1

◆第7表◆ 朝・昼・夕・間食別栄養素等摂取量 平均値・割合(総数)

調査人数	平均値				割合(%)				
	746 人	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
エネルギー	kcal	443	576	790	168	22.4	29.1	39.9	8.5
たんぱく質	g	17.3	21.1	34.3	3.4	22.7	27.7	45.1	4.4
うち動物性	g	8.8	11.9	22.5	1.2	19.8	26.9	50.6	2.7
脂質	g	13.8	17.4	28.0	5.1	21.5	27.0	43.5	8.0
うち動物性	g	7.3	9.3	15.9	1.8	21.2	27.1	46.5	5.1
コレステロール	mg	114	111	149	18	29.1	28.3	38.0	4.6
炭水化物	g	61.8	80.5	88.0	26.6	24.1	31.3	34.2	10.3
食物繊維	g	4.3	5.5	7.9	0.9	23.2	29.7	42.3	4.8
うち水溶性	g	0.8	1.0	1.5	0.2	22.4	28.6	42.3	6.8
うち不溶性	g	2.8	3.3	4.9	0.7	24.3	28.2	41.9	5.6
ビタミンA	μgRE	120	146	264	33	21.4	25.9	47.0	5.8
ビタミンD	μg	1.5	1.9	3.5	0.2	21.4	26.7	49.9	2.1
ビタミンE	mg	1.7	2.1	3.2	0.5	22.4	28.3	42.6	6.7
ビタミンK	μg	56	48	96	3	27.5	23.6	47.3	1.7
ビタミンB1	mg	0.19	0.29	0.45	0.05	19.7	29.3	45.9	5.1
ビタミンB2	mg	0.34	0.32	0.43	0.11	28.5	26.5	36.1	8.8
ナイアシン	mgNE	6.5	8.7	15.6	1.9	20.1	26.5	47.7	5.7
ビタミンB6	mg	0.26	0.32	0.60	0.08	20.7	25.1	47.7	6.5
ビタミンB12	μg	1.3	1.7	3.5	0.1	19.5	25.6	52.9	2.0
葉酸	μg	73	70	118	19	26.2	24.9	42.0	6.9
パントテン酸	mg	1.55	1.55	2.35	0.40	26.5	26.5	40.2	6.8
ビタミンC	mg	20	22	34	9	23.7	25.7	40.1	10.6
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	2.1	3.2	4.2	0.2	21.6	32.8	42.9	2.4
カリウム	mg	604	598	996	228	24.9	24.6	41.0	9.4
カルシウム	mg	179	121	172	55	34.0	23.0	32.6	10.4
マグネシウム	mg	67	65	108	20	25.8	24.9	41.5	7.8
リン	mg	278	281	434	69	26.1	26.4	40.9	6.5
鉄	mg	1.9	2.1	3.4	0.4	24.5	26.8	43.3	5.4
亜鉛	mg	1.9	2.5	4.0	0.5	21.6	28.3	45.0	5.1
銅	mg	0.28	0.32	0.47	0.07	24.2	28.2	41.2	6.4

◆第8表◆ 朝・昼・夕・間食別栄養素等摂取量 平均値・割合(男性)

調査人数 350 人	平均値				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
エネルギー kcal	464	640	917	175	21.1	29.1	41.7	8.0
たんぱく質 g	18.0	23.1	38.8	3.4	21.6	27.7	46.6	4.1
うち動物性 g	9.4	13.2	25.5	1.3	18.9	26.8	51.6	2.7
脂質 g	14.4	18.8	31.3	5.3	20.6	26.9	44.9	7.6
うち動物性 g	7.8	10.2	18.2	1.8	20.5	27.0	47.9	4.6
コレステロール mg	121	120	170	18	28.3	28.0	39.6	4.1
炭水化物 g	64.8	90.5	101.4	27.0	22.8	31.9	35.7	9.5
食物繊維 g	4.4	5.9	8.5	0.9	22.2	30.0	43.2	4.5
うち水溶性 g	0.8	1.0	1.6	0.2	21.4	28.8	43.4	6.4
うち不溶性 g	2.8	3.4	5.2	0.6	23.4	28.2	43.1	5.3
ビタミンA μgRE	110	135	276	33	19.9	24.3	49.8	6.0
ビタミンD μg	1.6	2.1	3.5	0.1	22.1	28.2	47.8	1.9
ビタミンE mg	1.7	2.2	3.4	0.5	21.3	28.4	43.9	6.4
ビタミンK μg	56	46	100	3	27.3	22.3	48.8	1.6
ビタミンB1 mg	0.20	0.31	0.50	0.05	18.9	29.5	46.8	4.8
ビタミンB2 mg	0.34	0.34	0.48	0.10	27.3	26.8	37.7	8.1
ナイアシン mgNE	6.8	9.4	17.7	2.0	18.9	26.3	49.2	5.5
ビタミンB6 mg	0.27	0.34	0.67	0.09	19.6	24.7	49.0	6.7
ビタミンB12 μg	1.5	1.8	3.9	0.1	20.0	24.1	54.1	1.8
葉酸 μg	73	70	127	19	25.2	24.3	43.8	6.7
パントテン酸 mg	1.58	1.68	2.63	0.39	25.2	26.8	41.8	6.2
ビタミンC mg	20	22	34	9	23.8	26.0	39.9	10.3
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000) g	2.1	3.5	4.7	0.3	20.2	33.1	44.1	2.4
カリウム mg	601	627	1072	228	23.8	24.8	42.4	9.0
カルシウム mg	177	127	182	51	33.0	23.5	33.9	9.6
マグネシウム mg	68	68	119	21	24.7	24.7	43.2	7.4
リン mg	285	303	484	68	25.0	26.6	42.5	5.9
鉄 mg	2.0	2.2	3.7	0.4	23.7	26.5	44.9	4.9
亜鉛 mg	2.0	2.8	4.5	0.5	20.6	28.4	46.3	4.7
銅 mg	0.29	0.35	0.53	0.07	23.3	28.5	42.4	5.8

◆第9表◆ 朝・昼・夕・間食別栄養素等摂取量 平均値・割合(女性)

調査人数	平均値				割合(%)				
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食	
396 人									
エネルギー	kcal	424	520	678	163	23.8	29.1	38.0	9.1
たんぱく質	g	16.6	19.3	30.3	3.3	23.9	27.7	43.6	4.8
うち動物性	g	8.3	10.8	19.9	1.1	20.8	26.9	49.5	2.8
脂質	g	13.3	16.2	25.1	5.0	22.4	27.1	42.2	8.3
うち動物性	g	6.8	8.4	13.9	1.7	22.0	27.3	45.1	5.6
コレステロール	mg	107	102	131	18	29.9	28.6	36.4	5.1
炭水化物	g	59.2	71.8	76.1	26.1	25.4	30.8	32.6	11.2
食物繊維	g	4.3	5.2	7.3	0.9	24.1	29.4	41.4	5.2
うち水溶性	g	0.8	1.0	1.4	0.3	23.3	28.4	41.2	7.1
うち不溶性	g	2.8	3.1	4.6	0.7	25.2	28.1	40.8	5.9
ビタミンA	μgRE	129	155	253	32	22.6	27.3	44.5	5.6
ビタミンD	μg	1.4	1.7	3.5	0.2	20.6	25.2	51.9	2.2
ビタミンE	mg	1.7	2.0	3.0	0.5	23.5	28.3	41.4	6.9
ビタミンK	μg	56	50	93	3	27.7	24.7	45.9	1.7
ビタミンB1	mg	0.19	0.26	0.41	0.05	20.6	29.0	45.0	5.4
ビタミンB2	mg	0.34	0.30	0.39	0.11	29.7	26.1	34.6	9.6
ナイアシン	mgNE	6.3	8.0	13.7	1.7	21.3	26.7	46.2	5.8
ビタミンB6	mg	0.26	0.30	0.54	0.07	21.8	25.5	46.4	6.3
ビタミンB12	μg	1.1	1.6	3.1	0.1	19.0	27.2	51.6	2.2
葉酸	μg	74	70	110	19	27.1	25.4	40.3	7.1
パントテン酸	mg	1.52	1.43	2.11	0.41	27.7	26.1	38.6	7.5
ビタミンC	mg	21	22	35	9	23.6	25.4	40.2	10.9
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	2.1	3.0	3.8	0.2	23.1	32.6	41.7	2.5
カリウム	mg	607	573	929	228	26.0	24.5	39.7	9.8
カルシウム	mg	180	117	163	58	34.8	22.6	31.5	11.1
マグネシウム	mg	67	62	98	20	26.9	25.2	39.8	8.1
リン	mg	271	261	390	70	27.3	26.3	39.3	7.1
鉄	mg	1.9	2.0	3.1	0.4	25.3	27.1	41.6	6.0
亜鉛	mg	1.8	2.3	3.5	0.4	22.7	28.2	43.6	5.5
銅	mg	0.27	0.30	0.43	0.08	25.1	27.8	40.1	7.1

◆第10表◆ 栄養素等摂取量の年次推移

1歳以上、1人1日当たり

区分	年	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
	エネルギー	kcal	1,994	1,990	1,963	2,004	1,856	1,902
たんぱく質	g	76.9	78.5	81.1	74.1	68.4	70.4	76.0
うち動物性	g	42.0	42.9	45.7	41.8	38.0	39.4	44.5
脂質	g	56.4	55.4	56.1	56.8	51.9	55.8	64.4
うち動物性	g	27.1	27.0	28.7	32.0	27.9	29.4	34.2
炭水化物	g	281.0	278.0	273.0	283.0	262.4	263.6	257.0
食物繊維	g	—	14.2	13.4	15.9	13.7	13.8	18.7
ビタミンA	μgRE	748	794	847	975	501 <sup>*1</sup>	593 <sup>*1</sup>	562 <sup>*1</sup>
ビタミンB1	mg	1.09	1.40	1.19	0.96	0.95	0.82	0.98
ビタミンB2	mg	1.27	1.36	1.39	1.18	1.13	1.13	1.19
ビタミンC	mg	87	95	108	98	80	83	86
食塩相当量 (ナトリウム×2.54÷1,000)	g	11.8	12.1	11.9	10.6	9.8	9.4	9.8
カルシウム	mg	551	584	611	532	496	510	527
鉄	mg	10.8	11.0	11.3	8.1	7.3	7.5	7.9
脂肪エネルギー比率	%	25.4	25.1	25.7	26.1	24.9 <sup>*2</sup>	26.2 <sup>*2</sup>	28.8 <sup>*2</sup>
炭水化物エネルギー比率	%	59.2	59.1	57.8	58.5	60.2 <sup>*2</sup>	58.8 <sup>*2</sup>	55.7 <sup>*2</sup>
動物性たんぱく質比率	%	54.7	54.7	56.4	54.8	54.1 <sup>*2</sup>	54.3 <sup>*2</sup>	56.8 <sup>*2</sup>

\*1 ビタミンAは、平成17年度から「食事摂取基準2005年版」との整合性を確保するため、レチノール当量の算出方法が変更となった。

\*2 これらの比率は、全年齢の個々人の計算値を平均したものである。

◆第11表◆ 栄養素等摂取量の年齢階級別年次推移（昭和59年-平成22年）

1人1日当たり

		昭和59年	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年	平成22年
エネルギー kcal	総数	2,084	1,994	1,990	1,963	2,004	1,856
	5歳以下	1,436	1,292	1,188	1,289	1,344	1,343
	6-9歳	1,930	1,850	1,686	1,778	1,919	1,589
	10-14歳	2,332	2,161	1,985	2,181	2,154	2,063
	15-19歳	2,411	2,341	2,241	2,099	2,210	1,844
	20-39歳	2,141	2,017	2,031	1,976	1,924	1,839
	40-59歳	2,139	2,138	2,072	2,037	2,105	1,902
	60歳以上	1,854	1,893	1,966	1,921	1,951	1,836
たんぱく質 g	総数	78.6	76.9	78.5	81.1	74.1	68.4
	5歳以下	52.4	46.8	43.0	51.6	48.9	50.3
	6-9歳	73.0	68.2	63.7	71.4	73.0	58.4
	10-14歳	86.2	82.4	75.1	89.0	82.0	74.7
	15-19歳	86.8	87.3	87.2	82.8	80.6	66.6
	20-39歳	81.0	77.9	79.0	81.1	71.9	68.4
	40-59歳	82.0	83.7	83.1	85.2	77.4	68.8
	60歳以上	69.6	73.6	78.3	79.9	71.8	69.2
脂質 g	総数	56.1	56.4	55.4	56.1	56.8	51.9
	5歳以下	48.8	43.3	37.8	43.2	43.0	46.7
	6-9歳	65.2	60.9	58.0	60.3	63.2	49.3
	10-14歳	73.4	71.2	65.9	71.7	71.4	68.1
	15-19歳	71.9	76.6	70.2	67.2	71.9	60.9
	20-39歳	58.5	59.4	61.1	60.7	60.5	59.6
	40-59歳	52.8	57.5	55.2	57.9	60.7	53.4
	60歳以上	40.9	46.7	49.2	48.2	48.3	45.6
食物繊維 g	総数	-	-	14.2	13.4	15.9	13.7
	5歳以下	-	-	6.9	6.7	9.1	8.5
	6-9歳	-	-	9.7	10.0	13.4	11.0
	10-14歳	-	-	11.5	12.6	14.7	13.6
	15-19歳	-	-	13.4	12.0	14.2	11.6
	20-39歳	-	-	12.7	11.8	13.2	12.4
	40-59歳	-	-	15.3	13.9	16.0	13.1
	60歳以上	-	-	15.8	15.3	18.0	15.3
カルシウム mg	総数	568	551	584	611	532	496
	5歳以下	509	474	472	560	469	478
	6-9歳	679	694	585	639	702	601
	10-14歳	684	708	654	740	727	714
	15-19歳	569	524	572	551	517	507
	20-39歳	524	477	503	503	448	406
	40-59歳	561	558	594	590	512	443
	60歳以上	551	545	617	660	553	529
鉄 mg	総数	11.3	10.8	11.0	11.3	8.1	7.3
	5歳以下	7.2	6.0	5.5	6.1	4.9	4.8
	6-9歳	9.9	8.9	8.0	9.0	7.2	5.7
	10-14歳	11.7	10.8	9.4	11.7	8.2	6.9
	15-19歳	11.5	11.6	11.6	10.7	7.9	6.8
	20-39歳	11.5	10.6	10.6	10.8	7.6	6.9
	40-59歳	12.1	11.9	11.7	11.8	8.5	7.1
	60歳以上	10.8	11.0	11.7	11.9	8.3	8.0
食塩相当量 g	総数	11.7	11.8	12.1	11.9	10.6	9.8
	5歳以下	7.3	6.2	5.1	6.5	6.0	6.2
	6-9歳	9.3	10.3	7.4	9.1	8.1	7.7
	10-14歳	11.0	11.4	8.7	11.2	9.5	9.3
	15-19歳	11.7	12.3	12.1	11.4	9.5	8.6
	20-39歳	12.7	12.3	12.5	11.8	10.0	9.2
	40-59歳	12.7	13.1	13.1	12.8	11.4	9.9
	60歳以上	11.1	11.8	12.8	12.2	11.1	10.6

◆第12表◆ 食塩摂取量の分布(20歳以上)

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
2g未満	4	0.6%	0	0.0%	4	1.2%
4g未満	37	5.8%	13	4.4%	24	6.9%
6g未満	99	15.4%	32	10.9%	67	19.2%
8g未満	148	23.0%	62	21.1%	86	24.6%
10g未満	138	21.5%	57	19.4%	81	23.2%
12g未満	101	15.7%	57	19.4%	44	12.6%
14g未満	45	7.0%	28	9.5%	17	4.9%
16g未満	28	4.4%	17	5.8%	11	3.2%
18g未満	17	2.6%	8	2.7%	9	2.6%
20g未満	12	1.9%	10	3.4%	2	0.6%
22g未満	7	1.1%	6	2.0%	1	0.3%
24g未満	3	0.5%	2	0.7%	1	0.3%
26g未満	3	0.5%	2	0.7%	1	0.3%
28g未満	1	0.2%	0	0.0%	1	0.3%



◆第13表◆ 食品群別摂取量 平均値(総数、年齢階級別)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
穀類	415.3	265.8	417.9	510.3	448.5	460.8	423.9	405.9	431.2	393.7	416.4	401.5
米・加工品	300.4	205.6	307.5	404.5	352.2	360.2	298.0	285.9	291.2	287.3	298.8	286.9
その他の穀類	114.9	60.3	110.4	105.8	96.3	100.7	125.9	120.0	139.9	106.4	117.6	114.6
いも類	57.8	35.8	64.2	48.9	65.6	60.8	64.5	64.2	55.8	54.1	58.4	53.5
砂糖・甘味料類	6.7	3.1	4.0	5.4	3.9	4.8	6.2	6.4	7.6	8.4	7.1	8.5
豆類	66.2	33.2	52.0	49.7	46.7	78.0	55.0	72.3	79.8	65.3	69.3	64.6
種実類	4.0	0.4	0.6	0.9	4.4	4.8	6.1	4.6	7.6	2.1	4.6	3.9
野菜類	264.7	163.2	185.7	259.2	220.4	246.3	258.3	290.4	283.2	281.4	275.0	278.1
緑黄色野菜	93.8	57.6	61.0	88.5	68.1	82.1	89.9	103.7	103.4	102.0	98.1	100.3
その他の野菜	170.9	105.7	124.7	170.8	152.3	164.1	168.4	186.7	179.8	179.4	177.0	177.8
その他の野菜	163.5	104.2	123.5	166.7	143.7	159.2	164.3	177.9	172.1	168.9	168.7	167.4
漬物	7.4	1.5	1.2	4.1	8.5	4.9	4.1	8.9	7.7	10.5	8.3	10.4
果実類	108.7	94.7	78.4	76.3	66.1	60.2	72.0	84.1	138.0	143.3	113.1	143.8
生果	91.9	77.4	35.3	61.4	57.3	50.2	62.7	67.8	118.1	129.1	98.4	129.7
ジャム	1.2	0.9	0.0	0.1	0.1	0.7	0.9	0.6	2.0	1.9	1.4	2.1
果汁・果汁飲料	15.6	16.4	43.0	14.8	8.7	9.4	8.5	15.7	17.9	12.4	13.3	12.0
きのこ類	14.0	9.3	12.2	11.2	9.7	22.3	13.4	14.4	16.2	12.0	14.5	12.0
藻類	14.3	7.3	11.4	5.2	12.7	12.8	10.2	12.3	14.0	19.8	15.2	17.7
魚介類	70.9	42.9	48.7	58.1	59.8	66.3	43.2	66.6	82.9	85.7	74.3	84.0
生魚介類	44.0	24.4	40.5	34.7	38.6	43.9	27.4	45.3	47.2	50.9	45.4	49.0
魚介加工品	26.9	18.5	8.2	23.4	21.2	22.4	15.8	21.3	35.7	34.8	28.9	35.0
肉類	111.6	55.6	137.1	208.0	143.6	130.4	162.9	131.0	94.5	77.2	107.4	80.9
卵類	50.3	23.2	38.2	72.5	68.4	53.9	53.9	57.4	47.0	47.9	51.3	47.8
乳類	131.9	148.7	264.8	117.8	95.3	119.1	112.5	110.4	139.3	119.9	121.0	129.7
油脂類	12.7	7.1	10.6	20.4	21.8	15.1	12.6	15.0	12.0	10.8	12.8	11.2
菓子類	26.0	23.3	31.1	63.3	29.8	27.8	21.1	26.0	26.1	21.2	24.1	23.3
嗜好飲料類	766.6	337.5	560.0	682.3	738.0	719.1	843.0	860.4	816.1	784.2	802.6	790.8
アルコール飲料	84.3	1.9	1.9	2.9	46.8	25.8	145.2	140.9	116.2	75.7	97.5	85.4
その他の嗜好飲料	682.3	335.6	558.1	679.4	691.2	693.4	697.8	719.6	699.9	708.5	705.1	705.4
調味料・香辛料類	66.1	29.7	54.9	69.4	57.6	73.3	68.5	70.0	74.5	62.7	68.2	64.9

◆第14表◆ 食品群別摂取量(各食品) 平均値(総数、年齢階級別) 1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
米	298.2	198.9	305.4	402.7	351.6	359.8	297.2	284.7	286.5	285.6	296.8	284.1
米加工品	2.2	6.7	2.1	1.9	0.6	0.4	0.8	1.2	4.7	1.8	2.1	2.8
小麦粉類	4.8	4.5	7.8	4.9	13.5	4.0	4.5	5.7	3.4	4.2	4.6	4.2
パン類(菓子パンを除く)	34.4	17.0	33.1	25.6	19.4	25.7	32.5	37.5	41.8	35.8	35.5	38.3
菓子パン類	4.7	6.7	0.9	3.2	0.0	7.9	4.9	0.7	4.0	7.2	5.0	7.0
うどん、中華めん類	41.3	24.8	27.7	23.9	17.0	31.3	34.9	38.8	70.7	37.8	43.8	44.9
即席中華めん類	3.1	0.0	1.5	0.0	9.1	2.9	5.4	2.7	4.5	2.1	3.4	2.7
パスタ	11.3	0.0	26.2	38.8	10.5	11.3	22.7	9.5	6.2	6.3	9.3	5.8
その他の小麦加工品	6.6	5.1	8.6	9.6	9.3	9.3	6.8	9.6	6.4	3.6	6.4	4.1
そば・加工品	4.7	0.0	0.0	0.0	8.3	4.9	0.0	11.9	1.8	6.4	5.5	5.1
とうもろこし・加工品	1.4	2.2	2.2	0.0	0.0	2.0	7.9	0.7	0.1	0.5	1.4	0.4
その他の穀類	2.6	0.0	2.4	0.0	9.3	1.4	6.3	2.9	1.0	2.7	2.8	2.3
さつまいも・加工品	7.7	11.2	8.4	2.0	17.8	10.5	5.1	6.8	4.3	9.3	7.7	7.7
じゃがいも・加工品	26.5	12.9	36.7	30.9	32.7	23.9	37.1	31.6	25.4	20.0	25.9	20.8
その他のいも・加工品	20.6	10.3	15.5	13.9	7.0	21.6	20.2	21.5	22.4	23.0	21.6	23.0
でんぷん・加工品	3.2	1.4	3.6	2.2	8.1	4.7	2.1	4.4	3.7	1.8	3.2	2.1
砂糖・甘味料類	6.7	3.1	4.0	5.4	3.9	4.8	6.2	6.4	7.6	8.4	7.1	8.5
大豆(全粒)・加工品	1.8	0.5	0.6	0.4	4.2	0.8	1.1	1.7	1.4	2.8	2.0	2.3
豆腐	41.0	28.8	34	40.9	33.3	51.8	33.5	45.5	45.4	38.9	42	39.5
油揚げ類	9.5	1.2	10.4	3.7	0.9	11.5	6.5	8.6	12.9	10.2	9.9	10.5
納豆	5.0	2.2	4.9	2.7	6.1	5.4	5.4	5.5	3.6	5.8	5.2	5.3
その他の大豆加工品	7.7	0.0	0.5	0.0	2.1	7.8	8.5	9.8	15.3	5.5	8.9	5.1
その他の豆・加工品	1.3	0.6	1.7	2.0	0.0	0.8	0.1	1.2	1.3	1.9	1.3	2.0
種実類	4.0	0.4	0.6	0.9	4.4	4.8	6.1	4.6	7.6	2.1	4.6	3.9
トマト	20.2	4.9	9.3	30.7	11.3	10.8	21.9	20.7	23.4	23.9	21.2	23.4
にんじん	22.6	19.6	22.4	25.1	16.6	24.1	29.3	22.5	23.2	20.5	22.6	20.6
ほうれん草	3.5	1.1	0.3	3.0	6.2	2.6	5.3	9.1	3.2	1.6	3.9	2.0
ピーマン	7.1	2.1	4.4	9.0	6.2	4.1	5.3	10.7	6.1	8.4	7.4	7.7
その他の緑黄色野菜	40.4	29.8	24.5	20.6	27.9	40.7	28.1	40.7	47.6	47.6	42.9	46.6
キャベツ	31.4	19.3	41.0	10.5	43.4	28.0	35.0	37.1	36.3	25.8	32.0	29.2
きゅうり	12.1	10.1	8.5	9.7	5.8	9.4	10.9	10.4	9.1	18.0	12.6	15.6
大根	15.4	13.3	3.2	19.8	12.8	18.7	16.1	17.4	11.2	18.8	16.3	16.1
たまねぎ	36.6	21.3	48.7	41.7	44.1	33.0	48.0	39.2	33.8	31.9	35.9	32.8
はくさい	8.3	16.1	2.0	20.3	4.1	11.8	9.5	12.4	8.0	4.8	8.0	5.1

食品群別摂取量(各食品) 平均値(総数、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
その他の淡色野菜	50.4	19.7	20.1	49.9	33.6	49.9	39.4	49.3	57.3	62.0	54.1	59.0
野菜ジュース	9.2	4.4	0.0	14.8	0.0	8.5	5.4	12.1	16.4	7.6	9.9	9.8
葉類漬け物	2.0	0.0	0.2	0.9	5.2	1.0	0.5	4.5	2.3	1.7	2.2	2.2
たくあん・その他の漬け物	5.4	1.5	1.0	3.1	3.3	3.9	3.6	4.4	5.4	8.8	6.0	8.3
イチゴ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0
柑橘類	10.3	4.8	2.8	9.6	10.4	4.5	5.1	8.8	11.2	16.0	11.1	15.5
バナナ	21.2	31.7	2.9	10.7	2.4	11.5	17.1	18.2	31.4	26.2	22.7	28.3
りんご	11.9	13.3	3.1	3.4	14.4	7.1	12.2	10.7	9.6	17.9	12.9	16.5
その他の生果	48.5	27.6	26.5	37.7	30.0	27.1	28.3	29.8	66.0	68.9	51.6	69.4
ジャム	1.2	0.9	0.0	0.1	0.1	0.7	0.9	0.6	2.0	1.9	1.4	2.1
果汁・果汁飲料	15.6	16.4	43.0	14.8	8.7	9.4	8.5	15.7	17.9	12.4	13.3	12.0
きのこ類	14.0	9.3	12.2	11.2	9.7	22.3	13.4	14.4	16.2	12.0	14.5	12.0
海草類	14.3	7.3	11.4	5.2	12.7	12.8	10.2	12.3	14.0	19.8	15.2	17.7
あじ、いわし類	9.3	1.1	2.6	3.3	0.9	3.0	2.3	6.8	12.6	16.3	10.4	15.5
さけ、ます	4.9	4.4	0.6	5.7	1.6	5.0	7.3	8.1	6.2	3.1	5.2	3.6
たい、かれい類	6.3	8.5	3.7	3.9	14.9	7.2	5.3	1.4	8.4	7.2	6.6	7.3
まぐろ、かじき類	2.5	0.0	4.3	2.0	0.0	2.4	1.0	1.3	2.0	4.0	2.5	3.6
その他の生魚	9.5	7.0	17.1	14.2	11.6	8.7	7.0	12.7	5.4	9.5	8.8	8.1
貝類	1.8	0.0	0.6	0.3	0.0	3.3	0.1	1.1	2.1	3.0	2.1	2.9
いか、たこ類	3.8	0.2	3.2	2.7	5.7	7.0	2.1	5.5	3.7	3.1	4.0	3.2
えび、かに類	5.8	3.3	8.5	2.6	4.0	7.3	2.5	8.3	6.9	4.7	5.8	4.9
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	13.5	7.7	4.1	9.2	14.8	14.0	6.8	11.4	15.7	18.3	14.7	17.4
魚介(缶詰)	2.9	2.0	1.3	2.6	4.6	1.5	2.7	3.4	3.1	3.2	3.0	3.0
魚介(佃煮)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
魚介(練り製品)	9.4	2.7	2.8	11.6	1.8	4.6	6.3	5.7	15.9	11.9	10.1	13.4
魚肉ハム、ソーセージ	1.1	6.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1
牛肉	20.4	4.8	27.2	38.3	7.0	16.3	33.6	26.6	19.0	14.8	19.7	16.5
豚肉	40.9	20.5	34.1	79.3	71.4	36.4	59.8	50.4	37.0	30.5	40.6	32.0
ハム、ソーセージ類	11.4	8.8	17.3	19.1	7.6	17.1	13.9	13.0	12.2	6.1	10.7	7.1
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	36.9	20.0	55.5	66.8	57.6	59.1	48.6	37.8	25.6	25.5	34.7	24.8
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	1.7	1.5	3.0	4.4	0.0	0.0	7.0	3.2	0.0	0.3	1.4	0.2

食品群別摂取量(各食品) 平均値(総数、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
鯨肉	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.3
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	50.3	23.2	38.2	72.5	68.4	53.9	53.9	57.4	47.0	47.9	51.3	47.8
牛乳	78.9	109.8	206.6	59.5	45.1	80.5	67.2	52.3	78.2	68.2	68.1	75.3
チーズ類	3.1	9.4	3.6	4.4	2.0	4.5	2.8	2.7	3.3	2.2	2.8	2.5
発酵乳・乳酸菌飲料	40.0	26.7	33.7	50.9	38.6	21.5	36.0	41.4	47.5	42.9	40.6	45.4
その他の乳製品	9.8	2.8	21.0	3.0	9.6	12.6	6.5	14.1	10.4	6.6	9.4	6.5
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	1.1	1.7	1.3	1.3	1.8	1.5	1.5	1.5	1.0	0.7	1.1	0.7
マーガリン	0.9	0.0	0.2	0.2	0.9	0.7	0.7	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
植物性油脂	10.5	5.4	8.8	18.9	18.6	12.7	10.3	12.1	9.9	8.8	10.5	9.1
動物性油脂	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
その他の油脂	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
和菓子類	8.8	5.7	2.3	8.2	12.2	4.9	6.9	7.9	10.3	11.4	9.4	12.0
ケーキ・ペストリー類	7.3	3.8	3.7	16.3	6.4	8.4	6.1	6.3	9.8	6.4	7.3	7.8
ビスケット類	2.6	2.8	1.6	2.8	2.3	9.8	1.6	4.2	0.8	1.4	2.7	1.2
キャンデー類	0.4	0.0	2.0	2.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1
その他の菓子類	7.0	11.0	21.6	33.9	9.0	4.7	6.0	7.6	5.0	2.0	4.6	2.2
日本酒	4.1	1.9	1.7	1.4	1.1	2.0	0.6	4.4	1.1	8.8	4.4	6.9
ビール	54.9	0.0	0.0	0.0	15.2	15.8	104.4	88.9	78.9	48.0	63.7	56.6
洋酒・その他	25.4	0.0	0.3	1.5	30.4	7.9	40.2	47.5	36.2	19.0	29.3	22.0
茶	181.4	57.8	17.7	48.7	181.7	138.3	133.7	199.2	205.7	250.4	204.9	230.9
コーヒー・ココア	147.6	0.3	2.6	5.9	76.9	89.5	161.3	189.5	206.6	174.3	170.7	182.1
その他の嗜好飲料	353.3	277.5	537.7	624.7	432.6	465.7	402.8	330.9	287.6	283.9	329.4	292.5
ソース	1.9	0.7	1.5	4.0	4.5	2.5	2.0	1.7	1.6	1.6	1.9	1.7
しょうゆ	13.5	4.9	10.6	13.2	9.5	13.9	12.3	12.6	16.7	14.0	14.0	14.8
塩	1.3	0.7	1.0	1.5	1.8	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.1
マヨネーズ	3.8	2.9	3.6	5.2	6.0	6.0	5.7	3.9	2.8	2.9	3.8	2.9
味噌	8.9	7.0	7.5	6.9	8.9	10.3	7.3	7.2	10.5	9.4	9.1	9.4
その他の調味料	36.3	13.4	30.2	38.5	26.5	38.6	39.3	42.2	41.2	33.1	37.5	34.4
香辛料・その他	0.6	0.3	0.7	0.2	0.4	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5

◆第15表◆ 食品群別摂取量 標準偏差(総数、年齢階級別)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
穀類	169.7	80.0	145.2	194.7	187.4	184.1	153.8	192.2	183.0	143.8	169.6	158.8
米・加工品	168.1	89.2	157.3	166.5	212.9	164.9	155.6	179.4	176.4	156.6	169.2	164.6
その他の穀類	112.8	54.6	105.5	117.2	98.8	99.1	127.7	117.6	126.5	103.8	114.4	111.4
いも類	70.5	41.3	71.6	61.7	71.2	79.7	76.6	71.9	71.9	67.2	71.5	67.9
砂糖・甘味料類	8.2	3.3	5.5	6.5	5.1	6.8	7.9	8.7	8.5	9.0	8.5	9.1
豆類	82.6	53.5	62.2	53.5	51.2	72.4	71.3	72.4	115.5	77.8	85.5	76.4
種実類	18.7	0.9	1.1	1.7	11.9	18.8	29.9	11.9	31.4	6.4	20.1	20.3
野菜類	155.8	95.9	113.3	147.0	150.4	164.7	161.5	156.7	169.4	147.2	157.9	147.9
緑黄色野菜	82.4	44.2	48.9	88.0	55.0	60.0	88.8	91.0	85.5	87.4	84.6	83.5
その他の野菜	114.1	79.5	78.7	117.9	113.1	134.4	113.1	114.1	123.9	107.6	116.1	111.8
その他の野菜	113.2	77.2	78.4	118.9	115.1	134.0	114.4	114.0	122.1	106.5	115.4	110.1
漬物	17.8	7.0	3.4	8.8	25.7	10.9	9.2	19.3	20.0	20.9	18.9	22.1
果実類	133.1	80.3	130.6	86.7	99.2	94.4	117.8	109.2	176.1	125.3	136.1	127.5
生果	106.8	63.1	52.2	75.9	85.6	74.8	108.3	85.1	129.8	108.2	110.9	112.6
ジャム	4.8	4.4	0.0	0.5	0.5	3.2	3.4	2.2	5.4	6.5	5.0	6.6
果汁・果汁飲料	72.6	43.0	110.3	53.4	41.7	63.0	39.3	63.5	109.4	49.0	69.8	46.9
きのこ類	21.9	15.3	18.8	20.3	14.2	26.3	22.6	24.8	25.0	18.2	22.5	19.0
藻類	50.0	12.2	16.7	6.2	18.1	23.3	19.8	20.8	28.6	83.6	53.5	73.3
魚介類	71.4	67.1	55.2	72.2	66.0	85.9	60.5	66.5	68.9	73.5	72.2	73.1
生魚介類	62.2	40.6	50.6	66.1	57.6	79.5	47.6	63.1	63.2	63.0	63.4	63.6
魚介加工品	41.2	45.8	17.6	36.4	34.6	42.9	32.9	36.2	40.8	47.1	42.2	45.8
肉類	89.4	44.6	119.5	96.6	87.2	75.3	105.0	96.3	67.5	66.7	84.2	67.3
卵類	42.0	23.1	31.2	46.9	50.1	42.3	42.5	43.7	37.9	43.4	42.5	41.7
乳類	145.6	111.5	193.3	118.1	159.3	174.7	134.1	132.8	151.5	116.5	137.8	128.6
油脂類	12.1	7.8	9.0	16.3	12.6	12.7	13.5	12.9	11.2	11.0	12.1	11.0
菓子類	48.8	28.3	49.7	114.3	52.7	61.2	39.2	49.6	45.9	33.7	44.0	36.7
嗜好飲料類	539.2	335.9	539.6	444.3	638.6	594.3	556.3	555.6	523.6	508.3	538.7	516.5
アルコール飲料	211.4	4.6	4.2	6.6	159.9	99.0	321.9	277.5	237.9	170.6	225.0	190.2
その他の嗜好飲料	501.9	335.8	539.4	444.6	524.4	581.8	518.1	504.5	457.9	498.4	500.8	484.4
調味料・香辛料類	43.8	16.8	32.3	32.8	49.1	49.5	42.5	47.7	51.9	36.7	45.0	39.6

◆第16表◆ 食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(総数、年齢階級別) 1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
米	168.9	84.1	158.5	168.1	212.8	164.9	155.8	179.4	178.2	157.1	169.9	165.8
米加工品	14.6	22.6	8.6	9.6	3.0	1.6	2.8	9.3	25.0	12.9	14.8	18.3
小麦粉類	12.1	14.0	15.9	8.8	24.5	7.6	11.5	14.5	7.7	11.2	11.7	10.7
パン類(菓子パンを除く)	39.6	25.5	38.0	28.9	37.6	41.3	43.7	39.5	41.7	38.2	40.4	39.5
菓子パン類	22.3	22.6	6.9	16.4	0.0	33.7	23.9	7.7	18.7	27.7	23.3	26.4
うどん、中華めん類	88.6	43.6	76.0	64.0	57.8	66.0	92.1	79.7	116.7	84.0	91.5	94.0
即席中華めん類	17.5	0.0	4.8	0.0	30.7	16.2	20.7	14.5	20.4	17.9	18.7	18.4
パスタ	45.7	0.0	56.1	116.4	45.8	35.3	67.1	41.9	33.2	29.4	39.6	28.8
その他の小麦加工品	26.9	9.9	24.6	16.0	19.3	19.8	21.9	54.5	20.5	14.7	27.9	15.9
そば・加工品	30.3	0.0	0.0	0.0	39.6	39.7	0.0	47.6	16.2	33.7	32.6	29.7
とうもろこし・加工品	10.0	10.4	9.6	0.0	0.0	7.9	27.9	4.9	0.8	3.6	10.3	3.2
その他の穀類	13.0	0.0	7.9	0.0	33.4	5.6	22.3	15.1	5.1	11.4	13.8	10.3
さつまいも・加工品	26.4	22.5	18.3	5.7	42.8	30.5	16.9	23.8	18.4	33.2	27.6	29.4
じゃがいも・加工品	48.2	26.7	60.4	43.2	63.2	44.0	60.2	56.9	46.1	37.8	47.8	38.4
その他のいも・加工品	47.8	24.6	31.4	39.6	31.9	49.5	46.7	48.7	58.1	47.0	49.7	50.0
でんぷん・加工品	11.6	2.5	7.1	8.3	19.6	16.3	7.3	14.4	14.2	7.6	12.2	9.1
砂糖・甘味料類	8.2	3.3	5.5	6.5	5.1	6.8	7.9	8.7	8.5	9.0	8.5	9.1
大豆(全粒)・加工品	7.8	2.0	2.4	1.9	11.9	3.3	4.9	6.5	8.2	10.3	8.3	9.0
豆腐	58.0	54.1	48.4	46.9	43.8	55.5	50.8	56.5	65.1	61.3	59.3	61.2
油揚げ類	27.1	3.2	41.1	7.1	1.9	29.6	26.8	24.4	27.5	27.4	26.7	27.6
納豆	13.4	10.4	13.9	11.7	14.8	13.9	13.5	13.4	11.3	14.7	13.5	14.0
その他の大豆加工品	48.9	0.0	2.8	0.0	10.3	32.3	36.8	42.3	91.3	29.0	52.6	27.5
その他の豆・加工品	6.1	2.7	4.4	9.6	0.0	3.3	0.7	5.5	5.9	8.0	6.1	7.9
種実類	18.7	0.9	1.1	1.7	11.9	18.8	29.9	11.9	31.4	6.4	20.1	20.3
トマト	38.9	13.7	19.8	63.1	21.4	23.9	40.6	32.5	39.5	45.5	39.2	42.9
にんじん	27.0	14.5	21.0	36.5	18.4	26.1	31.4	27.6	30.2	24.8	27.3	25.8
ほうれん草	15.4	5.2	1.4	6.9	20.6	11.9	19.9	25.9	13.8	9.9	16.4	11.3
ピーマン	17.6	4.0	15.8	16.8	12.5	10.4	12.4	25.6	14.7	19.2	18.1	18.3
その他の緑黄色野菜	58.1	43.3	28.5	25.6	49.1	52.0	61.7	65.3	57.3	63.7	60.9	61.4
キャベツ	49.8	35.1	42.8	24.3	74.9	45.9	50.8	54.2	57.4	43.9	51.3	48.3
きゅうり	24.0	12.5	17.6	15.9	9.9	20.7	18.1	21.9	20.6	31.4	25.0	29.2
大根	36.9	22.7	8.4	35.8	29.5	36.6	42.0	42.5	26.1	43.5	38.6	39.5
たまねぎ	41.9	19.8	36.7	50.3	47.8	37.0	58.8	42.4	42.6	36.1	42.4	39.0
はくさい	34.1	50.2	8.9	51.0	10.7	42.4	33.6	49.5	29.0	25.3	33.8	25.5

食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(総数、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
その他の淡色野菜	57.7	26.8	21.9	49.2	45.6	55.1	41.0	58.4	59.6	66.7	59.9	62.0
野菜ジュース	42.4	20.9	0.0	77.0	0.0	49.7	32.2	45.0	53.5	35.7	42.7	40.5
葉類漬け物	12.4	0.0	1.7	4.8	25.0	4.7	3.2	17.7	17.6	8.8	13.3	14.1
たくあん・その他の漬け物	12.8	7.0	3.0	5.3	8.2	9.5	7.4	9.8	10.1	18.5	13.5	16.8
イチゴ	1.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	1.6	0.0
柑橘類	36.6	13.4	16.1	27.9	50.0	17.7	19.8	31.2	45.9	43.5	38.6	46.5
バナナ	40.9	53.2	13.7	32.9	8.4	34.0	40.7	40.5	44.4	43.6	41.8	43.8
りんご	37.2	27.7	12.2	12.8	33.1	18.1	62.0	31.3	29.5	43.9	39.4	41.6
その他の生果	82.6	32.1	43.7	66.6	71.9	52.6	66.1	58.3	114.6	85.9	86.5	94.0
ジャム	4.8	4.4	0.0	0.5	0.5	3.2	3.4	2.2	5.4	6.5	5.0	6.6
果汁・果汁飲料	72.6	43.0	110.3	53.4	41.7	63.0	39.3	63.5	109.4	49.0	69.8	46.9
きのこ類	21.9	15.3	18.8	20.3	14.2	26.3	22.6	24.8	25.0	18.2	22.5	19.0
海草類	50.0	12.2	16.7	6.2	18.1	23.3	19.8	20.8	28.6	83.6	53.5	73.3
あじ、いわし類	28.8	5.2	10.2	11.0	4.2	13.4	13.5	24.0	31.7	39.2	30.7	37.8
さけ、ます	19.8	14.7	3.0	16.5	7.8	22.9	24.7	24.2	23.6	15.4	20.8	17.1
たい、かれい類	22.6	24.9	15.7	10.2	40.3	29.4	22.0	8.6	23.5	24.2	23.4	23.8
まぐろ、かじき類	13.5	0.0	11.4	9.6	0.0	11.3	6.3	10.0	10.0	19.8	14.0	18.1
その他の生魚	27.7	19.6	27.5	42.4	28.0	27.4	28.5	32.6	22.8	26.4	27.2	25.8
貝類	10.6	0.0	2.3	1.4	0.0	12.9	0.6	6.2	9.2	15.6	11.4	14.6
いか、たこ類	17.5	1.0	8.2	9.2	21.5	27.8	8.3	19.8	13.4	19.6	18.6	18.0
えび、かに類	17.7	15.6	22.5	9.7	9.1	17.9	8.4	21.3	21.8	14.9	17.6	14.6
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	30.3	17.4	12.8	26.4	28.0	36.6	20.1	27.4	32.9	34.1	31.7	34.2
魚介(缶詰)	10.7	6.7	4.1	13.7	20.8	6.5	10.8	10.9	11.1	11.0	11.1	10.9
魚介(佃煮)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.9
魚介(練り製品)	23.6	6.1	10.4	20.5	4.8	10.2	23.5	14.3	27.5	29.9	24.8	30.1
魚肉ハム、ソーセージ	7.2	20.2	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	5.3	7.1	7.3	6.7	6.7
牛肉	45.9	11.6	43.8	57.5	17.5	29.1	53.3	75.8	40.0	31.7	46.1	36.1
豚肉	53.0	29.5	38.7	60.7	78.5	50.5	63.1	63.4	46.4	44.0	53.7	45.2
ハム、ソーセージ類	18.8	15.0	17.2	29.2	12.1	24.1	18.8	19.3	20.3	13.7	18.4	15.7
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	60.9	30.9	102.7	76.2	71.5	77.0	58.1	58.5	47.6	45.3	55.7	45.2
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	13.8	5.5	15.8	23.1	0.0	0.0	33.8	15.9	0.0	4.0	13.3	3.5

食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(総数、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
鯨肉	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	8.3	0.0	5.6	5.7
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	42.0	23.1	31.2	46.9	50.1	42.3	42.5	43.7	37.9	43.4	42.5	41.7
牛乳	123.2	113.8	174.8	101.7	94.9	141.5	106.0	108.3	124.3	101.7	113.0	113.1
チーズ類	8.7	13.7	8.1	10.2	4.9	12.2	6.7	7.9	9.1	7.5	8.4	7.8
発酵乳・乳酸菌飲料	64.9	49.8	68.4	80.0	95.4	46.9	59.1	61.1	74.4	60.7	64.4	63.7
その他の乳製品	32.5	7.3	55.8	11.8	32.4	45.5	19.6	37.7	32.5	22.7	30.9	22.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	3.5	2.8	3.0	4.8	5.4	4.8	4.6	4.5	2.6	2.2	3.5	2.2
マーガリン	2.3	0.0	0.6	0.6	2.1	2.4	2.0	2.9	2.1	2.5	2.4	2.5
植物性油脂	10.9	6.9	8.1	14.8	12.8	10.8	11.5	11.2	10.6	10.2	10.9	10.2
動物性油脂	1.1	0.2	0.8	0.0	2.9	0.9	0.3	0.9	0.8	1.3	1.1	1.2
その他の油脂	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0
和菓子類	23.2	11.3	12.5	34.8	36.7	17.5	25.9	23.5	22.4	23.5	23.6	24.1
ケーキ・ペストリー類	26.0	12.9	13.3	36.3	21.2	32.0	25.9	19.4	33.2	23.8	26.6	27.4
ビスケット類	17.8	5.9	8.9	10.2	10.8	46.0	6.1	26.1	4.8	5.9	18.9	5.4
キャンデー類	3.2	0.0	6.3	11.2	0.0	0.0	4.8	0.0	1.8	0.9	1.9	0.9
その他の菓子類	28.3	21.4	43.8	93.6	23.2	14.0	14.9	25.5	23.8	11.0	18.6	11.6
日本酒	25.6	4.6	4.0	2.4	2.4	5.9	1.8	24.5	3.4	42.5	27.6	36.9
ビール	166.4	0.0	0.0	0.0	73.0	78.1	270.3	226.8	177.6	133.1	177.6	151.9
洋酒・その他	112.7	0.0	1.6	6.5	146.0	62.1	140.3	169.2	133.4	82.0	121.0	89.9
茶	302.7	127.9	75.6	137.0	354.2	231.1	274.5	314.7	335.4	330.5	317.0	319.1
コーヒー・ココア	179.6	1.3	13.9	30.8	130.2	138.4	198.3	178.9	204.5	172.1	183.0	178.8
その他の嗜好飲料	438.2	314.6	537.7	494.4	482.7	608.1	465.5	421.0	314.0	393.6	423.6	375.3
ソース	6.5	2.6	4.2	8.4	12.5	5.9	5.2	6.6	6.7	6.5	6.7	6.6
しょうゆ	12.3	5.0	8.4	10.6	8.3	12.5	15.0	12.4	13.1	12.1	12.7	12.6
塩	1.3	0.9	0.7	1.2	1.6	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3
マヨネーズ	7.0	3.9	5.7	7.5	8.0	10.5	8.9	7.4	5.6	5.6	7.1	5.6
味噌	10.7	12.4	9.0	10.2	13.0	12.7	8.7	7.9	12.2	10.7	10.8	10.7
その他の調味料	38.7	10.4	27.2	34.1	31.7	36.3	39.2	40.7	49.2	34.7	40.1	36.5
香辛料・その他	1.5	0.5	1.2	0.5	1.1	1.8	1.0	2.2	1.4	1.5	1.6	1.5



◆第17表◆ 食品群別摂取量 平均値(男性、年齢階級別)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
穀類	483.2	267.7	433.0	591.0	538.6	550.2	513.7	484.7	500.3	451.6	489.8	464.7
米・加工品	356.1	212.6	313.6	461.0	423.2	413.5	376.5	349.4	355.2	336.7	359.5	340.8
その他の穀類	127.1	55.1	119.4	130.1	115.4	136.7	137.2	135.3	145.0	114.9	130.4	123.8
いも類	58.2	49.2	51.2	40.2	73.3	60.9	74.4	63.7	61.0	52.0	60.3	52.4
砂糖・甘味料類	6.6	2.8	2.7	4.6	5.1	4.6	5.5	5.9	7.6	9.3	7.3	9.2
豆類	69.9	23.8	60.9	38.2	56.1	78.0	58.3	88.8	75.3	73.4	74.3	70.8
種実類	4.8	0.8	0.6	0.7	7.6	4.2	9.3	3.0	9.5	2.8	5.6	5.5
野菜類	266.1	139.0	171.2	269.1	214.6	253.1	253.8	317.1	276.7	290.8	279.8	284.0
緑黄色野菜	91.2	61.2	59.5	86.9	75.8	82.7	77.8	111.3	97.2	99.5	95.6	97.4
その他の野菜	175.0	77.8	111.7	182.3	138.9	170.3	176.0	205.8	179.5	191.3	184.2	186.6
その他の野菜	166.6	77.8	110.4	179.9	125.7	165.9	170.7	195.1	170.1	179.4	174.5	174.3
漬物	8.4	0.0	1.4	2.4	13.2	4.5	5.3	10.7	9.5	11.9	9.7	12.2
果実類	103.1	118.9	83.0	89.3	53.0	58.6	51.3	68.2	142.1	131.1	105.3	137.3
生果	86.4	96.1	34.9	65.6	37.4	41.7	42.5	63.1	120.0	121.7	92.2	128.4
ジャム	0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.7	0.5	1.5	1.3	1.1	1.6
果汁・果汁飲料	15.8	22.9	48.1	23.5	15.4	16.3	8.1	4.7	20.7	8.1	12.0	7.3
きのこ類	13.5	7.5	11.9	8.7	6.6	22.7	9.2	15.8	16.5	11.6	14.2	12.3
藻類	12.9	3.9	10.8	4.7	12.3	11.9	5.4	15.1	15.9	15.3	13.9	15.1
魚介類	78.1	37.2	47.7	69.4	73.9	77.3	47.4	67.0	98.0	92.7	83.1	91.5
生魚介類	49.9	30.1	40.7	44.1	47.9	55.7	25.1	50.2	59.3	54.4	51.8	53.2
魚介加工品	28.3	7.1	7.0	25.3	26.0	21.7	22.2	16.7	38.8	38.3	31.3	38.3
肉類	130.2	56.0	170.2	233.5	148.0	133.1	186.5	162.4	109.5	90.8	123.2	94.2
卵類	54.5	29.4	40.8	76.1	77.0	61.5	59.6	62.3	50.0	50.7	55.5	50.5
乳類	129.5	113.8	293.7	122.6	148.9	127.4	73.7	85.7	131.7	119.1	114.9	130.8
油脂類	13.5	10.2	10.5	23.1	18.7	17.0	13.5	16.8	12.1	10.9	13.3	11.4
菓子類	25.9	24.4	36.3	60.2	34.4	23.9	18.3	25.2	27.3	18.5	23.0	22.6
嗜好飲料類	838.5	336.6	588.5	714.8	941.1	895.2	822.7	992.0	943.0	813.3	888.2	859.3
アルコール飲料	138.1	3.7	2.7	3.6	81.5	46.5	251.0	234.9	190.2	133.3	163.8	144.3
その他の嗜好飲料	700.4	332.9	585.8	711.2	859.6	848.7	571.7	757.0	752.8	680.0	724.4	715.0
調味料・香辛料類	71.1	31.8	54.6	76.0	66.0	83.3	68.9	79.5	80.1	66.4	73.9	70.2

◆第18表◆ 食品群別摂取量(各食品) 平均値(男性、年齢階級別) 1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
米	354.3	200.2	311.4	461.0	422.1	413.2	376.1	349.2	350.6	336.4	358.0	338.9
米加工品	1.8	12.4	2.2	0.0	1.1	0.3	0.4	0.2	4.6	0.3	1.4	1.9
小麦粉類	5.0	3.1	7.2	6.4	11.2	4.6	4.8	7.2	3.9	3.8	4.8	4.1
パン類(菓子パンを除く)	33.7	15.3	44.4	27.1	16.1	30.3	25.8	34.5	40.0	34.4	33.7	37.3
菓子パン類	4.7	5.9	0.0	5.0	0.0	11.3	4.8	1.9	4.1	6.2	5.1	6.5
うどん、中華めん類	48.8	24.0	34.2	26.2	30.0	48.9	50.1	40.3	74.7	45.4	52.4	52.9
即席中華めん類	3.6	0.0	0.0	0.0	9.5	6.0	6.7	4.3	3.2	3.0	4.2	3.2
パスタ	14.0	0.0	23.8	56.5	16.9	8.1	27.9	12.6	7.8	7.9	11.1	8.0
その他の小麦加工品	8.3	6.9	5.9	8.9	12.2	13.3	9.0	16.3	6.6	4.4	8.5	3.8
そば・加工品	5.6	0.0	0.0	0.0	14.6	10.3	0.0	11.4	3.6	6.7	6.6	5.4
とうもろこし・加工品	0.7	0.0	1.8	0.0	0.0	2.2	2.6	0.9	0.0	0.2	0.7	0.1
その他の穀類	2.8	0.0	2.0	0.0	4.9	1.8	5.5	6.0	1.1	3.0	3.2	2.5
さつまいも・加工品	6.8	19.0	7.1	1.1	27.9	11.2	4.5	3.7	2.7	7.6	6.7	5.6
じゃがいも・加工品	26.8	15.9	33.5	33.1	34.5	22.4	45.5	29.1	27.9	17.7	26.2	19.2
その他のいも・加工品	20.8	12.5	5.0	4.9	0.0	22.5	22.3	26.3	25.2	24.9	23.6	24.9
でんぷん・加工品	3.8	1.7	5.6	1.1	10.9	4.8	2.1	4.5	5.3	1.9	3.9	2.8
砂糖・甘味料類	6.6	2.8	2.7	4.6	5.1	4.6	5.5	5.9	7.6	9.3	7.3	9.2
大豆(全粒)・加工品	1.8	0.9	0.4	0.6	5.2	1.2	1.3	0.8	1.5	2.9	2.0	2.1
豆腐	44.8	15.9	36.5	32.1	35.8	55.4	33.6	56.5	53.3	42.3	47.4	44.4
油揚げ類	10.7	1.3	17.2	4.5	0.5	11.8	8.4	9.4	12.5	12.0	10.8	11.0
納豆	4.8	4.6	4.8	0.8	10.8	1.9	5.1	7.3	2.5	6.2	5.0	4.9
その他の大豆加工品	6.5	0.0	0.0	0.0	3.8	6.5	9.7	14.9	3.6	8.1	7.7	6.2
その他の豆・加工品	1.3	1.2	2.0	0.2	0.0	1.1	0.1	0.0	2.0	1.8	1.3	2.3
種実類	4.8	0.8	0.6	0.7	7.6	4.2	9.3	3.0	9.5	2.8	5.6	5.5
トマト	17.7	8.0	8.2	35.6	15.8	12.9	16.1	16.2	19.3	20.1	18.0	19.1
にんじん	22.3	17.1	18.5	20.0	14.7	22.9	31.9	27.4	23.2	19.2	23.0	19.8
ほうれん草	3.4	0.0	0.2	3.2	0.0	3.8	3.9	13.2	3.3	0.8	3.9	2.0
ピーマン	7.2	2.8	1.3	9.5	0.0	5.8	7.0	11.0	6.6	9.1	7.7	8.4
その他の緑黄色野菜	40.6	33.3	31.3	18.5	45.3	37.4	19.0	43.6	44.7	50.5	43.1	48.1
キャベツ	31.0	11.8	33.9	4.4	46.1	32.5	36.6	43.6	30.2	27.7	32.9	29.3
きゅうり	11.2	13.2	6.2	7.6	4.2	5.5	9.7	12.6	7.3	18.5	11.8	14.8
大根	15.8	3.4	4.6	22.6	2.1	21.1	15.0	18.5	13.9	19.9	17.0	16.9
たまねぎ	38.0	20.1	45.6	42.5	40.2	38.7	51.5	45.6	36.4	30.4	37.7	33.2
はくさい	8.3	3.0	0.5	22.1	4.6	8.9	8.8	16.2	6.9	6.5	8.4	5.9

食品群別摂取量(各食品) 平均値(男性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
その他の淡色野菜	52.3	26.3	19.6	57.2	28.6	47.9	36.6	50.1	59.7	68.0	56.1	63.3
野菜ジュース	10.1	0.0	0.0	23.5	0.0	11.3	12.5	8.5	15.8	8.4	10.7	11.1
葉類漬け物	2.4	0.0	0.0	0.0	9.2	1.0	0.3	6.1	3.6	1.4	2.8	2.8
たくあん・その他の漬け物	6.0	0.0	1.4	2.4	3.9	3.5	5.0	4.6	5.8	10.6	6.9	9.5
イチゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	10.1	1.8	4.8	4.7	18.5	2.6	3.7	9.1	15.2	13.1	11.2	14.5
バナナ	20.7	36.4	2.7	17.1	0.0	12.6	17.4	15.5	34.5	22.8	22.1	27.9
りんご	10.7	18.6	4.7	5.4	5.1	6.9	6.8	6.5	9.2	18.4	11.3	16.7
その他の生果	44.9	39.3	22.7	38.4	13.9	19.6	14.7	32.0	61.1	67.5	47.6	69.3
ジャム	0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.7	0.5	1.5	1.3	1.1	1.6
果汁・果汁飲料	15.8	22.9	48.1	23.5	15.4	16.3	8.1	4.7	20.7	8.1	12.0	7.3
きのこ類	13.5	7.5	11.9	8.7	6.6	22.7	9.2	15.8	16.5	11.6	14.2	12.3
海草類	12.9	3.9	10.8	4.7	12.3	11.9	5.4	15.1	15.9	15.3	13.9	15.1
あじ、いわし類	9.5	2.3	2.1	5.2	0.0	0.8	3.0	5.1	17.1	15.1	10.7	16.4
さけ、ます	5.2	3.6	0.2	6.8	0.0	7.8	5.2	13.3	5.8	2.5	5.7	2.4
たい、かれい類	7.2	9.6	4.1	6.2	13.9	10.7	2.7	0.5	10.8	7.7	7.5	7.8
まぐろ、かじき類	3.2	0.0	4.7	3.2	0.0	2.0	0.6	0.5	2.0	6.9	3.2	5.7
その他の生魚	11.0	7.3	13.7	13.7	20.5	12.1	6.7	12.4	8.0	11.4	10.7	9.6
貝類	1.9	0.0	0.7	0.4	0.0	4.3	0.0	0.9	2.8	2.5	2.2	2.6
いか、たこ類	5.0	0.4	3.6	4.4	10.0	10.7	2.7	5.7	5.5	3.6	5.3	3.8
えび、かに類	6.8	6.8	11.4	4.2	3.5	7.3	4.4	11.9	7.2	4.6	6.6	4.9
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	14.6	3.1	4.7	14.1	16.5	12.8	9.6	10.2	17.2	20.4	16.0	19.4
魚介(缶詰)	2.8	0.0	0.4	4.2	7.7	0.6	4.0	2.4	2.4	3.7	3.1	3.0
魚介(佃煮)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
魚介(練り製品)	9.9	4.1	2.0	7.0	1.7	6.3	8.6	2.6	18.4	12.4	11.0	14.4
魚肉ハム、ソーセージ	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	0.8	1.7	1.2	1.4
牛肉	24.6	0.9	32.3	40.7	2.6	22.5	38.9	31.3	25.4	17.9	23.8	20.9
豚肉	47.1	11.1	37.3	76.2	83.9	42.1	72.9	62.3	41.0	35.7	47.7	36.3
ハム、ソーセージ類	12.2	6.5	15.0	17.1	7.3	20.0	13.9	16.7	12.7	6.8	11.9	7.5
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	43.8	35.3	82.0	92.4	54.3	45.3	54.4	48.5	29.2	29.8	37.7	28.4
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	1.9	2.3	3.6	7.1	0.0	0.0	6.5	3.7	0.0	0.6	1.4	0.4

食品群別摂取量(各食品) 平均値(男性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
鯨肉	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.7	0.7
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	54.5	29.4	40.8	76.1	77.0	61.5	59.6	62.3	50.0	50.7	55.5	50.5
牛乳	81.5	68.0	240.4	78.5	68.8	88.6	41.9	34.0	77.6	74.1	67.0	82.4
チーズ類	2.9	7.2	3.0	4.1	2.9	4.0	1.9	1.4	3.8	2.0	2.6	2.3
発酵乳・乳酸菌飲料	34.9	34.1	26.0	39.4	60.7	16.7	27.1	33.2	41.8	36.9	35.5	39.5
その他の乳製品	10.3	4.6	24.3	0.6	16.5	18.1	2.9	17.2	8.5	6.1	9.7	6.6
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	1.2	2.0	0.7	1.7	2.5	1.5	2.1	1.2	1.1	0.7	1.2	0.8
マーガリン	0.9	0.0	0.3	0.2	0.3	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1	1.0	1.1
植物性油脂	11.2	8.2	9.1	21.3	14.8	14.2	10.5	14.6	9.8	8.7	10.9	9.2
動物性油脂	0.3	0.1	0.4	0.0	1.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3
その他の油脂	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
和菓子類	8.7	11.9	1.1	11.8	12.3	4.4	7.5	6.3	10.9	10.7	9.2	11.9
ケーキ・ペストリー類	6.8	0.0	3.1	22.9	6.2	3.5	4.2	7.3	9.3	5.8	6.5	8.4
ビスケット類	2.6	1.6	0.4	1.8	0.0	9.9	2.0	7.6	1.1	0.8	2.9	0.8
キャンデー類	0.3	0.0	1.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
その他の菓子類	7.4	10.9	30.3	20.3	16.0	6.1	4.5	4.0	5.8	1.1	4.3	1.4
日本酒	6.0	3.7	2.6	1.2	0.7	2.3	0.5	4.9	1.4	15.7	6.7	11.4
ビール	90.4	0.0	0.0	0.0	26.9	27.6	185.1	155.4	129.6	81.6	107.6	93.1
洋酒・その他	41.8	0.0	0.1	2.4	53.9	16.7	65.5	74.6	59.2	36.1	49.6	39.8
茶	179.0	75.5	26.4	20.6	229.2	130.7	104.0	199.1	223.9	248.9	206.5	236.4
コーヒー・ココア	134.9	0.0	5.0	9.4	69.2	89.8	123.6	163.8	196.0	174.6	159.6	179.8
その他の嗜好飲料	386.5	257.4	554.4	681.2	561.2	628.2	344.1	394.2	333.0	256.5	358.3	298.7
ソース	2.0	1.2	0.6	4.3	4.8	4.2	2.7	1.8	1.7	1.0	2.0	1.4
しょうゆ	15.5	7.5	12.0	13.5	11.9	16.1	16.3	13.4	18.8	16.3	16.3	16.8
塩	1.4	0.9	1.0	1.8	1.6	1.6	1.3	1.8	1.3	1.3	1.4	1.2
マヨネーズ	4.2	3.5	4.4	5.5	4.9	7.5	6.0	5.1	2.9	2.9	4.1	2.9
味噌	9.2	2.1	6.7	4.6	7.8	11.2	7.1	7.0	11.4	10.8	9.9	10.6
その他の調味料	38.3	16.2	29.0	45.8	34.7	42.3	35.1	49.6	43.4	33.7	39.6	36.7
香辛料・その他	0.6	0.3	0.9	0.3	0.4	0.5	0.4	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6

◆第19表◆ 食品群別摂取量 標準偏差(男性、年齢階級別)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
穀類	184.8	91.7	165.5	186.9	180.9	197.8	155.3	213.2	195.9	153.9	182.3	171.2
米・加工品	183.4	104.8	189.4	167.5	236.4	181.0	154.3	197.1	184.5	173.6	182.4	177.7
その他の穀類	128.4	44.8	120.1	135.4	104.8	114.4	149.8	149.4	138.4	117.6	130.5	126.6
いも類	74.7	41.1	70.5	46.7	80.2	93.4	83.9	73.6	80.2	69.4	77.3	71.3
砂糖・甘味料類	8.5	3.3	2.9	3.5	6.5	5.6	4.9	8.9	8.9	10.9	9.1	10.4
豆類	77.7	33.9	69.8	44.0	58.1	70.3	66.7	84.7	84.6	84.2	80.2	82.3
種実類	24.3	1.2	1.1	1.5	15.3	16.5	44.3	7.8	40.5	8.4	26.5	28.7
野菜類	155.1	88.3	105.1	160.6	180.9	188.8	150.2	171.2	154.3	134.8	156.0	140.0
緑黄色野菜	79.1	44.6	48.5	94.7	68.6	63.5	61.3	108.0	77.2	81.0	80.7	78.7
その他の野菜	117.7	46.3	72.6	132.1	125.7	155.1	125.2	110.3	120.7	105.5	119.0	113.2
その他の野菜	116.4	46.3	72.5	134.0	129.0	154.6	127.8	108.7	118.4	104.0	118.0	110.5
漬物	21.7	0.0	3.6	4.7	33.6	10.7	10.6	24.7	26.1	25.0	23.4	27.4
果実類	134.9	99.5	146.7	95.5	103.1	102.3	77.6	86.6	194.8	114.8	137.1	121.5
生果	103.2	76.7	54.3	81.9	74.1	61.4	56.7	84.2	132.5	105.9	107.3	113.3
ジャム	4.1	0.0	0.0	0.6	0.7	2.6	2.9	2.0	5.2	5.5	4.4	5.9
果汁・果汁飲料	87.2	50.5	130.0	66.4	55.5	89.8	36.7	30.5	145.1	34.4	83.9	33.3
きのこ類	22.4	7.4	17.6	17.2	9.9	30.1	17.4	25.3	27.0	19.1	23.4	20.9
藻類	26.4	5.7	17.9	6.4	19.9	23.7	7.6	26.4	31.5	32.0	28.1	31.5
魚介類	78.3	61.2	55.4	71.6	79.6	98.3	63.1	74.5	75.0	81.9	80.2	80.6
生魚介類	70.1	53.9	53.9	74.7	67.9	98.2	41.8	68.4	73.6	69.8	71.8	71.3
魚介加工品	43.2	13.7	15.4	40.5	39.9	32.9	44.1	37.4	43.8	51.2	45.1	48.8
肉類	102.0	34.8	149.8	100.3	103.0	66.9	122.5	116.0	74.2	74.0	93.4	74.3
卵類	44.0	20.5	26.5	51.6	55.5	50.1	38.0	45.8	39.6	46.4	44.8	43.3
乳類	154.3	96.2	231.8	114.5	195.8	210.7	73.0	93.9	154.4	123.0	139.9	137.9
油脂類	12.7	10.0	10.3	19.0	12.3	14.2	14.5	15.0	9.5	11.0	12.3	10.9
菓子類	50.4	30.6	55.4	83.6	62.1	58.8	37.7	56.7	52.8	34.0	47.3	40.3
嗜好飲料類	606.3	137.6	599.6	499.0	751.5	744.7	579.4	713.2	585.4	521.5	609.6	556.3
アルコール飲料	273.0	6.3	5.3	8.0	209.4	138.2	429.9	362.2	297.2	222.6	290.9	246.1
その他の嗜好飲料	551.1	137.4	599.0	498.9	594.5	731.4	449.1	644.9	515.1	499.0	554.6	502.6
調味料・香辛料類	48.6	15.4	34.9	37.7	62.8	57.2	38.7	61.4	56.3	37.4	50.3	43.6

◆第20表◆ 食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(男性、年齢階級別) 1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
米	184.5	95.2	190.5	167.5	236.5	180.8	154.5	197.0	188.3	173.6	183.4	179.6
米加工品	12.3	32.1	9.6	0.0	4.0	1.3	1.3	1.1	22.2	1.6	11.5	14.1
小麦粉類	12.4	4.9	15.9	10.6	23.1	7.7	10.5	18.6	7.9	11.4	12.3	10.8
パン類(菓子パンを除く)	41.4	18.8	40.6	30.6	41.9	48.8	34.4	46.3	43.4	40.0	42.4	42.1
菓子パン類	22.7	19.6	0.0	20.6	0.0	44.2	26.9	12.2	18.3	23.6	24.0	23.6
うどん、中華めん類	102.5	41.8	91.8	66.3	75.5	80.3	121.0	87.6	130.2	99.4	106.6	112.0
即席中華めん類	19.0	0.0	0.0	0.0	34.4	23.2	22.4	19.8	16.0	21.0	20.7	20.0
パスタ	54.3	0.0	46.7	144.8	61.0	23.0	81.7	47.0	37.2	35.8	45.1	35.9
その他の小麦加工品	35.0	13.3	10.6	12.9	24.8	25.2	27.5	84.9	20.1	18.2	37.9	15.5
そば・加工品	34.9	0.0	0.0	0.0	52.7	57.5	0.0	54.7	22.5	35.2	38.0	30.6
とうもろこし・加工品	5.1	0.0	9.5	0.0	0.0	7.0	10.0	6.1	0.0	1.5	4.7	1.3
その他の穀類	14.3	0.0	8.4	0.0	17.6	6.8	27.1	22.9	5.7	13.0	15.4	11.5
さつまいも・加工品	24.2	27.5	11.1	4.4	55.0	32.2	15.3	12.2	14.0	29.7	25.5	25.1
じゃがいも・加工品	50.7	24.9	73.0	46.5	71.9	40.2	66.5	56.8	48.7	36.4	49.2	38.2
その他のいも・加工品	50.8	20.6	13.2	14.8	0.0	54.5	43.7	52.8	67.5	51.4	54.6	55.9
でんぷん・加工品	13.4	2.6	8.6	3.7	24.3	18.4	7.8	15.2	17.5	8.4	14.3	11.5
砂糖・甘味料類	8.5	3.3	2.9	3.5	6.5	5.6	4.9	8.9	8.9	10.9	9.1	10.4
大豆(全粒)・加工品	9.0	2.9	1.9	2.4	14.3	4.5	4.8	2.7	10.7	12.3	9.8	10.3
豆腐	63.2	33.2	52.4	44.4	50.9	55.9	54.1	65.5	74.5	66.1	65.6	67.4
油揚げ類	30.3	4.4	56.0	8.7	1.4	21.8	36.1	26.5	26.2	31.0	28.1	28.1
納豆	12.7	15.1	14.2	3.2	18.6	7.9	12.9	15.2	9.1	14.2	12.8	12.8
その他の大豆加工品	33.0	0.0	0.0	0.0	13.7	28.1	39.6	53.3	24.5	37.1	35.9	31.8
その他の豆・加工品	5.9	3.9	4.6	1.0	0.0	4.4	0.7	0.0	7.8	7.9	6.3	8.6
種実類	24.3	1.2	1.1	1.5	15.3	16.5	44.3	7.8	40.5	8.4	26.5	28.7
トマト	35.8	18.3	14.1	72.0	26.1	25.8	39.3	27.6	30.2	41.5	34.4	38.3
にんじん	26.9	14.5	20.4	29.5	21.5	25.0	31.6	31.4	31.9	21.8	27.7	24.6
ほうれん草	15.4	0.0	1.2	7.1	0.0	14.7	12.3	32.5	15.4	5.6	16.7	11.6
ピーマン	19.1	4.4	2.3	18.7	0.0	13.4	15.4	29.0	15.9	23.0	20.3	21.5
その他の緑黄色野菜	56.2	35.8	33.4	21.0	60.3	56.4	27.6	83.6	54.8	58.0	59.5	58.0
キャベツ	50.5	14.4	38.5	9.3	89.7	53.4	50.6	59.8	48.0	48.8	53.2	47.4
きゅうり	23.6	15.8	11.8	15.0	9.7	12.8	15.4	24.8	18.0	33.5	25.0	29.3
大根	36.3	5.9	10.5	42.4	5.2	38.3	39.0	41.6	27.9	44.5	38.0	39.6
たまねぎ	43.4	18.3	35.0	51.2	48.8	38.8	63.2	47.1	45.2	34.8	44.3	40.3
はくさい	32.9	7.5	1.6	57.2	11.3	35.2	37.8	45.7	21.3	33.8	33.0	29.7

食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(男性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
その他の淡色野菜	58.1	33.2	22.3	55.7	44.6	43.0	35.1	59.7	62.8	68.3	60.3	63.0
野菜ジュース	47.3	0.0	0.0	97.0	0.0	62.9	48.3	39.1	54.7	37.7	46.1	43.8
葉類漬け物	15.7	0.0	0.0	0.0	33.3	5.4	1.8	23.8	23.9	5.8	17.1	18.0
たくあん・その他の漬け物	14.8	0.0	3.6	4.7	10.1	7.9	9.4	9.1	11.1	23.3	16.0	20.3
イチゴ	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
柑橘類	37.9	6.0	21.9	19.4	66.6	14.4	18.0	25.3	58.1	35.5	40.5	46.9
バナナ	41.2	69.6	11.6	40.6	0.0	40.1	36.2	39.2	48.0	39.3	41.4	43.1
りんご	32.2	34.9	15.7	16.0	18.5	17.0	24.2	19.8	27.5	47.7	33.9	43.4
その他の生果	78.8	30.8	39.0	75.4	31.0	37.7	36.2	61.7	111.9	82.7	82.7	93.7
ジャム	4.1	0.0	0.0	0.6	0.7	2.6	2.9	2.0	5.2	5.5	4.4	5.9
果汁・果汁飲料	87.2	50.5	130.0	66.4	55.5	89.8	36.7	30.5	145.1	34.4	83.9	33.3
きのこ類	22.4	7.4	17.6	17.2	9.9	30.1	17.4	25.3	27.0	19.1	23.4	20.9
海草類	26.4	5.7	17.9	6.4	19.9	23.7	7.6	26.4	31.5	32.0	28.1	31.5
あじ、いわし類	30.3	7.5	9.6	13.6	0.0	4.5	16.7	19.9	39.4	39.9	32.7	40.5
さけ、ます	20.8	12.1	1.3	19.0	0.0	30.0	13.6	31.5	23.0	15.7	22.1	14.2
たい、かれい類	25.7	32.0	20.0	12.4	44.3	40.3	10.7	3.1	27.4	26.5	26.6	26.0
まぐろ、かじき類	16.5	0.0	12.9	12.1	0.0	11.2	3.2	3.1	11.1	27.1	17.4	24.0
その他の生魚	29.4	24.1	18.8	40.6	35.2	35.0	27.7	31.4	29.5	27.6	29.7	28.6
貝類	11.0	0.0	2.6	1.8	0.0	16.4	0.0	6.1	10.9	15.1	11.9	14.4
いか、たこ類	20.5	1.4	9.1	11.5	28.3	37.0	10.5	21.4	17.3	21.1	22.0	19.5
えび、かに類	19.3	22.6	26.6	12.1	9.1	16.6	11.2	24.3	22.4	16.1	18.8	15.9
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	31.6	6.4	14.2	32.6	29.3	30.4	26.7	29.3	35.5	35.6	33.1	36.0
魚介(缶詰)	11.4	0.0	2.1	17.2	27.7	2.4	14.2	8.2	9.5	12.1	11.7	11.0
魚介(佃煮)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.9
魚介(練り製品)	25.9	8.1	4.5	12.8	4.3	11.5	32.1	9.1	29.6	33.8	27.8	32.6
魚肉ハム、ソーセージ	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.1	4.8	9.0	6.9	7.9
牛肉	54.9	2.9	54.8	62.9	7.2	33.1	61.7	100.4	47.6	36.8	55.2	43.1
豚肉	61.3	14.4	43.5	72.2	84.8	54.7	75.1	79.1	53.4	50.9	62.5	52.1
ハム、ソーセージ類	18.8	11.2	15.0	19.7	13.0	27.1	20.8	22.3	20.2	12.1	19.3	14.1
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	70.5	33.8	134.0	79.3	89.3	68.0	65.2	65.8	53.0	51.2	59.7	51.6
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	15.2	7.5	18.9	29.1	0.0	0.0	35.9	17.5	0.0	6.0	13.9	5.0

食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(男性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
鯨肉	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	11.5	0.0	8.2	8.4
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	44.0	20.5	26.5	51.6	55.5	50.1	38.0	45.8	39.6	46.4	44.8	43.3
牛乳	132.2	94.9	202.8	108.4	119.7	165.2	73.0	74.6	131.6	108.2	115.9	124.4
チーズ類	8.3	10.9	7.4	9.0	6.1	12.9	5.4	5.6	9.8	7.0	8.3	6.9
発酵乳・乳酸菌飲料	64.6	53.5	63.0	68.6	122.7	43.0	50.6	52.5	77.7	58.2	65.1	59.6
その他の乳製品	35.6	10.2	73.7	2.4	42.5	54.1	10.0	37.7	28.9	21.2	31.3	22.1
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	3.8	3.4	1.7	5.9	7.0	4.5	6.4	4.2	2.8	2.2	3.8	2.4
マーガリン	2.4	0.0	0.7	0.6	1.1	3.1	2.8	2.2	2.2	2.8	2.5	2.6
植物性油脂	11.1	8.7	8.8	16.9	11.6	11.7	10.5	13.6	8.8	9.6	10.7	9.7
動物性油脂	1.3	0.2	1.0	0.0	3.9	1.0	0.0	0.5	0.8	1.5	1.3	1.3
その他の油脂	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
和菓子類	24.9	14.2	3.3	43.6	44.4	20.0	32.6	15.9	25.0	23.5	24.9	25.4
ケーキ・ペストリー類	25.3	0.0	11.4	43.3	22.2	15.1	17.3	21.5	33.6	24.1	25.1	31.1
ビスケット類	20.5	3.5	2.2	7.3	0.0	47.5	6.7	40.4	6.3	3.9	22.3	4.1
キャンデー類	3.5	0.0	5.3	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.9	1.2
その他の菓子類	26.3	23.5	55.5	41.8	29.4	18.3	13.1	12.8	29.9	4.5	18.9	6.1
日本酒	33.0	6.3	5.3	1.7	2.6	6.4	1.0	27.4	4.3	57.8	35.9	48.8
ビール	218.4	0.0	0.0	0.0	97.1	108.5	373.7	312.9	221.8	173.1	234.4	196.2
洋酒・その他	146.1	0.0	0.5	8.2	194.2	89.9	169.2	231.0	171.6	111.9	158.3	121.1
茶	315.2	142.9	97.1	58.8	420.1	230.5	238.1	286.7	401.1	334.6	334.2	333.7
コーヒー・ココア	181.0	0.0	19.0	38.8	154.8	147.7	195.7	193.6	195.3	183.6	187.4	184.3
その他の嗜好飲料	485.8	156.9	606.0	528.9	578.3	789.8	381.4	560.8	334.1	354.3	471.2	357.4
ソース	6.2	3.6	1.8	8.2	15.0	7.7	5.9	6.5	6.8	3.2	6.4	5.4
しょうゆ	13.8	5.7	8.9	10.2	9.3	14.3	18.2	14.4	14.0	13.8	14.4	14.0
塩	1.4	1.3	0.6	1.4	1.9	1.5	1.3	1.7	1.3	1.5	1.5	1.4
マヨネーズ	7.6	4.0	6.7	8.4	7.7	13.6	8.3	8.6	5.5	5.4	7.7	5.3
味噌	11.4	3.3	10.3	7.6	13.4	13.5	9.0	7.8	12.4	12.3	11.7	12.1
その他の調味料	42.3	11.3	30.5	41.1	40.8	39.8	36.7	51.6	53.2	34.7	43.8	39.9
香辛料・その他	1.6	0.5	1.5	0.6	1.1	1.1	0.9	2.5	1.5	1.7	1.6	1.7



◆第21表◆ 食品群別摂取量 平均値(女性、年齢階級別)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
穀類	355.2	264.1	401.0	373.1	331.4	379.3	354.3	353.7	357.2	348.9	354.6	346.5
米・加工品	251.2	199.1	300.6	308.5	260.0	311.5	237.1	243.9	222.7	249.1	247.8	239.9
その他の穀類	104.1	65.0	100.4	64.6	71.4	67.8	117.1	109.8	134.5	99.8	106.8	106.6
いも類	57.4	23.6	78.9	63.7	55.6	60.6	56.9	64.5	50.3	55.8	56.9	54.5
砂糖・甘味料類	6.8	3.4	5.6	7.0	2.4	5.1	6.7	6.8	7.7	7.8	7.0	8.0
豆類	63.0	41.9	42.1	69.1	34.5	78.0	52.4	61.3	84.7	59.0	65.1	59.2
種実類	3.3	0.1	0.5	1.3	0.1	5.3	3.6	5.6	5.5	1.6	3.7	2.5
野菜類	263.4	185.4	202.0	242.5	227.9	240.1	261.8	272.7	290.2	274.0	271.0	272.9
緑黄色野菜	96.2	54.2	62.7	91.2	58.2	81.6	99.2	98.6	110.0	103.9	100.2	102.8
その他の野菜	167.2	131.2	139.3	151.3	169.7	158.5	162.5	174.1	180.2	170.1	170.9	170.1
その他の野菜	160.7	128.4	138.2	144.4	167.2	153.2	159.4	166.5	174.4	160.7	163.9	161.3
漬物	6.5	2.8	1.1	6.9	2.5	5.3	3.2	7.6	5.8	9.4	7.0	8.8
果実類	113.7	72.5	73.2	54.3	83.2	61.6	88.1	94.6	133.7	152.7	119.7	149.5
生果	96.8	60.3	35.8	54.3	83.1	58.0	78.4	71.0	116.2	134.7	103.7	130.9
ジャム	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	2.5	2.3	1.7	2.6
果汁・果汁飲料	15.4	10.4	37.4	0.0	0.1	3.1	8.8	23.0	15.0	15.7	14.4	16.0
きのこ類	14.5	10.9	12.6	15.3	13.7	22.0	16.7	13.6	15.8	12.3	14.7	11.9
藻類	15.6	10.4	12.1	6.1	13.3	13.6	13.9	10.4	12.0	23.2	16.3	19.9
魚介類	64.5	48.2	49.8	38.9	41.5	56.1	40.0	66.4	66.8	80.2	66.8	77.5
生魚介類	38.8	19.2	40.3	18.8	26.5	33.1	29.2	42.0	34.4	48.2	40.0	45.3
魚介加工品	25.7	29.0	9.5	20.1	15.0	23.0	10.8	24.3	32.4	32.0	26.9	32.2
肉類	95.1	55.2	100.0	164.7	137.8	127.8	144.6	110.3	78.5	66.7	94.1	69.4
卵類	46.5	17.6	35.3	66.3	57.3	47.1	49.4	54.2	43.8	45.7	47.8	45.5
乳類	134.0	180.8	232.5	109.7	25.6	111.5	142.5	126.8	147.4	120.5	126.1	128.8
油脂類	12.1	4.3	10.7	15.7	25.9	13.4	11.9	13.8	12.0	10.7	12.4	11.0
菓子類	26.1	22.3	25.4	68.5	23.9	31.4	23.3	26.6	24.9	23.3	25.0	24.0
嗜好飲料類	703.1	338.3	528.1	627.0	474.0	558.6	858.7	773.4	680.2	761.7	730.4	731.1
アルコール飲料	36.8	0.3	1.1	1.7	1.6	6.9	63.2	78.6	37.0	31.1	41.6	34.0
その他の嗜好飲料	666.3	338.0	527.0	625.3	472.3	551.8	795.5	694.8	643.1	730.7	688.8	697.1
調味料・香辛料類	61.6	27.9	55.3	57.8	46.7	64.2	68.2	63.6	68.7	59.7	63.3	60.2

◆第22表◆ 食品群別摂取量(各食品) 平均値(女性、年齢階級別) 1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
米	248.6	197.8	298.7	303.5	260.0	311.1	236.0	242.0	217.9	246.1	245.2	236.4
米加工品	2.6	1.4	1.9	5.0	0.0	0.4	1.1	1.9	4.8	2.9	2.6	3.5
小麦粉類	4.7	5.8	8.4	2.3	16.6	3.6	4.3	4.7	2.8	4.5	4.4	4.3
パン類(菓子パンを除く)	35.0	18.5	20.4	23.0	23.8	21.5	37.6	39.5	43.8	36.8	37.0	39.1
菓子パン類	4.6	7.5	2.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	3.9	8.0	4.8	7.4
うどん、中華めん類	34.7	25.6	20.5	20.0	0.0	15.2	23.1	37.8	66.4	31.8	36.5	37.8
即席中華めん類	2.7	0.0	3.2	0.0	8.5	0.0	4.4	1.7	5.8	1.5	2.8	2.3
パスタ	8.9	0.0	28.9	8.7	2.0	14.2	18.7	7.5	4.5	5.0	7.8	3.9
その他の小麦加工品	5.1	3.5	11.6	10.6	5.5	5.7	5.2	5.1	6.2	2.9	4.6	4.3
そば・加工品	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	6.1	4.5	4.8
とうもろこし・加工品	2.0	4.2	2.6	0.0	0.0	1.8	12.1	0.5	0.1	0.7	2.0	0.6
その他の穀類	2.4	0.0	2.9	0.0	15.0	1.1	6.8	0.8	0.9	2.5	2.6	2.0
さつまいも・加工品	8.4	4.2	9.9	3.5	4.7	9.9	5.5	8.8	6.1	10.7	8.6	9.6
じゃがいも・加工品	26.2	10.2	40.3	27.1	30.4	25.3	30.6	33.2	22.7	21.7	25.7	22.1
その他のいも・加工品	20.3	8.3	27.3	29.0	16.0	20.9	18.7	18.2	19.5	21.6	20.0	21.3
でんぷん・加工品	2.6	1.0	1.3	4.1	4.5	4.5	2.1	4.3	2.0	1.8	2.7	1.6
砂糖・甘味料類	6.8	3.4	5.6	7.0	2.4	5.1	6.7	6.8	7.7	7.8	7.0	8.0
大豆(全粒)・加工品	1.8	0.2	0.8	0.0	2.8	0.4	0.9	2.2	1.3	2.8	1.9	2.4
豆腐	37.7	40.7	31.3	56.0	30.1	48.5	33.4	38.2	37.1	36.3	37.5	35.2
油揚げ類	8.4	1.0	2.7	2.1	1.5	11.2	4.9	8.1	13.3	8.9	9.2	10.0
納豆	5.2	0.0	5.0	6.0	0.0	8.5	5.6	4.4	4.8	5.5	5.3	5.7
その他の大豆加工品	8.8	0.0	1.0	0.0	0.0	9.0	7.5	6.5	27.7	3.5	9.9	4.2
その他の豆・加工品	1.3	0.0	1.2	5.0	0.0	0.4	0.1	2.0	0.6	1.9	1.3	1.7
種実類	3.3	0.1	0.5	1.3	0.1	5.3	3.6	5.6	5.5	1.6	3.7	2.5
トマト	22.5	2.1	10.6	22.4	5.5	8.8	26.3	23.7	27.7	26.9	24.0	27.2
にんじん	22.9	21.9	26.9	33.9	19.0	25.1	27.3	19.2	23.1	21.6	22.4	21.3
ほうれん草	3.6	2.1	0.3	2.8	14.2	1.5	6.5	6.4	3.0	2.2	3.9	2.1
ピーマン	7.0	1.5	8.0	8.1	14.3	2.6	4.1	10.5	5.5	7.9	7.1	7.0
その他の緑黄色野菜	40.1	26.7	16.9	24.0	5.2	43.7	35.1	38.8	50.7	45.3	42.7	45.3
キャベツ	31.9	26.3	49.0	20.8	39.8	23.9	33.7	32.7	42.8	24.4	31.1	29.1
きゅうり	13.0	7.2	11.0	13.4	7.8	13.0	11.9	8.9	11.1	17.6	13.3	16.4
大根	15.1	22.4	1.6	15.2	26.8	16.4	17.0	16.7	8.4	17.9	15.8	15.3
たまねぎ	35.3	22.4	52.2	40.3	49.2	27.7	45.2	35.1	31.0	33.1	34.4	32.4
はくさい	8.2	28.2	3.6	17.3	3.3	14.5	10.1	9.9	9.2	3.4	7.6	4.4

食品群別摂取量(各食品) 平均値(女性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
その他の淡色野菜	48.8	13.7	20.8	37.6	40.2	51.8	41.5	48.8	54.8	57.3	52.4	55.2
野菜ジュース	8.5	8.3	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	14.4	17.1	7.0	9.3	8.6
葉類漬け物	1.6	0.0	0.5	2.5	0.0	1.0	0.6	3.4	1.0	1.9	1.7	1.6
たくあん・その他の漬け物	4.9	2.8	0.7	4.4	2.5	4.4	2.6	4.2	4.8	7.5	5.3	7.2
イチゴ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0
柑橘類	10.5	7.5	0.7	18.0	0.0	6.2	6.3	8.6	6.9	18.3	11.1	16.4
バナナ	21.5	27.5	3.2	0.0	5.6	10.6	16.9	20.0	28.2	28.9	23.3	28.7
りんご	13.0	8.3	1.3	0.0	26.5	7.2	16.4	13.4	9.9	17.5	14.4	16.3
その他の生果	51.7	17.0	30.7	36.3	51.0	34.0	38.8	28.4	71.2	70.0	54.9	69.5
ジャム	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	2.5	2.3	1.7	2.6
果汁・果汁飲料	15.4	10.4	37.4	0.0	0.1	3.1	8.8	23.0	15.0	15.7	14.4	16.0
きのこ類	14.5	10.9	12.6	15.3	13.7	22.0	16.7	13.6	15.8	12.3	14.7	11.9
海草類	15.6	10.4	12.1	6.1	13.3	13.6	13.9	10.4	12.0	23.2	16.3	19.9
あじ、いわし類	9.1	0.0	3.0	0.0	2.0	5.0	1.7	7.9	7.7	17.1	10.1	14.6
さけ、ます	4.6	5.0	1.1	3.8	3.8	2.4	8.9	4.7	6.6	3.5	4.9	4.7
たい、かれい類	5.5	7.5	3.1	0.0	16.3	4.0	7.4	2.0	5.8	6.9	5.8	6.8
まぐろ、かじき類	1.9	0.0	3.9	0.0	0.0	2.7	1.3	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8
その他の生魚	8.3	6.7	20.9	15.0	0.0	5.6	7.2	13.0	2.6	7.9	7.3	6.7
貝類	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	2.5	0.1	1.2	1.2	3.4	2.0	3.2
いか、たこ類	2.8	0.0	2.7	0.0	0.0	3.7	1.6	5.3	1.8	2.8	2.9	2.6
えび、かに類	4.9	0.0	5.2	0.0	4.5	7.4	1.0	6.0	6.6	4.8	5.2	4.9
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	12.6	12.0	3.5	0.8	12.6	15.2	4.7	12.1	14.0	16.6	13.6	15.7
魚介(缶詰)	2.9	3.9	2.2	0.0	0.6	2.4	1.6	4.0	3.8	2.9	3.0	2.9
魚介(佃煮)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
魚介(練り製品)	9.0	1.4	3.8	19.3	1.8	3.2	4.5	7.8	13.2	11.6	9.3	12.6
魚肉ハム、ソーセージ	1.2	11.7	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.4	1.4	0.9	0.9	0.9
牛肉	16.7	8.3	21.4	34.1	12.6	10.6	29.4	23.6	12.3	12.3	16.2	12.7
豚肉	35.5	29.2	30.6	84.6	55.1	31.3	49.6	42.6	32.7	26.4	34.7	28.2
ハム、ソーセージ類	10.7	11.0	19.8	22.6	8.1	14.3	13.9	10.6	11.7	5.7	9.7	6.7
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	30.8	5.9	25.8	23.3	62.0	71.6	44.2	30.7	21.8	22.2	32.2	21.7
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	1.4	0.8	2.4	0.0	0.0	0.0	7.5	2.9	0.0	0.1	1.4	0.1

食品群別摂取量(各食品) 平均値(女性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	46.5	17.6	35.3	66.3	57.3	47.1	49.4	54.2	43.8	45.7	47.8	45.5
牛乳	76.7	148.2	168.8	27.3	14.4	73.1	86.7	64.5	78.8	63.6	69.0	69.2
チーズ類	3.4	11.4	4.2	4.9	0.9	4.9	3.6	3.5	2.8	2.3	3.0	2.6
発酵乳・乳酸菌飲料	44.6	20.0	42.3	70.3	9.8	25.9	42.8	46.8	53.5	47.5	44.9	50.5
その他の乳製品	9.4	1.2	17.3	7.2	0.5	7.6	9.4	12.1	12.4	7.1	9.2	6.5
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	1.1	1.5	1.9	0.6	0.9	1.6	1.1	1.7	0.9	0.7	1.0	0.7
マーガリン	0.8	0.0	0.1	0.2	1.6	0.3	0.5	1.4	1.1	0.9	0.9	1.0
植物性油脂	10.0	2.8	8.6	14.9	23.4	11.4	10.2	10.5	9.9	8.9	10.2	9.1
動物性油脂	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3
その他の油脂	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
和菓子類	8.8	0.0	3.6	2.0	12.0	5.4	6.3	9.0	9.7	11.9	9.6	12.2
ケーキ・ペストリー類	7.7	7.3	4.4	5.0	6.7	12.9	7.7	5.7	10.3	6.8	8.0	7.3
ビスケット類	2.5	3.9	3.0	4.5	5.2	9.7	1.3	1.9	0.4	1.9	2.4	1.6
キャンデー類	0.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1
その他の菓子類	6.7	11.1	11.8	57.0	0.0	3.4	7.0	10.1	4.0	2.6	4.8	2.9
日本酒	2.3	0.3	0.6	1.7	1.6	1.8	0.7	4.1	0.8	3.5	2.5	2.9
ビール	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	41.9	45.0	24.7	21.9	26.8	24.7
洋酒・その他	10.9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20.5	29.5	11.6	5.7	12.3	6.4
茶	183.6	41.7	8.0	96.5	120.0	145.2	156.7	199.2	186.1	251.6	203.5	226.1
コーヒー・ココア	158.8	0.5	0.0	0.0	86.9	89.1	190.6	206.5	218.0	174.1	180.2	184.0
その他の嗜好飲料	324.0	295.8	519.0	528.8	265.4	317.4	448.2	289.1	239.0	305.0	305.1	287.0
ソース	1.8	0.2	2.6	3.4	4.2	1.0	1.4	1.7	1.5	2.0	1.8	1.9
しょうゆ	11.6	2.6	9.0	12.5	6.4	12.0	9.3	12.1	14.4	12.2	12.1	13.0
塩	1.2	0.4	0.9	1.1	2.1	1.0	1.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1
マヨネーズ	3.5	2.3	2.6	4.5	7.5	4.6	5.4	3.2	2.7	3.0	3.5	3.0
味噌	8.6	11.4	8.3	10.9	10.2	9.6	7.4	7.3	9.5	8.4	8.5	8.3
その他の調味料	34.4	10.8	31.5	25.5	15.9	35.2	42.5	37.2	38.9	32.7	35.7	32.4
香辛料・その他	0.5	0.2	0.5	0.0	0.4	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4

◆第23表◆ 食品群別摂取量 標準偏差(女性、年齢階級別)

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
穀類	128.2	71.7	119.5	119.0	123.5	125.9	111.9	158.1	134.1	117.8	129.2	123.5
米・加工品	135.7	76.4	114.9	118.0	139.9	133.6	128.2	154.3	138.7	130.2	138.1	136.3
その他の穀類	95.8	63.9	87.8	64.1	89.6	69.5	108.7	90.6	113.2	91.6	97.7	95.8
いも類	66.6	39.3	71.5	82.0	60.2	66.1	70.6	71.3	62.1	65.6	66.2	64.9
砂糖・甘味料類	7.9	3.5	7.1	9.9	2.0	7.8	9.6	8.6	8.2	7.2	8.0	7.7
豆類	86.6	67.1	52.0	64.5	40.1	75.2	75.4	61.3	141.8	72.2	89.6	70.7
種実類	11.7	0.3	1.1	2.0	0.3	20.9	9.1	14.0	17.0	4.1	12.5	7.1
野菜類	156.5	101.0	121.9	126.9	107.4	141.7	171.5	144.9	185.1	156.3	159.6	154.7
緑黄色野菜	85.4	45.5	50.3	80.1	30.2	57.6	105.2	78.3	93.6	92.2	87.8	87.6
その他の野菜	110.9	95.9	84.1	91.9	98.0	114.3	104.0	115.6	128.0	108.7	113.3	110.4
その他の野菜	110.4	92.9	83.5	89.7	95.3	114.2	104.2	116.8	126.8	108.1	113.0	109.7
漬物	13.4	9.6	3.2	13.0	5.4	11.1	7.9	14.9	10.0	17.0	13.8	15.9
果実類	131.5	52.7	112.8	68.2	96.4	88.2	140.2	121.4	154.9	132.6	135.0	132.7
生果	109.9	44.1	50.9	68.2	96.4	85.5	134.1	86.1	127.8	110.1	113.7	112.4
ジャム	5.3	6.1	0.0	0.0	0.0	3.6	3.8	2.4	5.7	7.2	5.5	7.1
果汁・果汁飲料	56.7	36.1	85.4	0.0	0.3	17.1	41.6	77.4	48.8	57.7	55.4	55.9
きのこ類	21.6	20.2	20.4	25.2	18.3	22.7	25.7	24.7	22.7	17.6	21.7	17.1
藻類	64.0	15.8	15.6	6.3	16.5	23.3	25.0	16.1	25.2	107.9	67.9	95.9
魚介類	64.0	74.4	56.1	72.8	39.4	72.9	58.9	61.2	57.9	65.9	63.8	65.5
生魚介類	53.8	24.3	47.6	47.6	40.9	57.0	52.2	59.7	47.0	57.4	55.0	55.9
魚介加工品	39.4	61.4	19.9	30.2	27.1	50.8	19.7	35.3	37.4	43.5	39.6	43.0
肉類	72.7	53.6	54.5	76.0	66.1	83.1	86.4	74.7	55.6	58.6	73.1	58.4
卵類	39.9	24.7	36.1	39.5	42.4	33.0	45.6	42.2	36.1	41.0	40.1	40.2
乳類	137.5	118.8	135.8	130.0	37.7	136.9	161.4	151.8	148.9	111.7	135.9	120.3
油脂類	11.6	3.5	7.6	9.6	12.5	11.3	12.8	11.2	12.8	11.1	11.9	11.1
菓子類	47.3	27.3	42.7	159.1	39.5	64.0	40.7	44.9	37.7	33.5	41.1	33.3
嗜好飲料類	463.7	456.5	473.7	349.3	326.7	353.6	544.6	403.8	410.3	498.7	459.4	472.8
アルコール飲料	116.7	0.6	2.4	3.3	2.3	29.8	167.4	181.0	105.1	94.4	123.6	97.3
その他の嗜好飲料	454.2	456.4	474.1	351.4	326.7	356.2	551.6	388.5	383.1	498.8	450.8	469.4
調味料・香辛料類	38.5	18.4	29.9	17.8	19.8	39.8	45.7	34.7	46.4	36.1	39.4	35.1

◆第24表◆ 食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(女性、年齢階級別) 1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
米	135.9	76.8	116.3	120.0	139.9	133.8	128.1	154.0	137.8	130.6	138.2	136.4
米加工品	16.4	3.8	7.6	15.8	0.0	1.9	3.6	11.9	28.0	17.1	17.2	21.4
小麦粉類	11.8	19.2	16.1	3.8	27.2	7.7	12.3	11.1	7.4	11.2	11.2	10.7
パン類(菓子パンを除く)	37.9	31.2	30.8	27.1	32.8	33.3	49.5	34.4	40.0	36.8	38.5	37.2
菓子パン類	22.0	26.0	10.0	0.0	0.0	20.2	21.5	0.0	19.2	30.6	22.8	28.7
うどん、中華めん類	73.6	47.0	53.9	63.3	0.0	45.0	60.2	74.7	101.1	69.6	75.9	74.5
即席中華めん類	15.9	0.0	6.6	0.0	26.9	0.0	19.5	9.7	24.2	15.1	16.9	16.9
パスタ	36.5	0.0	66.0	15.8	4.6	43.9	54.0	38.4	28.5	23.4	34.2	20.8
その他の小麦加工品	16.6	5.3	34.1	21.0	7.6	12.6	16.4	13.2	21.1	11.2	14.7	16.4
そば・加工品	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0	32.6	27.3	29.0
とうもろこし・加工品	12.9	14.4	10.0	0.0	0.0	8.7	35.8	4.0	1.2	4.6	13.2	4.2
その他の穀類	11.7	0.0	7.3	0.0	47.4	4.4	18.1	5.2	4.5	10.1	12.3	9.1
さつまいも・加工品	28.2	14.4	24.2	7.5	10.0	29.4	18.2	28.9	22.1	35.8	29.2	32.7
じゃがいも・加工品	46.0	29.0	43.4	39.1	53.5	47.7	54.7	57.3	43.5	38.9	46.8	38.6
その他のいも・加工品	45.0	28.6	40.8	61.2	48.3	45.4	49.4	46.0	46.4	43.4	45.2	44.2
でんぷん・加工品	9.7	2.5	4.0	13.0	11.3	14.5	7.0	13.9	9.3	6.9	10.1	6.3
砂糖・甘味料類	7.9	3.5	7.1	9.9	2.0	7.8	9.6	8.6	8.2	7.2	8.0	7.7
大豆(全粒)・加工品	6.6	0.6	2.9	0.0	8.2	1.5	5.1	8.1	4.1	8.6	6.9	7.8
豆腐	52.9	67.4	44.6	49.4	34.8	55.7	48.9	48.9	52.6	57.4	53.1	55.1
油揚げ類	24.0	1.7	4.2	2.8	2.3	35.6	16.8	23.1	29.1	24.3	25.4	27.3
納豆	14.0	0.0	13.8	19.0	0.0	17.2	14.0	12.1	13.2	15.2	14.1	15.0
その他の大豆加工品	59.6	0.0	4.0	0.0	0.0	36.1	35.0	33.2	128.3	20.6	63.4	23.2
その他の豆・加工品	6.2	0.0	4.2	15.8	0.0	1.9	0.6	7.0	2.5	8.1	5.9	7.3
種実類	11.7	0.3	1.1	2.0	0.3	20.9	9.1	14.0	17.0	4.1	12.5	7.1
トマト	41.4	7.2	24.9	46.3	12.1	22.2	41.6	35.2	47.3	48.4	42.7	46.2
にんじん	27.1	14.8	21.2	46.5	14.1	27.3	31.4	24.4	28.4	27.0	27.1	26.9
ほうれん草	15.3	7.2	1.6	6.9	30.1	8.6	24.4	20.2	11.9	12.3	16.2	11.2
ピーマン	16.2	3.5	22.6	13.9	15.9	6.3	9.5	23.4	13.4	15.7	16.0	15.1
その他の緑黄色野菜	59.8	50.6	19.7	33.1	6.8	48.2	78.3	50.3	60.1	68.0	62.2	64.5
キャベツ	49.3	46.5	46.7	37.0	54.4	38.3	51.6	50.2	65.8	39.8	49.8	49.2
きゅうり	24.4	8.0	22.4	17.5	10.3	25.6	20.1	19.9	22.9	29.9	25.1	29.2
大根	37.5	28.5	4.9	21.5	41.2	35.3	44.7	43.4	23.9	42.9	39.3	39.5
たまねぎ	40.6	21.8	38.9	51.5	48.6	34.9	55.8	38.8	39.7	37.2	40.7	38.0
はくさい	35.2	68.2	12.8	41.0	10.5	48.4	30.5	52.1	35.6	15.9	34.5	21.3

食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(女性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
その他の淡色野菜	57.4	18.7	21.9	34.8	48.5	64.9	45.4	58.1	56.4	65.2	59.6	61.0
野菜ジュース	37.6	28.9	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	48.7	52.5	34.3	39.6	37.5
葉類漬け物	8.4	0.0	2.4	7.9	0.0	4.1	4.0	12.1	5.2	10.5	8.8	9.4
たくあん・その他の漬け物	10.6	9.6	2.3	6.1	5.4	10.8	5.3	10.3	9.0	13.6	11.0	12.9
イチゴ	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.1	0.0
柑橘類	35.5	17.7	3.3	38.2	0.0	20.3	21.3	34.7	27.3	48.8	37.0	46.2
バナナ	40.8	35.0	16.0	0.0	12.4	27.8	44.4	41.6	40.4	46.5	42.3	44.5
りんご	41.2	19.5	6.3	0.0	44.0	19.3	80.1	36.9	31.6	41.0	43.5	40.2
その他の生果	85.8	30.6	48.9	52.0	102.4	63.0	81.0	56.3	118.1	88.7	89.5	94.5
ジャム	5.3	6.1	0.0	0.0	0.0	3.6	3.8	2.4	5.7	7.2	5.5	7.1
果汁・果汁飲料	56.7	36.1	85.4	0.0	0.3	17.1	41.6	77.4	48.8	57.7	55.4	55.9
きのこ類	21.6	20.2	20.4	25.2	18.3	22.7	25.7	24.7	22.7	17.6	21.7	17.1
海草類	64.0	15.8	15.6	6.3	16.5	23.3	25.0	16.1	25.2	107.9	67.9	95.9
あじ、いわし類	27.5	0.0	11.0	0.0	6.3	17.9	10.5	26.5	19.8	38.8	29.0	35.4
さけ、ます	18.9	17.3	4.2	11.9	11.9	13.7	30.7	17.2	24.4	15.2	19.7	19.3
たい、かれい類	19.5	17.7	9.1	0.0	36.8	13.3	27.8	10.8	18.3	22.3	20.4	21.8
まぐろ、かじき類	10.1	0.0	9.6	0.0	0.0	11.6	7.9	12.6	8.9	10.9	10.4	10.2
その他の生魚	26.2	15.6	34.8	47.4	0.0	18.0	29.4	33.6	11.9	25.4	24.8	23.0
貝類	10.3	0.0	2.0	0.0	0.0	8.8	0.8	6.4	6.9	16.0	11.0	14.8
いか、たこ類	14.3	0.0	7.2	0.0	0.0	15.1	6.2	18.9	6.9	18.4	15.1	16.7
えび、かに類	16.1	0.0	16.9	0.0	9.6	19.3	5.0	19.0	21.2	13.9	16.5	13.5
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	29.1	22.9	11.4	1.8	27.7	41.8	13.0	26.3	30.0	33.0	30.4	32.5
魚介(缶詰)	10.1	9.1	5.4	0.0	1.9	8.6	7.2	12.3	12.6	10.0	10.5	10.8
魚介(佃煮)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.9
魚介(練り製品)	21.5	3.2	14.5	28.6	5.7	8.7	13.7	16.6	25.1	26.7	21.9	27.8
魚肉ハム、ソーセージ	8.0	27.3	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	3.5	9.0	5.6	6.7	5.5
牛肉	35.9	15.3	26.7	49.9	24.8	23.9	46.1	54.5	28.6	27.1	36.5	28.2
豚肉	43.8	37.2	33.0	36.3	70.3	46.5	50.8	49.6	37.5	37.5	44.2	37.9
ハム、ソーセージ類	18.8	18.0	19.3	41.9	11.6	21.1	17.4	16.7	20.6	14.8	17.6	17.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	50.2	20.5	29.7	47.3	42.7	83.5	52.3	52.5	41.2	40.0	52.0	38.7
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	12.4	2.9	11.8	0.0	0.0	0.0	32.5	14.8	0.0	0.9	12.8	0.8

食品群別摂取量(各食品) 標準偏差(女性、年齢階級別) つづき

1人1日当たり(g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上
調査人数	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	39.9	24.7	36.1	39.5	42.4	33.0	45.6	42.2	36.1	41.0	40.1	40.2
牛乳	114.9	119.8	130.9	84.8	32.4	117.8	123.1	124.8	117.0	96.5	110.6	102.2
チーズ類	9.0	16.0	9.0	12.5	2.8	11.7	7.6	9.0	8.3	7.9	8.5	8.5
発酵乳・乳酸菌飲料	65.0	47.5	74.3	97.1	22.9	50.4	64.7	66.0	70.8	62.4	63.7	66.8
その他の乳製品	29.6	2.3	25.0	18.9	1.6	36.1	24.3	37.9	36.2	23.9	30.6	22.1
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	3.2	2.3	4.0	1.6	2.1	5.1	2.6	4.6	2.3	2.2	3.2	2.1
マーガリン	2.2	0.0	0.4	0.6	2.8	1.3	1.0	3.3	2.1	2.3	2.3	2.4
植物性油脂	10.8	3.2	7.4	9.8	13.2	9.8	12.3	9.0	12.3	10.6	11.1	10.6
動物性油脂	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1	0.8	1.1	0.9	1.1
その他の油脂	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0
和菓子類	21.7	0.0	18.0	6.3	25.7	15.1	19.8	27.5	19.5	23.5	22.5	23.0
ケーキ・ペストリー類	26.7	17.5	15.3	15.8	21.1	41.7	31.2	18.1	33.0	23.7	27.8	23.7
ビスケット類	15.1	7.5	12.7	14.2	16.4	45.3	5.6	7.3	2.6	7.0	15.5	6.4
キャンデー類	3.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	2.3	0.6	2.4	0.6
その他の菓子類	29.9	20.4	22.5	145.8	0.0	8.4	16.3	31.0	14.9	14.1	18.4	14.8
日本酒	16.5	0.6	1.0	3.3	2.3	5.5	2.2	22.5	1.9	23.9	17.6	21.2
ビール	89.3	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	120.8	129.7	85.4	82.6	94.6	87.1
洋酒・その他	68.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	111.3	109.6	66.1	43.5	72.6	43.2
茶	291.6	116.5	40.0	209.9	253.0	234.9	300.6	334.0	247.9	328.5	302.2	306.8
コーヒー・ココア	177.9	1.7	0.0	0.0	96.2	131.6	197.7	168.0	214.6	163.5	179.0	174.5
その他の嗜好飲料	389.7	418.0	461.2	438.9	262.3	320.1	521.7	292.4	285.3	421.7	378.0	391.3
ソース	6.7	0.7	5.7	9.1	9.1	3.2	4.6	6.7	6.7	8.1	6.9	7.4
しょうゆ	10.6	2.9	7.6	11.9	5.9	10.4	11.2	10.9	11.8	10.2	10.8	10.9
塩	1.2	0.4	0.9	0.8	1.2	1.0	1.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.3
マヨネーズ	6.4	3.9	4.1	5.9	8.5	6.4	9.3	6.5	5.6	5.8	6.6	5.9
味噌	10.1	15.9	7.3	13.2	13.1	12.0	8.5	8.1	12.0	9.3	10.0	9.2
その他の調味料	35.2	9.1	23.5	6.2	4.5	33.0	41.2	30.7	44.8	34.8	36.6	33.2
香辛料・その他	1.5	0.5	0.9	0.1	1.3	2.3	1.1	2.1	1.3	1.3	1.6	1.3



◆第25表◆ 朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量 平均値、割合(総数)

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
穀類	93.6	165.6	151.5	4.6	22.5	39.9	36.5	1.1
米・加工品	59.0	110.8	129.7	1.0	19.6	36.9	43.2	0.3
その他の穀類	34.7	54.8	21.8	3.6	30.2	47.7	19.0	3.1
いも類	6.1	16.6	32.8	2.3	10.6	28.7	56.7	3.9
砂糖・甘味料類	1.5	1.9	2.5	0.8	22.6	28.5	37.3	11.6
豆類	22.0	9.6	33.5	1.1	33.2	14.5	50.5	1.7
種実類	0.7	0.7	1.2	1.3	18.4	18.3	30.4	32.9
野菜類	47.9	74.5	139.1	3.2	18.1	28.1	52.6	1.2
緑黄色野菜	17.4	27.3	48.7	0.5	18.5	29.1	51.9	0.5
その他の野菜	30.6	47.2	90.4	2.7	17.9	27.6	52.9	1.6
その他の野菜	28.9	44.3	87.6	2.7	17.7	27.1	53.6	1.7
漬物	1.7	2.9	2.8	0.0	22.6	39.7	37.6	0.1
果実類	38.6	21.4	18.1	30.6	35.5	19.7	16.7	28.1
生果	35.3	16.9	16.7	23.0	38.4	18.4	18.2	25.0
ジャム	1.1	0.1	0.0	0.0	91.1	5.1	1.5	2.3
果汁・果汁飲料	2.2	4.5	1.4	7.6	13.8	28.6	8.8	48.8
きのこ類	3.2	2.9	8.0	0.0	22.4	20.5	56.9	0.2
藻類	4.9	3.1	6.4	0.0	34.0	21.6	44.4	0.0
魚介類	9.3	19.0	42.4	0.2	13.1	26.8	59.8	0.3
生魚介類	3.7	11.5	28.7	0.1	8.5	26.2	65.2	0.1
魚介加工品	5.6	7.4	13.8	0.2	20.6	27.7	51.1	0.6
肉類	9.3	31.7	69.7	0.8	8.4	28.4	62.5	0.7
卵類	21.0	15.7	13.3	0.4	41.8	31.1	26.4	0.7
乳類	73.9	18.5	9.5	29.9	56.0	14.0	7.2	22.7
油脂類	2.1	4.4	5.8	0.4	16.4	34.3	45.5	3.0
菓子類	2.1	2.1	1.1	20.7	8.2	8.0	4.3	79.5
嗜好飲料類	140.6	169.3	221.1	235.7	18.3	22.1	28.8	30.7
アルコール飲料	0.1	1.4	72.9	10.0	0.1	1.6	86.4	11.8
その他の嗜好飲料	140.5	167.9	148.2	225.7	20.6	24.6	21.7	33.1
調味料・香辛料類	10.9	19.8	34.7	0.7	16.5	29.9	52.6	1.0

◆第26表◆ 朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(総数)

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
米	58.5	110.1	129.0	0.6	19.6	36.9	43.3	0.2
米加工品	0.5	0.7	0.7	0.3	20.4	33.1	30.8	15.7
小麦粉類	0.5	1.9	2.2	0.3	9.9	39.7	44.5	5.9
パン類(菓子パンを除く)	28.2	5.1	0.2	1.0	81.9	14.8	0.5	2.8
菓子パン類	1.5	1.6	0.0	1.5	32.7	35.1	0.7	31.5
うどん、中華めん類	1.2	32.3	7.9	0.0	2.8	78.1	19.1	0.0
即席中華めん類	0.0	2.3	0.7	0.1	0.0	74.3	22.0	3.7
パスタ	1.1	5.5	4.6	0.0	9.8	49.0	41.1	0.0
その他の小麦加工品	0.4	1.7	3.8	0.7	6.0	26.1	57.9	10.0
そば・加工品	0.0	3.3	1.5	0.0	0.0	68.8	31.2	0.0
とうもろこし・加工品	0.8	0.4	0.1	0.1	59.7	28.3	4.8	7.2
その他の穀類	1.0	0.7	0.9	0.0	38.1	27.8	34.1	0.0
さつまいも・加工品	1.4	1.7	2.6	2.0	18.3	21.8	33.9	25.9
じゃがいも・加工品	2.7	9.7	13.8	0.3	10.1	36.6	52.2	1.0
その他のいも・加工品	1.8	4.1	14.6	0.0	8.8	20.2	71.1	0.0
でんぷん・加工品	0.2	1.1	1.8	0.0	7.8	35.1	55.7	0.2
砂糖・甘味料類	1.5	1.9	2.5	0.8	22.6	28.5	37.3	11.6
大豆(全粒)・加工品	0.5	0.3	0.9	0.1	30.3	15.1	50.0	4.6
豆腐	11.2	6.3	23.5	0.0	27.3	15.4	57.3	0.0
油揚げ類	1.1	1.9	6.5	0.0	12.1	19.7	68.3	0.0
納豆	3.2	0.5	1.4	0.0	63.1	9.9	27.0	0.0
その他の大豆加工品	5.7	0.3	1.0	0.7	74.1	3.8	12.5	9.6
その他の豆・加工品	0.3	0.4	0.3	0.3	22.4	29.3	25.3	22.9
種実類	0.7	0.7	1.2	1.3	18.4	18.3	30.4	32.9
トマト	6.1	5.4	8.5	0.1	30.4	26.9	42.2	0.6
にんじん	3.3	7.2	12.1	0.0	14.8	31.6	53.5	0.1
ほうれん草	0.7	1.1	1.7	0.0	19.7	32.1	48.2	0.0
ピーマン	1.0	2.3	3.8	0.0	14.0	32.0	54.0	0.0
その他の緑黄色野菜	6.2	11.3	22.5	0.3	15.4	28.0	55.8	0.8
キャベツ	7.0	8.8	15.6	0.0	22.4	28.1	49.5	0.0
きゅうり	1.9	3.4	6.8	0.0	15.9	27.9	56.2	0.0
大根	2.8	2.7	9.9	0.0	18.0	17.8	64.2	0.0
たまねぎ	4.9	12.5	19.2	0.0	13.5	34.1	52.4	0.0
はくさい	0.9	1.6	5.8	0.0	11.3	18.8	70.0	0.0
その他の淡色野菜	6.4	13.8	30.1	0.1	12.7	27.4	59.7	0.2

朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(総数) つづき

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
野菜ジュース	4.9	1.5	0.3	2.6	53.0	16.0	2.9	28.2
葉類漬け物	0.2	0.7	1.0	0.0	11.2	37.3	51.5	0.0
たくあん・その他の漬け物	1.5	2.2	1.8	0.0	26.7	40.6	32.5	0.2
イチゴ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	97.6	0.0	2.4
柑橘類	1.5	1.3	2.8	4.7	14.7	12.5	27.1	45.7
バナナ	14.4	2.5	0.5	3.8	67.9	11.6	2.4	18.1
りんご	5.8	2.6	1.5	2.0	49.0	21.6	12.8	16.6
その他の生果	13.7	10.6	11.9	12.4	28.1	21.7	24.5	25.6
ジャム	1.1	0.1	0.0	0.0	91.1	5.1	1.5	2.3
果汁・果汁飲料	2.2	4.5	1.4	7.6	13.8	28.6	8.8	48.8
きのこ類	3.2	2.9	8.0	0.0	22.4	20.5	56.9	0.2
海草類	4.9	3.1	6.4	0.0	34.0	21.6	44.4	0.0
あじ、いわし類	0.2	2.5	6.6	0.0	2.3	26.5	71.2	0.0
さけ、ます	1.2	1.3	2.3	0.0	25.2	27.2	47.6	0.0
たい、かれい類	0.1	1.9	4.4	0.0	1.0	29.2	69.9	0.0
まぐろ、かじき類	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	19.3	80.7	0.0
その他の生魚	0.8	2.5	6.3	0.0	8.3	26.1	65.6	0.0
貝類	0.4	0.3	1.2	0.0	19.4	17.7	62.9	0.0
いか、たこ類	1.0	0.5	2.2	0.0	26.9	14.2	58.9	0.0
えび、かに類	0.0	2.1	3.6	0.1	0.7	35.6	62.6	1.1
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	2.7	3.6	7.2	0.2	19.6	26.2	53.1	1.1
魚介(缶詰)	0.6	0.7	1.5	0.0	22.5	25.6	51.8	0.0
魚介(佃煮)	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0
魚介(練り製品)	1.7	2.8	4.9	0.0	17.7	30.2	52.1	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.6	0.3	0.2	0.0	53.1	29.7	17.2	0.0
牛肉	0.4	4.9	15.2	0.0	1.7	23.7	74.4	0.1
豚肉	2.0	12.5	26.4	0.0	4.9	30.5	64.6	0.0
ハム、ソーセージ類	5.2	4.1	2.1	0.0	45.9	35.9	18.0	0.2
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	1.7	9.6	24.8	0.7	4.7	26.0	67.3	2.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.7	0.9	0.0	2.4	41.8	55.8	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(総数) つづき

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
卵類	21.0	15.7	13.3	0.4	41.8	31.1	26.4	0.7
牛乳	44.2	14.5	4.7	15.6	56.0	18.3	5.9	19.7
チーズ類	1.4	0.8	0.7	0.3	44.1	24.5	22.4	8.9
発酵乳・乳酸菌飲料	27.3	2.7	3.7	6.4	68.2	6.7	9.2	15.9
その他の乳製品	1.0	0.6	0.5	7.7	10.4	6.0	5.2	78.4
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	0.3	0.2	0.3	0.3	26.7	20.5	29.7	23.1
マーガリン	0.7	0.1	0.0	0.0	86.3	11.4	0.0	2.4
植物性油脂	1.0	3.9	5.4	0.1	9.9	37.3	50.9	1.0
動物性油脂	0.0	0.1	0.1	0.0	3.4	46.5	50.1	0.0
その他の油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
和菓子類	0.1	0.8	0.4	7.5	1.4	8.9	4.4	85.3
ケーキ・ペストリー類	1.4	0.6	0.6	4.6	19.8	8.7	8.3	63.2
ビスケット類	0.0	0.0	0.1	2.5	0.4	1.0	3.5	95.1
キャンデー類	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0
その他の菓子類	0.6	0.7	0.0	5.8	8.0	9.2	0.5	82.3
日本酒	0.1	0.4	3.4	0.1	3.0	9.7	84.4	3.0
ビール	0.0	1.0	47.9	6.1	0.0	1.7	87.1	11.2
洋酒・その他	0.0	0.1	21.6	3.7	0.0	0.2	85.2	14.6
茶	31.6	54.2	48.9	46.7	17.4	29.9	26.9	25.7
コーヒー・ココア	60.7	15.3	3.1	68.5	41.1	10.4	2.1	46.4
その他の嗜好飲料	48.2	98.4	96.2	110.5	13.6	27.9	27.2	31.3
ソース	0.0	0.8	1.0	0.0	2.1	45.0	52.9	0.0
しょうゆ	1.4	4.5	7.6	0.0	10.1	33.5	56.4	0.0
塩	0.2	0.6	0.5	0.0	12.3	45.2	41.8	0.7
マヨネーズ	0.6	1.0	2.1	0.1	15.9	27.0	55.7	1.4
味噌	3.7	1.7	3.5	0.0	41.3	19.4	39.3	0.0
その他の調味料	4.9	11.0	19.8	0.6	13.5	30.3	54.5	1.6
香辛料・その他	0.2	0.1	0.3	0.0	28.9	23.1	46.2	1.7

◆第27表◆ 朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量 平均値、割合(男性)

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
穀類	104.6	192.6	181.5	4.6	21.6	39.9	37.6	1.0
米・加工品	70.6	132.3	152.1	1.1	19.8	37.1	42.7	0.3
その他の穀類	33.9	60.3	29.3	3.6	26.7	47.5	23.1	2.8
いも類	5.6	18.5	32.5	1.6	9.6	31.8	55.8	2.7
砂糖・甘味料類	1.3	2.1	2.7	0.6	19.6	31.0	40.7	8.8
豆類	23.2	9.0	37.0	0.8	33.1	12.9	52.9	1.1
種実類	0.6	0.7	2.0	1.6	11.5	14.4	41.0	33.1
野菜類	46.5	72.5	143.4	3.7	17.5	27.3	53.9	1.4
緑黄色野菜	14.6	26.6	49.4	0.5	16.1	29.2	54.2	0.6
その他の野菜	31.9	45.9	94.0	3.2	18.2	26.3	53.7	1.8
その他の野菜	29.9	42.8	90.8	3.2	17.9	25.7	54.5	1.9
漬物	2.0	3.1	3.2	0.0	24.3	37.6	38.1	0.0
果実類	38.6	19.5	16.9	28.1	37.4	18.9	16.4	27.3
生果	33.5	14.9	16.1	21.9	38.8	17.2	18.6	25.3
ジャム	0.8	0.1	0.0	0.0	92.0	5.8	2.3	0.0
果汁・果汁飲料	4.3	4.6	0.8	6.2	26.9	28.8	4.9	39.4
きのこ類	3.2	2.5	7.8	0.1	23.3	18.3	58.0	0.4
藻類	4.2	3.0	5.6	0.0	32.9	23.4	43.7	0.0
魚介類	10.9	20.6	46.3	0.3	14.0	26.3	59.3	0.4
生魚介類	5.2	12.7	31.8	0.1	10.3	25.6	63.8	0.3
魚介加工品	5.8	7.8	14.5	0.2	20.3	27.7	51.3	0.6
肉類	10.3	36.4	81.8	1.7	7.9	28.0	62.8	1.3
卵類	22.4	16.8	14.9	0.4	41.0	30.9	27.3	0.8
乳類	71.3	21.3	8.5	28.4	55.1	16.4	6.6	21.9
油脂類	2.1	4.5	6.3	0.4	15.8	33.7	46.6	3.1
菓子類	2.7	1.4	1.7	20.1	10.3	5.6	6.5	77.6
嗜好飲料類	133.5	183.5	260.8	260.7	15.9	21.9	31.1	31.1
アルコール飲料	0.2	2.0	119.6	16.4	0.1	1.4	86.6	11.9
その他の嗜好飲料	133.3	181.6	141.1	244.3	19.0	25.9	20.2	34.9
調味料・香辛料類	10.8	21.5	38.5	0.4	15.2	30.2	54.1	0.6

◆第28表◆ 朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(男性)

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
米	69.9	131.9	151.6	0.9	19.7	37.2	42.8	0.3
米加工品	0.8	0.4	0.5	0.2	42.9	20.6	28.1	8.4
小麦粉類	0.4	1.9	2.5	0.3	7.4	37.1	48.9	6.5
パン類(菓子パンを除く)	27.4	5.4	0.0	0.9	81.3	16.2	0.0	2.5
菓子パン類	1.4	1.6	0.0	1.7	30.4	34.0	0.0	35.5
うどん、中華めん類	2.0	36.3	10.6	0.0	4.0	74.3	21.7	0.0
即席中華めん類	0.0	2.6	0.8	0.2	0.0	71.7	21.5	6.8
パスタ	0.4	6.5	7.1	0.0	2.5	46.8	50.8	0.0
その他の小麦加工品	0.6	2.1	5.2	0.4	6.7	25.7	62.7	5.0
そば・加工品	0.0	3.2	2.4	0.0	0.0	56.8	43.2	0.0
とうもろこし・加工品	0.6	0.0	0.1	0.0	86.2	0.0	7.9	5.9
その他の穀類	1.2	0.8	0.8	0.0	44.1	28.0	27.9	0.0
さつまいも・加工品	0.9	1.9	2.9	1.2	13.0	27.1	42.4	17.6
じゃがいも・加工品	2.5	11.2	12.7	0.4	9.4	41.9	47.3	1.4
その他のいも・加工品	1.9	4.3	14.6	0.0	9.3	20.7	70.0	0.0
でんぷん・加工品	0.3	1.1	2.3	0.0	6.9	30.2	61.8	0.0
砂糖・甘味料類	1.3	2.1	2.7	0.6	19.6	31.0	40.7	8.8
大豆(全粒)・加工品	0.5	0.3	0.9	0.0	27.2	17.3	53.3	2.1
豆腐	12.8	5.8	26.2	0.0	28.5	12.9	58.5	0.0
油揚げ類	1.0	2.2	7.5	0.0	9.5	20.5	70.0	0.0
納豆	3.3	0.3	1.3	0.0	68.0	5.1	26.9	0.0
その他の大豆加工品	5.2	0.0	0.7	0.6	80.0	0.2	11.0	8.8
その他の豆・加工品	0.4	0.4	0.3	0.2	31.4	33.8	22.9	11.9
種実類	0.6	0.7	2.0	1.6	11.5	14.4	41.0	33.1
トマト	4.9	4.6	8.1	0.1	27.6	25.8	46.0	0.6
にんじん	3.0	7.2	12.1	0.0	13.4	32.3	54.1	0.2
ほうれん草	0.7	0.9	1.8	0.0	21.3	26.2	52.6	0.0
ピーマン	0.8	2.3	4.0	0.0	11.3	32.5	56.1	0.0
その他の緑黄色野菜	5.2	11.6	23.4	0.4	12.9	28.6	57.6	0.9
キャベツ	7.5	7.6	15.9	0.0	24.1	24.5	51.4	0.0
きゅうり	1.9	3.1	6.2	0.0	16.8	27.4	55.7	0.0
大根	2.9	2.6	10.4	0.0	18.3	16.3	65.4	0.0
たまねぎ	4.7	13.1	20.2	0.0	12.4	34.6	53.1	0.0
はくさい	1.3	1.2	5.8	0.0	15.7	14.5	69.8	0.0
その他の淡色野菜	6.8	13.7	31.7	0.1	13.0	26.1	60.7	0.2

朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(男性) つづき

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
野菜ジュース	4.8	1.6	0.6	3.1	48.0	15.6	5.7	30.8
葉類漬け物	0.4	0.7	1.3	0.0	16.8	30.0	53.2	0.0
たくあん・その他の漬け物	1.6	2.4	1.9	0.0	27.2	40.6	32.1	0.0
イチゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
柑橘類	1.2	1.3	2.9	4.7	12.0	13.0	28.5	46.5
バナナ	14.7	1.9	0.4	3.7	70.9	9.3	2.1	17.7
りんご	6.0	2.2	1.1	1.4	56.2	20.5	10.7	12.6
その他の生果	11.6	9.5	11.7	12.2	25.9	21.1	25.9	27.1
ジャム	0.8	0.1	0.0	0.0	92.0	5.8	2.3	0.0
果汁・果汁飲料	4.3	4.6	0.8	6.2	26.9	28.8	4.9	39.4
きのこ類	3.2	2.5	7.8	0.1	23.3	18.3	58.0	0.4
海藻類	4.2	3.0	5.6	0.0	32.9	23.4	43.7	0.0
あじ、いわし類	0.3	2.0	7.2	0.0	3.0	20.9	76.1	0.0
さけ、ます	1.5	1.8	1.9	0.0	29.0	34.9	36.1	0.0
たい、かれい類	0.1	1.9	5.2	0.0	1.8	26.3	71.9	0.0
まぐろ、かじき類	0.0	0.8	2.4	0.0	0.0	24.8	75.2	0.0
その他の生魚	1.3	2.7	7.0	0.0	11.7	24.2	64.1	0.0
貝類	0.5	0.3	1.1	0.0	25.4	15.2	59.4	0.0
いか、たこ類	1.4	0.6	3.0	0.0	28.4	12.0	59.6	0.0
えび、かに類	0.0	2.7	4.0	0.1	0.6	39.3	58.0	2.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	3.1	3.8	7.6	0.2	20.9	25.9	51.9	1.2
魚介(缶詰)	0.6	0.6	1.6	0.0	21.7	22.5	55.8	0.0
魚介(佃煮)	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
魚介(練り製品)	1.7	3.1	5.1	0.0	17.0	31.6	51.4	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.4	0.3	0.3	0.0	40.2	31.7	28.1	0.0
牛肉	0.5	5.3	18.8	0.1	2.1	21.4	76.3	0.2
豚肉	2.5	14.5	30.1	0.0	5.3	30.8	63.9	0.0
ハム、ソーセージ類	5.7	4.8	1.7	0.1	46.3	39.5	13.7	0.5
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	1.6	11.1	29.5	1.6	3.7	25.3	67.4	3.6
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.0	0.7	1.2	0.0	0.0	38.4	61.6	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(男性) つづき

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
卵類	22.4	16.8	14.9	0.4	41.0	30.9	27.3	0.8
牛乳	45.1	17.7	4.8	13.9	55.4	21.8	5.9	17.0
チーズ類	1.3	0.7	0.6	0.2	46.3	25.8	19.8	8.2
発酵乳・乳酸菌飲料	24.2	2.0	2.6	6.1	69.2	5.7	7.5	17.5
その他の乳製品	0.7	0.8	0.6	8.2	7.0	7.9	5.5	79.7
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	0.4	0.2	0.4	0.2	32.2	18.5	31.3	18.0
マーガリン	0.7	0.1	0.0	0.0	82.0	13.0	0.0	5.0
植物性油脂	1.0	4.1	5.8	0.2	9.3	36.6	51.6	1.4
動物性油脂	0.0	0.1	0.1	0.0	2.6	45.5	52.0	0.0
その他の油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
和菓子類	0.0	0.6	0.6	7.5	0.2	6.9	7.4	85.6
ケーキ・ペストリー類	1.5	0.5	0.9	3.9	22.1	7.5	12.9	57.4
ビスケット類	0.0	0.1	0.2	2.4	0.8	2.2	5.6	91.4
キャンデー類	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0
その他の菓子類	1.1	0.3	0.0	6.0	15.2	3.7	0.2	80.9
日本酒	0.2	0.4	5.2	0.3	2.7	6.1	87.0	4.3
ビール	0.0	1.5	77.5	11.3	0.0	1.7	85.8	12.5
洋酒・その他	0.0	0.1	36.9	4.8	0.0	0.2	88.3	11.5
茶	29.9	58.3	46.6	44.3	16.7	32.6	26.0	24.8
コーヒー・ココア	55.4	11.1	1.5	66.9	41.1	8.2	1.1	49.6
その他の嗜好飲料	48.1	112.2	93.0	133.1	12.4	29.0	24.1	34.4
ソース	0.1	0.8	1.1	0.0	3.7	40.5	55.9	0.0
しょうゆ	1.5	5.0	9.0	0.0	9.8	32.1	58.1	0.0
塩	0.2	0.6	0.6	0.0	11.8	46.4	40.8	0.9
マヨネーズ	0.7	1.3	2.2	0.1	15.4	31.2	52.3	1.1
味噌	3.7	1.7	3.7	0.0	40.7	18.9	40.4	0.0
その他の調味料	4.5	11.9	21.6	0.4	11.8	31.0	56.3	0.9
香辛料・その他	0.2	0.1	0.3	0.0	24.7	21.3	52.2	1.8



◆第29表◆ 朝・昼・夕・間食別食品群別摂取量 平均値、割合(女性)

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
穀類	83.9	141.8	125.0	4.5	23.6	39.9	35.2	1.3
米・加工品	48.6	91.8	109.8	0.9	19.4	36.6	43.7	0.3
その他の穀類	35.3	50.0	15.1	3.7	33.9	48.0	14.5	3.5
いも類	6.6	14.9	33.0	2.9	11.5	25.9	57.5	5.0
砂糖・甘味料類	1.7	1.8	2.3	1.0	25.2	26.5	34.4	14.0
豆類	21.0	10.2	30.4	1.4	33.3	16.2	48.2	2.3
種実類	0.9	0.8	0.6	1.1	27.2	23.3	16.9	32.6
野菜類	49.2	76.2	135.3	2.7	18.7	28.9	51.4	1.0
緑黄色野菜	19.8	27.9	48.1	0.4	20.6	29.0	50.0	0.4
その他の野菜	29.4	48.3	87.3	2.3	17.6	28.9	52.2	1.4
その他の野菜	28.0	45.5	84.8	2.3	17.4	28.3	52.8	1.4
漬物	1.4	2.8	2.4	0.0	20.7	42.1	37.0	0.3
果実類	38.6	23.2	19.2	32.8	34.0	20.4	16.9	28.8
生果	36.9	18.7	17.3	23.9	38.2	19.3	17.9	24.7
ジャム	1.4	0.1	0.0	0.1	90.6	4.7	1.2	3.5
果汁・果汁飲料	0.3	4.4	1.9	8.8	2.0	28.4	12.4	57.3
きのこ類	3.1	3.3	8.1	0.0	21.6	22.4	55.9	0.0
藻類	5.4	3.2	7.0	0.0	34.9	20.2	44.9	0.0
魚介類	7.8	17.6	39.0	0.1	12.1	27.2	60.4	0.2
生魚介類	2.5	10.5	25.9	0.0	6.3	27.0	66.7	0.0
魚介加工品	5.4	7.1	13.1	0.1	21.0	27.6	50.9	0.5
肉類	8.5	27.5	59.1	0.0	8.9	28.9	62.1	0.0
卵類	19.8	14.6	11.8	0.3	42.6	31.4	25.4	0.6
乳類	76.3	16.1	10.4	31.3	56.9	12.0	7.8	23.3
油脂類	2.0	4.2	5.4	0.4	16.9	34.8	44.5	3.0
菓子類	1.7	2.7	0.6	21.2	6.4	10.2	2.3	81.1
嗜好飲料類	146.9	156.7	186.0	213.5	20.9	22.3	26.4	30.4
アルコール飲料	0.1	0.9	31.6	4.3	0.2	2.4	85.8	11.6
その他の嗜好飲料	146.8	155.8	154.4	209.3	22.0	23.4	23.2	31.4
調味料・香辛料類	11.0	18.3	31.4	0.9	17.8	29.7	51.1	1.4

◆第30表◆ 朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(女性)

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
米	48.5	90.8	109.0	0.4	19.5	36.5	43.8	0.1
米加工品	0.2	1.1	0.8	0.5	6.7	40.7	32.4	20.2
小麦粉類	0.6	2.0	1.9	0.3	12.2	42.2	40.2	5.3
パン類(菓子パンを除く)	28.9	4.8	0.3	1.1	82.4	13.6	0.9	3.1
菓子パン類	1.6	1.7	0.1	1.3	34.7	36.1	1.4	27.8
うどん、中華めん類	0.5	28.8	5.5	0.0	1.3	82.9	15.8	0.0
即席中華めん類	0.0	2.1	0.6	0.0	0.0	77.4	22.6	0.0
パスタ	1.8	4.6	2.5	0.0	20.0	52.2	27.7	0.0
その他の小麦加工品	0.3	1.4	2.6	0.9	5.0	26.7	51.1	17.1
そば・加工品	0.0	3.3	0.7	0.0	0.0	83.6	16.4	0.0
とうもろこし・加工品	1.0	0.8	0.1	0.2	51.2	37.4	3.8	7.7
その他の穀類	0.8	0.7	1.0	0.0	31.9	27.6	40.5	0.0
さつまいも・加工品	1.9	1.5	2.3	2.7	22.2	18.0	27.8	32.0
じゃがいも・加工品	2.8	8.3	14.8	0.2	10.8	31.8	56.7	0.7
その他のいも・加工品	1.7	4.0	14.6	0.0	8.3	19.7	72.0	0.0
でんぷん・加工品	0.2	1.1	1.2	0.0	8.9	41.5	47.7	0.4
砂糖・甘味料類	1.7	1.8	2.3	1.0	25.2	26.5	34.4	14.0
大豆(全粒)・加工品	0.6	0.2	0.8	0.1	33.0	13.1	47.1	6.8
豆腐	9.8	6.8	21.1	0.0	25.9	18.1	56.0	0.0
油揚げ類	1.3	1.6	5.5	0.0	14.9	18.7	66.3	0.0
納豆	3.1	0.7	1.4	0.0	59.2	13.8	27.1	0.0
その他の大豆加工品	6.2	0.6	1.2	0.9	70.2	6.2	13.5	10.1
その他の豆・加工品	0.2	0.3	0.4	0.4	14.6	25.5	27.5	32.4
種実類	0.9	0.8	0.6	1.1	27.2	23.3	16.9	32.6
トマト	7.3	6.2	8.9	0.1	32.3	27.6	39.5	0.5
にんじん	3.7	7.1	12.2	0.0	15.9	31.0	53.0	0.0
ほうれん草	0.7	1.3	1.6	0.0	18.5	37.0	44.5	0.0
ピーマン	1.2	2.2	3.7	0.0	16.5	31.4	52.1	0.0
その他の緑黄色野菜	7.1	11.0	21.8	0.3	17.6	27.5	54.2	0.8
キャベツ	6.7	9.9	15.2	0.0	21.0	31.2	47.9	0.0
きゅうり	2.0	3.7	7.3	0.0	15.2	28.3	56.5	0.0
大根	2.7	2.9	9.5	0.0	17.7	19.2	63.1	0.0
たまねぎ	5.2	11.9	18.3	0.0	14.6	33.6	51.8	0.0
はくさい	0.6	1.9	5.8	0.0	7.3	22.6	70.1	0.0
その他の淡色野菜	6.0	14.0	28.7	0.1	12.3	28.6	58.8	0.2

朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(女性) つづき

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
野菜ジュース	4.9	1.4	0.0	2.2	58.2	16.4	0.0	25.4
葉類漬け物	0.1	0.8	0.8	0.0	3.9	46.9	49.2	0.0
たくあん・その他の漬け物	1.3	2.0	1.6	0.0	26.1	40.5	33.0	0.4
イチゴ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
柑橘類	1.8	1.3	2.7	4.7	17.0	12.2	25.9	45.0
バナナ	14.1	2.9	0.6	4.0	65.3	13.6	2.7	18.4
りんご	5.7	2.9	1.9	2.5	43.7	22.4	14.3	19.6
その他の生果	15.4	11.5	12.1	12.7	29.8	22.2	23.4	24.5
ジャム	1.4	0.1	0.0	0.1	90.6	4.7	1.2	3.5
果汁・果汁飲料	0.3	4.4	1.9	8.8	2.0	28.4	12.4	57.3
きのこ類	3.1	3.3	8.1	0.0	21.6	22.4	55.9	0.0
海草類	5.4	3.2	7.0	0.0	34.9	20.2	44.9	0.0
あじ、いわし類	0.2	2.9	6.1	0.0	1.7	31.6	66.7	0.0
さけ、ます	1.0	0.9	2.7	0.0	21.3	19.6	59.1	0.0
たい、かれい類	0.0	1.8	3.7	0.0	0.0	32.5	67.5	0.0
まぐろ、かじき類	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	10.9	89.1	0.0
その他の生魚	0.4	2.4	5.6	0.0	4.3	28.4	67.3	0.0
貝類	0.3	0.4	1.2	0.0	13.9	19.9	66.2	0.0
いか、たこ類	0.7	0.5	1.6	0.0	24.4	17.8	57.8	0.0
えび、かに類	0.0	1.5	3.4	0.0	0.8	30.9	68.3	0.0
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	2.3	3.4	6.8	0.1	18.2	26.5	54.2	1.1
魚介(缶詰)	0.7	0.8	1.4	0.0	23.3	28.3	48.5	0.0
魚介(佃煮)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
魚介(練り製品)	1.6	2.6	4.7	0.0	18.3	28.9	52.7	0.0
魚肉ハム、ソーセージ	0.7	0.3	0.1	0.0	63.1	28.1	8.7	0.0
牛肉	0.2	4.5	12.1	0.0	1.2	26.8	72.0	0.0
豚肉	1.6	10.7	23.2	0.0	4.4	30.1	65.5	0.0
ハム、ソーセージ類	4.9	3.4	2.4	0.0	45.5	32.2	22.3	0.0
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	1.8	8.3	20.7	0.0	5.8	26.9	67.3	0.0
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	0.1	0.7	0.7	0.0	5.3	45.7	49.0	0.0
鯨肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

朝・昼・夕・間食別食品群摂取量(各食品) 平均値、割合(女性) つづき

	平均値(g)				割合(%)			
	朝食	昼食	夕食	間食	朝食	昼食	夕食	間食
卵類	19.8	14.6	11.8	0.3	42.6	31.4	25.4	0.6
牛乳	43.5	11.6	4.5	17.1	56.7	15.1	5.9	22.3
チーズ類	1.4	0.8	0.8	0.3	42.5	23.6	24.4	9.5
発酵乳・乳酸菌飲料	30.1	3.3	4.6	6.6	67.4	7.4	10.3	14.8
その他の乳製品	1.3	0.4	0.5	7.3	13.7	4.2	4.9	77.2
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バター	0.2	0.3	0.3	0.3	21.4	22.5	28.1	28.0
マーガリン	0.8	0.1	0.0	0.0	90.1	9.9	0.0	0.0
植物性油脂	1.0	3.8	5.0	0.1	10.5	37.9	50.1	0.6
動物性油脂	0.0	0.1	0.1	0.0	4.5	47.7	47.7	0.0
その他の油脂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
和菓子類	0.2	0.9	0.2	7.5	2.4	10.8	1.7	85.0
ケーキ・ペストリー類	1.4	0.7	0.4	5.2	17.9	9.7	4.6	67.8
ビスケット類	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	1.5	98.5
キャンデー類	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0
その他の菓子類	0.1	1.0	0.1	5.6	1.0	14.5	0.7	83.7
日本酒	0.1	0.4	1.8	0.0	3.6	17.9	78.4	0.0
ビール	0.0	0.4	21.6	1.5	0.0	1.9	91.7	6.5
洋酒・その他	0.0	0.0	8.1	2.7	0.0	0.3	74.6	25.1
茶	33.2	50.7	50.9	48.8	18.1	27.6	27.7	26.6
コーヒー・ココア	65.4	19.0	4.5	69.9	41.2	12.0	2.8	44.0
その他の嗜好飲料	48.3	86.2	99.0	90.6	14.9	26.6	30.5	27.9
ソース	0.0	0.9	0.9	0.0	0.6	49.3	50.0	0.0
しょうゆ	1.2	4.1	6.3	0.0	10.4	35.1	54.5	0.0
塩	0.2	0.5	0.5	0.0	12.8	44.0	42.8	0.5
マヨネーズ	0.6	0.8	2.0	0.1	16.3	22.6	59.3	1.8
味噌	3.6	1.7	3.3	0.0	41.9	19.9	38.2	0.1
その他の調味料	5.3	10.2	18.2	0.8	15.2	29.7	52.8	2.3
香辛料・その他	0.2	0.1	0.2	0.0	33.2	25.0	40.1	1.7

◆第31表◆ 食品群別栄養素等摂取量 平均値(総数)

1人1日当たり

	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	コレステロール mg	炭水化物 g	食物繊維 g	ビタミンA μgRE	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ビタミンC mg	食塩相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
総量	1978.3	75.9	64.5	391.3	256.8	18.7	562.2	0.99	1.19	85.8	9.7	2427.5	527.2	7.8
穀類	745.3	14.8	4.4	1.5	155.5	6.7	0.9	0.16	0.10	0.0	0.9	162.2	37.9	0.9
米・加工品	505.8	7.6	0.9	0.0	111.6	4.4	0.0	0.07	0.03	0.0	0.0	89.4	9.2	0.3
米	500.9	7.5	0.9	0.0	110.6	4.4	0.0	0.07	0.03	0.0	0.0	88.6	9.1	0.3
米加工品	4.9	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0
その他の穀類	239.5	7.3	3.4	1.5	43.9	2.3	0.9	0.09	0.07	0.0	0.9	72.8	28.7	0.6
小麦粉類	17.6	0.4	0.1	0.1	3.6	0.1	0.0	0.01	0.01	0.0	0.0	6.0	1.9	0.0
パン類	93.9	3.1	1.9	0.0	16.2	0.8	0.1	0.03	0.02	0.0	0.4	32.9	8.6	0.2
菓子パン類	13.8	0.4	0.4	1.2	2.3	0.1	0.6	0.00	0.00	0.0	0.0	4.3	1.7	0.0
うどん、中華めん類	52.5	1.4	0.2	0.0	10.6	0.4	0.0	0.01	0.00	0.0	0.1	11.5	3.8	0.1
即席中華めん類	13.2	0.3	0.5	0.2	1.9	0.1	0.1	0.03	0.04	0.0	0.2	6.8	9.6	0.0
パスタ	18.8	0.7	0.1	0.0	3.6	0.3	0.0	0.01	0.00	0.0	0.1	1.6	0.9	0.1
その他の小麦加工品	14.2	0.5	0.2	0.0	2.6	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	0.0	4.4	1.0	0.0
そば・加工品	5.9	0.2	0.0	0.0	1.2	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	1.3	0.5	0.0
とうもろこし・加工品	4.8	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
その他の穀類	4.7	0.1	0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	2.2	0.7	0.0
いも類	44.8	0.7	0.2	0.0	10.3	1.5	0.2	0.04	0.01	7.2	0.0	193.1	9.9	0.3
さつまいも・加工品	11.0	0.1	0.0	0.0	2.6	0.2	0.2	0.01	0.00	1.9	0.0	36.7	2.7	0.0
じゃがいも・加工品	19.9	0.4	0.1	0.0	4.3	0.8	0.0	0.02	0.01	4.7	0.0	87.7	1.0	0.2
その他のいも・加工品	7.7	0.2	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.01	0.00	0.6	0.0	68.2	5.9	0.1
でんぷん・加工品	6.2	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0
砂糖・甘味料類	24.4	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0
豆類	73.0	5.6	4.4	0.0	2.6	1.2	0.0	0.06	0.05	0.0	0.0	121.8	69.7	1.2
大豆(全粒)・加工品	4.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	14.1	1.7	0.1
豆腐	30.8	2.7	1.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.04	0.02	0.0	0.0	49.4	36.4	0.6
油揚げ類	20.4	1.4	1.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	0.0	8.7	24.3	0.3
納豆	10.0	0.8	0.5	0.0	0.6	0.3	0.0	0.00	0.03	0.0	0.0	33.0	4.4	0.2
その他の大豆加工品	5.1	0.3	0.3	0.0	0.4	0.1	0.0	0.01	0.00	0.0	0.0	13.7	2.4	0.1
その他の豆・加工品	2.8	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	2.9	0.4	0.0
種実類	15.1	0.4	1.1	0.0	1.2	0.3	0.1	0.01	0.01	0.5	0.0	19.4	10.2	0.1
野菜類	75.0	3.0	0.5	0.0	16.7	5.5	279.9	0.11	0.10	43.2	0.4	523.9	77.8	1.0
緑黄色野菜	33.2	1.2	0.2	0.0	7.5	2.4	259.3	0.05	0.06	21.8	0.0	246.7	34.0	0.5
トマト	4.3	0.2	0.0	0.0	1.1	0.2	10.6	0.01	0.01	3.7	0.0	46.2	1.7	0.1
にんじん	7.3	0.1	0.0	0.0	1.7	0.6	145.2	0.01	0.01	0.8	0.0	51.3	6.0	0.0
ほうれん草	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	11.9	0.00	0.00	0.4	0.0	10.6	2.0	0.0
ピーマン	1.6	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	2.6	0.00	0.00	6.1	0.0	13.6	0.8	0.0
その他の緑黄色野菜	19.4	0.8	0.1	0.0	4.2	1.4	89.0	0.03	0.04	10.7	0.0	124.9	23.5	0.3
その他の野菜	41.8	1.8	0.3	0.0	9.3	3.1	20.7	0.06	0.04	21.4	0.4	277.2	43.8	0.5
その他の野菜	39.1	1.6	0.3	0.0	8.6	2.9	19.8	0.05	0.04	20.3	0.0	254.8	40.3	0.5
キャベツ	6.5	0.3	0.1	0.0	1.5	0.6	1.3	0.01	0.01	9.2	0.0	46.1	12.5	0.1
きゅうり	1.7	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	3.4	0.00	0.00	1.7	0.0	24.3	3.2	0.0
大根	2.7	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.00	0.00	1.2	0.0	27.6	4.4	0.0
たまねぎ	10.3	0.3	0.0	0.0	2.4	0.6	0.0	0.01	0.00	1.7	0.0	36.9	6.0	0.1
はくさい	0.8	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	0.00	0.00	0.6	0.0	10.0	2.6	0.0
その他の淡色野菜	15.2	0.7	0.2	0.0	3.1	1.2	4.0	0.02	0.02	5.5	0.0	89.5	10.9	0.2
野菜ジュース	1.9	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	10.4	0.00	0.00	0.4	0.0	20.5	0.8	0.0
漬物	2.8	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.9	0.01	0.00	1.1	0.3	22.4	3.5	0.1
葉類漬け物	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.00	0.00	0.5	0.0	5.9	1.1	0.0
たくあん・その他の漬け物	2.2	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.01	0.00	0.6	0.3	16.5	2.3	0.0

食物摂取状況調査の結果

食品群別栄養素等摂取量 平均値(総数) つづき

	エネルギー kcal	たんぱく質 g	脂質 g	コレステロール mg	炭水化物 g	食物繊維 g	ビタミンA μgRE	ビタミンB1 mg	ビタミンB2 mg	ビタミンC mg	食塩相当量 g	カリウム mg	カルシウム mg	鉄 mg
<b>果実類</b>	65.0	0.6	0.2	0.0	16.9	1.0	15.9	0.04	0.02	17.0	0.0	196.1	8.4	0.2
生果	55.7	0.5	0.2	0.0	14.6	1.0	13.8	0.04	0.02	13.8	0.0	179.8	7.4	0.2
イチゴ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
柑橘類	4.7	0.1	0.0	0.0	1.2	0.1	8.1	0.01	0.00	3.6	0.0	14.2	1.9	0.0
バナナ	18.2	0.2	0.0	0.0	4.8	0.2	1.1	0.01	0.01	3.4	0.0	76.1	1.3	0.1
りんご	6.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	0.1	0.00	0.00	0.5	0.0	14.3	0.4	0.0
その他の生果	25.9	0.2	0.1	0.0	6.7	0.5	4.4	0.02	0.01	6.3	0.0	75.1	3.9	0.1
ジャム	3.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.00	0.00	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0
果汁・果汁飲料	6.3	0.1	0.0	0.0	1.6	0.0	2.1	0.01	0.00	3.2	0.0	15.6	0.8	0.0
<b>きのこ類</b>	2.6	0.3	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.02	0.02	0.0	0.0	31.6	0.2	0.1
<b>藻類</b>	3.1	0.3	0.0	0.1	0.8	0.6	11.6	0.00	0.01	0.8	0.2	42.6	10.3	0.1
<b>魚介類</b>	110.9	13.8	5.1	63.5	1.5	0.0	21.4	0.07	0.11	1.0	0.7	206.6	49.2	0.7
生魚介類	62.9	8.3	2.9	40.2	0.1	0.0	16.9	0.05	0.06	0.3	0.2	139.9	14.8	0.3
あじ、いわし類	16.8	1.8	1.0	6.0	0.0	0.0	1.1	0.01	0.02	0.0	0.0	26.1	4.6	0.1
さけ、ます	8.0	1.0	0.4	3.2	0.0	0.0	1.0	0.01	0.01	0.0	0.0	16.9	0.6	0.0
たい、かれい類	8.4	1.2	0.4	4.3	0.0	0.0	1.2	0.01	0.01	0.1	0.0	23.8	1.5	0.0
まぐろ、かじき類	3.5	0.6	0.1	1.3	0.0	0.0	0.6	0.00	0.00	0.0	0.0	9.7	0.2	0.0
その他の生魚	17.4	1.8	1.0	7.6	0.0	0.0	12.3	0.01	0.02	0.1	0.0	34.0	3.2	0.1
貝類	1.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.3	0.00	0.00	0.0	0.0	3.4	1.0	0.1
いか、たこ類	3.0	0.6	0.0	8.3	0.0	0.0	0.4	0.00	0.00	0.0	0.0	9.8	0.4	0.0
えび、かに類	4.8	1.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.0	16.2	3.3	0.0
魚介加工品	48.1	5.5	2.1	23.3	1.4	0.0	4.5	0.03	0.05	0.6	0.6	66.7	34.4	0.4
魚介(塩蔵、生干し、乾物)	29.3	3.6	1.5	19.2	0.1	0.0	4.0	0.02	0.03	0.6	0.3	50.1	26.0	0.3
魚介(缶詰)	6.1	0.5	0.4	1.6	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0	6.7	2.6	0.0
魚介(佃煮)	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0
魚介(練り製品)	10.8	1.1	0.2	2.0	1.1	0.0	0.3	0.00	0.01	0.0	0.2	8.6	3.9	0.1
魚肉ハム、ソーセージ	1.8	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0
<b>肉類</b>	251.1	19.3	18.0	79.1	0.4	0.0	93.7	0.35	0.18	4.1	0.4	282.8	5.7	0.9
牛肉	58.6	3.3	4.7	13.5	0.1	0.0	1.2	0.01	0.03	0.1	0.0	50.4	0.8	0.3
豚肉	101.0	7.3	7.4	25.9	0.1	0.0	2.1	0.26	0.07	0.3	0.0	112.2	1.7	0.3
ハム、ソーセージ類	32.9	1.7	2.8	5.8	0.3	0.0	0.1	0.05	0.02	2.9	0.2	24.4	0.9	0.1
その他の畜肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏肉	55.7	6.8	2.9	29.9	0.1	0.0	7.7	0.03	0.05	0.6	0.1	91.8	2.2	0.2
その他の鳥肉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肉類(内臓)	2.6	0.3	0.2	3.9	0.0	0.0	82.6	0.00	0.01	0.2	0.0	3.3	0.1	0.1
鯨肉	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
その他の肉・加工品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>卵類</b>	75.3	6.4	5.0	208.8	0.2	0.0	69.5	0.03	0.20	0.0	0.2	64.8	25.4	0.9
<b>乳類</b>	105.7	5.0	5.0	16.1	10.0	0.0	44.4	0.05	0.20	1.0	0.2	195.4	160.8	0.1
牛乳	51.1	2.6	2.8	9.0	3.9	0.0	27.8	0.03	0.12	0.7	0.1	121.9	88.5	0.0
チーズ類	10.8	0.7	0.8	2.5	0.0	0.0	8.1	0.00	0.01	0.0	0.1	2.0	20.5	0.0
発酵乳・乳酸菌飲料	25.3	1.2	0.5	2.3	4.0	0.0	4.6	0.01	0.05	0.2	0.0	50.6	38.6	0.0
その他の乳製品	18.5	0.4	0.9	2.4	2.1	0.0	3.9	0.01	0.02	0.1	0.0	20.9	13.2	0.0
その他の乳類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>油脂類</b>	112.2	0.0	12.2	2.8	0.0	0.0	6.9	0.00	0.00	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0
バター	8.5	0.0	0.9	2.4	0.0	0.0	6.4	0.00	0.00	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0
マーガリン	5.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.00	0.00	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
植物性油脂	96.1	0.0	10.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
動物性油脂	1.9	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の油脂	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

食品群別栄養素等摂取量 平均値(総数) つづき

	エネルギー kcal	たん ぱく質 g	脂質 g	コレステ ロール mg	炭水 化物 g	食物 繊維 g	ビタミン A μgRE	ビタミン B1 mg	ビタミン B2 mg	ビタミン C mg	食塩 相当量 g	カリ ウム mg	カルシ ウム mg	鉄 mg
菓子類	88.1	1.5	3.2	13.2	13.4	0.4	10.9	0.02	0.03	0.9	0.1	45.6	12.7	0.2
和菓子類	27.0	0.5	0.3	2.2	5.7	0.2	0.7	0.00	0.01	0.0	0.1	8.4	1.5	0.1
ケーキ・ペストリー類	24.8	0.5	1.1	8.1	3.2	0.1	5.3	0.00	0.01	0.0	0.0	7.6	3.0	0.0
ビスケット類	13.1	0.2	0.6	1.1	1.7	0.0	2.7	0.00	0.00	0.0	0.0	2.9	1.9	0.0
キャンデー類	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
その他の菓子類	22.0	0.3	1.2	1.8	2.6	0.1	2.2	0.01	0.01	0.9	0.0	26.7	6.2	0.1
嗜好飲料類	72.5	0.8	0.0	0.0	8.2	0.1	1.9	0.00	0.09	9.7	0.0	185.4	20.5	0.3
アルコール飲料	45.8	0.1	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.0	15.5	2.3	0.0
日本酒	4.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
ビール	23.4	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.0	12.9	1.9	0.0
洋酒・その他	18.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	2.5	0.2	0.0
その他の嗜好飲料	26.7	0.7	0.0	0.0	5.8	0.1	1.9	0.00	0.09	9.7	0.0	169.8	18.2	0.3
茶	2.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.00	0.07	7.5	0.0	50.1	5.2	0.3
コーヒー・ココア	8.3	0.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.00	0.01	0.0	0.0	95.8	4.2	0.0
その他の嗜好飲料	15.6	0.1	0.0	0.0	3.9	0.1	1.4	0.00	0.00	2.2	0.0	24.0	8.8	0.0
調味料・香辛料類	114.2	3.4	5.2	6.2	11.8	0.8	4.9	0.03	0.06	0.4	6.6	154.6	28.1	0.8
ソース	2.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.00	0.00	0.0	0.1	3.6	1.0	0.0
しょうゆ	9.9	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.01	0.02	0.0	1.9	51.4	3.8	0.2
塩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	1.3	1.3	0.3	0.0
マヨネーズ	24.5	0.1	2.7	4.8	0.0	0.0	1.9	0.00	0.00	0.0	0.1	0.8	0.7	0.0
味噌	17.3	0.9	0.4	0.0	2.4	0.5	0.0	0.00	0.01	0.0	1.0	31.6	7.6	0.3
その他の調味料	58.5	1.3	2.1	1.4	7.5	0.3	2.8	0.01	0.02	0.3	2.2	63.5	13.9	0.3
香辛料・その他	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0	2.5	0.9	0.0

◆第32表◆ 野菜類の摂取量区分ごとの人数の割合(性・年齢階級別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 65歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	計	746	100.0	23	100.0	53	100.0	27	100.0	23	100.0	65	100.0	71	100.0	108	100.0	147	100.0	229	100.0	643	100.0	307	100.0
	70g未満	47	6.3	5	21.7	7	13.2	1	3.7	1	4.4	7	10.8	7	9.9	3	2.8	5	3.4	11	4.8	34	5.3	16	5.2
	70-140g未満	120	16.1	5	21.7	13	24.5	5	18.5	8	34.8	8	12.3	9	12.7	18	16.7	27	18.4	27	11.8	97	15.1	39	12.7
	140-210g未満	132	17.7	5	21.7	13	24.5	6	22.2	3	13.0	13	20.0	13	18.3	16	14.8	21	14.3	42	18.3	108	16.8	54	17.6
	210-280g未満	137	18.4	6	26.1	12	22.6	5	18.5	5	21.7	18	27.7	10	14.1	19	17.6	24	16.3	38	16.6	114	17.7	50	16.3
	280-350g未満	125	16.8	1	4.4	2	3.8	4	14.8	3	13.0	10	15.4	18	25.4	15	13.9	32	21.8	40	17.5	118	18.4	55	17.9
	350g以上	185	24.8	1	4.4	6	11.3	6	22.2	3	13.0	9	13.9	14	19.7	37	34.3	38	25.9	71	31.0	172	26.8	93	30.3
男	計	350	100.0	11	100.0	28	100.0	17	100.0	13	100.0	31	100.0	31	100.0	43	100.0	76	100.0	100	100.0	294	100.0	143	100.0
	70g未満	23	6.6	2	18.2	4	14.3	1	5.9	1	7.7	4	12.9	3	9.7	1	2.3	3	4.0	4	4.0	16	5.4	7	4.9
	70-140g未満	55	15.7	4	36.4	9	32.1	3	17.7	6	46.2	4	12.9	5	16.1	5	11.6	13	17.1	6	6.0	39	13.3	13	9.1
	140-210g未満	61	17.4	3	27.3	6	21.4	4	23.5	0	0.0	5	16.1	6	19.4	6	14.0	11	14.5	20	20.0	48	16.3	26	18.2
	210-280g未満	66	18.9	2	18.2	6	21.4	2	11.8	4	30.8	10	32.3	2	6.5	8	18.6	14	18.4	18	18.0	56	19.1	24	16.8
	280-350g未満	58	16.6	0	0.0	1	3.6	2	11.8	0	0.0	4	12.9	8	25.8	9	20.9	17	22.4	17	17.0	55	18.7	26	18.2
	350g以上	87	24.9	0	0.0	2	7.1	5	29.4	2	15.4	4	12.9	7	22.6	14	32.6	18	23.7	35	35.0	80	27.2	47	32.9
女	計	396	100.0	12	100.0	25	100.0	10	100.0	10	100.0	34	100.0	40	100.0	65	100.0	71	100.0	129	100.0	349	100.0	164	100.0
	70g未満	24	6.1	3	25.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	4	10.0	2	3.1	2	2.8	7	5.4	18	5.2	9	5.5
	70-140g未満	65	16.4	1	8.3	4	16.0	2	20.0	2	20.0	4	11.8	4	10.0	13	20.0	14	19.7	21	16.3	58	16.6	26	15.9
	140-210g未満	71	17.9	2	16.7	7	28.0	2	20.0	3	30.0	8	23.5	7	17.5	10	15.4	10	14.1	22	17.1	60	17.2	28	17.1
	210-280g未満	71	17.9	4	33.3	6	24.0	3	30.0	1	10.0	8	23.5	8	20.0	11	16.9	10	14.1	20	15.5	58	16.6	26	15.9
	280-350g未満	67	16.9	1	8.3	1	4.0	2	20.0	3	30.0	6	17.7	10	25.0	6	9.2	15	21.1	23	17.8	63	18.1	29	17.7
	350g以上	98	24.8	1	8.3	4	16.0	1	10.0	1	10.0	5	14.7	7	17.5	23	35.4	20	28.2	36	27.9	92	26.4	46	28.1



◆第33表◆ 野菜類摂取量の分布の年次変化(平成27年-令和4年、1人1日当たり)

		総数				(再掲)20歳以上				(再掲)65歳以上			
		平成27年		令和4年		平成27年		令和4年		平成27年		令和4年	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	計	1,168	100.0	746	100.0	929	100.0	643	100.0	347	100.0	307	100.0
	70g未満	68	5.8	47	6.3	54	5.8	34	5.3	14	4.0	16	5.2
	70-140g未満	179	15.3	120	16.1	136	14.6	97	15.1	31	8.9	39	12.7
	140-210g未満	247	21.1	132	17.7	180	19.4	108	16.8	65	18.7	54	17.6
	210-280g未満	223	19.1	137	18.4	176	18.9	114	17.7	67	19.3	50	16.3
	280-350g未満	163	14.0	125	16.8	128	13.8	118	18.4	52	15.0	55	17.9
	350g以上	288	24.7	185	24.8	255	27.4	172	26.8	118	34.0	93	30.3
男	計	549	100.0	349	100.0	435	100.0	293	100.0	157	100.0	142	100.0
	70g未満	30	5.5	23	6.6	25	5.7	16	5.5	6	3.8	7	4.9
	70-140g未満	92	16.8	55	15.8	68	15.6	39	13.3	12	7.6	13	9.2
	140-210g未満	114	20.8	61	17.5	81	18.6	48	16.4	27	17.2	26	18.3
	210-280g未満	95	17.3	66	18.9	75	17.2	56	19.1	25	15.9	24	16.9
	280-350g未満	68	12.4	57	16.3	55	12.6	54	18.4	21	13.4	25	17.6
	350g以上	150	27.3	87	24.9	131	30.1	80	27.3	66	42.0	47	33.1
女	計	619	100.0	397	100.0	494	100.0	350	100.0	190	100.0	165	100.0
	70g未満	38	6.1	24	6.1	29	5.9	18	5.1	8	4.2	9	5.5
	70-140g未満	87	14.1	65	16.4	68	13.8	58	16.6	19	10.0	26	15.8
	140-210g未満	133	21.5	71	17.9	99	20.0	60	17.1	38	20.0	28	17.0
	210-280g未満	128	20.7	71	17.9	101	20.4	58	16.6	42	22.1	26	15.8
	280-350g未満	95	15.3	68	17.1	73	14.8	64	18.3	31	16.3	30	18.2
	350g以上	138	22.3	98	24.7	124	25.1	92	26.3	52	27.4	46	27.9

◆第34表◆ 果実類の種類別の摂取量の平均値(性・年齢階級別)

		総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上	(再掲) 65歳以上	
総計	人数	人	746	23	53	27	23	65	71	108	147	229	643	307
	摂取量	g	108.7	94.7	78.4	76.3	66.1	60.2	72.0	84.1	138.0	143.3	113.1	143.8
	柑橘類	g	10.3	4.8	2.8	9.6	10.4	4.5	5.1	8.8	11.2	16.0	11.1	15.5
	バナナ	g	21.2	31.7	2.9	10.7	2.4	11.5	17.1	18.2	31.4	26.2	22.7	28.3
	りんご	g	11.9	13.3	3.1	3.4	14.4	7.1	12.2	10.7	9.6	17.9	12.9	16.5
	その他の生果	g	48.5	27.6	26.5	37.7	30.0	27.1	28.3	29.8	66.0	68.9	51.6	69.4
	果汁・果汁飲料	g	15.6	16.4	43.0	14.8	8.7	9.4	8.5	15.7	17.9	12.4	13.3	12.0
	ジャム	g	1.2	0.9	0.0	0.1	0.1	0.7	0.9	0.6	2.0	1.9	1.4	2.1
	(再掲)ジャムを 除く摂取量	g	107.6	93.8	78.4	76.2	66.0	59.5	71.2	83.5	136.1	142.1	111.9	142.2
男	人数	人	350	11	28	17	13	31	31	43	76	100	294	143
	摂取量	g	103.1	118.9	83.0	89.3	53.0	58.6	51.3	68.2	142.1	131.1	105.3	137.3
	柑橘類	g	10.1	1.8	4.8	4.7	18.5	2.6	3.7	9.1	15.2	13.1	11.2	14.5
	バナナ	g	20.7	36.4	2.7	17.1	0.0	12.6	17.4	15.5	34.5	22.8	22.1	27.9
	りんご	g	10.7	18.6	4.7	5.4	5.1	6.9	6.8	6.5	9.2	18.4	11.3	16.7
	その他の生果	g	44.9	39.3	22.7	38.4	13.9	19.6	14.7	32.0	61.1	67.5	47.6	69.3
	果汁・果汁飲料	g	15.8	22.9	48.1	23.5	15.4	16.3	8.1	4.7	20.7	8.1	12.0	7.3
	ジャム	g	0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.7	0.5	1.5	1.3	1.1	1.6
	(再掲)ジャムを 除く摂取量	g	102.5	118.9	83.0	89.1	52.8	57.9	50.6	67.7	140.7	130.9	104.5	136.5
女	人数	人	396	12	25	10	10	34	40	65	71	129	349	164
	摂取量	g	113.7	72.5	73.2	54.3	83.2	61.6	88.1	94.6	133.7	152.7	119.7	149.5
	柑橘類	g	10.5	7.5	0.7	18.0	0.0	6.2	6.3	8.6	6.9	18.3	11.1	16.4
	バナナ	g	21.5	27.5	3.2	0.0	5.6	10.6	16.9	20.0	28.2	28.9	23.3	28.7
	りんご	g	13.0	8.3	1.3	0.0	26.5	7.2	16.4	13.4	9.9	17.5	14.4	16.3
	その他の生果	g	51.7	17.0	30.7	36.3	51.0	34.0	38.8	28.4	71.2	70.0	54.9	69.5
	果汁・果汁飲料	g	15.4	10.4	37.4	0.0	0.1	3.1	8.8	23.0	15.0	15.7	14.4	16.0
	ジャム	g	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	2.5	2.3	1.7	2.6
	(再掲)ジャムを 除く摂取量	g	112.2	70.8	73.2	54.3	83.2	61.0	87.1	94.0	131.1	150.7	118.1	147.1

◆第35表◆ 果実類摂取量の分布の年次変化(平成27年-令和4年、1人1日当たり)

		総数				(再掲)20歳以上				(再掲)65歳以上			
		平成27年		令和4年		平成27年		令和4年		平成27年		令和4年	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	計	1,168	100.0	746	100.0	929	100.0	643	100.0	347	100.0	307	100.0
	0g	393	33.6	231	31.0	319	34.3	194	30.2	75	21.6	57	18.6
	50g未満	149	12.8	72	9.7	89	9.6	57	8.9	23	6.6	19	6.2
	50-100g未満	161	13.8	103	13.8	125	13.5	87	13.5	51	14.7	39	12.7
	100-150g未満	138	11.8	129	17.3	114	12.3	116	18.0	42	12.1	67	21.8
	150-200g未満	101	8.6	59	7.9	89	9.6	53	8.2	45	13.0	33	10.8
	200-250g未満	82	7.0	60	8.0	70	7.5	55	8.6	37	10.7	35	11.4
	250-300g未満	51	4.4	39	5.2	44	4.7	30	4.7	24	6.9	24	7.8
	300-350g未満	35	3.0	19	2.6	32	3.4	19	3.0	16	4.6	14	4.6
	350-400g未満	14	1.2	12	1.6	11	1.2	12	1.9	7	2.0	7	2.3
	400g以上	44	3.8	22	3.0	36	3.9	20	3.1	27	7.8	12	3.9
男	計	549	100.0	350	100.0	435	100.0	294	100.0	157	100.0	143	100.0
	0g	208	37.9	120	34.3	174	40.0	102	34.7	35	22.3	30	21.0
	50g未満	57	10.4	34	9.7	35	8.0	25	8.5	9	5.7	11	7.7
	50-100g未満	74	13.5	50	14.3	57	13.1	41	14.0	26	16.6	20	14.0
	100-150g未満	57	10.4	48	13.7	42	9.7	43	14.6	17	10.8	25	17.5
	150-200g未満	41	7.5	27	7.7	34	7.8	24	8.2	19	12.1	13	9.1
	200-250g未満	41	7.5	28	8.0	35	8.0	23	7.8	20	12.7	15	10.5
	250-300g未満	22	4.0	21	6.0	18	4.1	15	5.1	9	5.7	13	9.1
	300-350g未満	20	3.6	8	2.3	17	3.9	8	2.7	7	4.5	7	4.9
	350-400g未満	4	0.7	4	1.1	3	0.7	4	1.4	3	1.9	3	2.1
	400g以上	25	4.6	10	2.9	20	4.6	9	3.1	12	7.6	6	4.2
女	計	619	100.0	396	100.0	494	100.0	349	100.0	190	100.0	164	100.0
	0g	185	29.9	111	28.0	145	29.4	92	26.4	40	21.1	27	16.5
	50g未満	92	14.9	38	9.6	54	10.9	32	9.2	14	7.4	8	4.9
	50-100g未満	87	14.1	53	13.4	68	13.8	46	13.2	25	13.2	19	11.6
	100-150g未満	81	13.1	81	20.5	72	14.6	73	20.9	25	13.2	42	25.6
	150-200g未満	60	9.7	32	8.1	55	11.1	29	8.3	26	13.7	20	12.2
	200-250g未満	41	6.6	32	8.1	35	7.1	32	9.2	17	8.9	20	12.2
	250-300g未満	29	4.7	18	4.6	26	5.3	15	4.3	15	7.9	11	6.7
	300-350g未満	15	2.4	11	2.8	15	3.0	11	3.2	9	4.7	7	4.3
	350-400g未満	10	1.6	8	2.0	8	1.6	8	2.3	4	2.1	4	2.4
	400g以上	19	3.1	12	3.0	16	3.2	11	3.2	15	7.9	6	3.7

◆第36表◆ 果実類の摂取量区分ごとの人数の割合(性・年齢階級別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 65歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	計	746	100.0	23	100.0	53	100.0	27	100.0	23	100.0	65	100.0	71	100.0	108	100.0	147	100.0	229	100.0	643	100.0	307	100.0
	0g	231	31.0	3	13.0	23	43.4	11	40.7	12	52.2	28	43.1	30	42.3	47	43.5	33	22.5	44	19.2	194	30.2	57	18.6
	50g未満	72	9.7	2	8.7	11	20.8	2	7.4	2	8.7	14	21.5	10	14.1	9	8.3	9	6.1	13	5.7	57	8.9	19	6.2
	50-100g未満	103	13.8	11	47.8	2	3.8	3	11.1	3	13.0	6	9.2	9	12.7	16	14.8	28	19.1	25	10.9	87	13.5	39	12.7
	100-150g未満	129	17.3	2	8.7	6	11.3	5	18.5	2	8.7	9	13.9	11	15.5	10	9.3	34	23.1	50	21.8	116	18.0	67	21.8
	150-200g未満	59	7.9	1	4.4	2	3.8	3	11.1	0	0.0	3	4.6	5	7.0	7	6.5	10	6.8	28	12.2	53	8.2	33	10.8
	200-250g未満	60	8.0	2	8.7	2	3.8	1	3.7	3	13.0	2	3.1	1	1.4	11	10.2	8	5.4	30	13.1	55	8.6	35	11.4
	250-300g未満	39	5.2	2	8.7	5	9.4	2	7.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	4	3.7	10	6.8	15	6.6	30	4.7	24	7.8
	300-350g未満	19	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.4	2	3.1	1	1.4	1	0.9	2	1.4	12	5.2	19	3.0	14	4.6
	350-400g未満	12	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.9	5	3.4	5	2.2	12	1.9	7	2.3
	400g以上	22	3.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	2.8	2	1.9	8	5.4	7	3.1	20	3.1	12	3.9
	男	計	350	100.0	11	100.0	28	100.0	17	100.0	13	100.0	31	100.0	31	100.0	43	100.0	76	100.0	100	100.0	294	100.0	143
0g		120	34.3	1	9.1	11	39.3	6	35.3	8	61.5	14	45.2	15	48.4	22	51.2	20	26.3	23	23.0	102	34.7	30	21.0
50g未満		34	9.7	1	9.1	7	25.0	1	5.9	2	15.4	6	19.4	3	9.7	2	4.7	5	6.6	7	7.0	25	8.5	11	7.7
50-100g未満		50	14.3	5	45.5	1	3.6	3	17.7	0	0.0	4	12.9	6	19.4	6	14.0	13	17.1	12	12.0	41	14.0	20	14.0
100-150g未満		48	13.7	0	0.0	2	7.1	3	17.7	1	7.7	3	9.7	4	12.9	3	7.0	14	18.4	18	18.0	43	14.6	25	17.5
150-200g未満		27	7.7	0	0.0	2	7.1	1	5.9	0	0.0	3	9.7	2	6.5	4	9.3	5	6.6	10	10.0	24	8.2	13	9.1
200-250g未満		28	8.0	2	18.2	2	7.1	1	5.9	1	7.7	0	0.0	0	0.0	5	11.6	4	5.3	13	13.0	23	7.8	15	10.5
250-300g未満		21	6.0	2	18.2	2	7.1	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	7	9.2	7	7.0	15	5.1	13	9.1
300-350g未満		8	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	6	6.0	8	2.7	7	4.9
350-400g未満		4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.3	2	2.0	4	1.4	3	2.1
400g以上		10	2.9	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	6	7.9	2	2.0	9	3.1	6	4.2
女		計	396	100.0	12	100.0	25	100.0	10	100.0	10	100.0	34	100.0	40	100.0	65	100.0	71	100.0	129	100.0	349	100.0	164
	0g	111	28.0	2	16.7	12	48.0	5	50.0	4	40.0	14	41.2	15	37.5	25	38.5	13	18.3	21	16.3	92	26.4	27	16.5
	50g未満	38	9.6	1	8.3	4	16.0	1	10.0	0	0.0	8	23.5	7	17.5	7	10.8	4	5.6	6	4.7	32	9.2	8	4.9
	50-100g未満	53	13.4	6	50.0	1	4.0	0	0.0	3	30.0	2	5.9	3	7.5	10	15.4	15	21.1	13	10.1	46	13.2	19	11.6
	100-150g未満	81	20.5	2	16.7	4	16.0	2	20.0	1	10.0	6	17.7	7	17.5	7	10.8	20	28.2	32	24.8	73	20.9	42	25.6
	150-200g未満	32	8.1	1	8.3	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	3	7.5	3	4.6	5	7.0	18	14.0	29	8.3	20	12.2
	200-250g未満	32	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	5.9	1	2.5	6	9.2	4	5.6	17	13.2	32	9.2	20	12.2
	250-300g未満	18	4.6	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	3	4.6	3	4.2	8	6.2	15	4.3	11	6.7
	300-350g未満	11	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	2.5	1	1.5	1	1.4	6	4.7	11	3.2	7	4.3
	350-400g未満	8	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	5.6	3	2.3	8	2.3	4	2.4
	400g以上	12	3.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	3.1	2	2.8	5	3.9	11	3.2	6	3.7

◆第37表◆ 穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合  
(性・年齢階級別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 65歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	計	746	100.0	23	100.0	53	100.0	27	100.0	23	100.0	65	100.0	71	100.0	108	100.0	147	100.0	229	100.0	643	100.0	307	100.0
	組合せ無し	11	1.5	1	4.4	2	3.8	0	0.0	1	4.4	0	0.0	2	2.8	2	1.9	2	1.4	1	0.4	8	1.2	2	0.7
	1食組合せ	117	15.7	6	26.1	7	13.2	2	7.4	3	13.0	14	21.5	13	18.3	22	20.4	18	12.2	32	14.0	102	15.9	45	14.7
	2食組合せ	305	40.9	8	34.8	26	49.1	16	59.3	10	43.5	27	41.5	30	42.3	39	36.1	70	47.6	79	34.5	255	39.7	114	37.1
	3食組合せ	313	42.0	8	34.8	18	34.0	9	33.3	9	39.1	24	36.9	26	36.6	45	41.7	57	38.8	117	51.1	278	43.2	146	47.6
男	計	350	100.0	11	100.0	28	100.0	17	100.0	13	100.0	31	100.0	31	100.0	43	100.0	76	100.0	100	100.0	294	100.0	143	100.0
	組合せ無し	7	2.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	3.2	1	2.3	1	1.3	1	1.0	5	1.7	1	0.7
	1食組合せ	51	14.6	3	27.3	4	14.3	1	5.9	2	15.4	7	22.6	5	16.1	8	18.6	8	10.5	13	13.0	43	14.6	21	14.7
	2食組合せ	139	39.7	4	36.4	15	53.6	9	52.9	4	30.8	10	32.3	15	48.4	16	37.2	36	47.4	30	30.0	111	37.8	49	34.3
	3食組合せ	153	43.7	4	36.4	7	25.0	7	41.2	6	46.2	14	45.2	10	32.3	18	41.9	31	40.8	56	56.0	135	45.9	72	50.4
女	計	396	100.0	12	100.0	25	100.0	10	100.0	10	100.0	34	100.0	40	100.0	65	100.0	71	100.0	129	100.0	349	100.0	164	100.0
	組合せ無し	4	1.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	1.5	1	1.4	0	0.0	3	0.9	1	0.6
	1食組合せ	66	16.7	3	25.0	3	12.0	1	10.0	1	10.0	7	20.6	8	20.0	14	21.5	10	14.1	19	14.7	59	16.9	24	14.6
	2食組合せ	166	41.9	4	33.3	11	44.0	7	70.0	6	60.0	17	50.0	15	37.5	23	35.4	34	47.9	49	38.0	144	41.3	65	39.6
	3食組合せ	160	40.4	4	33.3	11	44.0	2	20.0	3	30.0	10	29.4	16	40.0	27	41.5	26	36.6	61	47.3	143	41.0	74	45.1

◆第38表◆ 穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせる者の割合  
(性・年齢階級別、食事区分別)

		総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 65歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	計	746		23		53		27		23		65		71		108		147		229		643		307	
	朝食	391	52.4	9	39.1	18	34.0	11	40.7	10	43.5	27	41.5	33	46.5	57	52.8	74	50.3	152	66.4	353	54.9	189	61.6
	昼食	621	83.2	18	78.3	48	90.6	25	92.6	20	87.0	54	83.1	57	80.3	91	84.3	121	82.3	187	81.7	530	82.4	248	80.8
	夕食	654	87.7	19	82.6	47	88.7	25	92.6	20	87.0	59	90.8	61	85.9	87	80.6	134	91.2	202	88.2	563	87.6	274	89.3
	3食組合せ	313	42.0	8	34.8	18	34.0	9	33.3	9	39.1	24	36.9	26	36.6	45	41.7	57	38.8	117	51.1	365	56.8	161	52.4
男	計	350		11		28		17		13		31		31		43	100.0	76		100		294		143	
	朝食	184	52.6	4	36.4	7	25.0	8	47.1	6	46.2	15	48.4	12	38.7	23	53.5	39	51.3	70	70.0	165	56.1	90	62.9
	昼食	296	84.6	9	81.8	25	89.3	16	94.1	10	76.9	25	80.7	24	77.4	38	88.4	65	85.5	84	84.0	246	83.7	118	82.5
	夕食	308	88.0	10	90.9	23	82.1	16	94.1	12	92.3	29	93.6	29	93.6	33	76.7	69	90.8	87	87.0	259	88.1	127	88.8
	3食組合せ	153	43.7	4	36.4	7	25.0	7	41.2	6	46.2	14	45.2	10	32.3	18	41.9	31	40.8	56	56.0	135	45.9	72	50.4
女	計	396		12		25		10		10		34		40		65		71		129		349		164	
	朝食	207	52.3	5	41.7	11	44.0	3	30.0	4	40.0	12	35.3	21	52.5	34	52.3	35	49.3	82	63.6	188	53.9	99	60.4
	昼食	325	82.1	9	75.0	23	92.0	9	90.0	10	100.0	29	85.3	33	82.5	53	81.5	56	78.9	103	79.8	284	81.4	130	79.3
	夕食	346	87.4	9	75.0	24	96.0	9	90.0	8	80.0	30	88.2	32	80.0	54	83.1	65	91.6	115	89.2	304	87.1	147	89.6
	3食組合せ	160	40.4	4	33.3	11	44.0	2	20.0	3	30.0	10	29.4	16	40.0	27	41.5	26	36.6	61	47.3	143	41.0	74	45.1

◆第39表◆ 食品群別摂取量の年次推移(1歳以上、1人1日当たり)

(g)

食品群		平成22年	平成27年	令和4年	
穀類	米・加工品	348.0	340.7	300.4	
	その他の穀類	100.8	108.2	114.9	
いも類		62.0	64.2	57.8	
砂糖・甘味料類		7.5	7.2	6.7	
豆類		56.8	58.7	66.2	
種実類		2.8	2.4	4.0	
野菜類	緑黄色野菜	97.7	95.4	93.8	
	その他の野菜	その他の野菜	165.4	167.6	163.5
		漬物	9.6	6.7	7.4
果実類	生果	84.3	86.7	91.9	
	ジャム	1.3	1.4	1.2	
	果汁・果汁飲料	21.5	14.1	15.6	
きのこ類		15.0	12.2	14.0	
藻類		13.0	12.1	14.3	
動物性食品	魚介類	生魚介類	54.6	52.5	44.0
		魚介加工品	26.4	26.2	26.9
	肉類		81.2	90.0	111.6
	卵類		41.2	40.4	50.3
	乳類		109.3	135.3	131.9
油脂類		8.6	10.5	12.7	
菓子類		22.0	22.6	26.0	
調味嗜好飲料	嗜好飲料類	アルコール飲料	89.4	93.3	84.3
		その他の嗜好飲料	556.5	599.1	682.3
	調味料・香辛料類		90.2	81.7	66.1
補助栄養素・特定保健用食品		14.5	-	-	

注1) 平成22年から国民健康・栄養調査方式業務支援システム「食事しらべ」を使用したことに伴い、食品の分類が変更された。また、調理を加味した数量となり、「米・加工品」の米は「めし」・「かゆ」など、「その他の穀類・加工品」の「干しそば」は「ゆでそば」など、「藻類」の「乾燥わかめ」は「水戻しわかめ」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶浸出液」などで算出している。

注2) 平成22年は、補助栄養素(顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品(薬剤も含む))及び特定保健用食品からの摂取量の調査を行った。

(g)

食品群		昭和59年	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年
穀類	米類	203	185	176	169	156
	小麦類	83	73	80	78	75
いも類		62	63	60	78	71
油脂類		16	16	14	16	13
豆類		72	69	74	81	74
緑黄色野菜		80	72	77	103	90
その他の野菜		150	147	146	175	161
果実類		154	144	138	135	125
海藻類		6	5	7	6	7
調味嗜好飲料		115	200	221	173	159
魚介類		96	100	105	102	89
肉類		73	67	65	81	72
卵類		50	51	50	51	45
乳類		140	136	148	150	131
補助栄養素・特定保健用食品		-	-	-	-	-

## — IV 世帯状況調査の結果 —





◆第40表◆ 朝食又は夕食の「共食」の状況

	年齢区分	10回未満		10回以上		計	
		人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
男	1～6歳	1	(6.7)	14	(93.3)	15	(100.0)
	7～14歳	6	(18.2)	27	(81.8)	33	(100.0)
	15～19歳	9	(42.9)	12	(57.1)	21	(100.0)
	20～29歳	13	(81.3)	3	(18.8)	16	(100.0)
	30～39歳	23	(69.7)	10	(30.3)	33	(100.0)
	40～49歳	23	(59.0)	16	(41.0)	39	(100.0)
	50～59歳	26	(47.3)	29	(52.7)	55	(100.0)
	60～69歳	34	(42.0)	47	(58.0)	81	(100.0)
	70歳以上	22	(21.6)	80	(78.4)	102	(100.0)
	(再掲20歳以上)	141	(43.3)	185	(56.8)	326	(100.0)
総数	157	(39.8)	238	(60.3)	395	(100.0)	
女	1～6歳	1	(9.1)	10	(90.9)	11	(100.0)
	7～14歳	1	(3.7)	26	(96.3)	27	(100.0)
	15～19歳	4	(40.0)	6	(60.0)	10	(100.0)
	20～29歳	5	(50.0)	5	(50.0)	10	(100.0)
	30～39歳	15	(36.6)	26	(63.4)	41	(100.0)
	40～49歳	15	(32.6)	31	(67.4)	46	(100.0)
	50～59歳	30	(41.7)	42	(58.3)	72	(100.0)
	60～69歳	26	(32.5)	54	(67.5)	80	(100.0)
	70歳以上	59	(42.8)	79	(57.3)	138	(100.0)
	(再掲20歳以上)	150	(38.8)	237	(61.2)	387	(100.0)
総数	156	(35.9)	279	(64.1)	435	(100.0)	
計	1～6歳	2	(7.7)	24	(92.3)	26	(100.0)
	7～14歳	7	(11.7)	53	(88.3)	60	(100.0)
	15～19歳	13	(41.9)	18	(58.1)	31	(100.0)
	20～29歳	18	(69.2)	8	(30.8)	26	(100.0)
	30～39歳	38	(51.4)	36	(48.7)	74	(100.0)
	40～49歳	38	(44.7)	47	(55.3)	85	(100.0)
	50～59歳	56	(44.1)	71	(55.9)	127	(100.0)
	60～69歳	60	(37.3)	101	(62.7)	161	(100.0)
	70歳以上	81	(33.8)	159	(66.3)	240	(100.0)
	(再掲20歳以上)	291	(40.8)	422	(59.2)	713	(100.0)
総数	313	(37.7)	517	(62.3)	830	(100.0)	

◆第41表◆ 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の週の平均値及び標準偏差  
(回)

	年齢区分	人	平均値	標準偏差
男	1～6歳	15	13.5	1.6
	7～14歳	33	12.3	3.0
	15～19歳	21	8.5	5.2
	20～29歳	16	5.1	4.5
	30～39歳	33	8.2	4.0
	40～49歳	39	8.8	4.3
	50～59歳	55	10.1	4.1
	60～69歳	81	10.2	4.6
	70歳以上	102	11.7	4.6
	(再掲20歳以上)	326	10.0	4.7
	(再掲65歳以上)	149	11.2	4.7
総数	395	10.3	4.6	
女	1～6歳	11	13.4	1.6
	7～14歳	27	13.3	1.9
	15～19歳	10	9.8	4.4
	20～29歳	10	8.1	5.4
	30～39歳	41	10.9	3.6
	40～49歳	46	11.2	4.0
	50～59歳	72	9.2	5.4
	60～69歳	80	10.8	4.5
	70歳以上	138	8.7	6.3
	(再掲20歳以上)	387	9.7	5.4
	(再掲65歳以上)	177	9.2	6.1
総数	435	10.0	5.2	
計	1～6歳	26	13.5	1.5
	7～14歳	60	12.7	2.6
	15～19歳	31	8.9	4.9
	20～29歳	26	6.3	5.0
	30～39歳	74	9.7	4.0
	40～49歳	85	10.1	4.3
	50～59歳	127	9.6	4.9
	60～69歳	161	10.5	4.6
	70歳以上	240	9.9	5.8
	(再掲20歳以上)	713	9.9	5.1
	(再掲65歳以上)	326	10.1	5.6
総数	830	10.1	4.9	

◆第42表◆ 朝昼夕別にみた1日の食事構成比(朝食、性・年齢階級別)

朝食	年齢区分	家庭食	調理済み食	外食	給食	その他	欠食	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	9歳以下	19 (82.6)	2 (8.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.7)	0 (0.0)	23 (100.0)
	10～19歳	35 (81.4)	4 (9.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	2 (4.7)	1 (2.3)	43 (100.0)
	20～29歳	9 (60.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (13.3)	3 (20.0)	15 (100.0)
	30～39歳	26 (81.3)	2 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	3 (9.4)	32 (100.0)
	40～49歳	28 (70.0)	8 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.0)	2 (5.0)	40 (100.0)
	50～59歳	42 (82.4)	3 (5.9)	2 (3.9)	0 (0.0)	2 (3.9)	2 (3.9)	51 (100.0)
	60～69歳	70 (86.4)	2 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (7.4)	3 (3.7)	81 (100.0)
	70～79歳	54 (93.1)	2 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.5)	0 (0.0)	58 (100.0)
	80歳以上	41 (95.4)	2 (4.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	(再掲)20歳以上	270 (84.4)	20 (6.3)	2 (0.6)	0 (0.0)	15 (4.7)	13 (4.1)	320 (100.0)
	(再掲)65歳以上	137 (92.6)	5 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (3.4)	1 (0.7)	148 (100.0)
総数	324 (83.9)	26 (6.7)	3 (0.8)	0 (0.0)	19 (4.9)	14 (3.6)	386 (100.0)	
女	9歳以下	15 (83.3)	3 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (100.0)
	10～19歳	27 (90.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	30 (100.0)
	20～29歳	6 (54.6)	1 (9.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	11 (100.0)
	30～39歳	31 (79.5)	4 (10.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (7.7)	1 (2.6)	39 (100.0)
	40～49歳	42 (89.4)	4 (8.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	63 (88.7)	2 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (8.5)	0 (0.0)	71 (100.0)
	60～69歳	71 (91.0)	2 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (6.4)	0 (0.0)	78 (100.0)
	70～79歳	67 (91.8)	2 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (4.1)	1 (1.4)	73 (100.0)
	80歳以上	60 (90.9)	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	3 (4.6)	1 (1.5)	66 (100.0)
	(再掲)20歳以上	340 (88.3)	16 (4.2)	2 (0.5)	0 (0.0)	21 (5.5)	6 (1.6)	385 (100.0)
	(再掲)65歳以上	163 (91.6)	3 (1.7)	1 (0.6)	0 (0.0)	9 (5.1)	2 (1.1)	178 (100.0)
総数	382 (88.2)	21 (4.9)	2 (0.5)	0 (0.0)	22 (5.1)	6 (1.4)	433 (100.0)	
計	9歳以下	34 (82.9)	5 (12.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.9)	0 (0.0)	41 (100.0)
	10～19歳	62 (84.9)	6 (8.2)	1 (1.4)	0 (0.0)	3 (4.1)	1 (1.4)	73 (100.0)
	20～29歳	15 (57.7)	2 (7.7)	1 (3.9)	0 (0.0)	3 (11.5)	5 (19.2)	26 (100.0)
	30～39歳	57 (80.3)	6 (8.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (5.6)	4 (5.6)	71 (100.0)
	40～49歳	70 (80.5)	12 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.3)	3 (3.5)	87 (100.0)
	50～59歳	105 (86.1)	5 (4.1)	2 (1.6)	0 (0.0)	8 (6.6)	2 (1.6)	122 (100.0)
	60～69歳	141 (88.7)	4 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (6.9)	3 (1.9)	159 (100.0)
	70～79歳	121 (92.4)	4 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (3.8)	1 (0.8)	131 (100.0)
	80歳以上	101 (92.7)	3 (2.8)	1 (0.9)	0 (0.0)	3 (2.8)	1 (0.9)	109 (100.0)
	(再掲)20歳以上	610 (86.5)	36 (5.1)	4 (0.6)	0 (0.0)	36 (5.1)	19 (2.7)	705 (100.0)
	(再掲)65歳以上	300 (92.0)	8 (2.5)	1 (0.3)	0 (0.0)	14 (4.3)	3 (0.9)	326 (100.0)
総数	706 (86.2)	47 (5.7)	5 (0.6)	0 (0.0)	41 (5.0)	20 (2.4)	819 (100.0)	

◆第43表◆ 朝昼夕別にみた1日の食事構成比(昼食、性・年齢階級別)

昼食	年齢区分	家庭食	調理済み食	外食	給食	その他	欠食	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	9歳以下	8 (34.8)	0 (0.0)	1 (4.4)	14 (60.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (100.0)
	10～19歳	13 (30.2)	2 (4.7)	8 (18.6)	20 (46.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	20～29歳	10 (66.7)	2 (13.3)	0 (0.0)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (100.0)
	30～39歳	8 (25.0)	8 (25.0)	9 (28.1)	5 (15.6)	1 (3.1)	1 (3.1)	32 (100.0)
	40～49歳	18 (46.2)	9 (23.1)	9 (23.1)	0 (0.0)	1 (2.6)	2 (5.1)	39 (100.0)
	50～59歳	31 (59.6)	5 (9.6)	11 (21.2)	3 (5.8)	0 (0.0)	2 (3.9)	52 (100.0)
	60～69歳	57 (70.4)	12 (14.8)	8 (9.9)	4 (4.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	42 (72.4)	10 (17.2)	5 (8.6)	0 (0.0)	1 (1.7)	0 (0.0)	58 (100.0)
	80歳以上	37 (86.1)	6 (14.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	(再掲) 20歳以上	203 (63.4)	52 (16.3)	42 (13.1)	15 (4.7)	3 (0.9)	5 (1.6)	320 (100.0)
	(再掲) 65歳以上	111 (75.0)	25 (16.9)	9 (6.1)	2 (1.4)	1 (0.7)	0 (0.0)	148 (100.0)
総数	224 (58.0)	54 (14.0)	51 (13.2)	49 (12.7)	3 (0.8)	5 (1.3)	386 (100.0)	
女	9歳以下	5 (27.8)	0 (0.0)	1 (5.6)	12 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (100.0)
	10～19歳	13 (43.3)	1 (3.3)	1 (3.3)	15 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (100.0)
	20～29歳	5 (45.5)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (100.0)
	30～39歳	24 (63.2)	5 (13.2)	2 (5.3)	4 (10.5)	2 (5.3)	1 (2.6)	38 (100.0)
	40～49歳	33 (70.2)	4 (8.5)	7 (14.9)	2 (4.3)	1 (2.1)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	47 (66.2)	12 (16.9)	4 (5.6)	3 (4.2)	3 (4.2)	2 (2.8)	71 (100.0)
	60～69歳	59 (75.6)	8 (10.3)	8 (10.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	78 (100.0)
	70～79歳	62 (87.3)	7 (9.9)	1 (1.4)	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	71 (100.0)
	80歳以上	58 (89.2)	4 (6.2)	3 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	65 (100.0)
	(再掲) 20歳以上	288 (75.6)	42 (11.0)	27 (7.1)	12 (3.2)	8 (2.1)	4 (1.1)	381 (100.0)
	(再掲) 65歳以上	149 (85.1)	17 (9.7)	8 (4.6)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	175 (100.0)
総数	306 (71.3)	43 (10.0)	29 (6.8)	39 (9.1)	8 (1.9)	4 (0.9)	429 (100.0)	
計	9歳以下	13 (31.7)	0 (0.0)	2 (4.9)	26 (63.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (100.0)
	10～19歳	26 (35.6)	3 (4.1)	9 (12.3)	35 (48.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	73 (100.0)
	20～29歳	15 (57.7)	4 (15.4)	2 (7.7)	5 (19.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (100.0)
	30～39歳	32 (45.7)	13 (18.6)	11 (15.7)	9 (12.9)	3 (4.3)	2 (2.9)	70 (100.0)
	40～49歳	51 (59.3)	13 (15.1)	16 (18.6)	2 (2.3)	2 (2.3)	2 (2.3)	86 (100.0)
	50～59歳	78 (63.4)	17 (13.8)	15 (12.2)	6 (4.9)	3 (2.4)	4 (3.3)	123 (100.0)
	60～69歳	116 (73.0)	20 (12.6)	16 (10.1)	5 (3.1)	1 (0.6)	1 (0.6)	159 (100.0)
	70～79歳	104 (80.6)	17 (13.2)	6 (4.7)	0 (0.0)	2 (1.6)	0 (0.0)	129 (100.0)
	80歳以上	95 (88.0)	10 (9.3)	3 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	108 (100.0)
	(再掲) 20歳以上	491 (70.0)	94 (13.4)	69 (9.8)	27 (3.9)	11 (1.6)	9 (1.3)	701 (100.0)
	(再掲) 65歳以上	260 (80.5)	42 (13.0)	17 (5.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	0 (0.0)	323 (100.0)
総数	530 (65.0)	97 (11.9)	80 (9.8)	88 (10.8)	11 (1.4)	9 (1.1)	815 (100.0)	

◆第44表◆ 朝昼夕別にみた1日の食事構成比(夕食、性・年齢階級別)

夕食	年齢区分	家庭食	調理済み食	外食	給食	その他	欠食	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	9歳以下	22 (95.7)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (100.0)
	10～19歳	40 (93.0)	2 (4.7)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	20～29歳	13 (86.7)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (100.0)
	30～39歳	30 (93.8)	0 (0.0)	2 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	32 (100.0)
	40～49歳	38 (95.0)	1 (2.5)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	50～59歳	49 (94.2)	1 (1.9)	2 (3.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	52 (100.0)
	60～69歳	72 (88.9)	7 (8.6)	2 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	55 (94.8)	2 (3.5)	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	58 (100.0)
	80歳以上	36 (83.7)	7 (16.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	(再掲) 20歳以上	293 (91.3)	18 (5.6)	10 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	321 (100.0)
	(再掲) 65歳以上	133 (89.9)	13 (8.8)	2 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	148 (100.0)
総数	355 (91.7)	21 (5.4)	11 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	387 (100.0)	
女	9歳以下	18 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (100.0)
	10～19歳	29 (96.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (100.0)
	20～29歳	9 (81.8)	1 (9.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (100.0)
	30～39歳	39 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (100.0)
	40～49歳	47 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	67 (94.4)	3 (4.2)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	71 (100.0)
	60～69歳	73 (93.6)	3 (3.9)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	78 (100.0)
	70～79歳	64 (90.1)	4 (5.6)	2 (2.8)	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	71 (100.0)
	80歳以上	59 (89.4)	5 (7.6)	2 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	66 (100.0)
	(再掲) 20歳以上	358 (93.5)	16 (4.2)	7 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	383 (100.0)
	(再掲) 65歳以上	159 (90.3)	11 (6.3)	5 (2.8)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	176 (100.0)
総数	405 (94.0)	17 (3.9)	7 (1.6)	0 (0.0)	1 (0.2)	1 (0.2)	431 (100.0)	
計	9歳以下	40 (97.6)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (100.0)
	10～19歳	69 (94.5)	3 (4.1)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	73 (100.0)
	20～29歳	22 (84.6)	1 (3.9)	3 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (100.0)
	30～39歳	69 (97.2)	0 (0.0)	2 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	71 (100.0)
	40～49歳	85 (97.7)	1 (1.2)	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	87 (100.0)
	50～59歳	116 (94.3)	4 (3.3)	3 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	123 (100.0)
	60～69歳	145 (91.2)	10 (6.3)	3 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	159 (100.0)
	70～79歳	119 (92.3)	6 (4.7)	3 (2.3)	0 (0.0)	1 (0.8)	0 (0.0)	129 (100.0)
	80歳以上	95 (87.2)	12 (11.0)	2 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	109 (100.0)
	(再掲) 20歳以上	651 (92.5)	34 (4.8)	17 (2.4)	0 (0.0)	1 (0.1)	1 (0.1)	704 (100.0)
	(再掲) 65歳以上	292 (90.1)	24 (7.4)	7 (2.2)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	324 (100.0)
総数	760 (92.9)	38 (4.7)	18 (2.2)	0 (0.0)	1 (0.1)	1 (0.1)	818 (100.0)	

◆第45表◆ 調査当日の欠食率の年次推移(男性、年齢階級別)

(%)

	年齢区分	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
朝	9歳以下	4.4	1.6	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	3.8	9.4	5.0	4.2	2.1	1.3	2.3
	20～29歳	24.5	34.6	28.2	22.2	20.8	15.2	20.0
	30～39歳	22.3	16.7	12.0	4.5	16.0	13.1	9.4
	40～49歳	12.2	14.3	5.3	13.8	11.5	7.7	5.0
	50～59歳	7.1	2.8	5.2	4.1	3.7	9.5	3.9
	60～69歳	5.2	3.4	2.4	3.4	1.2	0.0	3.7
	70～79歳	2.2	8.6	0.8	1.0	1.4	1.4	0.0
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	9.3	9.7	5.5	6.0	5.4	4.9	3.6
昼	9歳以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	9.4	7.7	7.7	7.7	8.3	3.0	0.0
	30～39歳	1.1	9.1	4.8	4.8	2.0	1.6	3.1
	40～49歳	0.9	1.8	1.8	1.8	3.3	3.9	5.1
	50～59歳	1.0	2.8	3.1	3.1	0.0	4.1	3.9
	60～69歳	4.3	3.4	0.0	0.0	5.8	1.0	0.0
	70～79歳	2.2	0.0	0.8	1.0	1.4	2.8	0.0
	80歳以上				2.9	0.0	0.0	0.0
	総数	2.1	2.7	1.9	2.2	2.3	1.9	1.3
夕	9歳以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	0.0	3.8	5.1	3.8	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	1.1	4.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	0.9	1.8	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
	50～59歳	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60～69歳	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0
	70～79歳	2.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	0.7	1.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.0

◆第46表◆ 欠食率の年次推移(女性、年齢階級別)

(%)

	年齢区分	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
朝	9歳以下	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	1.8	0.0
	10～19歳	5.2	3.1	6.3	3.9	0.0	6.8	0.0
	20～29歳	17.9	19.2	10.4	14.8	5.1	8.3	18.2
	30～39歳	10.6	5.9	3.2	8.1	2.3	3.3	2.6
	40～49歳	5.5	7.3	4.8	6.5	4.2	4.2	2.1
	50～59歳	6.0	3.4	5.4	0.7	2.2	2.2	0.0
	60～69歳	4.7	2.8	1.2	2.6	1.0	1.9	0.0
	70～79歳	6.0	4.7	1.8	0.0	0.0	1.2	1.4
	80歳以上				0.0	1.4	0.0	1.5
	総数	6.7	5.4	3.7	3.6	1.7	3.0	1.4
昼	9歳以下	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	0.9	1.0	0.9	2.6	3.6	0.0	0.0
	20～29歳	6.0	6.8	0.0	6.6	2.6	0.0	0.0
	30～39歳	5.3	3.5	0.0	1.6	4.7	0.0	2.6
	40～49歳	3.9	6.5	1.6	2.2	1.4	4.2	0.0
	50～59歳	1.7	2.8	0.9	2.2	1.1	1.1	2.8
	60～69歳	2.7	2.8	0.6	0.0	1.0	0.0	1.3
	70～79歳	1.0	2.3	0.0	0.8	1.2	1.2	0.0
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	2.6	3.3	0.7	1.7	1.5	0.9	0.9
夕	9歳以下	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	0.9	0.0	0.9	1.3	1.8	0.0	0.0
	20～29歳	0.0	4.1	2.1	1.7	2.6	0.0	0.0
	30～39歳	0.0	2.4	0.0	1.6	0.0	1.7	0.0
	40～49歳	0.8	2.4	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0
	50～59歳	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	60～69歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
	70～79歳	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	0.3	1.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2

\* 昭和59年～平成6年までは3日間、平成11年～平成27年は1日間

◆第47表◆ 調査当日の外出率の年次推移(男性、年齢階級別)

(%)

	年齢区分	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
朝	9歳以下	1.1	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3
	20～29歳	5.7	1.9	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
	30～39歳	2.1	6.1	2.4	2.3	2.0	0.0	0.0
	40～49歳	5.2	5.4	0.9	0.0	0.0	1.3	0.0
	50～59歳	5.1	1.9	4.2	1.6	3.7	2.7	3.9
	60～69歳	6.9	1.4	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0
	70～79歳	2.2	2.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	3.5	2.3	1.6	0.5	1.2	0.5	0.8
昼	9歳以下	78.0	80.3	54.5	85.7	75.0	73.8	65.2
	10～19歳	53.8	62.5	58.4	57.7	70.2	60.5	65.1
	20～29歳	45.3	53.8	28.2	30.2	37.5	36.4	20.0
	30～39歳	52.1	53.0	45.8	34.1	24.0	36.1	43.8
	40～49歳	47.0	42.9	38.9	27.5	52.4	33.8	23.1
	50～59歳	27.6	42.5	29.2	20.3	30.9	36.5	26.9
	60～69歳	15.5	27.2	9.8	12.6	10.5	12.9	14.8
	70～79歳	13.0	23.7	4.9	4.1	18.6	15.3	8.6
	80歳以上				2.9	2.9	8.3	0.0
	総数	40.8	44.6	31.5	27.1	32.2	27.3	25.9
夕	9歳以下	6.6	1.6	1.5	0.0	0.0	4.8	0.0
	10～19歳	9.6	12.5	3.0	1.4	4.3	1.3	2.3
	20～29歳	15.1	26.9	20.5	15.1	4.2	12.1	13.3
	30～39歳	26.6	18.2	12.0	9.3	6.0	0.0	6.3
	40～49歳	17.4	22.3	5.3	5.0	8.2	6.5	2.5
	50～59歳	14.3	21.7	4.2	5.7	1.2	5.4	3.9
	60～69歳	5.2	6.1	2.4	2.3	3.5	2.0	2.5
	70～79歳	5.4	11.8	1.6	2.1	4.3	2.8	1.7
	80歳以上				0.0	0.0	2.8	0.0
	総数	12.3	14.6	5.0	4.4	3.7	3.7	2.8

◆第48表◆ 調査当日の外出率の年次推移(女性、年齢階級別)

(%)

	年齢区分	平成元年	平成6年	平成11年	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
朝	9歳以下	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29歳	3.0	2.7	2.1	1.6	0.0	0.0	9.1
	30～39歳	0.9	2.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	40～49歳	0.8	2.4	2.4	0.0	0.0	1.0	0.0
	50～59歳	0.9	1.4	0.0	0.7	3.2	0.0	0.0
	60～69歳	2.7	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0
	70～79歳	3.0	1.6	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	1.5
	総数	1.6	1.5	1.0	0.4	0.7	0.2	0.5
昼	9歳以下	74.5	86.0	57.6	70.4	83.3	80.0	72.2
	10～19歳	67.2	64.9	49.5	44.2	44.6	66.2	53.3
	20～29歳	49.3	50.7	31.3	16.4	35.9	33.3	36.4
	30～39歳	31.9	41.2	17.0	11.3	16.3	18.3	15.8
	40～49歳	29.9	41.1	23.8	21.5	22.5	15.6	19.1
	50～59歳	18.1	22.8	15.2	8.1	23.7	20.0	9.9
	60～69歳	12.1	14.5	4.5	3.4	9.6	11.5	11.5
	70～79歳	10.0	12.5	6.0	4.2	3.5	3.7	1.4
	80歳以上				7.7	11.4	7.8	4.6
	総数	34.5	35.7	21.3	15.2	22.0	25.8	15.9
夕	9歳以下	8.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10～19歳	8.6	9.3	0.9	0.0	3.6	2.7	0.0
	20～29歳	22.4	19.2	6.3	3.3	5.1	4.2	9.1
	30～39歳	8.0	9.4	2.1	1.6	2.3	5.0	0.0
	40～49歳	5.5	12.1	6.3	3.2	2.8	3.1	0.0
	50～59歳	7.8	6.9	1.8	3.7	4.3	2.2	1.4
	60～69歳	4.0	4.1	2.6	0.9	1.9	1.9	1.3
	70～79歳	5.0	3.1	2.4	3.3	1.2	0.0	2.8
	80歳以上				0.0	0.0	0.0	3.0
	総数	7.8	8.2	2.7	2.1	2.3	2.0	1.6

\* 昭和59年～平成6年までは3日間、平成11年～平成27年は1日間

\* 外食・給食を「外食」とする

◆第49表◆ 身長・体重の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

\*1歳以上

	年齢区分	身長			体重		
		人	平均値(cm)	標準偏差	人	平均値(kg)	標準偏差
男	1歳	3	78.3	3.1	3	10.2	1.1
	2歳	1	88.0	0.0	1	10.0	0.0
	3歳	2	94.0	0.0	2	14.6	0.2
	4歳	2	101.0	1.4	2	17.0	1.4
	5歳	5	114.6	5.3	5	21.0	2.6
	6歳	4	116.9	4.1	4	20.9	1.6
	7歳	6	124.7	5.0	6	25.8	5.6
	8歳	2	140.0	0.0	3	31.3	5.2
	9歳	3	132.8	2.8	3	29.6	5.6
	10歳代	43	164.1	11.3	42	53.7	12.5
	20歳代	15	169.9	4.3	14	67.4	14.7
	30歳代	31	171.1	5.6	31	70.9	14.3
	40歳代	39	171.9	4.9	37	72.2	13.0
	50歳代	53	169.3	5.4	53	70.5	10.8
	60歳代	79	168.1	5.2	80	68.4	11.0
	70歳代	57	166.0	5.0	58	64.7	9.9
	80歳以上	39	161.4	6.0	41	58.1	9.8
総数	384	163.6	16.3	385	62.4	17.1	
女	1歳	2	78.0	2.8	2	9.7	0.5
	2歳	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	3歳	1	90.4	0.0	1	13.0	0.0
	4歳	3	97.2	3.0	3	15.5	3.9
	5歳	1	112.6	0.0	1	19.5	0.0
	6歳	4	123.6	6.8	4	25.5	7.0
	7歳	3	119.0	5.6	3	20.7	2.1
	8歳	4	125.9	4.0	4	25.3	3.8
	9歳	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	10歳代	31	151.5	6.1	31	43.5	7.1
	20歳代	11	160.8	5.2	11	50.9	6.1
	30歳代	40	158.8	6.0	39	54.9	10.7
	40歳代	45	157.9	6.2	45	53.1	8.2
	50歳代	69	156.4	5.2	66	53.3	7.6
	60歳代	78	154.8	5.2	77	53.5	7.4
	70歳代	69	152.7	5.7	72	51.2	7.2
	80歳以上	59	147.6	6.8	63	48.4	9.3
総数	420	152.5	11.5	422	50.2	10.6	



◆第50表◆ BMIの平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

\*18歳以上

	年齢区分	人	平均値	標準偏差
男	18～19歳	9	20.7	2.1
	20歳代	14	23.3	4.6
	30歳代	31	24.2	4.7
	40歳代	37	24.4	4.1
	50歳代	53	24.6	3.6
	60歳代	78	24.2	3.6
	70歳代	57	23.4	3.2
	80歳以上	39	22.1	2.9
	全年齢	318	23.7	3.7
女	18～19歳	4	18.2	0.4
	20歳代	11	19.7	1.9
	30歳代	39	21.7	3.6
	40歳代	45	21.3	3.2
	50歳代	66	21.8	3.2
	60歳代	76	22.2	2.7
	70歳代	69	22.0	2.8
	80歳以上	58	22.4	3.7
	全年齢	368	21.9	3.2

◆第51表 BMIの分布（性別）

\*18歳以上

	男		女		計	
	人	(%)	人	(%)	人	(%)
15未満	1	(0.3)	1	(0.3)	2	(0.3)
15～	1	(0.3)	1	(0.3)	2	(0.3)
16～	2	(0.6)	11	(3.0)	13	(1.9)
17～	8	(2.5)	21	(5.7)	29	(4.2)
18～	9	(2.8)	25	(6.8)	34	(5.0)
19～	21	(6.6)	46	(12.5)	67	(9.8)
20～	34	(10.7)	58	(15.8)	92	(13.4)
21～	26	(8.2)	47	(12.8)	73	(10.6)
22～	46	(14.5)	39	(10.6)	85	(12.4)
23～	36	(11.3)	36	(9.8)	72	(10.5)
24～	42	(13.2)	29	(7.9)	71	(10.4)
25～	19	(6.0)	23	(6.3)	42	(6.1)
26～	17	(5.4)	7	(1.9)	24	(3.5)
27～	18	(5.7)	7	(1.9)	25	(3.6)
28～	8	(2.5)	5	(1.4)	13	(1.9)
29～	7	(2.2)	5	(1.4)	12	(1.8)
30～	5	(1.6)	3	(0.8)	8	(1.2)
31～	7	(2.2)	1	(0.3)	8	(1.2)
32～	4	(1.3)	2	(0.5)	6	(0.9)
33～	5	(1.6)	0	(0.0)	5	(0.7)
34～	1	(0.3)	1	(0.3)	2	(0.3)
35以上	1	(0.3)	0	(0.0)	1	(0.2)
計	318	(100.0)	368	(100.0)	686	(100.0)

◆第52表◆ やせ (BMI<18.5) の割合の年次推移 (性・年齢階級別)

\* 20歳以上

	年齢区分	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
		%	%	%	%
男	20歳代	7.3	4.8	17.4	14.3
	30歳代	6.8	4.5	4.8	9.7
	40歳代	5.9	1.9	3.3	2.7
	50歳代	3.2	2.9	1.6	0.0
	60歳代	3.4	3.8	3.4	2.6
	70歳以上	10.5	9.8	4.5	8.3
	全年齢	6.2	5.0	4.4	5.4
女	20歳代	22.6	18.9	18.8	27.3
	30歳代	14.3	23.7	19.6	12.8
	40歳代	8.5	6.5	11.3	17.8
	50歳代	4.3	7.9	9.3	12.1
	60歳代	7.6	5.8	13.3	6.6
	70歳以上	10.7	11.6	2.6	11.8
	全年齢	10.0	10.5	10.3	12.8

平成16,22年は  
15歳以上を調査  
対象としていた  
ため、20歳以上  
で「全年齢」を再

◆第53表◆ 肥満 (BMI≥25) の割合の年次推移 (性・年齢階級別)

\* 20歳以上

	年齢区分	平成16年	平成22年	平成27年	令和4年
		%	%	%	%
男	20歳代	21.8	33.3	30.4	35.7
	30歳代	13.6	27.3	28.6	38.7
	40歳代	31.8	40.7	41.0	32.4
	50歳代	32.8	31.9	37.1	32.1
	60歳代	33.0	26.3	34.5	35.9
	70歳以上	15.0	10.9	26.1	18.8
	全年齢	25.5	26.1	33.1	28.9
女	20歳代	9.7	5.4	25.0	0.0
	30歳代	19.0	10.5	13.7	12.8
	40歳代	13.8	16.1	12.5	13.3
	50歳代	29.5	24.7	25.3	13.6
	60歳代	28.0	25.2	32.2	14.5
	70歳以上	21.9	19.6	22.4	18.1
	全年齢	22.0	19.5	22.2	14.7

平成16,22年は  
15歳以上を調査  
対象としていた  
ため、20歳以上  
で「全年齢」を再

◆第54表◆ 肥満度（18歳以上・BMI）の判定（性・年齢階級別）

\* 18歳以上

	年齢区分	やせ		ふつう		肥満		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	18～19歳	1	(11.1)	8	(88.9)	0	(0.0)	9	(100.0)
	20歳代	2	(14.3)	7	(50.0)	5	(35.7)	14	(100.0)
	30歳代	3	(9.7)	16	(51.6)	12	(38.7)	31	(100.0)
	40歳代	1	(2.7)	24	(64.9)	12	(32.4)	37	(100.0)
	50歳代	0	(0.0)	36	(67.9)	17	(32.1)	53	(100.0)
	60歳代	2	(2.6)	48	(61.5)	28	(35.9)	78	(100.0)
	70歳代	4	(7.0)	40	(70.2)	13	(22.8)	57	(100.0)
	80歳以上	4	(10.3)	30	(76.9)	5	(12.8)	39	(100.0)
	再掲：20～69歳	8	(3.8)	131	(61.5)	74	(34.7)	213	(100.0)
全年齢	17	(5.4)	209	(65.7)	92	(28.9)	318	(100.0)	
女	18～19歳	3	(75.0)	1	(25.0)	0	(0.0)	4	(100.0)
	20歳代	3	(27.3)	8	(72.7)	0	(0.0)	11	(100.0)
	30歳代	5	(12.8)	29	(74.4)	5	(12.8)	39	(100.0)
	40歳代	8	(17.8)	31	(68.9)	6	(13.3)	45	(100.0)
	50歳代	8	(12.1)	49	(74.2)	9	(13.6)	66	(100.0)
	60歳代	5	(6.6)	60	(79.0)	11	(14.5)	76	(100.0)
	70歳代	6	(8.7)	51	(73.9)	12	(17.4)	69	(100.0)
	80歳以上	9	(15.5)	38	(65.5)	11	(19.0)	58	(100.0)
	再掲：40～69歳	21	(11.2)	140	(74.9)	26	(13.9)	187	(100.0)
全年齢	47	(12.8)	267	(72.6)	54	(14.7)	368	(100.0)	

※やせ：BMI < 18.5、ふつう：18.5 ≤ BMI < 25、肥満：BMI ≥ 25

◆第55表◆ 肥満度（3～5歳）の判定（性・年齢階級別）

	やせすぎ	やせぎみ	ふつう	ふとりぎみ	ややふとりすぎ	ふとりすぎ	計
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (88.9)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (100.0)
女	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	5 (100.0)

※幼児身長体重曲線を用いた。

◆第56表◆ 肥満度（6～17歳）の判定（性・年齢階級別）

	高度やせ	軽度やせ	普通	軽度肥満	中等度肥満	高度肥満	計
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	0 (0.0)	0 (0.0)	45 (93.8)	1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	48 (100.0)
女	0 (0.0)	1 (2.6)	35 (92.1)	2 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	38 (100.0)

※学校保健統計調査方式（性別・年齢別・身長別標準体重）による肥満度判定を用いた。

◆第57表◆ 低栄養傾向（BMI ≤ 20）の高齢者の割合

\* 65歳以上

	BMI ≤ 20		BMI > 20		計	
	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	22	(15.6)	119	(84.4)	141	(100.0)
女	42	(25.6)	122	(74.4)	164	(100.0)



## — V 生活状況調査の結果 —



## 生活状況調査(20歳以上)

◆第58表◆ 歩行数の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

\*20歳以上

	年齢区分	人	平均値(歩)	標準偏差
男	20歳代	14	10,241	7,292
	30歳代	30	6,623	4,105
	40歳代	30	6,293	3,920
	50歳代	44	6,559	3,178
	60歳代	72	6,580	4,265
	70歳代	52	5,187	2,989
	80歳以上	33	3,272	2,849
	全年齢	275	6,076	4,119
女	20歳代	11	5,444	4,398
	30歳代	39	5,678	3,061
	40歳代	43	5,635	2,723
	50歳代	66	6,522	3,187
	60歳代	73	5,666	2,775
	70歳代	67	4,981	2,681
	80歳以上	46	2,848	2,363
	全年齢	345	5,311	3,052
計	20歳代	25	8,130	6,539
	30歳代	69	6,089	3,556
	40歳代	73	5,905	3,259
	50歳代	110	6,537	3,169
	60歳代	145	6,120	3,610
	70歳代	119	5,071	2,809
	80歳以上	79	3,025	2,568
	全年齢	620	5,651	3,582

◆第59表◆ 平均歩行数の年次推移(性・年齢階級別)

\*20歳以上(平成22年は15歳以上)

	年齢区分	平成22年	平成27年	令和4年
男	15~19歳	8,454		
	20歳代	5,930	6,712	10,241
	30歳代	8,153	7,888	6,623
	40歳代	7,304	7,528	6,293
	50歳代	6,697	7,300	6,559
	60歳代	7,183	6,181	6,580
	70歳代	5,503	6,532	5,187
	80歳以上	3,197	4,902	3,272
	全年齢	6,641	6,816	6,076
女	15~19歳	6,126		
	20歳代	6,656	6,621	5,444
	30歳代	6,496	6,688	5,678
	40歳代	7,150	6,757	5,635
	50歳代	6,413	7,470	6,522
	60歳代	6,524	6,631	5,666
	70歳代	4,882	5,052	4,981
	80歳以上	3,042	3,426	2,848
	全年齢	5,929	6,267	5,311

◆第60表◆ 歩行数の分布（性・年齢階級別）

\*20歳以上

	年齢区分	2,000歩未満	2,000歩～	4,000歩～	6,000歩～	8,000歩～	10,000歩以上	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20歳代	1 (7.1)	2 (14.3)	0 (0.0)	2 (14.3)	5 (35.7)	4 (28.6)	14 (100.0)
	30歳代	3 (10.0)	5 (16.7)	3 (10.0)	9 (30.0)	7 (23.3)	3 (10.0)	30 (100.0)
	40歳代	2 (6.7)	8 (26.7)	7 (23.3)	5 (16.7)	1 (3.3)	7 (23.3)	30 (100.0)
	50歳代	2 (4.6)	9 (20.5)	11 (25.0)	7 (15.9)	9 (20.5)	6 (13.6)	44 (100.0)
	60歳代	7 (9.7)	16 (22.2)	15 (20.8)	11 (15.3)	9 (12.5)	14 (19.4)	72 (100.0)
	70歳代	5 (9.6)	16 (30.8)	13 (25.0)	9 (17.3)	5 (9.6)	4 (7.7)	52 (100.0)
	80歳以上	12 (36.4)	11 (33.3)	6 (18.2)	2 (6.1)	1 (3.0)	1 (3.0)	33 (100.0)
	全年齢	32 (11.6)	67 (24.4)	55 (20.0)	45 (16.4)	37 (13.5)	39 (14.2)	275 (100.0)
女	20歳代	2 (18.2)	3 (27.3)	3 (27.3)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	11 (100.0)
	30歳代	3 (7.7)	6 (15.4)	13 (33.3)	10 (25.6)	3 (7.7)	4 (10.3)	39 (100.0)
	40歳代	3 (7.0)	8 (18.6)	14 (32.6)	10 (23.3)	3 (7.0)	5 (11.6)	43 (100.0)
	50歳代	5 (7.6)	9 (13.6)	18 (27.3)	15 (22.7)	11 (16.7)	8 (12.1)	66 (100.0)
	60歳代	6 (8.2)	14 (19.2)	24 (32.9)	14 (19.2)	10 (13.7)	5 (6.9)	73 (100.0)
	70歳代	10 (14.9)	17 (25.4)	16 (23.9)	15 (22.4)	6 (9.0)	3 (4.5)	67 (100.0)
	80歳以上	24 (52.2)	7 (15.2)	7 (15.2)	8 (17.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	46 (100.0)
	全年齢	53 (15.4)	64 (18.6)	95 (27.5)	72 (20.9)	34 (9.9)	27 (7.8)	345 (100.0)
計	20歳代	3 (12.0)	5 (20.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	6 (24.0)	6 (24.0)	25 (100.0)
	30歳代	6 (8.7)	11 (15.9)	16 (23.2)	19 (27.5)	10 (14.5)	7 (10.1)	69 (100.0)
	40歳代	5 (6.9)	16 (21.9)	21 (28.8)	15 (20.6)	4 (5.5)	12 (16.4)	73 (100.0)
	50歳代	7 (6.4)	18 (16.4)	29 (26.4)	22 (20.0)	20 (18.2)	14 (12.7)	110 (100.0)
	60歳代	13 (9.0)	30 (20.7)	39 (26.9)	25 (17.2)	19 (13.1)	19 (13.1)	145 (100.0)
	70歳代	15 (12.6)	33 (27.7)	29 (24.4)	24 (20.2)	11 (9.2)	7 (5.9)	119 (100.0)
	80歳以上	36 (45.6)	18 (22.8)	13 (16.5)	10 (12.7)	1 (1.3)	1 (1.3)	79 (100.0)
	全年齢	85 (13.7)	131 (21.1)	150 (24.2)	117 (18.9)	71 (11.5)	66 (10.7)	620 (100.0)

【健康に関すること】

問1 現在の健康状態を、どのように感じていますか

◆第61表◆

	年齢区分	健康である	どちらかといえ ば健康である	どちらかといえ ば健康でない	健康でない	わからない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (31.3)	7 (43.8)	2 (12.5)	2 (12.5)	0 (0.0)	16 (100.0)
	30～39歳	12 (38.7)	14 (45.2)	4 (12.9)	1 (3.2)	0 (0.0)	31 (100.0)
	40～49歳	17 (44.7)	16 (42.1)	3 (7.9)	2 (5.3)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50～59歳	9 (17.7)	34 (66.7)	6 (11.8)	2 (3.9)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60～69歳	20 (24.1)	49 (59.0)	12 (14.5)	1 (1.2)	1 (1.2)	83 (100.0)
	70～79歳	12 (20.0)	37 (61.7)	8 (13.3)	3 (5.0)	0 (0.0)	60 (100.0)
	80歳以上	7 (16.3)	20 (46.5)	9 (20.9)	7 (16.3)	0 (0.0)	43 (100.0)
	全年齢	82 (25.5)	177 (55.0)	44 (13.7)	18 (5.6)	1 (0.3)	322 (100.0)
女	20～29歳	6 (50.0)	4 (33.3)	0 (0.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	16 (40.0)	21 (52.5)	1 (2.5)	1 (2.5)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	15 (31.9)	27 (57.5)	4 (8.5)	1 (2.1)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	16 (22.2)	46 (63.9)	7 (9.7)	3 (4.2)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	17 (21.0)	53 (65.4)	8 (9.9)	3 (3.7)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	11 (14.5)	47 (61.8)	13 (17.1)	4 (5.3)	1 (1.3)	76 (100.0)
	80歳以上	3 (4.6)	37 (56.9)	14 (21.5)	11 (16.9)	0 (0.0)	65 (100.0)
	全年齢	84 (21.4)	235 (59.8)	47 (12.0)	25 (6.4)	2 (0.5)	393 (100.0)
計	20～29歳	11 (39.3)	11 (39.3)	2 (7.1)	4 (14.3)	0 (0.0)	28 (100.0)
	30～39歳	28 (39.4)	35 (49.3)	5 (7.0)	2 (2.8)	1 (1.4)	71 (100.0)
	40～49歳	32 (37.7)	43 (50.6)	7 (8.2)	3 (3.5)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50～59歳	25 (20.3)	80 (65.0)	13 (10.6)	5 (4.1)	0 (0.0)	123 (100.0)
	60～69歳	37 (22.6)	102 (62.2)	20 (12.2)	4 (2.4)	1 (0.6)	164 (100.0)
	70～79歳	23 (16.9)	84 (61.8)	21 (15.4)	7 (5.2)	1 (0.7)	136 (100.0)
	80歳以上	10 (9.3)	57 (52.8)	23 (21.3)	18 (16.7)	0 (0.0)	108 (100.0)
	全年齢	166 (23.2)	412 (57.6)	91 (12.7)	43 (6.0)	3 (0.4)	715 (100.0)



問2 **メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防や改善のために、継続的に食事の改善や運動を実践していますか**

◆第62表◆

	年齢区分	している	時々している	していない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (25.0)	5 (31.3)	7 (43.8)	16 (100.0)
	30～39歳	6 (19.4)	13 (41.9)	12 (38.7)	31 (100.0)
	40～49歳	9 (24.3)	12 (32.4)	16 (43.2)	37 (100.0)
	50～59歳	8 (15.7)	23 (45.1)	20 (39.2)	51 (100.0)
	60～69歳	20 (24.4)	29 (35.4)	33 (40.2)	82 (100.0)
	70～79歳	17 (28.8)	23 (39.0)	19 (32.2)	59 (100.0)
	80歳以上	7 (17.1)	11 (26.8)	23 (56.1)	41 (100.0)
	全年齢	71 (22.4)	116 (36.6)	130 (41.0)	317 (100.0)
女	20～29歳	3 (25.0)	5 (41.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	8 (20.0)	15 (37.5)	17 (42.5)	40 (100.0)
	40～49歳	10 (21.3)	21 (44.7)	16 (34.0)	47 (100.0)
	50～59歳	16 (22.2)	34 (47.2)	22 (30.6)	72 (100.0)
	60～69歳	13 (16.1)	47 (58.0)	21 (25.9)	81 (100.0)
	70～79歳	22 (29.0)	34 (44.7)	20 (26.3)	76 (100.0)
	80歳以上	6 (9.4)	30 (46.9)	28 (43.8)	64 (100.0)
	全年齢	78 (19.9)	186 (47.5)	128 (32.7)	392 (100.0)
計	20～29歳	7 (25.0)	10 (35.7)	11 (39.3)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	28 (39.4)	29 (40.9)	71 (100.0)
	40～49歳	19 (22.6)	33 (39.3)	32 (38.1)	84 (100.0)
	50～59歳	24 (19.5)	57 (46.3)	42 (34.2)	123 (100.0)
	60～69歳	33 (20.3)	76 (46.6)	54 (33.1)	163 (100.0)
	70～79歳	39 (28.9)	57 (42.2)	39 (28.9)	135 (100.0)
	80歳以上	13 (12.4)	41 (39.1)	51 (48.6)	105 (100.0)
	全年齢	149 (21.0)	302 (42.6)	258 (36.4)	709 (100.0)

問3 **生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践していますか**

◆第63表◆

	年齢区分	いつも気をつけて実践している	気をつけて実践している	あまり気をつけて実践していない	全く気をつけて実践していない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	3 (18.8)	4 (25.0)	5 (31.3)	4 (25.0)	16 (100.0)
	30～39歳	2 (6.5)	11 (35.5)	15 (48.4)	3 (9.7)	31 (100.0)
	40～49歳	6 (15.8)	11 (29.0)	13 (34.2)	8 (21.1)	38 (100.0)
	50～59歳	2 (3.9)	21 (41.2)	23 (45.1)	5 (9.8)	51 (100.0)
	60～69歳	11 (13.3)	32 (38.6)	33 (39.8)	7 (8.4)	83 (100.0)
	70～79歳	8 (13.3)	31 (51.7)	19 (31.7)	2 (3.3)	60 (100.0)
	80歳以上	7 (16.7)	14 (33.3)	18 (42.9)	3 (7.1)	42 (100.0)
	全年齢	39 (12.2)	124 (38.6)	126 (39.3)	32 (10.0)	321 (100.0)
女	20～29歳	2 (16.7)	4 (33.3)	3 (25.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	5 (12.5)	14 (35.0)	19 (47.5)	2 (5.0)	40 (100.0)
	40～49歳	7 (14.9)	22 (46.8)	17 (36.2)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	7 (9.7)	35 (48.6)	28 (38.9)	2 (2.8)	72 (100.0)
	60～69歳	9 (11.1)	47 (58.0)	25 (30.9)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	11 (14.5)	42 (55.3)	20 (26.3)	3 (4.0)	76 (100.0)
	80歳以上	10 (15.4)	26 (40.0)	24 (36.9)	5 (7.7)	65 (100.0)
	全年齢	51 (13.0)	190 (48.4)	136 (34.6)	16 (4.1)	393 (100.0)
計	20～29歳	5 (17.9)	8 (28.6)	8 (28.6)	7 (25.0)	28 (100.0)
	30～39歳	7 (9.9)	25 (35.2)	34 (47.9)	5 (7.0)	71 (100.0)
	40～49歳	13 (15.3)	33 (38.8)	30 (35.3)	9 (10.6)	85 (100.0)
	50～59歳	9 (7.3)	56 (45.5)	51 (41.5)	7 (5.7)	123 (100.0)
	60～69歳	20 (12.2)	79 (48.2)	58 (35.4)	7 (4.3)	164 (100.0)
	70～79歳	19 (14.0)	73 (53.7)	39 (28.7)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	17 (15.9)	40 (37.4)	42 (39.3)	8 (7.5)	107 (100.0)
	全年齢	90 (12.6)	314 (44.0)	262 (36.7)	48 (6.7)	714 (100.0)

問4 体重をどのくらいの間隔で測定していますか

◆第64表◆

年齢区分	ほとんど毎日	週1~2回程度	月に1~2回程度	年に1~2回程度	ここ数年測ったことがない	計	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20~29歳	4 (25.0)	4 (25.0)	3 (18.8)	4 (25.0)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30~39歳	2 (6.5)	7 (22.6)	15 (48.4)	6 (19.4)	1 (3.2)	31 (100.0)
	40~49歳	6 (15.8)	8 (21.1)	9 (23.7)	13 (34.2)	2 (5.3)	38 (100.0)
	50~59歳	12 (23.5)	9 (17.7)	13 (25.5)	16 (31.4)	1 (2.0)	51 (100.0)
	60~69歳	18 (21.7)	22 (26.5)	23 (27.7)	18 (21.7)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70~79歳	16 (26.7)	7 (11.7)	24 (40.0)	10 (16.7)	3 (5.0)	60 (100.0)
	80歳以上	5 (11.9)	11 (26.2)	15 (35.7)	9 (21.4)	2 (4.8)	42 (100.0)
	全年齢	63 (19.6)	68 (21.2)	102 (31.8)	76 (23.7)	12 (3.7)	321 (100.0)
女	20~29歳	5 (41.7)	1 (8.3)	3 (25.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
	30~39歳	6 (15.0)	12 (30.0)	12 (30.0)	10 (25.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40~49歳	14 (29.8)	10 (21.3)	16 (34.0)	7 (14.9)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50~59歳	29 (40.3)	23 (31.9)	10 (13.9)	10 (13.9)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60~69歳	27 (33.3)	22 (27.2)	20 (24.7)	11 (13.6)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70~79歳	22 (29.0)	19 (25.0)	18 (23.7)	13 (17.1)	4 (5.3)	76 (100.0)
	80歳以上	8 (12.3)	15 (23.1)	25 (38.5)	12 (18.5)	5 (7.7)	65 (100.0)
	全年齢	111 (28.2)	102 (26.0)	104 (26.5)	64 (16.3)	12 (3.1)	393 (100.0)
計	20~29歳	9 (32.1)	5 (17.9)	6 (21.4)	5 (17.9)	3 (10.7)	28 (100.0)
	30~39歳	8 (11.3)	19 (26.8)	27 (38.0)	16 (22.5)	1 (1.4)	71 (100.0)
	40~49歳	20 (23.5)	18 (21.2)	25 (29.4)	20 (23.5)	2 (2.4)	85 (100.0)
	50~59歳	41 (33.3)	32 (26.0)	23 (18.7)	26 (21.1)	1 (0.8)	123 (100.0)
	60~69歳	45 (27.4)	44 (26.8)	43 (26.2)	29 (17.7)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70~79歳	38 (27.9)	26 (19.1)	42 (30.9)	23 (16.9)	7 (5.2)	136 (100.0)
	80歳以上	13 (12.2)	26 (24.3)	40 (37.4)	21 (19.6)	7 (6.5)	107 (100.0)
	全年齢	174 (24.4)	170 (23.8)	206 (28.9)	140 (19.6)	24 (3.4)	714 (100.0)

問5 過去1年間に血圧測定を受けたことがありますか。

◆第65表◆

年齢区分	はい	いいえ	計	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20~29歳	15 (93.8)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30~39歳	28 (90.3)	3 (9.7)	31 (100.0)
	40~49歳	32 (84.2)	6 (15.8)	38 (100.0)
	50~59歳	49 (96.1)	2 (3.9)	51 (100.0)
	60~69歳	78 (94.0)	5 (6.0)	83 (100.0)
	70~79歳	56 (93.3)	4 (6.7)	60 (100.0)
	80歳以上	42 (97.7)	1 (2.3)	43 (100.0)
	全年齢	300 (93.2)	22 (6.8)	322 (100.0)
女	20~29歳	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30~39歳	32 (80.0)	8 (20.0)	40 (100.0)
	40~49歳	43 (91.5)	4 (8.5)	47 (100.0)
	50~59歳	66 (91.7)	6 (8.3)	72 (100.0)
	60~69歳	76 (93.8)	5 (6.2)	81 (100.0)
	70~79歳	72 (94.7)	4 (5.3)	76 (100.0)
	80歳以上	65 (100.0)	0 (0.0)	65 (100.0)
	全年齢	363 (92.4)	30 (7.6)	393 (100.0)
計	20~29歳	24 (85.7)	4 (14.3)	28 (100.0)
	30~39歳	60 (84.5)	11 (15.5)	71 (100.0)
	40~49歳	75 (88.2)	10 (11.8)	85 (100.0)
	50~59歳	115 (93.5)	8 (6.5)	123 (100.0)
	60~69歳	154 (93.9)	10 (6.1)	164 (100.0)
	70~79歳	128 (94.1)	8 (5.9)	136 (100.0)
	80歳以上	107 (99.1)	1 (0.9)	108 (100.0)
	全年齢	663 (92.7)	52 (7.3)	715 (100.0)

問5(1) その測定場所はどこですか

◆第66表◆

	年齢区分	職場の健診	市町村の健診	人間ドック	医療機関
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (20.0)
	30～39歳	21 (75.0)	4 (14.3)	3 (10.7)	9 (32.1)
	40～49歳	20 (62.5)	0 (0.0)	9 (28.1)	8 (25.0)
	50～59歳	25 (51.0)	1 (2.0)	14 (28.6)	24 (49.0)
	60～69歳	18 (23.1)	14 (18.0)	7 (9.0)	47 (60.3)
	70～79歳	3 (5.4)	8 (14.3)	4 (7.1)	48 (85.7)
	80歳以上	1 (2.4)	4 (9.5)	2 (4.8)	35 (83.3)
全年齢	98 (32.7)	31 (10.3)	39 (13.0)	174 (58.0)	
女	20～29歳	5 (55.6)	0 (0.0)	1 (11.1)	4 (44.4)
	30～39歳	22 (68.8)	2 (6.3)	2 (6.3)	15 (46.9)
	40～49歳	21 (48.8)	2 (4.7)	8 (18.6)	17 (39.5)
	50～59歳	35 (53.0)	2 (3.0)	7 (10.6)	32 (48.5)
	60～69歳	14 (18.4)	19 (25.0)	9 (11.8)	47 (61.8)
	70～79歳	2 (2.8)	16 (22.2)	3 (4.2)	56 (77.8)
	80歳以上	0 (0.0)	3 (4.6)	1 (1.5)	57 (87.7)
全年齢	99 (27.3)	44 (12.1)	31 (8.5)	228 (62.8)	
計	20～29歳	15 (62.5)	0 (0.0)	1 (4.2)	7 (29.2)
	30～39歳	43 (71.7)	6 (10.0)	5 (8.3)	24 (40.0)
	40～49歳	41 (54.7)	2 (2.7)	17 (22.7)	25 (33.3)
	50～59歳	60 (52.2)	3 (2.6)	21 (18.3)	56 (48.7)
	60～69歳	32 (20.8)	33 (21.4)	16 (10.4)	94 (61.0)
	70～79歳	5 (3.9)	24 (18.8)	7 (5.5)	104 (81.3)
	80歳以上	1 (0.9)	7 (6.5)	3 (2.8)	92 (86.0)
全年齢	197 (29.7)	75 (11.3)	70 (10.6)	402 (60.6)	

	年齢区分	自宅(家庭血圧)	健康イベントの会場	店舗(ドラッグストア、家電店)	その他	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (13.3)	15 (100.0)
	30～39歳	4 (14.3)	0 (0.0)	1 (3.6)	1 (3.6)	28 (100.0)
	40～49歳	5 (15.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (12.5)	32 (100.0)
	50～59歳	8 (16.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	2 (4.1)	49 (100.0)
	60～69歳	39 (50.0)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	78 (100.0)
	70～79歳	29 (51.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.6)	56 (100.0)
	80歳以上	16 (38.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	42 (100.0)
全年齢	102 (34.0)	2 (0.7)	2 (0.7)	13 (4.3)	300 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (100.0)
	30～39歳	3 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	32 (100.0)
	40～49歳	12 (27.9)	0 (0.0)	3 (7.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	50～59歳	28 (42.4)	0 (0.0)	1 (1.5)	3 (4.6)	66 (100.0)
	60～69歳	43 (56.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	0 (0.0)	76 (100.0)
	70～79歳	44 (61.1)	0 (0.0)	3 (4.2)	2 (2.8)	72 (100.0)
	80歳以上	27 (41.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (9.2)	65 (100.0)
全年齢	157 (43.3)	2 (0.6)	9 (2.5)	11 (3.0)	363 (100.0)	
計	20～29歳	1 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.3)	24 (100.0)
	30～39歳	7 (11.7)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (1.7)	60 (100.0)
	40～49歳	17 (22.7)	0 (0.0)	3 (4.0)	4 (5.3)	75 (100.0)
	50～59歳	36 (31.3)	1 (0.9)	1 (0.9)	5 (4.4)	115 (100.0)
	60～69歳	82 (53.3)	3 (2.0)	3 (2.0)	1 (0.7)	154 (100.0)
	70～79歳	73 (57.0)	0 (0.0)	3 (2.3)	4 (3.1)	128 (100.0)
	80歳以上	43 (40.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (6.5)	107 (100.0)
全年齢	259 (39.1)	4 (0.6)	11 (1.7)	24 (3.6)	663 (100.0)	

問5(2) 測定した血圧の値を知っていますか

◆第67表◆

	年齢区分	血圧値を知っている		値は知らないが、判定結果を知っている		知らない(忘れて)		無回答		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	20～29歳	5	(33.3)	7	(46.7)	3	(20.0)	0	(0.0)	15	(100.0)
	30～39歳	18	(64.3)	5	(17.9)	5	(17.9)	0	(0.0)	28	(100.0)
	40～49歳	16	(50.0)	12	(37.5)	4	(12.5)	0	(0.0)	32	(100.0)
	50～59歳	38	(77.6)	7	(14.3)	4	(8.2)	0	(0.0)	49	(100.0)
	60～69歳	69	(88.5)	6	(7.7)	3	(3.9)	0	(0.0)	78	(100.0)
	70～79歳	48	(85.7)	7	(12.5)	1	(1.8)	0	(0.0)	56	(100.0)
	80歳以上	38	(90.5)	3	(7.1)	1	(2.4)	0	(0.0)	42	(100.0)
全年齢	232	(77.3)	47	(15.7)	21	(7.0)	0	(0.0)	300	(100.0)	
女	20～29歳	5	(55.6)	2	(22.2)	2	(22.2)	0	(0.0)	9	(100.0)
	30～39歳	17	(53.1)	10	(31.3)	5	(15.6)	0	(0.0)	32	(100.0)
	40～49歳	25	(58.1)	15	(34.9)	3	(7.0)	0	(0.0)	43	(100.0)
	50～59歳	51	(77.3)	12	(18.2)	3	(4.6)	0	(0.0)	66	(100.0)
	60～69歳	67	(88.2)	8	(10.5)	0	(0.0)	1	(1.3)	76	(100.0)
	70～79歳	64	(88.9)	6	(8.3)	1	(1.4)	1	(1.4)	72	(100.0)
	80歳以上	49	(75.4)	11	(16.9)	5	(7.7)	0	(0.0)	65	(100.0)
全年齢	278	(76.6)	64	(17.6)	19	(5.2)	2	(0.6)	363	(100.0)	
計	20～29歳	10	(41.7)	9	(37.5)	5	(20.8)	0	(0.0)	24	(100.0)
	30～39歳	35	(58.3)	15	(25.0)	10	(16.7)	0	(0.0)	60	(100.0)
	40～49歳	41	(54.7)	27	(36.0)	7	(9.3)	0	(0.0)	75	(100.0)
	50～59歳	89	(77.4)	19	(16.5)	7	(6.1)	0	(0.0)	115	(100.0)
	60～69歳	136	(88.3)	14	(9.1)	3	(2.0)	1	(0.7)	154	(100.0)
	70～79歳	112	(87.5)	13	(10.2)	2	(1.6)	1	(0.8)	128	(100.0)
	80歳以上	87	(81.3)	14	(13.1)	6	(5.6)	0	(0.0)	107	(100.0)
全年齢	510	(76.9)	111	(16.7)	40	(6.0)	2	(0.3)	663	(100.0)	

問5(2)ア 血圧のおおよその値を記入してください

◆第68表◆ 血圧の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

	年齢区分	人	収縮期血圧		拡張期血圧	
			平均値(mmHg)	標準偏差	平均値(mmHg)	標準偏差
男	20歳代	5	110	8.1	64	4.8
	30歳代	18	120	13.7	77	12.1
	40歳代	16	128	12.9	84	9.0
	50歳代	38	127	13.0	79	10.1
	60歳代	69	126	10.0	77	9.0
	70歳代	47	128	13.5	75	11.8
	80歳以上	38	129	15.1	72	8.6
全年齢	231	126	12.9	76	10.5	
女	20歳代	5	112	12.2	66	9.9
	30歳代	17	105	8.3	64	9.3
	40歳代	25	110	16.1	68	12.0
	50歳代	51	121	14.3	75	10.7
	60歳代	67	123	11.9	73	8.2
	70歳代	63	125	12.5	73	10.3
	80歳以上	48	128	10.0	72	8.1
全年齢	276	122	13.9	72	10.0	
計	20歳代	10	111	9.8	65	7.4
	30歳代	35	113	13.5	71	12.5
	40歳代	41	117	17.2	74	13.4
	50歳代	89	124	14.0	77	10.6
	60歳代	136	125	11.0	75	8.8
	70歳代	110	126	12.9	74	11.0
	80歳以上	86	129	12.4	72	8.3
全年齢	507	124	13.6	74	10.4	

※服薬の有無の確認はしていない

◆第69表◆ 収縮期血圧の分布（性別）

(mmHg)	男		女		計	
	人	(%)	人	(%)	人	(%)
100未満	3	(1.3)	16	(5.8)	19	(3.8)
100～	11	(4.8)	34	(12.3)	45	(8.9)
110～	36	(15.6)	43	(15.6)	79	(15.6)
120～	80	(34.6)	84	(30.4)	164	(32.4)
130～	66	(28.6)	76	(27.5)	142	(28.0)
140～	20	(8.7)	16	(5.8)	36	(7.1)
150～	13	(5.6)	6	(2.2)	19	(3.8)
160～	1	(0.4)	1	(0.4)	2	(0.4)
170～	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
180～	1	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.2)
190～	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
200以上	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
計	231	(100.0)	276	(100.0)	507	(100.0)

※服薬の有無の確認はしていない

◆第70表◆ 拡張期血圧の分布（性別）

(mmHg)	男		女		計	
	人	(%)	人	(%)	人	(%)
50未満	0	(0.0)	4	(1.5)	4	(0.8)
50～	10	(4.3)	19	(6.9)	29	(5.7)
60～	40	(17.3)	77	(27.9)	117	(23.1)
70～	87	(37.7)	105	(38.0)	192	(37.9)
80～	61	(26.4)	54	(19.6)	115	(22.7)
90～	30	(13.0)	17	(6.2)	47	(9.3)
100～	2	(0.9)	0	(0.0)	2	(0.4)
110以上	1	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.2)
計	231	(100.0)	276	(100.0)	507	(100.0)

※服薬の有無の確認はしていない

◆第71表◆ 回答された血圧値による判定（性・年齢階級別）

	年齢区分	正常血圧	正常高値血圧	高値血圧	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20歳代	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
	30歳代	5 (27.8)	4 (22.2)	5 (27.8)	3 (16.7)	1 (5.6)	0 (0.0)	18 (100.0)
	40歳代	2 (12.5)	1 (6.3)	4 (25.0)	9 (56.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)
	50歳代	6 (15.8)	9 (23.7)	10 (26.3)	12 (31.6)	1 (2.6)	0 (0.0)	38 (100.0)
	60歳代	10 (14.5)	16 (23.2)	30 (43.5)	12 (17.4)	1 (1.5)	0 (0.0)	69 (100.0)
	70歳代	10 (21.3)	7 (14.9)	21 (44.7)	8 (17.0)	0 (0.0)	1 (2.1)	47 (100.0)
	80歳以上	6 (15.8)	12 (31.6)	11 (29.0)	8 (21.1)	0 (0.0)	1 (2.6)	38 (100.0)
全年齢	43 (18.6)	50 (21.7)	81 (35.1)	52 (22.5)	3 (1.3)	2 (0.9)	231 (100.0)	
女	20歳代	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
	30歳代	15 (88.2)	0 (0.0)	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)
	40歳代	15 (60.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (100.0)
	50歳代	17 (33.3)	11 (21.6)	13 (25.5)	10 (19.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60歳代	16 (23.9)	22 (32.8)	22 (32.8)	7 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	67 (100.0)
	70歳代	15 (23.8)	18 (28.6)	20 (31.8)	9 (14.3)	1 (1.6)	0 (0.0)	63 (100.0)
	80歳以上	6 (12.5)	15 (31.3)	21 (43.8)	6 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	48 (100.0)
全年齢	88 (31.9)	71 (25.7)	81 (29.4)	35 (12.7)	1 (0.4)	0 (0.0)	276 (100.0)	
計	20歳代	8 (80.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
	30歳代	20 (57.1)	4 (11.4)	7 (20.0)	3 (8.6)	1 (2.9)	0 (0.0)	35 (100.0)
	40歳代	17 (41.5)	6 (14.6)	6 (14.6)	12 (29.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (100.0)
	50歳代	23 (25.8)	20 (22.5)	23 (25.8)	22 (24.7)	1 (1.1)	0 (0.0)	89 (100.0)
	60歳代	26 (19.1)	38 (27.9)	52 (38.2)	19 (14.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	136 (100.0)
	70歳代	25 (22.7)	25 (22.7)	41 (37.3)	17 (15.5)	1 (0.9)	1 (0.9)	110 (100.0)
	80歳以上	12 (14.0)	27 (31.4)	32 (37.2)	14 (16.3)	0 (0.0)	1 (1.2)	86 (100.0)
全年齢	131 (25.8)	121 (23.9)	162 (32.0)	87 (17.2)	4 (0.8)	2 (0.4)	507 (100.0)	

※服薬の有無の確認はしていない

※高血圧治療ガイドライン2019を用いた。

問5(2)イ 値は知らないが、判定結果は知っている  
判定結果は次のうちどれですか

◆第72表◆

	年齢区分	正常 (「低い」を含む)	高血圧	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (71.4)	2 (28.6)	0 (100.0)	7 (100.0)
	30～39歳	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (100.0)	5 (100.0)
	40～49歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (100.0)	12 (100.0)
	50～59歳	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (100.0)	7 (100.0)
	60～69歳	2 (33.3)	4 (66.7)	0 (100.0)	6 (100.0)
	70～79歳	4 (57.1)	3 (42.9)	0 (100.0)	7 (100.0)
	80歳以上	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (100.0)	3 (100.0)
	全年齢	34 (72.3)	13 (27.7)	0 (100.0)	47 (100.0)
女	20～29歳	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (100.0)	2 (100.0)
	30～39歳	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (100.0)	10 (100.0)
	40～49歳	13 (86.7)	2 (13.3)	0 (100.0)	15 (100.0)
	50～59歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (100.0)	12 (100.0)
	60～69歳	7 (87.5)	1 (12.5)	0 (100.0)	8 (100.0)
	70～79歳	3 (50.0)	3 (50.0)	0 (100.0)	6 (100.0)
	80歳以上	7 (63.6)	4 (36.4)	0 (100.0)	11 (100.0)
	全年齢	53 (82.8)	11 (17.2)	0 (100.0)	64 (100.0)
計	20～29歳	7 (77.8)	2 (22.2)	0 (100.0)	9 (100.0)
	30～39歳	14 (93.3)	1 (6.7)	0 (100.0)	15 (100.0)
	40～49歳	24 (88.9)	3 (11.1)	0 (100.0)	27 (100.0)
	50～59歳	17 (89.5)	2 (10.5)	0 (100.0)	19 (100.0)
	60～69歳	9 (64.3)	5 (35.7)	0 (100.0)	14 (100.0)
	70～79歳	7 (53.9)	6 (46.2)	0 (100.0)	13 (100.0)
	80歳以上	9 (64.3)	5 (35.7)	0 (100.0)	14 (100.0)
	全年齢	87 (78.4)	24 (21.6)	0 (100.0)	111 (100.0)

問6 愛媛県の健康課題が「高血圧」であることを知っていますか

◆第73表◆

	年齢区分	知っている	知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (25.0)	12 (75.0)	16 (100.0)
	30～39歳	3 (9.7)	28 (90.3)	31 (100.0)
	40～49歳	9 (23.7)	29 (76.3)	38 (100.0)
	50～59歳	13 (25.5)	38 (74.5)	51 (100.0)
	60～69歳	20 (24.1)	63 (75.9)	83 (100.0)
	70～79歳	18 (30.0)	42 (70.0)	60 (100.0)
	80歳以上	13 (30.2)	30 (69.8)	43 (100.0)
	全年齢	80 (24.8)	242 (75.2)	322 (100.0)
女	20～29歳	1 (8.3)	11 (91.7)	12 (100.0)
	30～39歳	10 (25.0)	30 (75.0)	40 (100.0)
	40～49歳	12 (25.5)	35 (74.5)	47 (100.0)
	50～59歳	28 (38.9)	44 (61.1)	72 (100.0)
	60～69歳	37 (45.7)	44 (54.3)	81 (100.0)
	70～79歳	33 (44.0)	42 (56.0)	75 (100.0)
	80歳以上	17 (26.2)	48 (73.9)	65 (100.0)
	全年齢	138 (35.2)	254 (64.8)	392 (100.0)
計	20～29歳	5 (17.9)	23 (82.1)	28 (100.0)
	30～39歳	13 (18.3)	58 (81.7)	71 (100.0)
	40～49歳	21 (24.7)	64 (75.3)	85 (100.0)
	50～59歳	41 (33.3)	82 (66.7)	123 (100.0)
	60～69歳	57 (34.8)	107 (65.2)	164 (100.0)
	70～79歳	51 (37.8)	84 (62.2)	135 (100.0)
	80歳以上	30 (27.8)	78 (72.2)	108 (100.0)
	全年齢	218 (30.5)	496 (69.5)	714 (100.0)

## 問7 COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気について、言葉やその意味を知っていますか

◆第74表◆

	年齢区分	言葉も意味も知っている	言葉は知っているが意味は知らない	言葉も意味も知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.3)	2 (12.5)	13 (81.3)	16 (100.0)
	30～39歳	3 (9.7)	6 (19.4)	22 (71.0)	31 (100.0)
	40～49歳	5 (13.2)	9 (23.7)	24 (63.2)	38 (100.0)
	50～59歳	8 (15.7)	15 (29.4)	28 (54.9)	51 (100.0)
	60～69歳	9 (10.8)	15 (18.1)	59 (71.1)	83 (100.0)
	70～79歳	6 (10.0)	12 (20.0)	42 (70.0)	60 (100.0)
	80歳以上	3 (7.1)	4 (9.5)	35 (83.3)	42 (100.0)
全年齢	35 (10.9)	63 (19.6)	223 (69.5)	321 (100.0)	
女	20～29歳	2 (16.7)	1 (8.3)	9 (75.0)	12 (100.0)
	30～39歳	11 (27.5)	7 (17.5)	22 (55.0)	40 (100.0)
	40～49歳	8 (17.0)	9 (19.2)	30 (63.8)	47 (100.0)
	50～59歳	17 (23.6)	14 (19.4)	41 (56.9)	72 (100.0)
	60～69歳	16 (19.8)	14 (17.3)	51 (63.0)	81 (100.0)
	70～79歳	12 (15.8)	19 (25.0)	45 (59.2)	76 (100.0)
	80歳以上	4 (6.2)	15 (23.1)	46 (70.8)	65 (100.0)
全年齢	70 (17.8)	79 (20.1)	244 (62.1)	393 (100.0)	
計	20～29歳	3 (10.7)	3 (10.7)	22 (78.6)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	13 (18.3)	44 (62.0)	71 (100.0)
	40～49歳	13 (15.3)	18 (21.2)	54 (63.5)	85 (100.0)
	50～59歳	25 (20.3)	29 (23.6)	69 (56.1)	123 (100.0)
	60～69歳	25 (15.2)	29 (17.7)	110 (67.1)	164 (100.0)
	70～79歳	18 (13.2)	31 (22.8)	87 (64.0)	136 (100.0)
	80歳以上	7 (6.5)	19 (17.8)	81 (75.7)	107 (100.0)
全年齢	105 (14.7)	142 (19.9)	467 (65.4)	714 (100.0)	

## 問8 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」で、“健康寿命の延伸”が大きな目標の一つになっていますが、“健康寿命”という言葉やその意味を知っていますか

◆第75表◆

	年齢区分	言葉も意味も知っている	言葉は知っているが意味は知らない	言葉も意味も知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (50.0)	3 (18.8)	5 (31.3)	16 (100.0)
	30～39歳	14 (45.2)	7 (22.6)	10 (32.3)	31 (100.0)
	40～49歳	14 (36.8)	10 (26.3)	14 (36.8)	38 (100.0)
	50～59歳	22 (43.1)	13 (25.5)	16 (31.4)	51 (100.0)
	60～69歳	34 (41.0)	23 (27.7)	26 (31.3)	83 (100.0)
	70～79歳	28 (46.7)	15 (25.0)	17 (28.3)	60 (100.0)
	80歳以上	12 (28.6)	14 (33.3)	16 (38.1)	42 (100.0)
全年齢	132 (41.1)	85 (26.5)	104 (32.4)	321 (100.0)	
女	20～29歳	4 (33.3)	4 (33.3)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	23 (57.5)	7 (17.5)	10 (25.0)	40 (100.0)
	40～49歳	25 (54.4)	10 (21.7)	11 (23.9)	46 (100.0)
	50～59歳	44 (61.1)	19 (26.4)	9 (12.5)	72 (100.0)
	60～69歳	52 (64.2)	17 (21.0)	12 (14.8)	81 (100.0)
	70～79歳	45 (59.2)	24 (31.6)	7 (9.2)	76 (100.0)
	80歳以上	21 (32.8)	20 (31.3)	23 (35.9)	64 (100.0)
全年齢	214 (54.7)	101 (25.8)	76 (19.4)	391 (100.0)	
計	20～29歳	12 (42.9)	7 (25.0)	9 (32.1)	28 (100.0)
	30～39歳	37 (52.1)	14 (19.7)	20 (28.2)	71 (100.0)
	40～49歳	39 (46.4)	20 (23.8)	25 (29.8)	84 (100.0)
	50～59歳	66 (53.7)	32 (26.0)	25 (20.3)	123 (100.0)
	60～69歳	86 (52.4)	40 (24.4)	38 (23.2)	164 (100.0)
	70～79歳	73 (53.7)	39 (28.7)	24 (17.7)	136 (100.0)
	80歳以上	33 (31.1)	34 (32.1)	39 (36.8)	106 (100.0)
全年齢	346 (48.6)	186 (26.1)	180 (25.3)	712 (100.0)	

【食生活に関すること】

問9 朝食を食べますか

◆第76表◆

	年齢区分	毎日食べる	週5～6回食べる	週2～4回食べる	ほとんど食べない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	0 (0.0)	3 (18.8)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	25 (80.7)	2 (6.5)	3 (9.7)	1 (3.2)	31 (100.0)
	40～49歳	26 (68.4)	4 (10.5)	2 (5.3)	6 (15.8)	38 (100.0)
	50～59歳	42 (82.4)	4 (7.8)	2 (3.9)	3 (5.9)	51 (100.0)
	60～69歳	72 (86.8)	4 (4.8)	2 (2.4)	5 (6.0)	83 (100.0)
	70～79歳	58 (96.7)	1 (1.7)	0 (0.0)	1 (1.7)	60 (100.0)
	80歳以上	42 (97.7)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
全年齢	275 (85.4)	16 (5.0)	12 (3.7)	19 (5.9)	322 (100.0)	
女	20～29歳	7 (58.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	30 (75.0)	5 (12.5)	1 (2.5)	4 (10.0)	40 (100.0)
	40～49歳	41 (87.2)	3 (6.4)	2 (4.3)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	64 (88.9)	2 (2.8)	3 (4.2)	3 (4.2)	72 (100.0)
	60～69歳	76 (93.8)	2 (2.5)	0 (0.0)	3 (3.7)	81 (100.0)
	70～79歳	73 (96.1)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	76 (100.0)
	80歳以上	64 (98.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	65 (100.0)
全年齢	355 (90.3)	15 (3.8)	7 (1.8)	16 (4.1)	393 (100.0)	
計	20～29歳	17 (60.7)	1 (3.6)	3 (10.7)	7 (25.0)	28 (100.0)
	30～39歳	55 (77.5)	7 (9.9)	4 (5.6)	5 (7.0)	71 (100.0)
	40～49歳	67 (78.8)	7 (8.2)	4 (4.7)	7 (8.2)	85 (100.0)
	50～59歳	106 (86.2)	6 (4.9)	5 (4.1)	6 (4.9)	123 (100.0)
	60～69歳	148 (90.2)	6 (3.7)	2 (1.2)	8 (4.9)	164 (100.0)
	70～79歳	131 (96.3)	2 (1.5)	1 (0.7)	2 (1.5)	136 (100.0)
	80歳以上	106 (98.2)	2 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	108 (100.0)
全年齢	630 (88.1)	31 (4.3)	19 (2.7)	35 (4.9)	715 (100.0)	

問10 食事をする時よく噛んで味わって食べますか

◆第77表◆

	年齢区分	いつも食べている	時々食べている	食べてない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	5 (31.3)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30～39歳	10 (32.3)	16 (51.6)	5 (16.1)	31 (100.0)
	40～49歳	20 (52.6)	12 (31.6)	6 (15.8)	38 (100.0)
	50～59歳	16 (31.4)	26 (51.0)	9 (17.7)	51 (100.0)
	60～69歳	36 (43.4)	36 (43.4)	11 (13.3)	83 (100.0)
	70～79歳	38 (63.3)	18 (30.0)	4 (6.7)	60 (100.0)
	80歳以上	32 (74.4)	8 (18.6)	3 (7.0)	43 (100.0)
全年齢	162 (50.3)	121 (37.6)	39 (12.1)	322 (100.0)	
女	20～29歳	8 (66.7)	4 (33.3)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	17 (42.5)	19 (47.5)	4 (10.0)	40 (100.0)
	40～49歳	22 (46.8)	20 (42.6)	5 (10.6)	47 (100.0)
	50～59歳	38 (52.8)	28 (38.9)	6 (8.3)	72 (100.0)
	60～69歳	39 (48.2)	34 (42.0)	8 (9.9)	81 (100.0)
	70～79歳	51 (67.1)	22 (29.0)	3 (4.0)	76 (100.0)
	80歳以上	31 (48.4)	27 (42.2)	6 (9.4)	64 (100.0)
全年齢	206 (52.6)	154 (39.3)	32 (8.2)	392 (100.0)	
計	20～29歳	18 (64.3)	9 (32.1)	1 (3.6)	28 (100.0)
	30～39歳	27 (38.0)	35 (49.3)	9 (12.7)	71 (100.0)
	40～49歳	42 (49.4)	32 (37.7)	11 (12.9)	85 (100.0)
	50～59歳	54 (43.9)	54 (43.9)	15 (12.2)	123 (100.0)
	60～69歳	75 (45.7)	70 (42.7)	19 (11.6)	164 (100.0)
	70～79歳	89 (65.4)	40 (29.4)	7 (5.2)	136 (100.0)
	80歳以上	63 (58.9)	35 (32.7)	9 (8.4)	107 (100.0)
全年齢	368 (51.5)	275 (38.5)	71 (9.9)	714 (100.0)	



問11 「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をしていますか  
 (主食:ご飯など 主菜:魚・肉・卵料理など 副菜:野菜料理など)

◆第78表◆

	年齢区分	ほとんどしている	時々している	ほとんどしていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (50.0)	5 (31.3)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	15 (48.4)	13 (41.9)	3 (9.7)	31 (100.0)
	40～49歳	19 (50.0)	15 (39.5)	4 (10.5)	38 (100.0)
	50～59歳	30 (58.8)	18 (35.3)	3 (5.9)	51 (100.0)
	60～69歳	52 (62.7)	29 (34.9)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70～79歳	45 (75.0)	12 (20.0)	3 (5.0)	60 (100.0)
	80歳以上	31 (72.1)	12 (27.9)	0 (0.0)	43 (100.0)
	全年齢	200 (62.1)	104 (32.3)	18 (5.6)	322 (100.0)
女	20～29歳	3 (25.0)	6 (50.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	20 (50.0)	19 (47.5)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	27 (57.5)	17 (36.2)	3 (6.4)	47 (100.0)
	50～59歳	42 (58.3)	28 (38.9)	2 (2.8)	72 (100.0)
	60～69歳	56 (69.1)	24 (29.6)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70～79歳	57 (75.0)	17 (22.4)	2 (2.6)	76 (100.0)
	80歳以上	46 (70.8)	16 (24.6)	3 (4.6)	65 (100.0)
	全年齢	251 (63.9)	127 (32.3)	15 (3.8)	393 (100.0)
計	20～29歳	11 (39.3)	11 (39.3)	6 (21.4)	28 (100.0)
	30～39歳	35 (49.3)	32 (45.1)	4 (5.6)	71 (100.0)
	40～49歳	46 (54.1)	32 (37.7)	7 (8.2)	85 (100.0)
	50～59歳	72 (58.5)	46 (37.4)	5 (4.1)	123 (100.0)
	60～69歳	108 (65.9)	53 (32.3)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70～79歳	102 (75.0)	29 (21.3)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	77 (71.3)	28 (25.9)	3 (2.8)	108 (100.0)
	全年齢	451 (63.1)	231 (32.3)	33 (4.6)	715 (100.0)

問12 外食をする時や食品を購入する時、栄養成分表示を参考にしていますか

◆第79表◆

	年齢区分	している	していない	知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (31.3)	9 (56.3)	2 (12.5)	16 (100.0)
	30～39歳	5 (16.1)	24 (77.4)	2 (6.5)	31 (100.0)
	40～49歳	6 (15.8)	27 (71.1)	5 (13.2)	38 (100.0)
	50～59歳	11 (21.6)	36 (70.6)	4 (7.8)	51 (100.0)
	60～69歳	9 (11.0)	62 (75.6)	11 (13.4)	82 (100.0)
	70～79歳	8 (13.3)	46 (76.7)	6 (10.0)	60 (100.0)
	80歳以上	7 (17.5)	23 (57.5)	10 (25.0)	40 (100.0)
	全年齢	51 (16.0)	227 (71.4)	40 (12.6)	318 (100.0)
女	20～29歳	2 (16.7)	9 (75.0)	1 (8.3)	12 (100.0)
	30～39歳	17 (42.5)	21 (52.5)	2 (5.0)	40 (100.0)
	40～49歳	18 (38.3)	28 (59.6)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	22 (31.0)	48 (67.6)	1 (1.4)	71 (100.0)
	60～69歳	23 (28.4)	56 (69.1)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	28 (37.3)	45 (60.0)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	16 (25.4)	36 (57.1)	11 (17.5)	63 (100.0)
	全年齢	126 (32.4)	243 (62.5)	20 (5.1)	389 (100.0)
計	20～29歳	7 (25.0)	18 (64.3)	3 (10.7)	28 (100.0)
	30～39歳	22 (31.0)	45 (63.4)	4 (5.6)	71 (100.0)
	40～49歳	24 (28.2)	55 (64.7)	6 (7.1)	85 (100.0)
	50～59歳	33 (27.1)	84 (68.9)	5 (4.1)	122 (100.0)
	60～69歳	32 (19.6)	118 (72.4)	13 (8.0)	163 (100.0)
	70～79歳	36 (26.7)	91 (67.4)	8 (5.9)	135 (100.0)
	80歳以上	23 (22.3)	59 (57.3)	21 (20.4)	103 (100.0)
	全年齢	177 (25.0)	470 (66.5)	60 (8.5)	707 (100.0)

問13 安全な食生活を送るための、食の安全性に関する基礎的な知識があると思いますか

◆第80表◆

	年齢区分	十分にあると思う	ある程度あると思う	あまりないと思う	全くないと思う	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.3)	8 (50.0)	5 (31.3)	2 (12.5)	16 (100.0)
	30～39歳	5 (16.1)	13 (41.9)	11 (35.5)	2 (6.5)	31 (100.0)
	40～49歳	2 (5.3)	17 (44.7)	15 (39.5)	4 (10.5)	38 (100.0)
	50～59歳	8 (16.0)	25 (50.0)	16 (32.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	60～69歳	5 (6.0)	40 (48.2)	30 (36.1)	8 (9.6)	83 (100.0)
	70～79歳	5 (8.3)	34 (56.7)	17 (28.3)	4 (6.7)	60 (100.0)
	80歳以上	3 (7.1)	20 (47.6)	15 (35.7)	4 (9.5)	42 (100.0)
全年齢	29 (9.1)	157 (49.1)	109 (34.1)	25 (7.8)	320 (100.0)	
女	20～29歳	1 (8.3)	4 (33.3)	7 (58.3)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	9 (22.5)	26 (65.0)	4 (10.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	3 (6.4)	39 (83.0)	5 (10.6)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	13 (18.1)	45 (62.5)	14 (19.4)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	13 (16.1)	53 (65.4)	14 (17.3)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70～79歳	16 (21.1)	53 (69.7)	6 (7.9)	1 (1.3)	76 (100.0)
	80歳以上	12 (18.5)	31 (47.7)	14 (21.5)	8 (12.3)	65 (100.0)
全年齢	67 (17.1)	251 (63.9)	64 (16.3)	11 (2.8)	393 (100.0)	
計	20～29歳	2 (7.1)	12 (42.9)	12 (42.9)	2 (7.1)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	39 (54.9)	15 (21.1)	3 (4.2)	71 (100.0)
	40～49歳	5 (5.9)	56 (65.9)	20 (23.5)	4 (4.7)	85 (100.0)
	50～59歳	21 (17.2)	70 (57.4)	30 (24.6)	1 (0.8)	122 (100.0)
	60～69歳	18 (11.0)	93 (56.7)	44 (26.8)	9 (5.5)	164 (100.0)
	70～79歳	21 (15.4)	87 (64.0)	23 (16.9)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	15 (14.0)	51 (47.7)	29 (27.1)	12 (11.2)	107 (100.0)
全年齢	96 (13.5)	408 (57.2)	173 (24.3)	36 (5.1)	713 (100.0)	

問14 食育に関心がありますか

◆第81表◆

	年齢区分	ある	少しある	ない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	6 (37.5)	5 (31.3)	5 (31.3)	16 (100.0)
	30～39歳	7 (22.6)	14 (45.2)	10 (32.3)	31 (100.0)
	40～49歳	5 (13.2)	16 (42.1)	17 (44.7)	38 (100.0)
	50～59歳	6 (11.8)	29 (56.9)	16 (31.4)	51 (100.0)
	60～69歳	10 (12.1)	50 (60.2)	23 (27.7)	83 (100.0)
	70～79歳	12 (20.3)	31 (52.5)	16 (27.1)	59 (100.0)
	80歳以上	15 (35.7)	14 (33.3)	13 (31.0)	42 (100.0)
全年齢	61 (19.1)	159 (49.7)	100 (31.3)	320 (100.0)	
女	20～29歳	2 (18.2)	4 (36.4)	5 (45.5)	11 (100.0)
	30～39歳	19 (47.5)	14 (35.0)	7 (17.5)	40 (100.0)
	40～49歳	18 (38.3)	26 (55.3)	3 (6.4)	47 (100.0)
	50～59歳	25 (34.7)	37 (51.4)	10 (13.9)	72 (100.0)
	60～69歳	30 (37.5)	38 (47.5)	12 (15.0)	80 (100.0)
	70～79歳	37 (49.3)	29 (38.7)	9 (12.0)	75 (100.0)
	80歳以上	23 (35.4)	21 (32.3)	21 (32.3)	65 (100.0)
全年齢	154 (39.5)	169 (43.3)	67 (17.2)	390 (100.0)	
計	20～29歳	8 (29.6)	9 (33.3)	10 (37.0)	27 (100.0)
	30～39歳	26 (36.6)	28 (39.4)	17 (23.9)	71 (100.0)
	40～49歳	23 (27.1)	42 (49.4)	20 (23.5)	85 (100.0)
	50～59歳	31 (25.2)	66 (53.7)	26 (21.1)	123 (100.0)
	60～69歳	40 (24.5)	88 (54.0)	35 (21.5)	163 (100.0)
	70～79歳	49 (36.6)	60 (44.8)	25 (18.7)	134 (100.0)
	80歳以上	38 (35.5)	35 (32.7)	34 (31.8)	107 (100.0)
全年齢	215 (30.3)	328 (46.2)	167 (23.5)	710 (100.0)	

## 問15 いわゆる愛媛県の郷土料理や伝統料理をどのくらいの頻度で食べていますか

◆第82表◆

年齢区分	ほぼ毎日	週に3～5日程	週に1～2日程	月に2～3日程	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	1 (6.3)	0 (0.0)	1 (6.3)	2 (12.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.2)	5 (16.1)
	40～49歳	1 (2.6)	1 (2.6)	3 (7.9)	5 (13.2)
	50～59歳	1 (2.0)	0 (0.0)	8 (15.7)	9 (17.7)
	60～69歳	1 (1.2)	4 (4.8)	16 (19.3)	17 (20.5)
	70～79歳	0 (0.0)	4 (6.7)	13 (21.7)	16 (26.7)
	80歳以上	4 (9.5)	4 (9.5)	6 (14.3)	12 (28.6)
全年齢	8 (2.5)	13 (4.1)	48 (15.0)	66 (20.6)	
女	20～29歳	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (10.0)	11 (27.5)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.1)	5 (10.6)	7 (14.9)
	50～59歳	0 (0.0)	3 (4.2)	10 (13.9)	15 (20.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (17.3)	25 (30.9)
	70～79歳	6 (7.9)	10 (13.2)	12 (15.8)	17 (22.4)
	80歳以上	4 (6.3)	3 (4.7)	15 (23.4)	9 (14.1)
全年齢	11 (2.8)	17 (4.3)	60 (15.3)	85 (21.7)	
計	20～29歳	2 (7.1)	0 (0.0)	1 (3.6)	3 (10.7)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (7.0)	16 (22.5)
	40～49歳	1 (1.2)	2 (2.4)	8 (9.4)	12 (14.1)
	50～59歳	1 (0.8)	3 (2.4)	18 (14.6)	24 (19.5)
	60～69歳	1 (0.6)	4 (2.4)	30 (18.3)	42 (25.6)
	70～79歳	6 (4.4)	14 (10.3)	25 (18.4)	33 (24.3)
	80歳以上	8 (7.6)	7 (6.6)	21 (19.8)	21 (19.8)
全年齢	19 (2.7)	30 (4.2)	108 (15.2)	151 (21.2)	

年齢区分	月に1日程	2～3か月に1回程度	それ以下	全く食べない	計	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	1 (6.3)	5 (31.3)	3 (18.8)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	7 (22.6)	5 (16.1)	9 (29.0)	4 (12.9)	31 (100.0)
	40～49歳	7 (18.4)	7 (18.4)	5 (13.2)	9 (23.7)	38 (100.0)
	50～59歳	10 (19.6)	11 (21.6)	9 (17.7)	3 (5.9)	51 (100.0)
	60～69歳	14 (16.9)	13 (15.7)	11 (13.3)	7 (8.4)	83 (100.0)
	70～79歳	7 (11.7)	8 (13.3)	9 (15.0)	3 (5.0)	60 (100.0)
	80歳以上	5 (11.9)	6 (14.3)	2 (4.8)	3 (7.1)	42 (100.0)
全年齢	51 (15.9)	55 (17.1)	48 (15.0)	32 (10.0)	321 (100.0)	
女	20～29歳	1 (8.3)	0 (0.0)	8 (66.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
	30～39歳	7 (17.5)	6 (15.0)	7 (17.5)	5 (12.5)	40 (100.0)
	40～49歳	10 (21.3)	9 (19.2)	13 (27.7)	2 (4.3)	47 (100.0)
	50～59歳	18 (25.0)	11 (15.3)	11 (15.3)	4 (5.6)	72 (100.0)
	60～69歳	13 (16.1)	9 (11.1)	18 (22.2)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	8 (10.5)	14 (18.4)	7 (9.2)	2 (2.6)	76 (100.0)
	80歳以上	8 (12.5)	13 (20.3)	7 (10.9)	5 (7.8)	64 (100.0)
全年齢	65 (16.6)	62 (15.8)	71 (18.1)	21 (5.4)	392 (100.0)	
計	20～29歳	2 (7.1)	5 (17.9)	11 (39.3)	4 (14.3)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	11 (15.5)	16 (22.5)	9 (12.7)	71 (100.0)
	40～49歳	17 (20.0)	16 (18.8)	18 (21.2)	11 (12.9)	85 (100.0)
	50～59歳	28 (22.8)	22 (17.9)	20 (16.3)	7 (5.7)	123 (100.0)
	60～69歳	27 (16.5)	22 (13.4)	29 (17.7)	9 (5.5)	164 (100.0)
	70～79歳	15 (11.0)	22 (16.2)	16 (11.8)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	13 (12.3)	19 (17.9)	9 (8.5)	8 (7.6)	106 (100.0)
全年齢	116 (16.3)	117 (16.4)	119 (16.7)	53 (7.4)	713 (100.0)	

問16 郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を受け継いでいますか

◆第83表◆

	年齢区分	受け継いでいる		受け継いでいない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	3 (18.8)	13 (81.3)	16 (100.0)			
	30～39歳	6 (19.4)	25 (80.7)	31 (100.0)			
	40～49歳	9 (23.7)	29 (76.3)	38 (100.0)			
	50～59歳	9 (17.7)	42 (82.4)	51 (100.0)			
	60～69歳	22 (26.5)	61 (73.5)	83 (100.0)			
	70～79歳	21 (35.0)	39 (65.0)	60 (100.0)			
	80歳以上	16 (38.1)	26 (61.9)	42 (100.0)			
	全年齢	86 (26.8)	235 (73.2)	321 (100.0)			
女	20～29歳	3 (25.0)	9 (75.0)	12 (100.0)			
	30～39歳	16 (40.0)	24 (60.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	21 (44.7)	26 (55.3)	47 (100.0)			
	50～59歳	30 (41.7)	42 (58.3)	72 (100.0)			
	60～69歳	30 (37.0)	51 (63.0)	81 (100.0)			
	70～79歳	37 (49.3)	38 (50.7)	75 (100.0)			
	80歳以上	30 (46.9)	34 (53.1)	64 (100.0)			
	全年齢	167 (42.7)	224 (57.3)	391 (100.0)			
計	20～29歳	6 (21.4)	22 (78.6)	28 (100.0)			
	30～39歳	22 (31.0)	49 (69.0)	71 (100.0)			
	40～49歳	30 (35.3)	55 (64.7)	85 (100.0)			
	50～59歳	39 (31.7)	84 (68.3)	123 (100.0)			
	60～69歳	52 (31.7)	112 (68.3)	164 (100.0)			
	70～79歳	58 (43.0)	77 (57.0)	135 (100.0)			
	80歳以上	46 (43.4)	60 (56.6)	106 (100.0)			
	全年齢	253 (35.5)	459 (64.5)	712 (100.0)			

問16(1) あなたが受け継いできた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を、地域や次世代(子どもやお孫さんを含む)に対し伝えていきますか

◆第84表◆

	年齢区分	伝えている		伝えていない		無回答		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)		
	30～39歳	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	6 (100.0)				
	40～49歳	6 (66.7)	3 (33.3)	0 (0.0)	9 (100.0)				
	50～59歳	7 (77.8)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)				
	60～69歳	17 (77.3)	5 (22.7)	0 (0.0)	22 (100.0)				
	70～79歳	13 (61.9)	8 (38.1)	0 (0.0)	21 (100.0)				
	80歳以上	11 (68.8)	3 (18.8)	2 (12.5)	16 (100.0)				
	全年齢	58 (67.4)	24 (27.9)	4 (4.7)	86 (100.0)				
女	20～29歳	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	3 (100.0)				
	30～39歳	10 (62.5)	6 (37.5)	0 (0.0)	16 (100.0)				
	40～49歳	16 (76.2)	5 (23.8)	0 (0.0)	21 (100.0)				
	50～59歳	18 (60.0)	12 (40.0)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	60～69歳	23 (76.7)	7 (23.3)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	70～79歳	22 (59.5)	15 (40.5)	0 (0.0)	37 (100.0)				
	80歳以上	25 (83.3)	5 (16.7)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	全年齢	115 (68.9)	52 (31.1)	0 (0.0)	167 (100.0)				
計	20～29歳	1 (16.7)	5 (83.3)	0 (0.0)	6 (100.0)				
	30～39歳	14 (63.6)	7 (31.8)	1 (4.6)	22 (100.0)				
	40～49歳	22 (73.3)	8 (26.7)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	50～59歳	25 (64.1)	13 (33.3)	1 (2.6)	39 (100.0)				
	60～69歳	40 (76.9)	12 (23.1)	0 (0.0)	52 (100.0)				
	70～79歳	35 (60.3)	23 (39.7)	0 (0.0)	58 (100.0)				
	80歳以上	36 (78.3)	8 (17.4)	2 (4.4)	46 (100.0)				
	全年齢	173 (68.4)	76 (30.0)	4 (1.6)	253 (100.0)				

問17 地域や所属コミュニティ(職場等を含む)での食事会等の機会があれば、参加したいと思いますか。

◆第85表◆

	年齢区分	とてもそう思う	そう思う	どちらとも言えない	あまりそう思わない	全くそう思わない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	2 (12.5)	5 (31.3)	3 (18.8)	6 (37.5)	16 (100.0)
	30～39歳	0 (0.0)	11 (35.5)	7 (22.6)	7 (22.6)	6 (19.4)	31 (100.0)
	40～49歳	3 (7.9)	5 (13.2)	9 (23.7)	11 (29.0)	10 (26.3)	38 (100.0)
	50～59歳	2 (3.9)	13 (25.5)	19 (37.3)	7 (13.7)	10 (19.6)	51 (100.0)
	60～69歳	2 (2.4)	19 (22.9)	17 (20.5)	28 (33.7)	17 (20.5)	83 (100.0)
	70～79歳	1 (1.7)	14 (23.3)	16 (26.7)	23 (38.3)	6 (10.0)	60 (100.0)
	80歳以上	0 (0.0)	7 (16.7)	12 (28.6)	13 (31.0)	10 (23.8)	42 (100.0)
全年齢	8 (2.5)	71 (22.1)	85 (26.5)	92 (28.7)	65 (20.3)	321 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	1 (8.3)	4 (33.3)	5 (41.7)	2 (16.7)	12 (100.0)
	30～39歳	1 (2.5)	10 (25.0)	8 (20.0)	13 (32.5)	8 (20.0)	40 (100.0)
	40～49歳	2 (4.3)	4 (8.5)	18 (38.3)	14 (29.8)	9 (19.2)	47 (100.0)
	50～59歳	5 (6.9)	10 (13.9)	31 (43.1)	16 (22.2)	10 (13.9)	72 (100.0)
	60～69歳	0 (0.0)	15 (18.5)	25 (30.9)	31 (38.3)	10 (12.4)	81 (100.0)
	70～79歳	4 (5.3)	16 (21.1)	27 (35.5)	23 (30.3)	6 (7.9)	76 (100.0)
	80歳以上	3 (4.7)	12 (18.8)	14 (21.9)	17 (26.6)	18 (28.1)	64 (100.0)
全年齢	15 (3.8)	68 (17.4)	127 (32.4)	119 (30.4)	63 (16.1)	392 (100.0)	
計	20～29歳	0 (0.0)	3 (10.7)	9 (32.1)	8 (28.6)	8 (28.6)	28 (100.0)
	30～39歳	1 (1.4)	21 (29.6)	15 (21.1)	20 (28.2)	14 (19.7)	71 (100.0)
	40～49歳	5 (5.9)	9 (10.6)	27 (31.8)	25 (29.4)	19 (22.4)	85 (100.0)
	50～59歳	7 (5.7)	23 (18.7)	50 (40.7)	23 (18.7)	20 (16.3)	123 (100.0)
	60～69歳	2 (1.2)	34 (20.7)	42 (25.6)	59 (36.0)	27 (16.5)	164 (100.0)
	70～79歳	5 (3.7)	30 (22.1)	43 (31.6)	46 (33.8)	12 (8.8)	136 (100.0)
	80歳以上	3 (2.8)	19 (17.9)	26 (24.5)	30 (28.3)	28 (26.4)	106 (100.0)
全年齢	23 (3.2)	139 (19.5)	212 (29.7)	211 (29.6)	128 (18.0)	713 (100.0)	

問17(1) 過去1年間に、地域や所属コミュニティでの食事会等に参加しましたか

◆第86表◆

	年齢区分	参加した	参加していない	機会がなかった	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
	30～39歳	2 (18.2)	3 (27.3)	4 (36.4)	2 (18.2)	11 (100.0)
	40～49歳	4 (50.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	8 (100.0)
	50～59歳	3 (20.0)	3 (20.0)	6 (40.0)	3 (20.0)	15 (100.0)
	60～69歳	4 (19.1)	5 (23.8)	10 (47.6)	2 (9.5)	21 (100.0)
	70～79歳	5 (33.3)	2 (13.3)	8 (53.3)	0 (0.0)	15 (100.0)
	80歳以上	1 (14.3)	3 (42.9)	3 (42.9)	0 (0.0)	7 (100.0)
全年齢	20 (25.3)	18 (22.8)	31 (39.2)	10 (12.7)	79 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
	30～39歳	3 (27.3)	0 (0.0)	3 (27.3)	5 (45.5)	11 (100.0)
	40～49歳	2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	6 (100.0)
	50～59歳	6 (40.0)	2 (13.3)	6 (40.0)	1 (6.7)	15 (100.0)
	60～69歳	1 (6.7)	1 (6.7)	11 (73.3)	2 (13.3)	15 (100.0)
	70～79歳	4 (20.0)	6 (30.0)	9 (45.0)	1 (5.0)	20 (100.0)
	80歳以上	4 (26.7)	5 (33.3)	6 (40.0)	0 (0.0)	15 (100.0)
全年齢	20 (24.1)	15 (18.1)	36 (43.4)	12 (14.5)	83 (100.0)	
計	20～29歳	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	3 (100.0)
	30～39歳	5 (22.7)	3 (13.6)	7 (31.8)	7 (31.8)	22 (100.0)
	40～49歳	6 (42.9)	3 (21.4)	1 (7.1)	4 (28.6)	14 (100.0)
	50～59歳	9 (30.0)	5 (16.7)	12 (40.0)	4 (13.3)	30 (100.0)
	60～69歳	5 (13.9)	6 (16.7)	21 (58.3)	4 (11.1)	36 (100.0)
	70～79歳	9 (25.7)	8 (22.9)	17 (48.6)	1 (2.9)	35 (100.0)
	80歳以上	5 (22.7)	8 (36.4)	9 (40.9)	0 (0.0)	22 (100.0)
全年齢	40 (24.7)	33 (20.4)	67 (41.4)	22 (13.6)	162 (100.0)	

問18 お住まいになっている地域では、住民同士がお互いに助け合っていると思いますか(まちづくり・防災・ボランティア活動など)

◆第87表◆

	年齢区分	そう思う		どちらかといえばそう思う		どちらかといえばそう思わない		そう思わない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	2 (12.5)	8 (50.0)	3 (18.8)	3 (18.8)	3 (18.8)	16 (100.0)				
	30～39歳	1 (3.2)	13 (41.9)	9 (29.0)	8 (25.8)	31 (100.0)					
	40～49歳	8 (21.1)	15 (39.5)	9 (23.7)	6 (15.8)	38 (100.0)					
	50～59歳	5 (9.8)	24 (47.1)	16 (31.4)	6 (11.8)	51 (100.0)					
	60～69歳	10 (12.1)	38 (45.8)	24 (28.9)	11 (13.3)	83 (100.0)					
	70～79歳	9 (15.0)	33 (55.0)	14 (23.3)	4 (6.7)	60 (100.0)					
	80歳以上	9 (21.4)	17 (40.5)	13 (31.0)	3 (7.1)	42 (100.0)					
	全年齢	44 (13.7)	148 (46.1)	88 (27.4)	41 (12.8)	321 (100.0)					
女	20～29歳	0 (0.0)	6 (50.0)	4 (33.3)	2 (16.7)	12 (100.0)					
	30～39歳	1 (2.5)	27 (67.5)	5 (12.5)	7 (17.5)	40 (100.0)					
	40～49歳	8 (17.0)	22 (46.8)	9 (19.2)	8 (17.0)	47 (100.0)					
	50～59歳	9 (12.5)	37 (51.4)	22 (30.6)	4 (5.6)	72 (100.0)					
	60～69歳	10 (12.4)	42 (51.9)	25 (30.9)	4 (4.9)	81 (100.0)					
	70～79歳	14 (18.7)	37 (49.3)	16 (21.3)	8 (10.7)	75 (100.0)					
	80歳以上	15 (23.8)	33 (52.4)	10 (15.9)	5 (7.9)	63 (100.0)					
	全年齢	57 (14.6)	204 (52.3)	91 (23.3)	38 (9.7)	390 (100.0)					
計	20～29歳	2 (7.1)	14 (50.0)	7 (25.0)	5 (17.9)	28 (100.0)					
	30～39歳	2 (2.8)	40 (56.3)	14 (19.7)	15 (21.1)	71 (100.0)					
	40～49歳	16 (18.8)	37 (43.5)	18 (21.2)	14 (16.5)	85 (100.0)					
	50～59歳	14 (11.4)	61 (49.6)	38 (30.9)	10 (8.1)	123 (100.0)					
	60～69歳	20 (12.2)	80 (48.8)	49 (29.9)	15 (9.2)	164 (100.0)					
	70～79歳	23 (17.0)	70 (51.9)	30 (22.2)	12 (8.9)	135 (100.0)					
	80歳以上	24 (22.9)	50 (47.6)	23 (21.9)	8 (7.6)	105 (100.0)					
	全年齢	101 (14.2)	352 (49.5)	179 (25.2)	79 (11.1)	711 (100.0)					

問19 産地や生産者を意識して米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいきますか

◆第88表◆

	年齢区分	いつも選んでいる		時々選んでいる		あまり選んでいる		全く選んでいない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	1 (6.3)	5 (31.3)	5 (31.3)	5 (31.3)	16 (100.0)					
	30～39歳	3 (10.0)	11 (36.7)	9 (30.0)	7 (23.3)	30 (100.0)					
	40～49歳	3 (7.9)	14 (36.8)	12 (31.6)	9 (23.7)	38 (100.0)					
	50～59歳	10 (20.0)	21 (42.0)	15 (30.0)	4 (8.0)	50 (100.0)					
	60～69歳	12 (14.5)	39 (47.0)	23 (27.7)	9 (10.8)	83 (100.0)					
	70～79歳	12 (20.3)	27 (45.8)	15 (25.4)	5 (8.5)	59 (100.0)					
	80歳以上	12 (30.0)	15 (37.5)	5 (12.5)	8 (20.0)	40 (100.0)					
	全年齢	53 (16.8)	132 (41.8)	84 (26.6)	47 (14.9)	316 (100.0)					
女	20～29歳	1 (8.3)	6 (50.0)	4 (33.3)	1 (8.3)	12 (100.0)					
	30～39歳	9 (22.5)	22 (55.0)	7 (17.5)	2 (5.0)	40 (100.0)					
	40～49歳	16 (34.0)	25 (53.2)	6 (12.8)	0 (0.0)	47 (100.0)					
	50～59歳	19 (26.8)	45 (63.4)	5 (7.0)	2 (2.8)	71 (100.0)					
	60～69歳	22 (27.2)	48 (59.3)	10 (12.4)	1 (1.2)	81 (100.0)					
	70～79歳	29 (38.7)	38 (50.7)	5 (6.7)	3 (4.0)	75 (100.0)					
	80歳以上	20 (31.3)	24 (37.5)	9 (14.1)	11 (17.2)	64 (100.0)					
	全年齢	116 (29.7)	208 (53.3)	46 (11.8)	20 (5.1)	390 (100.0)					
計	20～29歳	2 (7.1)	11 (39.3)	9 (32.1)	6 (21.4)	28 (100.0)					
	30～39歳	12 (17.1)	33 (47.1)	16 (22.9)	9 (12.9)	70 (100.0)					
	40～49歳	19 (22.4)	39 (45.9)	18 (21.2)	9 (10.6)	85 (100.0)					
	50～59歳	29 (24.0)	66 (54.6)	20 (16.5)	6 (5.0)	121 (100.0)					
	60～69歳	34 (20.7)	87 (53.1)	33 (20.1)	10 (6.1)	164 (100.0)					
	70～79歳	41 (30.6)	65 (48.5)	20 (14.9)	8 (6.0)	134 (100.0)					
	80歳以上	32 (30.8)	39 (37.5)	14 (13.5)	19 (18.3)	104 (100.0)					
	全年齢	169 (23.9)	340 (48.2)	130 (18.4)	67 (9.5)	706 (100.0)					

問20 日頃から環境に配慮した米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいきますか

◆第89表◆

	年齢区分	いつも選んでいる	時々選んでいる	あまり選んでいない	全く選んでいない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	0 (0.0)	2 (12.5)	10 (62.5)	4 (25.0)	16 (100.0)
	30～39歳	2 (6.7)	10 (33.3)	10 (33.3)	8 (26.7)	30 (100.0)
	40～49歳	3 (7.9)	12 (31.6)	14 (36.8)	9 (23.7)	38 (100.0)
	50～59歳	5 (10.0)	22 (44.0)	15 (30.0)	8 (16.0)	50 (100.0)
	60～69歳	8 (9.6)	35 (42.2)	30 (36.1)	10 (12.1)	83 (100.0)
	70～79歳	7 (11.9)	29 (49.2)	19 (32.2)	4 (6.8)	59 (100.0)
	80歳以上	11 (26.8)	15 (36.6)	8 (19.5)	7 (17.1)	41 (100.0)
	全年齢	36 (11.4)	125 (39.4)	106 (33.4)	50 (15.8)	317 (100.0)
女	20～29歳	0 (0.0)	5 (41.7)	5 (41.7)	2 (16.7)	12 (100.0)
	30～39歳	6 (15.0)	21 (52.5)	10 (25.0)	3 (7.5)	40 (100.0)
	40～49歳	8 (17.0)	25 (53.2)	13 (27.7)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	11 (15.3)	43 (59.7)	14 (19.4)	4 (5.6)	72 (100.0)
	60～69歳	11 (13.6)	53 (65.4)	15 (18.5)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	22 (29.3)	38 (50.7)	11 (14.7)	4 (5.3)	75 (100.0)
	80歳以上	18 (28.6)	25 (39.7)	8 (12.7)	12 (19.1)	63 (100.0)
	全年齢	76 (19.5)	210 (53.9)	76 (19.5)	28 (7.2)	390 (100.0)
計	20～29歳	0 (0.0)	7 (25.0)	15 (53.6)	6 (21.4)	28 (100.0)
	30～39歳	8 (11.4)	31 (44.3)	20 (28.6)	11 (15.7)	70 (100.0)
	40～49歳	11 (12.9)	37 (43.5)	27 (31.8)	10 (11.8)	85 (100.0)
	50～59歳	16 (13.1)	65 (53.3)	29 (23.8)	12 (9.8)	122 (100.0)
	60～69歳	19 (11.6)	88 (53.7)	45 (27.4)	12 (7.3)	164 (100.0)
	70～79歳	29 (21.6)	67 (50.0)	30 (22.4)	8 (6.0)	134 (100.0)
	80歳以上	29 (27.9)	40 (38.5)	16 (15.4)	19 (18.3)	104 (100.0)
	全年齢	112 (15.8)	335 (47.4)	182 (25.7)	78 (11.0)	707 (100.0)

問21 「食品ロス」が問題となっていることを知っていますか

◆第90表◆

	年齢区分	よく知っている	ある程度知っている	あまり知らない	全く知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	9 (56.3)	4 (25.0)	0 (0.0)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	13 (43.3)	13 (43.3)	1 (3.3)	3 (10.0)	30 (100.0)
	40～49歳	16 (42.1)	17 (44.7)	4 (10.5)	1 (2.6)	38 (100.0)
	50～59歳	27 (54.0)	21 (42.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	60～69歳	42 (50.6)	36 (43.4)	3 (3.6)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70～79歳	27 (45.8)	26 (44.1)	5 (8.5)	1 (1.7)	59 (100.0)
	80歳以上	15 (36.6)	19 (46.3)	5 (12.2)	2 (4.9)	41 (100.0)
	全年齢	149 (47.0)	136 (42.9)	19 (6.0)	13 (4.1)	317 (100.0)
女	20～29歳	7 (58.3)	5 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	20 (50.0)	17 (42.5)	2 (5.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	25 (53.2)	17 (36.2)	5 (10.6)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	36 (50.0)	34 (47.2)	2 (2.8)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	49 (60.5)	30 (37.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70～79歳	53 (70.7)	18 (24.0)	3 (4.0)	1 (1.3)	75 (100.0)
	80歳以上	23 (36.5)	23 (36.5)	9 (14.3)	8 (12.7)	63 (100.0)
	全年齢	213 (54.6)	144 (36.9)	22 (5.6)	11 (2.8)	390 (100.0)
計	20～29歳	16 (57.1)	9 (32.1)	0 (0.0)	3 (10.7)	28 (100.0)
	30～39歳	33 (47.1)	30 (42.9)	3 (4.3)	4 (5.7)	70 (100.0)
	40～49歳	41 (48.2)	34 (40.0)	9 (10.6)	1 (1.2)	85 (100.0)
	50～59歳	63 (51.6)	55 (45.1)	3 (2.5)	1 (0.8)	122 (100.0)
	60～69歳	91 (55.5)	66 (40.2)	4 (2.4)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70～79歳	80 (59.7)	44 (32.8)	8 (6.0)	2 (1.5)	134 (100.0)
	80歳以上	38 (36.5)	42 (40.4)	14 (13.5)	10 (9.6)	104 (100.0)
	全年齢	362 (51.2)	280 (39.6)	41 (5.8)	24 (3.4)	707 (100.0)

問22 「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはありますか  
◆第91表◆

	年齢区分	取り組んでいる		取り組んでいない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)			
	30～39歳	19 (63.3)	11 (36.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	21 (55.3)	17 (44.7)	38 (100.0)			
	50～59歳	43 (86.0)	7 (14.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	58 (69.9)	25 (30.1)	83 (100.0)			
	70～79歳	49 (84.5)	9 (15.5)	58 (100.0)			
	80歳以上	24 (61.5)	15 (38.5)	39 (100.0)			
	全年齢	224 (71.3)	90 (28.7)	314 (100.0)			
女	20～29歳	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	32 (80.0)	8 (20.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	40 (85.1)	7 (14.9)	47 (100.0)			
	50～59歳	67 (93.1)	5 (6.9)	72 (100.0)			
	60～69歳	74 (92.5)	6 (7.5)	80 (100.0)			
	70～79歳	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)			
	80歳以上	46 (73.0)	17 (27.0)	63 (100.0)			
	全年齢	333 (85.6)	56 (14.4)	389 (100.0)			
計	20～29歳	17 (60.7)	11 (39.3)	28 (100.0)			
	30～39歳	51 (72.9)	19 (27.1)	70 (100.0)			
	40～49歳	61 (71.8)	24 (28.2)	85 (100.0)			
	50～59歳	110 (90.2)	12 (9.8)	122 (100.0)			
	60～69歳	132 (81.0)	31 (19.0)	163 (100.0)			
	70～79歳	116 (87.2)	17 (12.8)	133 (100.0)			
	80歳以上	70 (68.6)	32 (31.4)	102 (100.0)			
	全年齢	557 (79.2)	146 (20.8)	703 (100.0)			



問22(1) 「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはどのようなことですか。

◆第92表◆

年齢区分	残さずに食べる	冷凍食品を活用する	「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する	料理を作り過ぎない	飲食店等で注文しすぎない	日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	10 (100.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	3 (30.0)
	30～39歳	19 (100.0)	10 (52.6)	13 (68.4)	4 (21.1)	11 (57.9)	7 (36.8)
	40～49歳	19 (90.5)	11 (52.4)	16 (76.2)	7 (33.3)	14 (66.7)	8 (38.1)
	50～59歳	41 (95.4)	23 (53.5)	25 (58.1)	13 (30.2)	25 (58.1)	15 (34.9)
	60～69歳	54 (93.1)	31 (53.5)	40 (69.0)	18 (31.0)	31 (53.5)	19 (32.8)
	70～79歳	46 (93.9)	29 (59.2)	38 (77.6)	17 (34.7)	27 (55.1)	18 (36.7)
	80歳以上	21 (87.5)	14 (58.3)	17 (70.8)	8 (33.3)	9 (37.5)	7 (29.2)
	全年齢	210 (93.8)	121 (54.0)	154 (68.8)	70 (31.3)	122 (54.5)	77 (34.4)
女	20～29歳	6 (85.7)	3 (42.9)	6 (85.7)	3 (42.9)	3 (42.9)	2 (28.6)
	30～39歳	28 (87.5)	30 (93.8)	30 (93.8)	18 (56.3)	20 (62.5)	18 (56.3)
	40～49歳	36 (90.0)	28 (70.0)	33 (82.5)	26 (65.0)	25 (62.5)	23 (57.5)
	50～59歳	59 (88.1)	57 (85.1)	53 (79.1)	34 (50.8)	42 (62.7)	42 (62.7)
	60～69歳	63 (85.1)	63 (85.1)	58 (78.4)	49 (66.2)	32 (43.2)	39 (52.7)
	70～79歳	56 (83.6)	52 (77.6)	49 (73.1)	41 (61.2)	25 (37.3)	42 (62.7)
	80歳以上	32 (69.6)	27 (58.7)	27 (58.7)	21 (45.7)	9 (19.6)	24 (52.2)
	全年齢	280 (84.1)	260 (78.1)	256 (76.9)	192 (57.7)	156 (46.9)	190 (57.1)
計	20～29歳	16 (94.1)	6 (35.3)	11 (64.7)	6 (35.3)	8 (47.1)	5 (29.4)
	30～39歳	47 (92.2)	40 (78.4)	43 (84.3)	22 (43.1)	31 (60.8)	25 (49.0)
	40～49歳	55 (90.2)	39 (63.9)	49 (80.3)	33 (54.1)	39 (63.9)	31 (50.8)
	50～59歳	100 (90.9)	80 (72.7)	78 (70.9)	47 (42.7)	67 (60.9)	57 (51.8)
	60～69歳	117 (88.6)	94 (71.2)	98 (74.2)	67 (50.8)	63 (47.7)	58 (43.9)
	70～79歳	102 (87.9)	81 (69.8)	87 (75.0)	58 (50.0)	52 (44.8)	60 (51.7)
	80歳以上	53 (75.7)	41 (58.6)	44 (62.9)	29 (41.4)	18 (25.7)	31 (44.3)
	全年齢	490 (88.0)	381 (68.4)	410 (73.6)	262 (47.0)	278 (49.9)	267 (47.9)

年齢区分	残った料理を別の料理に作り替える(リメイクする)	小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べきれぬ量を購入する	商品棚の手前に並び賞味期限の近い商品を購入する	外食時には、小盛りメニュー等希望に沿った量で料理を提供する店舗を選ぶ	フードバンクや子ども食堂等に寄付する	計	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	2 (20.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
	30～39歳	6 (31.6)	7 (36.8)	2 (10.5)	1 (5.3)	0 (0.0)	19 (100.0)
	40～49歳	2 (9.5)	5 (23.8)	5 (23.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	21 (100.0)
	50～59歳	6 (14.0)	10 (23.3)	3 (7.0)	3 (7.0)	1 (2.3)	43 (100.0)
	60～69歳	13 (22.4)	15 (25.9)	4 (6.9)	8 (13.8)	2 (3.5)	58 (100.0)
	70～79歳	6 (12.2)	22 (44.9)	5 (10.2)	5 (10.2)	1 (2.0)	49 (100.0)
	80歳以上	4 (16.7)	8 (33.3)	1 (4.2)	3 (12.5)	0 (0.0)	24 (100.0)
	全年齢	39 (17.4)	70 (31.3)	23 (10.3)	22 (9.8)	5 (2.2)	224 (100.0)
女	20～29歳	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)
	30～39歳	14 (43.8)	13 (40.6)	11 (34.4)	8 (25.0)	1 (3.1)	32 (100.0)
	40～49歳	20 (50.0)	21 (52.5)	8 (20.0)	8 (20.0)	4 (10.0)	40 (100.0)
	50～59歳	31 (46.3)	24 (35.8)	10 (14.9)	7 (10.5)	4 (6.0)	67 (100.0)
	60～69歳	26 (35.1)	39 (52.7)	9 (12.2)	5 (6.8)	1 (1.4)	74 (100.0)
	70～79歳	24 (35.8)	44 (65.7)	6 (9.0)	9 (13.4)	1 (1.5)	67 (100.0)
	80歳以上	15 (32.6)	20 (43.5)	5 (10.9)	1 (2.2)	1 (2.2)	46 (100.0)
	全年齢	132 (39.6)	163 (49.0)	49 (14.7)	38 (11.4)	12 (3.6)	333 (100.0)
計	20～29歳	4 (23.5)	5 (29.4)	3 (17.7)	1 (5.9)	0 (0.0)	17 (100.0)
	30～39歳	20 (39.2)	20 (39.2)	13 (25.5)	9 (17.7)	1 (2.0)	51 (100.0)
	40～49歳	22 (36.1)	26 (42.6)	13 (21.3)	9 (14.8)	5 (8.2)	61 (100.0)
	50～59歳	37 (33.6)	34 (30.9)	13 (11.8)	10 (9.1)	5 (4.6)	110 (100.0)
	60～69歳	39 (29.6)	54 (40.9)	13 (9.9)	13 (9.9)	3 (2.3)	132 (100.0)
	70～79歳	30 (25.9)	66 (56.9)	11 (9.5)	14 (12.1)	2 (1.7)	116 (100.0)
	80歳以上	19 (27.1)	28 (40.0)	6 (8.6)	4 (5.7)	1 (1.4)	70 (100.0)
	全年齢	171 (30.7)	233 (41.8)	72 (12.9)	60 (10.8)	17 (3.1)	557 (100.0)

【運動に関すること】

問23 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか

◆第93表◆

	年齢区分	している		していない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	9 (56.3)	7 (43.8)	16 (100.0)			
	30～39歳	13 (43.3)	17 (56.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	18 (47.4)	20 (52.6)	38 (100.0)			
	50～59歳	17 (34.0)	33 (66.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	34 (41.0)	49 (59.0)	83 (100.0)			
	70～79歳	27 (45.8)	32 (54.2)	59 (100.0)			
	80歳以上	16 (39.0)	25 (61.0)	41 (100.0)			
	全年齢	134 (42.3)	183 (57.7)	317 (100.0)			
女	20～29歳	1 (8.3)	11 (91.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	8 (20.0)	32 (80.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	6 (12.8)	41 (87.2)	47 (100.0)			
	50～59歳	22 (30.6)	50 (69.4)	72 (100.0)			
	60～69歳	29 (35.8)	52 (64.2)	81 (100.0)			
	70～79歳	34 (45.3)	41 (54.7)	75 (100.0)			
	80歳以上	21 (32.8)	43 (67.2)	64 (100.0)			
	全年齢	121 (31.0)	270 (69.1)	391 (100.0)			
計	20～29歳	10 (35.7)	18 (64.3)	28 (100.0)			
	30～39歳	21 (30.0)	49 (70.0)	70 (100.0)			
	40～49歳	24 (28.2)	61 (71.8)	85 (100.0)			
	50～59歳	39 (32.0)	83 (68.0)	122 (100.0)			
	60～69歳	63 (38.4)	101 (61.6)	164 (100.0)			
	70～79歳	61 (45.5)	73 (54.5)	134 (100.0)			
	80歳以上	37 (35.2)	68 (64.8)	105 (100.0)			
	全年齢	255 (36.0)	453 (64.0)	708 (100.0)			

## 【休養に関すること】

## 問24 普段の睡眠時間はどのくらいですか

◆第94表◆

	年齢区分	5時間未満	5時間以上6時間未満	6時間以上7時間未満	7時間以上8時間未満
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.3)	6 (37.5)	4 (25.0)	4 (25.0)
	30～39歳	2 (6.7)	11 (36.7)	11 (36.7)	6 (20.0)
	40～49歳	4 (10.5)	11 (29.0)	15 (39.5)	7 (18.4)
	50～59歳	6 (12.0)	18 (36.0)	17 (34.0)	8 (16.0)
	60～69歳	5 (6.0)	22 (26.5)	27 (32.5)	20 (24.1)
	70～79歳	5 (8.5)	20 (33.9)	15 (25.4)	15 (25.4)
	80歳以上	4 (9.8)	8 (19.5)	10 (24.4)	11 (26.8)
全年齢	27 (8.5)	96 (30.3)	99 (31.2)	71 (22.4)	
女	20～29歳	0 (0.0)	2 (16.7)	4 (33.3)	3 (25.0)
	30～39歳	3 (7.5)	15 (37.5)	15 (37.5)	6 (15.0)
	40～49歳	5 (10.6)	14 (29.8)	21 (44.7)	7 (14.9)
	50～59歳	3 (4.2)	35 (48.6)	24 (33.3)	9 (12.5)
	60～69歳	5 (6.2)	30 (37.0)	33 (40.7)	12 (14.8)
	70～79歳	9 (12.0)	21 (28.0)	22 (29.3)	19 (25.3)
	80歳以上	5 (7.8)	20 (31.3)	17 (26.6)	11 (17.2)
全年齢	30 (7.7)	137 (35.0)	136 (34.8)	67 (17.1)	
計	20～29歳	1 (3.6)	8 (28.6)	8 (28.6)	7 (25.0)
	30～39歳	5 (7.1)	26 (37.1)	26 (37.1)	12 (17.1)
	40～49歳	9 (10.6)	25 (29.4)	36 (42.4)	14 (16.5)
	50～59歳	9 (7.4)	53 (43.4)	41 (33.6)	17 (13.9)
	60～69歳	10 (6.1)	52 (31.7)	60 (36.6)	32 (19.5)
	70～79歳	14 (10.5)	41 (30.6)	37 (27.6)	34 (25.4)
	80歳以上	9 (8.6)	28 (26.7)	27 (25.7)	22 (21.0)
全年齢	57 (8.1)	233 (32.9)	235 (33.2)	138 (19.5)	

	年齢区分	8時間以上9時間未満	9時間以上	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (100.0)
	40～49歳	1 (2.6)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50～59歳	1 (2.0)	0 (0.0)	50 (100.0)
	60～69歳	6 (7.2)	3 (3.6)	83 (100.0)
	70～79歳	4 (6.8)	0 (0.0)	59 (100.0)
	80歳以上	5 (12.2)	3 (7.3)	41 (100.0)
全年齢	17 (5.4)	7 (2.2)	317 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	1 (2.5)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	1 (1.4)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	1 (1.2)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	2 (2.7)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	5 (7.8)	6 (9.4)	64 (100.0)
全年齢	10 (2.6)	11 (2.8)	391 (100.0)	
計	20～29歳	0 (0.0)	4 (14.3)	28 (100.0)
	30～39歳	1 (1.4)	0 (0.0)	70 (100.0)
	40～49歳	1 (1.2)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50～59歳	2 (1.6)	0 (0.0)	122 (100.0)
	60～69歳	7 (4.3)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70～79歳	6 (4.5)	2 (1.5)	134 (100.0)
	80歳以上	10 (9.5)	9 (8.6)	105 (100.0)
全年齢	27 (3.8)	18 (2.5)	708 (100.0)	

問25 ここ1か月間あなたは睡眠で休養が充分とれていますか

◆第95表◆

	年齢区分	充分とれている	まあまあとれている	あまりとれていない	まったくとれていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (31.3)	6 (37.5)	4 (25.0)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30～39歳	6 (20.0)	15 (50.0)	7 (23.3)	2 (6.7)	30 (100.0)
	40～49歳	6 (15.8)	23 (60.5)	6 (15.8)	3 (7.9)	38 (100.0)
	50～59歳	11 (22.5)	21 (42.9)	17 (34.7)	0 (0.0)	49 (100.0)
	60～69歳	24 (28.9)	46 (55.4)	12 (14.5)	1 (1.2)	83 (100.0)
	70～79歳	9 (15.3)	38 (64.4)	11 (18.6)	1 (1.7)	59 (100.0)
	80歳以上	16 (39.0)	16 (39.0)	9 (22.0)	0 (0.0)	41 (100.0)
	全年齢	77 (24.4)	165 (52.2)	66 (20.9)	8 (2.5)	316 (100.0)
女	20～29歳	5 (41.7)	7 (58.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	7 (17.5)	21 (52.5)	10 (25.0)	2 (5.0)	40 (100.0)
	40～49歳	9 (19.2)	23 (48.9)	14 (29.8)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	6 (8.3)	45 (62.5)	18 (25.0)	3 (4.2)	72 (100.0)
	60～69歳	16 (19.8)	46 (56.8)	19 (23.5)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	12 (16.0)	48 (64.0)	13 (17.3)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	21 (32.8)	29 (45.3)	14 (21.9)	0 (0.0)	64 (100.0)
	全年齢	76 (19.4)	219 (56.0)	88 (22.5)	8 (2.1)	391 (100.0)
計	20～29歳	10 (35.7)	13 (46.4)	4 (14.3)	1 (3.6)	28 (100.0)
	30～39歳	13 (18.6)	36 (51.4)	17 (24.3)	4 (5.7)	70 (100.0)
	40～49歳	15 (17.7)	46 (54.1)	20 (23.5)	4 (4.7)	85 (100.0)
	50～59歳	17 (14.1)	66 (54.6)	35 (28.9)	3 (2.5)	121 (100.0)
	60～69歳	40 (24.4)	92 (56.1)	31 (18.9)	1 (0.6)	164 (100.0)
	70～79歳	21 (15.7)	86 (64.2)	24 (17.9)	3 (2.2)	134 (100.0)
	80歳以上	37 (35.2)	45 (42.9)	23 (21.9)	0 (0.0)	105 (100.0)
	全年齢	153 (21.6)	384 (54.3)	154 (21.8)	16 (2.3)	707 (100.0)

問26 ストレスを解消する手段を持っていますか

◆第96表◆

	年齢区分	持っている	持っていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	13 (81.3)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	26 (86.7)	4 (13.3)	30 (100.0)
	40～49歳	27 (71.1)	11 (29.0)	38 (100.0)
	50～59歳	41 (82.0)	9 (18.0)	50 (100.0)
	60～69歳	69 (83.1)	14 (16.9)	83 (100.0)
	70～79歳	43 (72.9)	16 (27.1)	59 (100.0)
	80歳以上	24 (58.5)	17 (41.5)	41 (100.0)
	全年齢	243 (76.7)	74 (23.3)	317 (100.0)
女	20～29歳	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	35 (87.5)	5 (12.5)	40 (100.0)
	40～49歳	39 (83.0)	8 (17.0)	47 (100.0)
	50～59歳	66 (91.7)	6 (8.3)	72 (100.0)
	60～69歳	74 (91.4)	7 (8.6)	81 (100.0)
	70～79歳	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
	80歳以上	42 (65.6)	22 (34.4)	64 (100.0)
	全年齢	324 (82.9)	67 (17.1)	391 (100.0)
計	20～29歳	22 (78.6)	6 (21.4)	28 (100.0)
	30～39歳	61 (87.1)	9 (12.9)	70 (100.0)
	40～49歳	66 (77.7)	19 (22.4)	85 (100.0)
	50～59歳	107 (87.7)	15 (12.3)	122 (100.0)
	60～69歳	143 (87.2)	21 (12.8)	164 (100.0)
	70～79歳	102 (76.1)	32 (23.9)	134 (100.0)
	80歳以上	66 (62.9)	39 (37.1)	105 (100.0)
	全年齢	567 (80.1)	141 (19.9)	708 (100.0)

問26(1) あなたのストレス解消法は何ですか  
あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第97表◆

	年齢区分	ストレスの解決に積極的にとらむ	計画的に休暇をとる	人に話して発散する	周囲の人や専門家などに相談する	趣味・スポーツにうちこむ
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (30.8)	4 (30.8)	3 (23.1)	0 (0.0)	11 (84.6)
	30～39歳	3 (11.5)	6 (23.1)	9 (34.6)	1 (3.9)	16 (61.5)
	40～49歳	4 (14.8)	4 (14.8)	8 (29.6)	0 (0.0)	15 (55.6)
	50～59歳	3 (7.3)	2 (4.9)	6 (14.6)	1 (2.4)	25 (61.0)
	60～69歳	5 (7.3)	14 (20.3)	7 (10.1)	1 (1.5)	29 (42.0)
	70～79歳	5 (11.6)	3 (7.0)	9 (20.9)	0 (0.0)	20 (46.5)
	80歳以上	1 (4.2)	2 (8.3)	4 (16.7)	0 (0.0)	7 (29.2)
	全年齢	25 (10.3)	35 (14.4)	46 (18.9)	3 (1.2)	123 (50.6)
女	20～29歳	3 (33.3)	4 (44.4)	6 (66.7)	1 (11.1)	4 (44.4)
	30～39歳	5 (14.3)	7 (20.0)	21 (60.0)	6 (17.1)	15 (42.9)
	40～49歳	7 (18.0)	9 (23.1)	23 (59.0)	2 (5.1)	16 (41.0)
	50～59歳	4 (6.1)	12 (18.2)	36 (54.6)	4 (6.1)	25 (37.9)
	60～69歳	5 (6.8)	8 (10.8)	41 (55.4)	5 (6.8)	28 (37.8)
	70～79歳	3 (5.1)	4 (6.8)	29 (49.2)	1 (1.7)	25 (42.4)
	80歳以上	2 (4.8)	2 (4.8)	23 (54.8)	4 (9.5)	10 (23.8)
	全年齢	29 (9.0)	46 (14.2)	179 (55.3)	23 (7.1)	123 (38.0)
計	20～29歳	7 (31.8)	8 (36.4)	9 (40.9)	1 (4.6)	15 (68.2)
	30～39歳	8 (13.1)	13 (21.3)	30 (49.2)	7 (11.5)	31 (50.8)
	40～49歳	11 (16.7)	13 (19.7)	31 (47.0)	2 (3.0)	31 (47.0)
	50～59歳	7 (6.5)	14 (13.1)	42 (39.3)	5 (4.7)	50 (46.7)
	60～69歳	10 (7.0)	22 (15.4)	48 (33.6)	6 (4.2)	57 (39.9)
	70～79歳	8 (7.8)	7 (6.9)	38 (37.3)	1 (1.0)	45 (44.1)
	80歳以上	3 (4.6)	4 (6.1)	27 (40.9)	4 (6.1)	17 (25.8)
	全年齢	54 (9.5)	81 (14.3)	225 (39.7)	26 (4.6)	246 (43.4)

	年齢区分	動物(ペット)と遊ぶ	何か食べる	買い物をする	テレビを見たりラジオを聞いたりする	のんびりする
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (15.4)	7 (53.9)	4 (30.8)	3 (23.1)	6 (46.2)
	30～39歳	4 (15.4)	12 (46.2)	7 (26.9)	8 (30.8)	14 (53.9)
	40～49歳	4 (14.8)	11 (40.7)	7 (25.9)	9 (33.3)	14 (51.9)
	50～59歳	9 (22.0)	10 (24.4)	5 (12.2)	15 (36.6)	17 (41.5)
	60～69歳	13 (18.8)	10 (14.5)	7 (10.1)	31 (44.9)	34 (49.3)
	70～79歳	3 (7.0)	5 (11.6)	5 (11.6)	28 (65.1)	18 (41.9)
	80歳以上	2 (8.3)	2 (8.3)	1 (4.2)	17 (70.8)	8 (33.3)
	全年齢	37 (15.2)	57 (23.5)	36 (14.8)	111 (45.7)	111 (45.7)
女	20～29歳	3 (33.3)	6 (66.7)	5 (55.6)	1 (11.1)	6 (66.7)
	30～39歳	7 (20.0)	22 (62.9)	16 (45.7)	15 (42.9)	19 (54.3)
	40～49歳	10 (25.6)	25 (64.1)	19 (48.7)	23 (59.0)	27 (69.2)
	50～59歳	7 (10.6)	30 (45.5)	31 (47.0)	36 (54.6)	43 (65.2)
	60～69歳	15 (20.3)	27 (36.5)	19 (25.7)	41 (55.4)	34 (46.0)
	70～79歳	11 (18.6)	14 (23.7)	22 (37.3)	35 (59.3)	29 (49.2)
	80歳以上	0 (0.0)	10 (23.8)	7 (16.7)	23 (54.8)	17 (40.5)
	全年齢	53 (16.4)	134 (41.4)	119 (36.7)	174 (53.7)	175 (54.0)
計	20～29歳	5 (22.7)	13 (59.1)	9 (40.9)	4 (18.2)	12 (54.6)
	30～39歳	11 (18.0)	34 (55.7)	23 (37.7)	23 (37.7)	33 (54.1)
	40～49歳	14 (21.2)	36 (54.6)	26 (39.4)	32 (48.5)	41 (62.1)
	50～59歳	16 (15.0)	40 (37.4)	36 (33.6)	51 (47.7)	60 (56.1)
	60～69歳	28 (19.6)	37 (25.9)	26 (18.2)	72 (50.4)	68 (47.6)
	70～79歳	14 (13.7)	19 (18.6)	27 (26.5)	63 (61.8)	47 (46.1)
	80歳以上	2 (3.0)	12 (18.2)	8 (12.1)	40 (60.6)	25 (37.9)
	全年齢	90 (15.9)	191 (33.7)	155 (27.3)	285 (50.3)	286 (50.4)

生活状況調査の結果

	年齢区分	ギャンブル・勝負ごとをする	たばこを吸う	酒を飲む	じっと耐える	寝る
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	1 (7.7)	7 (53.9)
	30～39歳	1 (3.9)	3 (11.5)	7 (26.9)	1 (3.9)	11 (42.3)
	40～49歳	1 (3.7)	4 (14.8)	16 (59.3)	1 (3.7)	11 (40.7)
	50～59歳	3 (7.3)	7 (17.1)	14 (34.2)	1 (2.4)	16 (39.0)
	60～69歳	5 (7.3)	13 (18.8)	22 (31.9)	1 (1.5)	26 (37.7)
	70～79歳	3 (7.0)	3 (7.0)	20 (46.5)	3 (7.0)	15 (34.9)
	80歳以上	0 (0.0)	2 (8.3)	5 (20.8)	0 (0.0)	8 (33.3)
	全年齢	13 (5.4)	33 (13.6)	86 (35.4)	8 (3.3)	94 (38.7)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	5 (55.6)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (2.9)	8 (22.9)	4 (11.4)	22 (62.9)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.6)	6 (15.4)	4 (10.3)	27 (69.2)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (1.5)	8 (12.1)	3 (4.6)	25 (37.9)
	60～69歳	1 (1.4)	1 (1.4)	3 (4.1)	2 (2.7)	23 (31.1)
	70～79歳	1 (1.7)	1 (1.7)	2 (3.4)	6 (10.2)	14 (23.7)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (23.8)
	全年齢	2 (0.6)	5 (1.5)	29 (9.0)	20 (6.2)	126 (38.9)
計	20～29歳	0 (0.0)	1 (4.6)	4 (18.2)	2 (9.1)	12 (54.6)
	30～39歳	1 (1.6)	4 (6.6)	15 (24.6)	5 (8.2)	33 (54.1)
	40～49歳	1 (1.5)	5 (7.6)	22 (33.3)	5 (7.6)	38 (57.6)
	50～59歳	3 (2.8)	8 (7.5)	22 (20.6)	4 (3.7)	41 (38.3)
	60～69歳	6 (4.2)	14 (9.8)	25 (17.5)	3 (2.1)	49 (34.3)
	70～79歳	4 (3.9)	4 (3.9)	22 (21.6)	9 (8.8)	29 (28.4)
	80歳以上	0 (0.0)	2 (3.0)	5 (7.6)	0 (0.0)	18 (27.3)
	全年齢	15 (2.7)	38 (6.7)	115 (20.3)	28 (4.9)	220 (38.8)

	年齢区分	温泉・入浴	その他	ストレス解消法を持っている人
		人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	1 (7.7)	1 (7.7)	13
	30～39歳	9 (34.6)	1 (3.9)	26
	40～49歳	4 (14.8)	1 (3.7)	27
	50～59歳	14 (34.2)	5 (12.2)	41
	60～69歳	24 (34.8)	3 (4.4)	69
	70～79歳	16 (37.2)	3 (7.0)	43
	80歳以上	2 (8.3)	1 (4.2)	24
	全年齢	70 (28.8)	15 (6.2)	243
女	20～29歳	3 (33.3)	1 (11.1)	9
	30～39歳	11 (31.4)	3 (8.6)	35
	40～49歳	14 (35.9)	2 (5.1)	39
	50～59歳	17 (25.8)	1 (1.5)	66
	60～69歳	15 (20.3)	3 (4.1)	74
	70～79歳	15 (25.4)	4 (6.8)	59
	80歳以上	7 (16.7)	5 (11.9)	42
	全年齢	82 (25.3)	19 (5.9)	324
計	20～29歳	4 (18.2)	2 (9.1)	22
	30～39歳	20 (32.8)	4 (6.6)	61
	40～49歳	18 (27.3)	3 (4.6)	66
	50～59歳	31 (29.0)	6 (5.6)	107
	60～69歳	39 (27.3)	6 (4.2)	143
	70～79歳	31 (30.4)	7 (6.9)	102
	80歳以上	9 (13.6)	6 (9.1)	66
	全年齢	152 (26.8)	34 (6.0)	567

【飲酒に関すること】

問27 アルコール類(お酒)を何日くらい飲みますか

◆第98表◆

	年齢区分	毎日	週5~6日	週3~4日	週1~2日
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	0 (0.0)	2 (12.5)	1 (6.3)	2 (12.5)
	30~39歳	1 (3.2)	4 (12.9)	2 (6.5)	1 (3.2)
	40~49歳	10 (26.3)	1 (2.6)	4 (10.5)	11 (29.0)
	50~59歳	10 (19.6)	7 (13.7)	6 (11.8)	4 (7.8)
	60~69歳	24 (28.9)	9 (10.8)	12 (14.5)	3 (3.6)
	70~79歳	18 (30.0)	7 (11.7)	7 (11.7)	5 (8.3)
	80歳以上	12 (27.9)	3 (7.0)	3 (7.0)	2 (4.7)
全年齢	75 (23.3)	33 (10.3)	35 (10.9)	28 (8.7)	
女	20~29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39歳	2 (5.0)	0 (0.0)	4 (10.0)	3 (7.5)
	40~49歳	2 (4.3)	3 (6.4)	3 (6.4)	5 (10.6)
	50~59歳	7 (9.7)	5 (6.9)	4 (5.6)	4 (5.6)
	60~69歳	1 (1.2)	3 (3.7)	6 (7.4)	4 (4.9)
	70~79歳	6 (8.1)	3 (4.1)	2 (2.7)	2 (2.7)
	80歳以上	1 (1.6)	0 (0.0)	2 (3.2)	0 (0.0)
全年齢	19 (4.9)	14 (3.6)	21 (5.4)	18 (4.6)	
計	20~29歳	0 (0.0)	2 (7.1)	1 (3.6)	2 (7.1)
	30~39歳	3 (4.2)	4 (5.6)	6 (8.5)	4 (5.6)
	40~49歳	12 (14.1)	4 (4.7)	7 (8.2)	16 (18.8)
	50~59歳	17 (13.8)	12 (9.8)	10 (8.1)	8 (6.5)
	60~69歳	25 (15.2)	12 (7.3)	18 (11.0)	7 (4.3)
	70~79歳	24 (17.9)	10 (7.5)	9 (6.7)	7 (5.2)
	80歳以上	13 (12.3)	3 (2.8)	5 (4.7)	2 (1.9)
全年齢	94 (13.2)	47 (6.6)	56 (7.9)	46 (6.5)	

	年齢区分	月1~3日	やめた(1年以上やめている)	ほとんど飲まない(飲めない)	計	(再掲) 月1回以上飲む者
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	3 (18.8)	0 (0.0)	8 (50.0)	16 (100.0)	8 (50.0)
	30~39歳	9 (29.0)	0 (0.0)	14 (45.2)	31 (100.0)	17 (54.8)
	40~49歳	1 (2.6)	0 (0.0)	11 (29.0)	38 (100.0)	27 (71.1)
	50~59歳	4 (7.8)	2 (3.9)	18 (35.3)	51 (100.0)	31 (60.8)
	60~69歳	8 (9.6)	4 (4.8)	23 (27.7)	83 (100.0)	56 (67.5)
	70~79歳	4 (6.7)	4 (6.7)	15 (25.0)	60 (100.0)	41 (68.3)
	80歳以上	1 (2.3)	4 (9.3)	18 (41.9)	43 (100.0)	21 (48.8)
全年齢	30 (9.3)	14 (4.4)	107 (33.2)	322 (100.0)	201 (62.4)	
女	20~29歳	6 (50.0)	0 (0.0)	6 (50.0)	12 (100.0)	6 (50.0)
	30~39歳	7 (17.5)	5 (12.5)	19 (47.5)	40 (100.0)	16 (40.0)
	40~49歳	3 (6.4)	1 (2.1)	30 (63.8)	47 (100.0)	16 (34.0)
	50~59歳	8 (11.1)	3 (4.2)	41 (56.9)	72 (100.0)	28 (38.9)
	60~69歳	9 (11.1)	4 (4.9)	54 (66.7)	81 (100.0)	23 (28.4)
	70~79歳	4 (5.4)	3 (4.1)	54 (73.0)	74 (100.0)	17 (23.0)
	80歳以上	1 (1.6)	1 (1.6)	58 (92.1)	63 (100.0)	4 (6.4)
全年齢	38 (9.8)	17 (4.4)	262 (67.4)	389 (100.0)	110 (28.3)	
計	20~29歳	9 (32.1)	0 (0.0)	14 (50.0)	28 (100.0)	14 (50.0)
	30~39歳	16 (22.5)	5 (7.0)	33 (46.5)	71 (100.0)	33 (46.5)
	40~49歳	4 (4.7)	1 (1.2)	41 (48.2)	85 (100.0)	43 (50.6)
	50~59歳	12 (9.8)	5 (4.1)	59 (48.0)	123 (100.0)	59 (48.0)
	60~69歳	17 (10.4)	8 (4.9)	77 (47.0)	164 (100.0)	79 (48.2)
	70~79歳	8 (6.0)	7 (5.2)	69 (51.5)	134 (100.0)	58 (43.3)
	80歳以上	2 (1.9)	5 (4.7)	76 (71.7)	106 (100.0)	25 (23.6)
全年齢	68 (9.6)	31 (4.4)	369 (51.9)	711 (100.0)	311 (43.7)	

問27(1) アルコール類(お酒)を飲む日は1日当たりどのくらいの量を飲みますか  
日本酒に換算して教えてください

◆第99表◆

	年齢区分	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3~4合未満
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	3 (37.5)	2 (25.0)	2 (25.0)	0 (0.0)
	30~39歳	6 (35.3)	9 (52.9)	0 (0.0)	1 (5.9)
	40~49歳	13 (48.2)	11 (40.7)	2 (7.4)	0 (0.0)
	50~59歳	8 (25.8)	13 (41.9)	7 (22.6)	0 (0.0)
	60~69歳	23 (41.1)	20 (35.7)	9 (16.1)	3 (5.4)
	70~79歳	11 (26.8)	23 (56.1)	7 (17.1)	0 (0.0)
	80歳以上	13 (61.9)	5 (23.8)	2 (9.5)	0 (0.0)
全年齢	77 (38.3)	83 (41.3)	29 (14.4)	4 (2.0)	
女	20~29歳	5 (83.3)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39歳	11 (68.8)	5 (31.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~49歳	9 (56.3)	5 (31.3)	2 (12.5)	0 (0.0)
	50~59歳	17 (60.7)	9 (32.1)	2 (7.1)	0 (0.0)
	60~69歳	19 (82.6)	4 (17.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~79歳	9 (52.9)	7 (41.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80歳以上	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	74 (67.3)	31 (28.2)	4 (3.6)	0 (0.0)	
計	20~29歳	8 (57.1)	3 (21.4)	2 (14.3)	0 (0.0)
	30~39歳	17 (51.5)	14 (42.4)	0 (0.0)	1 (3.0)
	40~49歳	22 (51.2)	16 (37.2)	4 (9.3)	0 (0.0)
	50~59歳	25 (42.4)	22 (37.3)	9 (15.3)	0 (0.0)
	60~69歳	42 (53.2)	24 (30.4)	9 (11.4)	3 (3.8)
	70~79歳	20 (34.5)	30 (51.7)	7 (12.1)	0 (0.0)
	80歳以上	17 (68.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	0 (0.0)
全年齢	151 (48.6)	114 (36.7)	33 (10.6)	4 (1.3)	

	年齢区分	4~5合未満	5合以上	無回答	計	(再掲) 男性:2合以上、 女性:1合以上飲む者
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	8 (100.0)	3 (37.5)
	30~39歳	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)	2 (11.8)
	40~49歳	1 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (100.0)	3 (11.1)
	50~59歳	1 (3.2)	2 (6.5)	0 (0.0)	31 (100.0)	10 (32.3)
	60~69歳	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	56 (100.0)	13 (23.2)
	70~79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (100.0)	7 (17.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.8)	21 (100.0)	2 (10.0)
全年齢	4 (2.0)	3 (1.5)	1 (0.5)	201 (100.0)	40 (20.0)	
女	20~29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (100.0)	1 (16.7)
	30~39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)	5 (31.3)
	40~49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)	7 (43.8)
	50~59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)	11 (39.3)
	60~69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (100.0)	4 (17.4)
	70~79歳	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)	8 (47.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)
全年齢	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	110 (100.0)	36 (32.7)	
計	20~29歳	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	14 (100.0)	
	30~39歳	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	33 (100.0)	
	40~49歳	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)	
	50~59歳	1 (1.7)	2 (3.4)	0 (0.0)	59 (100.0)	
	60~69歳	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	79 (100.0)	
	70~79歳	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	58 (100.0)	
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	25 (100.0)	
全年齢	5 (1.6)	3 (1.0)	1 (0.3)	311 (100.0)		



【たばこに関すること】

問28 たばこを吸いますか

◆第100表◆

	年齢区分	吸わない	以前吸っていたがやめた	現在吸っている	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	14 (87.5)	0 (0.0)	2 (12.5)	16 (100.0)
	30～39歳	21 (67.7)	3 (9.7)	7 (22.6)	31 (100.0)
	40～49歳	19 (50.0)	10 (26.3)	9 (23.7)	38 (100.0)
	50～59歳	21 (41.2)	20 (39.2)	10 (19.6)	51 (100.0)
	60～69歳	43 (51.8)	23 (27.7)	17 (20.5)	83 (100.0)
	70～79歳	37 (62.7)	17 (28.8)	5 (8.5)	59 (100.0)
	80歳以上	23 (53.5)	17 (39.5)	3 (7.0)	43 (100.0)
	全年齢	178 (55.5)	90 (28.0)	53 (16.5)	321 (100.0)
女	20～29歳	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	35 (87.5)	4 (10.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	41 (87.2)	4 (8.5)	2 (4.3)	47 (100.0)
	50～59歳	66 (91.7)	4 (5.6)	2 (2.8)	72 (100.0)
	60～69歳	78 (96.3)	1 (1.2)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	73 (97.3)	0 (0.0)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	63 (98.4)	0 (0.0)	1 (1.6)	64 (100.0)
	全年齢	368 (94.1)	13 (3.3)	10 (2.6)	391 (100.0)
計	20～29歳	26 (92.9)	0 (0.0)	2 (7.1)	28 (100.0)
	30～39歳	56 (78.9)	7 (9.9)	8 (11.3)	71 (100.0)
	40～49歳	60 (70.6)	14 (16.5)	11 (12.9)	85 (100.0)
	50～59歳	87 (70.7)	24 (19.5)	12 (9.8)	123 (100.0)
	60～69歳	121 (73.8)	24 (14.6)	19 (11.6)	164 (100.0)
	70～79歳	110 (82.1)	17 (12.7)	7 (5.2)	134 (100.0)
	80歳以上	86 (80.4)	17 (15.9)	4 (3.7)	107 (100.0)
	全年齢	546 (76.7)	103 (14.5)	63 (8.9)	712 (100.0)

問28(1) あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか

◆第101表◆

	年齢区分	関心がない	関心はあるが、すぐに禁煙しようとは考えていない	チャンスがあれば禁煙したいと思う	この1ヶ月以内に禁煙する予定である	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	30～39歳	1 (14.3)	4 (57.1)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	7 (100.0)
	40～49歳	3 (33.3)	5 (55.6)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (100.0)
	50～59歳	4 (40.0)	0 (0.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
	60～69歳	9 (52.9)	8 (47.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)
	70～79歳	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
	80歳以上	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	3 (100.0)
	全年齢	19 (35.9)	23 (43.4)	9 (17.0)	2 (3.8)	0 (0.0)	53 (100.0)
女	20～29歳	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
	40～49歳	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	70～79歳	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	80歳以上	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
	全年齢	1 (10.0)	6 (60.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
計	20～29歳	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	30～39歳	1 (12.5)	4 (50.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	8 (100.0)
	40～49歳	4 (36.4)	6 (54.6)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (100.0)
	50～59歳	4 (33.3)	1 (8.3)	7 (58.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	60～69歳	9 (47.4)	9 (47.4)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (100.0)
	70～79歳	1 (14.3)	5 (71.4)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)
	80歳以上	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	4 (100.0)
	全年齢	20 (31.8)	29 (46.0)	12 (19.1)	2 (3.2)	0 (0.0)	63 (100.0)

問28(2) たばこを吸う時どのようなことに心がけていますか  
あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第102表◆

	年齢区分	禁煙場所では吸わない	吸殻をポイ捨てしない	歩きながら吸わない	たばこを吸わない人の前では吸わない
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	30～39歳	7 (100.0)	6 (85.7)	5 (71.4)	4 (57.1)
	40～49歳	8 (88.9)	5 (55.6)	3 (33.3)	5 (55.6)
	50～59歳	7 (70.0)	8 (80.0)	6 (60.0)	4 (40.0)
	60～69歳	16 (94.1)	15 (88.2)	10 (58.8)	8 (47.1)
	70～79歳	5 (100.0)	4 (80.0)	3 (60.0)	1 (20.0)
	80歳以上	3 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)
	全年齢	48 (90.6)	42 (79.3)	31 (58.5)	26 (49.1)
女	20～29歳	(-)	(-)	(-)	(-)
	30～39歳	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
	40～49歳	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
	50～59歳	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	60～69歳	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	1 (50.0)
	70～79歳	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
	80歳以上	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
	全年齢	9 (90.0)	9 (90.0)	9 (90.0)	8 (80.0)
計	20～29歳	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	30～39歳	8 (100.0)	7 (87.5)	6 (75.0)	5 (62.5)
	40～49歳	10 (90.9)	7 (63.6)	5 (45.5)	7 (63.6)
	50～59歳	8 (66.7)	9 (75.0)	7 (58.3)	5 (41.7)
	60～69歳	18 (94.7)	17 (89.5)	12 (63.2)	9 (47.4)
	70～79歳	7 (100.0)	6 (85.7)	5 (71.4)	3 (42.9)
	80歳以上	4 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)
	全年齢	57 (90.5)	51 (81.0)	40 (63.5)	34 (54.0)

	年齢区分	子どもの前では吸わない	特に心掛けて いることはない	その他	現在吸っている人
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	30～39歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7
	40～49歳	4 (44.4)	1 (11.1)	0 (0.0)	9
	50～59歳	4 (40.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	10
	60～69歳	12 (70.6)	3 (17.7)	0 (0.0)	17
	70～79歳	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5
	80歳以上	3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	3
	全年齢	35 (66.0)	6 (11.3)	0 (0.0)	53
女	20～29歳	(-)	(-)	(-)	
	30～39歳	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1
	40～49歳	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	50～59歳	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	2
	60～69歳	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	70～79歳	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	2
	80歳以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1
	全年齢	8 (80.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	10
計	20～29歳	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	30～39歳	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8
	40～49歳	6 (54.6)	1 (9.1)	0 (0.0)	11
	50～59歳	5 (41.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	12
	60～69歳	14 (73.7)	3 (15.8)	0 (0.0)	19
	70～79歳	5 (71.4)	0 (0.0)	1 (14.3)	7
	80歳以上	4 (100.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	4
	全年齢	43 (68.3)	6 (9.5)	2 (3.2)	63

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(家庭)

◆第103表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (86.7)	15 (100.0)
	30～39歳	3 (10.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (86.7)	30 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	36 (97.3)	37 (100.0)
	50～59歳	2 (4.3)	1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	42 (89.4)	47 (100.0)
	60～69歳	4 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	68 (94.4)	72 (100.0)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.9)	0 (0.0)	1 (1.9)	52 (96.3)	54 (100.0)
	80歳以上	0 (0.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	33 (97.1)	34 (100.0)
	全年齢	11 (3.8)	5 (1.7)	1 (0.4)	2 (0.7)	270 (93.4)	289 (100.0)
女	20～29歳	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (81.8)	11 (100.0)
	30～39歳	2 (5.4)	0 (0.0)	1 (2.7)	2 (5.4)	32 (86.5)	37 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	2 (4.4)	0 (0.0)	4 (8.7)	40 (87.0)	46 (100.0)
	50～59歳	8 (12.1)	4 (6.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	54 (81.8)	66 (100.0)
	60～69歳	4 (5.6)	1 (1.4)	0 (0.0)	2 (2.8)	65 (90.3)	72 (100.0)
	70～79歳	3 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	59 (95.2)	62 (100.0)
	80歳以上	2 (3.9)	1 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	49 (94.2)	52 (100.0)
	全年齢	21 (6.1)	8 (2.3)	1 (0.3)	8 (2.3)	308 (89.0)	346 (100.0)
計	20～29歳	4 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (84.6)	26 (100.0)
	30～39歳	5 (7.5)	1 (1.5)	1 (1.5)	2 (3.0)	58 (86.6)	67 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	3 (3.6)	0 (0.0)	4 (4.8)	76 (91.6)	83 (100.0)
	50～59歳	10 (8.9)	5 (4.4)	1 (0.9)	1 (0.9)	96 (85.0)	113 (100.0)
	60～69歳	8 (5.6)	1 (0.7)	0 (0.0)	2 (1.4)	133 (92.4)	144 (100.0)
	70～79歳	3 (2.6)	1 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.9)	111 (95.7)	116 (100.0)
	80歳以上	2 (2.3)	2 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	82 (95.4)	86 (100.0)
	全年齢	32 (5.0)	13 (2.1)	2 (0.3)	10 (1.6)	578 (91.0)	635 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(職場)

◆第104表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (15.4)	1 (7.7)	2 (15.4)	0 (0.0)	7 (53.9)
	30～39歳	8 (26.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	4 (13.3)	13 (43.3)
	40～49歳	7 (18.9)	5 (13.5)	2 (5.4)	1 (2.7)	21 (56.8)
	50～59歳	4 (8.0)	3 (6.0)	2 (4.0)	2 (4.0)	36 (72.0)
	60～69歳	5 (6.7)	4 (5.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	41 (54.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (47.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (30.6)
	全年齢	26 (8.7)	15 (5.0)	8 (2.7)	8 (2.7)	156 (52.4)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	10 (90.9)
	30～39歳	1 (2.6)	3 (7.7)	0 (0.0)	1 (2.6)	28 (71.8)
	40～49歳	0 (0.0)	3 (6.5)	2 (4.4)	2 (4.4)	33 (71.7)
	50～59歳	4 (5.9)	1 (1.5)	2 (2.9)	4 (5.9)	47 (69.1)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (47.9)
	70～79歳	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (39.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (20.0)
	全年齢	6 (1.7)	9 (2.6)	5 (1.4)	7 (2.0)	188 (53.6)
計	20～29歳	2 (8.3)	1 (4.2)	3 (12.5)	0 (0.0)	17 (70.8)
	30～39歳	9 (13.0)	4 (5.8)	1 (1.5)	5 (7.3)	41 (59.4)
	40～49歳	7 (8.4)	8 (9.6)	4 (4.8)	3 (3.6)	54 (65.1)
	50～59歳	8 (6.8)	4 (3.4)	4 (3.4)	6 (5.1)	83 (70.3)
	60～69歳	5 (3.4)	5 (3.4)	1 (0.7)	1 (0.7)	75 (51.4)
	70～79歳	1 (0.8)	2 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	53 (43.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	21 (24.4)
	全年齢	32 (4.9)	24 (3.7)	13 (2.0)	15 (2.3)	344 (53.0)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (7.7)	13 (100.0)
	30～39歳	3 (10.0)	30 (100.0)
	40～49歳	1 (2.7)	37 (100.0)
	50～59歳	3 (6.0)	50 (100.0)
	60～69歳	23 (30.7)	75 (100.0)
	70～79歳	29 (50.9)	57 (100.0)
	80歳以上	25 (69.4)	36 (100.0)
	全年齢	85 (28.5)	298 (100.0)
女	20～29歳	0 (0.0)	11 (100.0)
	30～39歳	6 (15.4)	39 (100.0)
	40～49歳	6 (13.0)	46 (100.0)
	50～59歳	10 (14.7)	68 (100.0)
	60～69歳	36 (50.7)	71 (100.0)
	70～79歳	38 (57.6)	66 (100.0)
	80歳以上	40 (80.0)	50 (100.0)
	全年齢	136 (38.8)	351 (100.0)
計	20～29歳	1 (4.2)	24 (100.0)
	30～39歳	9 (13.0)	69 (100.0)
	40～49歳	7 (8.4)	83 (100.0)
	50～59歳	13 (11.0)	118 (100.0)
	60～69歳	59 (40.4)	146 (100.0)
	70～79歳	67 (54.5)	123 (100.0)
	80歳以上	65 (75.6)	86 (100.0)
	全年齢	221 (34.1)	649 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(学校)

◆第105表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	6 (42.9)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (37.9)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (32.4)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (30.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (20.6)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (25.5)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (19.4)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	80 (27.3)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (18.2)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (36.8)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (41.3)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (32.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (18.8)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (18.2)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (16.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	90 (25.9)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	8 (32.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (37.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (37.4)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (31.9)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (19.7)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (21.5)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (17.4)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	170 (26.6)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	7 (50.0)	14 (100.0)
	30～39歳	18 (62.1)	29 (100.0)
	40～49歳	25 (67.6)	37 (100.0)
	50～59歳	34 (69.4)	49 (100.0)
	60～69歳	58 (79.5)	73 (100.0)
	70～79歳	41 (74.6)	55 (100.0)
	80歳以上	29 (80.6)	36 (100.0)
	全年齢	212 (72.4)	293 (100.0)
女	20～29歳	9 (81.8)	11 (100.0)
	30～39歳	24 (63.2)	38 (100.0)
	40～49歳	27 (58.7)	46 (100.0)
	50～59歳	45 (67.2)	67 (100.0)
	60～69歳	56 (81.2)	69 (100.0)
	70～79歳	54 (81.8)	66 (100.0)
	80歳以上	42 (84.0)	50 (100.0)
	全年齢	257 (74.1)	347 (100.0)
計	20～29歳	16 (64.0)	25 (100.0)
	30～39歳	42 (62.7)	67 (100.0)
	40～49歳	52 (62.7)	83 (100.0)
	50～59歳	79 (68.1)	116 (100.0)
	60～69歳	114 (80.3)	142 (100.0)
	70～79歳	95 (78.5)	121 (100.0)
	80歳以上	71 (82.6)	86 (100.0)
	全年齢	469 (73.3)	640 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(飲食店)

◆第106表◆

年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	3 (23.1)	5 (38.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	3 (10.0)	20 (66.7)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	4 (10.8)	22 (59.5)
	50～59歳	1 (2.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	2 (4.1)	34 (69.4)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	3 (4.1)	39 (52.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	3 (5.4)	28 (50.0)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	14 (38.9)
	全年齢	1 (0.3)	3 (1.0)	5 (1.7)	19 (6.4)	162 (54.9)
女	20～29歳	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)	8 (72.7)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (7.9)	27 (71.1)
	40～49歳	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.4)	28 (60.9)
	50～59歳	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	48 (70.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	2 (2.9)	39 (55.7)
	70～79歳	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	2 (3.0)	33 (49.3)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (20.0)
	全年齢	3 (0.9)	2 (0.6)	2 (0.6)	11 (3.1)	193 (55.1)
計	20～29歳	0 (0.0)	1 (4.2)	1 (4.2)	4 (16.7)	13 (54.2)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.9)	6 (8.8)	47 (69.1)
	40～49歳	1 (1.2)	0 (0.0)	1 (1.2)	6 (7.2)	50 (60.2)
	50～59歳	2 (1.7)	2 (1.7)	0 (0.0)	3 (2.6)	82 (70.1)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (0.7)	2 (1.4)	5 (3.5)	78 (54.2)
	70～79歳	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	5 (4.1)	61 (49.6)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	24 (27.9)
	全年齢	4 (0.6)	5 (0.8)	7 (1.1)	30 (4.7)	355 (55.0)

年齢区分	行かなかった	計	
	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	4 (30.8)	13 (100.0)
	30～39歳	5 (16.7)	30 (100.0)
	40～49歳	10 (27.0)	37 (100.0)
	50～59歳	11 (22.5)	49 (100.0)
	60～69歳	30 (40.5)	74 (100.0)
	70～79歳	24 (42.9)	56 (100.0)
	80歳以上	21 (58.3)	36 (100.0)
	全年齢	105 (35.6)	295 (100.0)
女	20～29歳	1 (9.1)	11 (100.0)
	30～39歳	8 (21.1)	38 (100.0)
	40～49歳	15 (32.6)	46 (100.0)
	50～59歳	17 (25.0)	68 (100.0)
	60～69歳	28 (40.0)	70 (100.0)
	70～79歳	30 (44.8)	67 (100.0)
	80歳以上	40 (80.0)	50 (100.0)
	全年齢	139 (39.7)	350 (100.0)
計	20～29歳	5 (20.8)	24 (100.0)
	30～39歳	13 (19.1)	68 (100.0)
	40～49歳	25 (30.1)	83 (100.0)
	50～59歳	28 (23.9)	117 (100.0)
	60～69歳	58 (40.3)	144 (100.0)
	70～79歳	54 (43.9)	123 (100.0)
	80歳以上	61 (70.9)	86 (100.0)
	全年齢	244 (37.8)	645 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など))

◆第107表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	6 (42.9)
	30～39歳	1 (3.3)	0 (0.0)	1 (3.3)	1 (3.3)	10 (33.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	2 (5.4)	12 (32.4)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	15 (30.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (4.1)	0 (0.0)	17 (23.0)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	1 (1.8)	13 (23.6)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (16.7)
	全年齢	1 (0.3)	0 (0.0)	7 (2.4)	5 (1.7)	79 (26.8)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (36.4)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (34.2)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (34.8)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (20.9)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (23.9)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	13 (20.0)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (16.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	85 (24.4)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	10 (40.0)
	30～39歳	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	23 (33.8)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	2 (2.4)	28 (33.7)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.9)	29 (25.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.1)	0 (0.0)	34 (23.5)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	2 (1.7)	26 (21.7)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (16.3)
	全年齢	1 (0.2)	0 (0.0)	7 (1.1)	6 (0.9)	164 (25.5)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	7 (50.0)	14 (100.0)
	30～39歳	17 (56.7)	30 (100.0)
	40～49歳	22 (59.5)	37 (100.0)
	50～59歳	33 (67.4)	49 (100.0)
	60～69歳	54 (73.0)	74 (100.0)
	70～79歳	40 (72.7)	55 (100.0)
	80歳以上	30 (83.3)	36 (100.0)
	全年齢	203 (68.8)	295 (100.0)
女	20～29歳	7 (63.6)	11 (100.0)
	30～39歳	25 (65.8)	38 (100.0)
	40～49歳	30 (65.2)	46 (100.0)
	50～59歳	53 (79.1)	67 (100.0)
	60～69歳	54 (76.1)	71 (100.0)
	70～79歳	51 (78.5)	65 (100.0)
	80歳以上	42 (84.0)	50 (100.0)
	全年齢	262 (75.3)	348 (100.0)
計	20～29歳	14 (56.0)	25 (100.0)
	30～39歳	42 (61.8)	68 (100.0)
	40～49歳	52 (62.7)	83 (100.0)
	50～59歳	86 (74.1)	116 (100.0)
	60～69歳	108 (74.5)	145 (100.0)
	70～79歳	91 (75.8)	120 (100.0)
	80歳以上	72 (83.7)	86 (100.0)
	全年齢	465 (72.3)	643 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の方が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか (行政機関(市役所、町村役場、公民館など))

◆第108表◆

年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (50.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	15 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	18 (48.7)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	24 (49.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	36 (48.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	1 (1.8)	32 (58.2)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (44.4)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	4 (1.4)	148 (50.2)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (54.6)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)	19 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	24 (52.2)
	50～59歳	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (55.2)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	36 (50.7)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (63.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (38.0)
	全年齢	1 (0.3)	2 (0.6)	0 (0.0)	3 (0.9)	182 (52.3)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (52.0)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (1.5)	0 (0.0)	2 (2.9)	34 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.4)	42 (50.6)
	50～59歳	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	61 (52.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.4)	72 (49.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.8)	73 (60.8)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (40.7)
	全年齢	1 (0.2)	3 (0.5)	0 (0.0)	7 (1.1)	330 (51.3)

年齢区分	行かなかった	計	
	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	7 (50.0)	14 (100.0)
	30～39歳	14 (46.7)	30 (100.0)
	40～49歳	18 (48.7)	37 (100.0)
	50～59歳	25 (51.0)	49 (100.0)
	60～69歳	37 (50.0)	74 (100.0)
	70～79歳	21 (38.2)	55 (100.0)
	80歳以上	20 (55.6)	36 (100.0)
	全年齢	142 (48.1)	295 (100.0)
女	20～29歳	5 (45.5)	11 (100.0)
	30～39歳	17 (44.7)	38 (100.0)
	40～49歳	21 (45.7)	46 (100.0)
	50～59歳	28 (41.8)	67 (100.0)
	60～69歳	34 (47.9)	71 (100.0)
	70～79歳	24 (36.9)	65 (100.0)
	80歳以上	31 (62.0)	50 (100.0)
	全年齢	160 (46.0)	348 (100.0)
計	20～29歳	12 (48.0)	25 (100.0)
	30～39歳	31 (45.6)	68 (100.0)
	40～49歳	39 (47.0)	83 (100.0)
	50～59歳	53 (45.7)	116 (100.0)
	60～69歳	71 (49.0)	145 (100.0)
	70～79歳	45 (37.5)	120 (100.0)
	80歳以上	51 (59.3)	86 (100.0)
	全年齢	302 (47.0)	643 (100.0)



問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(医療機関)

◆第109表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (71.4)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	15 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	24 (64.9)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (56.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	52 (70.3)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.6)	45 (80.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	33 (91.7)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.7)	207 (69.7)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (72.7)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (73.7)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (65.2)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (75.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.8)	54 (76.1)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	56 (84.9)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	44 (88.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	4 (1.1)	271 (77.4)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (72.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	43 (63.2)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	54 (65.1)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	79 (67.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.7)	3 (2.1)	106 (73.1)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.5)	101 (82.8)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	77 (89.5)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.2)	2 (0.3)	9 (1.4)	478 (73.9)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (28.6)	14 (100.0)
	30～39歳	14 (46.7)	30 (100.0)
	40～49歳	12 (32.4)	37 (100.0)
	50～59歳	21 (42.0)	50 (100.0)
	60～69歳	20 (27.0)	74 (100.0)
	70～79歳	9 (16.1)	56 (100.0)
	80歳以上	3 (8.3)	36 (100.0)
	全年齢	83 (28.0)	297 (100.0)
女	20～29歳	3 (27.3)	11 (100.0)
	30～39歳	10 (26.3)	38 (100.0)
	40～49歳	16 (34.8)	46 (100.0)
	50～59歳	17 (25.0)	68 (100.0)
	60～69歳	15 (21.1)	71 (100.0)
	70～79歳	9 (13.6)	66 (100.0)
	80歳以上	4 (8.0)	50 (100.0)
	全年齢	74 (21.1)	350 (100.0)
計	20～29歳	7 (28.0)	25 (100.0)
	30～39歳	24 (35.3)	68 (100.0)
	40～49歳	28 (33.7)	83 (100.0)
	50～59歳	38 (32.2)	118 (100.0)
	60～69歳	35 (24.1)	145 (100.0)
	70～79歳	18 (14.8)	122 (100.0)
	80歳以上	7 (8.1)	86 (100.0)
	全年齢	157 (24.3)	647 (100.0)

問29 あなたはこの1か月に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(公共交通機関)

◆第110表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (57.1)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	13 (43.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.4)	15 (40.5)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (38.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (35.1)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (41.8)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (47.2)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	3 (1.0)	121 (41.0)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (45.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (52.6)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (41.3)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (38.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (38.0)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (33.3)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	18 (36.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	137 (39.3)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (52.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	33 (48.5)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.4)	34 (41.0)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	45 (38.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	53 (36.6)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	45 (37.2)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	35 (40.7)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.5)	258 (40.1)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	6 (42.9)	14 (100.0)
	30～39歳	16 (53.3)	30 (100.0)
	40～49歳	20 (54.1)	37 (100.0)
	50～59歳	29 (59.2)	49 (100.0)
	60～69歳	48 (64.9)	74 (100.0)
	70～79歳	32 (58.2)	55 (100.0)
	80歳以上	19 (52.8)	36 (100.0)
	全年齢	170 (57.6)	295 (100.0)
女	20～29歳	6 (54.6)	11 (100.0)
	30～39歳	18 (47.4)	38 (100.0)
	40～49歳	27 (58.7)	46 (100.0)
	50～59歳	41 (61.2)	67 (100.0)
	60～69歳	44 (62.0)	71 (100.0)
	70～79歳	44 (66.7)	66 (100.0)
	80歳以上	31 (62.0)	50 (100.0)
	全年齢	211 (60.5)	349 (100.0)
計	20～29歳	12 (48.0)	25 (100.0)
	30～39歳	34 (50.0)	68 (100.0)
	40～49歳	47 (56.6)	83 (100.0)
	50～59歳	70 (60.3)	116 (100.0)
	60～69歳	92 (63.5)	145 (100.0)
	70～79歳	76 (62.8)	121 (100.0)
	80歳以上	50 (58.1)	86 (100.0)
	全年齢	381 (59.2)	644 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(路上)

◆第111表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	3 (21.4)	9 (64.3)
	30～39歳	1 (3.3)	2 (6.7)	0 (0.0)	2 (6.7)	22 (73.3)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.7)	2 (5.4)	6 (16.2)	23 (62.2)
	50～59歳	0 (0.0)	3 (6.1)	4 (8.2)	2 (4.1)	35 (71.4)
	60～69歳	2 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.7)	58 (79.5)
	70～79歳	1 (1.8)	2 (3.6)	0 (0.0)	3 (5.4)	45 (80.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.6)	28 (77.8)
	全年齢	4 (1.4)	9 (3.1)	6 (2.0)	20 (6.8)	220 (74.6)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	9 (81.8)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (2.6)	2 (5.1)	5 (12.8)	28 (71.8)
	40～49歳	1 (2.2)	2 (4.4)	2 (4.4)	5 (10.9)	29 (63.0)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (5.9)	8 (11.8)	51 (75.0)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	3 (4.3)	58 (82.9)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	4 (6.1)	58 (87.9)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.0)	39 (78.0)
	全年齢	1 (0.3)	4 (1.1)	10 (2.9)	27 (7.7)	272 (77.7)
計	20～29歳	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	18 (72.0)
	30～39歳	1 (1.5)	3 (4.4)	2 (2.9)	7 (10.1)	50 (72.5)
	40～49歳	1 (1.2)	3 (3.6)	4 (4.8)	11 (13.3)	52 (62.7)
	50～59歳	0 (0.0)	3 (2.6)	8 (6.8)	10 (8.6)	86 (73.5)
	60～69歳	2 (1.4)	1 (0.7)	0 (0.0)	5 (3.5)	116 (81.1)
	70～79歳	1 (0.8)	2 (1.6)	1 (0.8)	7 (5.7)	103 (84.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (4.7)	67 (77.9)
	全年齢	5 (0.8)	13 (2.0)	16 (2.5)	47 (7.3)	492 (76.3)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (7.1)	14 (100.0)
	30～39歳	3 (10.0)	30 (100.0)
	40～49歳	5 (13.5)	37 (100.0)
	50～59歳	5 (10.2)	49 (100.0)
	60～69歳	11 (15.1)	73 (100.0)
	70～79歳	5 (8.9)	56 (100.0)
	80歳以上	6 (16.7)	36 (100.0)
	全年齢	36 (12.2)	295 (100.0)
女	20～29歳	1 (9.1)	11 (100.0)
	30～39歳	3 (7.7)	39 (100.0)
	40～49歳	7 (15.2)	46 (100.0)
	50～59歳	5 (7.4)	68 (100.0)
	60～69歳	8 (11.4)	70 (100.0)
	70～79歳	3 (4.6)	66 (100.0)
	80歳以上	9 (18.0)	50 (100.0)
	全年齢	36 (10.3)	350 (100.0)
計	20～29歳	2 (8.0)	25 (100.0)
	30～39歳	6 (8.7)	69 (100.0)
	40～49歳	12 (14.5)	83 (100.0)
	50～59歳	10 (8.6)	117 (100.0)
	60～69歳	19 (13.3)	143 (100.0)
	70～79歳	8 (6.6)	122 (100.0)
	80歳以上	15 (17.4)	86 (100.0)
	全年齢	72 (11.2)	645 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の方が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか (子供が利用する屋外の空間)

◆第112表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	9 (64.3)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	15 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (16.2)	16 (43.2)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (51.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (50.0)
	70～79歳	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	24 (43.6)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (41.7)
	全年齢	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	9 (3.1)	141 (47.8)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (45.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (2.6)	26 (68.4)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	0 (0.0)	28 (60.9)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (58.2)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (42.3)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (39.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (38.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.6)	1 (0.3)	173 (49.6)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	14 (56.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	3 (4.4)	41 (60.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	6 (7.2)	44 (53.0)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	64 (55.2)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	67 (46.2)
	70～79歳	1 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (41.3)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (39.5)
	全年齢	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.3)	10 (1.6)	314 (48.8)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (28.6)	14 (100.0)
	30～39歳	13 (43.3)	30 (100.0)
	40～49歳	15 (40.5)	37 (100.0)
	50～59歳	23 (46.9)	49 (100.0)
	60～69歳	37 (50.0)	74 (100.0)
	70～79歳	30 (54.6)	55 (100.0)
	80歳以上	21 (58.3)	36 (100.0)
	全年齢	143 (48.5)	295 (100.0)
女	20～29歳	6 (54.6)	11 (100.0)
	30～39歳	10 (26.3)	38 (100.0)
	40～49歳	17 (37.0)	46 (100.0)
	50～59歳	28 (41.8)	67 (100.0)
	60～69歳	41 (57.8)	71 (100.0)
	70～79歳	40 (60.6)	66 (100.0)
	80歳以上	31 (62.0)	50 (100.0)
	全年齢	173 (49.6)	349 (100.0)
計	20～29歳	10 (40.0)	25 (100.0)
	30～39歳	23 (33.8)	68 (100.0)
	40～49歳	32 (38.6)	83 (100.0)
	50～59歳	51 (44.0)	116 (100.0)
	60～69歳	78 (53.8)	145 (100.0)
	70～79歳	70 (57.9)	121 (100.0)
	80歳以上	52 (60.5)	86 (100.0)
	全年齢	316 (49.1)	644 (100.0)

## 【歯科に関すること】

問30 歯をみがく頻度はどれくらいですか。

◆第113表◆

	年齢区分	毎日みがく	ときどきみがく	みがかない	歯が全くない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	13 (81.3)	3 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)
	30～39歳	30 (96.8)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (100.0)
	40～49歳	36 (94.7)	2 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50～59歳	51 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60～69歳	78 (94.0)	2 (2.4)	1 (1.2)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70～79歳	51 (86.4)	3 (5.1)	0 (0.0)	5 (8.5)	59 (100.0)
	80歳以上	34 (79.1)	4 (9.3)	0 (0.0)	5 (11.6)	43 (100.0)
	全年齢	293 (91.3)	15 (4.7)	1 (0.3)	12 (3.7)	321 (100.0)
女	20～29歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	40 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40～49歳	47 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	72 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	80 (98.8)	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	68 (90.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (9.3)	75 (100.0)
	80歳以上	51 (79.7)	4 (6.3)	0 (0.0)	9 (14.1)	64 (100.0)
	全年齢	369 (94.4)	6 (1.5)	0 (0.0)	16 (4.1)	391 (100.0)
計	20～29歳	24 (85.7)	4 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)
	30～39歳	70 (98.6)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	71 (100.0)
	40～49歳	83 (97.7)	2 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50～59歳	123 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	123 (100.0)
	60～69歳	158 (96.3)	3 (1.8)	1 (0.6)	2 (1.2)	164 (100.0)
	70～79歳	119 (88.8)	3 (2.2)	0 (0.0)	12 (9.0)	134 (100.0)
	80歳以上	85 (79.4)	8 (7.5)	0 (0.0)	14 (13.1)	107 (100.0)
	全年齢	662 (93.0)	21 (3.0)	1 (0.1)	28 (3.9)	712 (100.0)

問30(1) 1日何回歯みがきをしていますか

◆第114表◆

	年齢区分	1回	2回	3回以上	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (7.7)	6 (46.2)	6 (46.2)	0 (0.0)	13 (100.0)
	30～39歳	6 (20.0)	19 (63.3)	5 (16.7)	0 (0.0)	30 (100.0)
	40～49歳	8 (22.2)	16 (44.4)	12 (33.3)	0 (0.0)	36 (100.0)
	50～59歳	15 (29.4)	18 (35.3)	18 (35.3)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60～69歳	22 (28.2)	39 (50.0)	16 (20.5)	1 (1.3)	78 (100.0)
	70～79歳	15 (29.4)	22 (43.1)	14 (27.5)	0 (0.0)	51 (100.0)
	80歳以上	12 (35.3)	14 (41.2)	7 (20.6)	1 (2.9)	34 (100.0)
	全年齢	79 (27.0)	134 (45.7)	78 (26.6)	2 (0.7)	293 (100.0)
女	20～29歳	1 (9.1)	2 (18.2)	8 (72.7)	0 (0.0)	11 (100.0)
	30～39歳	2 (5.0)	22 (55.0)	15 (37.5)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	1 (2.1)	16 (34.0)	30 (63.8)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	4 (5.6)	31 (43.1)	36 (50.0)	1 (1.4)	72 (100.0)
	60～69歳	5 (6.3)	50 (62.5)	25 (31.3)	0 (0.0)	80 (100.0)
	70～79歳	6 (8.8)	35 (51.5)	27 (39.7)	0 (0.0)	68 (100.0)
	80歳以上	10 (19.6)	27 (52.9)	14 (27.5)	0 (0.0)	51 (100.0)
	全年齢	29 (7.9)	183 (49.6)	155 (42.0)	2 (0.5)	369 (100.0)
計	20～29歳	2 (8.3)	8 (33.3)	14 (58.3)	0 (0.0)	24 (100.0)
	30～39歳	8 (11.4)	41 (58.6)	20 (28.6)	1 (1.4)	70 (100.0)
	40～49歳	9 (10.8)	32 (38.6)	42 (50.6)	0 (0.0)	83 (100.0)
	50～59歳	19 (15.5)	49 (39.8)	54 (43.9)	1 (0.8)	123 (100.0)
	60～69歳	27 (17.1)	89 (56.3)	41 (26.0)	1 (0.6)	158 (100.0)
	70～79歳	21 (17.7)	57 (47.9)	41 (34.5)	0 (0.0)	119 (100.0)
	80歳以上	22 (25.9)	41 (48.2)	21 (24.7)	1 (1.2)	85 (100.0)
	全年齢	108 (16.3)	317 (47.9)	233 (35.2)	4 (0.6)	662 (100.0)

問31 歯間ブラシやデンタルフロス(糸ようじ)を使っていますか

◆第115表◆

	年齢区分	週5日以上	週2~4日	週1日以下	使っていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	4 (25.0)	3 (18.8)	1 (6.3)	8 (50.0)	16 (100.0)
	30~39歳	2 (6.5)	5 (16.1)	4 (12.9)	20 (64.5)	31 (100.0)
	40~49歳	9 (23.7)	5 (13.2)	6 (15.8)	18 (47.4)	38 (100.0)
	50~59歳	11 (21.6)	6 (11.8)	8 (15.7)	26 (51.0)	51 (100.0)
	60~69歳	16 (19.3)	8 (9.6)	11 (13.3)	48 (57.8)	83 (100.0)
	70~79歳	10 (17.2)	8 (13.8)	13 (22.4)	27 (46.6)	58 (100.0)
	80歳以上	11 (26.8)	6 (14.6)	2 (4.9)	22 (53.7)	41 (100.0)
	全年齢	63 (19.8)	41 (12.9)	45 (14.2)	169 (53.1)	318 (100.0)
女	20~29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	10 (83.3)	12 (100.0)
	30~39歳	10 (25.0)	5 (12.5)	10 (25.0)	15 (37.5)	40 (100.0)
	40~49歳	16 (34.0)	8 (17.0)	10 (21.3)	13 (27.7)	47 (100.0)
	50~59歳	21 (29.2)	17 (23.6)	14 (19.4)	20 (27.8)	72 (100.0)
	60~69歳	29 (35.8)	12 (14.8)	19 (23.5)	21 (25.9)	81 (100.0)
	70~79歳	32 (43.8)	9 (12.3)	7 (9.6)	25 (34.3)	73 (100.0)
	80歳以上	10 (16.4)	7 (11.5)	4 (6.6)	40 (65.6)	61 (100.0)
	全年齢	118 (30.6)	58 (15.0)	66 (17.1)	144 (37.3)	386 (100.0)
計	20~29歳	4 (14.3)	3 (10.7)	3 (10.7)	18 (64.3)	28 (100.0)
	30~39歳	12 (16.9)	10 (14.1)	14 (19.7)	35 (49.3)	71 (100.0)
	40~49歳	25 (29.4)	13 (15.3)	16 (18.8)	31 (36.5)	85 (100.0)
	50~59歳	32 (26.0)	23 (18.7)	22 (17.9)	46 (37.4)	123 (100.0)
	60~69歳	45 (27.4)	20 (12.2)	30 (18.3)	69 (42.1)	164 (100.0)
	70~79歳	42 (32.1)	17 (13.0)	20 (15.3)	52 (39.7)	131 (100.0)
	80歳以上	21 (20.6)	13 (12.8)	6 (5.9)	62 (60.8)	102 (100.0)
	全年齢	181 (25.7)	99 (14.1)	111 (15.8)	313 (44.5)	704 (100.0)

問32 何でも噛んで食べることができますか

◆第116表◆

	年齢区分	何でも噛んで 食べることが できる	一部噛めない 食べ物がある	噛めない食 物が多い	噛んで食べる ことができない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	13 (81.3)	3 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)
	30~39歳	28 (90.3)	3 (9.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (100.0)
	40~49歳	33 (86.8)	4 (10.5)	1 (2.6)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50~59歳	42 (84.0)	8 (16.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (100.0)
	60~69歳	69 (83.1)	13 (15.7)	1 (1.2)	0 (0.0)	83 (100.0)
	70~79歳	34 (56.7)	23 (38.3)	3 (5.0)	0 (0.0)	60 (100.0)
	80歳以上	26 (61.9)	12 (28.6)	2 (4.8)	2 (4.8)	42 (100.0)
	全年齢	245 (76.6)	66 (20.6)	7 (2.2)	2 (0.6)	320 (100.0)
女	20~29歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30~39歳	38 (95.0)	2 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40~49歳	42 (89.4)	5 (10.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50~59歳	66 (91.7)	5 (6.9)	1 (1.4)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60~69歳	62 (77.5)	16 (20.0)	2 (2.5)	0 (0.0)	80 (100.0)
	70~79歳	56 (74.7)	18 (24.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	75 (100.0)
	80歳以上	30 (46.9)	29 (45.3)	3 (4.7)	2 (3.1)	64 (100.0)
	全年齢	305 (78.2)	76 (19.5)	7 (1.8)	2 (0.5)	390 (100.0)
計	20~29歳	24 (85.7)	4 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)
	30~39歳	66 (93.0)	5 (7.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	71 (100.0)
	40~49歳	75 (88.2)	9 (10.6)	1 (1.2)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50~59歳	108 (88.5)	13 (10.7)	1 (0.8)	0 (0.0)	122 (100.0)
	60~69歳	131 (80.4)	29 (17.8)	3 (1.8)	0 (0.0)	163 (100.0)
	70~79歳	90 (66.7)	41 (30.4)	4 (3.0)	0 (0.0)	135 (100.0)
	80歳以上	56 (52.8)	41 (38.7)	5 (4.7)	4 (3.8)	106 (100.0)
	全年齢	550 (77.5)	142 (20.0)	14 (2.0)	4 (0.6)	710 (100.0)

問33 この1年間に歯科健診を受けたことがありますか

◆第117表◆

年齢区分	ある		ない		計		
	人	(%)	人	(%)	人	(%)	
男	20～29歳	10	(62.5)	6	(37.5)	16	(100.0)
	30～39歳	12	(41.4)	17	(58.6)	29	(100.0)
	40～49歳	16	(43.2)	21	(56.8)	37	(100.0)
	50～59歳	21	(42.0)	29	(58.0)	50	(100.0)
	60～69歳	48	(57.8)	35	(42.2)	83	(100.0)
	70～79歳	37	(61.7)	23	(38.3)	60	(100.0)
	80歳以上	18	(42.9)	24	(57.1)	42	(100.0)
全年齢	162	(51.1)	155	(48.9)	317	(100.0)	
女	20～29歳	5	(41.7)	7	(58.3)	12	(100.0)
	30～39歳	28	(70.0)	12	(30.0)	40	(100.0)
	40～49歳	29	(61.7)	18	(38.3)	47	(100.0)
	50～59歳	45	(62.5)	27	(37.5)	72	(100.0)
	60～69歳	45	(55.6)	36	(44.4)	81	(100.0)
	70～79歳	47	(62.7)	28	(37.3)	75	(100.0)
	80歳以上	23	(35.9)	41	(64.1)	64	(100.0)
全年齢	222	(56.8)	169	(43.2)	391	(100.0)	
計	20～29歳	15	(53.6)	13	(46.4)	28	(100.0)
	30～39歳	40	(58.0)	29	(42.0)	69	(100.0)
	40～49歳	45	(53.6)	39	(46.4)	84	(100.0)
	50～59歳	66	(54.1)	56	(45.9)	122	(100.0)
	60～69歳	93	(56.7)	71	(43.3)	164	(100.0)
	70～79歳	84	(62.2)	51	(37.8)	135	(100.0)
	80歳以上	41	(38.7)	65	(61.3)	106	(100.0)
全年齢	384	(54.2)	324	(45.8)	708	(100.0)	

問33(1) この1年間に歯科健診を受けたことがありますか。どこで受けましたか  
あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第118表◆

年齢区分	歯科医院・病院	市町保健センター・保健所	職場・学校	その他	歯科健診を受けた人	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	10 (100.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	10
	30～39歳	12 (100.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	12
	40～49歳	16 (100.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	16
	50～59歳	20 (95.2)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	21
	60～69歳	46 (95.8)	0 (0.0)	1 (2.1)	1 (2.1)	48
	70～79歳	37 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37
	80歳以上	18 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18
全年齢	159 (98.2)	2 (1.2)	5 (3.1)	1 (0.6)	162	
女	20～29歳	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5
	30～39歳	27 (96.4)	1 (3.6)	1 (3.6)	0 (0.0)	28
	40～49歳	28 (96.6)	1 (3.5)	1 (3.5)	0 (0.0)	29
	50～59歳	45 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	45
	60～69歳	45 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	45
	70～79歳	44 (93.6)	1 (2.1)	2 (4.3)	0 (0.0)	47
	80歳以上	23 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23
全年齢	216 (97.3)	3 (1.4)	5 (2.3)	1 (0.5)	222	
計	20～29歳	14 (93.3)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	15
	30～39歳	39 (97.5)	2 (5.0)	3 (7.5)	0 (0.0)	40
	40～49歳	44 (97.8)	2 (4.4)	1 (2.2)	0 (0.0)	45
	50～59歳	65 (98.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	66
	60～69歳	91 (97.9)	0 (0.0)	1 (1.1)	1 (1.1)	93
	70～79歳	81 (96.4)	1 (1.2)	2 (2.4)	0 (0.0)	84
	80歳以上	41 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41
全年齢	375 (97.7)	5 (1.3)	10 (2.6)	2 (0.5)	384	

問33(2) この1年間に歯科健診を受けたことがありますか  
 受けていない理由は何ですか  
 あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第119表◆

	年齢区分	時間がない	面倒である	治療しか歯科 受診しない	費用が高い
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	0 (0.0)
	30～39歳	5 (29.4)	7 (41.2)	9 (52.9)	1 (5.9)
	40～49歳	10 (47.6)	9 (42.9)	7 (33.3)	1 (4.8)
	50～59歳	9 (31.0)	5 (17.2)	15 (51.7)	0 (0.0)
	60～69歳	3 (8.6)	7 (20.0)	13 (37.1)	0 (0.0)
	70～79歳	2 (8.7)	3 (13.0)	12 (52.2)	0 (0.0)
	80歳以上	0 (0.0)	4 (16.7)	11 (45.8)	1 (4.2)
全年齢	30 (19.4)	38 (24.5)	68 (43.9)	3 (1.9)	
女	20～29歳	2 (28.6)	5 (71.4)	5 (71.4)	2 (28.6)
	30～39歳	7 (58.3)	5 (41.7)	8 (66.7)	3 (25.0)
	40～49歳	9 (50.0)	6 (33.3)	11 (61.1)	3 (16.7)
	50～59歳	4 (14.8)	5 (18.5)	14 (51.9)	4 (14.8)
	60～69歳	4 (11.1)	7 (19.4)	20 (55.6)	2 (5.6)
	70～79歳	1 (3.6)	2 (7.1)	17 (60.7)	0 (0.0)
	80歳以上	1 (2.4)	2 (4.9)	13 (31.7)	1 (2.4)
全年齢	28 (16.6)	32 (18.9)	88 (52.1)	15 (8.9)	
計	20～29歳	3 (23.1)	8 (61.5)	6 (46.2)	2 (15.4)
	30～39歳	12 (41.4)	12 (41.4)	17 (58.6)	4 (13.8)
	40～49歳	19 (48.7)	15 (38.5)	18 (46.2)	4 (10.3)
	50～59歳	13 (23.2)	10 (17.9)	29 (51.8)	4 (7.1)
	60～69歳	7 (9.9)	14 (19.7)	33 (46.5)	2 (2.8)
	70～79歳	3 (5.9)	5 (9.8)	29 (56.9)	0 (0.0)
	80歳以上	1 (1.5)	6 (9.2)	24 (36.9)	2 (3.1)
全年齢	58 (17.9)	70 (21.6)	156 (48.2)	18 (5.6)	

	年齢区分	特に困っていない	その他	歯科健診を受 けていない人
		人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	3 (50.0)	0 (0.0)	6
	30～39歳	6 (35.3)	0 (0.0)	17
	40～49歳	5 (23.8)	0 (0.0)	21
	50～59歳	11 (37.9)	2 (6.9)	29
	60～69歳	17 (48.6)	2 (5.7)	35
	70～79歳	10 (43.5)	2 (8.7)	23
	80歳以上	9 (37.5)	2 (8.3)	24
全年齢	61 (39.4)	8 (5.2)	155	
女	20～29歳	3 (42.9)	1 (14.3)	7
	30～39歳	5 (41.7)	1 (8.3)	12
	40～49歳	10 (55.6)	2 (11.1)	18
	50～59歳	10 (37.0)	0 (0.0)	27
	60～69歳	12 (33.3)	3 (8.3)	36
	70～79歳	8 (28.6)	2 (7.1)	28
	80歳以上	20 (48.8)	7 (17.1)	41
全年齢	68 (40.2)	16 (9.5)	169	
計	20～29歳	6 (46.2)	1 (7.7)	13
	30～39歳	11 (37.9)	1 (3.5)	29
	40～49歳	15 (38.5)	2 (5.1)	39
	50～59歳	21 (37.5)	2 (3.6)	56
	60～69歳	29 (40.9)	5 (7.0)	71
	70～79歳	18 (35.3)	4 (7.8)	51
	80歳以上	29 (44.6)	9 (13.9)	65
全年齢	129 (39.8)	24 (7.4)	324	



## 問34 歯科医院で定期的(年1回以上)に歯石除去や歯面清掃をしていますか

◆第120表◆

	年齢区分	している		していない		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	20～29歳	4	(25.0)	12	(75.0)	16	(100.0)
	30～39歳	12	(40.0)	18	(60.0)	30	(100.0)
	40～49歳	12	(31.6)	26	(68.4)	38	(100.0)
	50～59歳	14	(28.0)	36	(72.0)	50	(100.0)
	60～69歳	31	(37.4)	52	(62.7)	83	(100.0)
	70～79歳	27	(45.0)	33	(55.0)	60	(100.0)
	80歳以上	11	(26.8)	30	(73.2)	41	(100.0)
	全年齢	111	(34.9)	207	(65.1)	318	(100.0)
女	20～29歳	2	(16.7)	10	(83.3)	12	(100.0)
	30～39歳	21	(52.5)	19	(47.5)	40	(100.0)
	40～49歳	25	(53.2)	22	(46.8)	47	(100.0)
	50～59歳	35	(48.6)	37	(51.4)	72	(100.0)
	60～69歳	36	(45.6)	43	(54.4)	79	(100.0)
	70～79歳	34	(46.6)	39	(53.4)	73	(100.0)
	80歳以上	16	(24.6)	49	(75.4)	65	(100.0)
	全年齢	169	(43.6)	219	(56.4)	388	(100.0)
計	20～29歳	6	(21.4)	22	(78.6)	28	(100.0)
	30～39歳	33	(47.1)	37	(52.9)	70	(100.0)
	40～49歳	37	(43.5)	48	(56.5)	85	(100.0)
	50～59歳	49	(40.2)	73	(59.8)	122	(100.0)
	60～69歳	67	(41.4)	95	(58.6)	162	(100.0)
	70～79歳	61	(45.9)	72	(54.1)	133	(100.0)
	80歳以上	27	(25.5)	79	(74.5)	106	(100.0)
	全年齢	280	(39.7)	426	(60.3)	706	(100.0)

問35 かかりつけの歯科医がいますか

◆第121表◆

	年齢区分	いる	いない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (50.0)	8 (50.0)	16 (100.0)
	30～39歳	17 (56.7)	13 (43.3)	30 (100.0)
	40～49歳	23 (60.5)	15 (39.5)	38 (100.0)
	50～59歳	40 (80.0)	10 (20.0)	50 (100.0)
	60～69歳	70 (84.3)	13 (15.7)	83 (100.0)
	70～79歳	51 (85.0)	9 (15.0)	60 (100.0)
	80歳以上	33 (80.5)	8 (19.5)	41 (100.0)
	全年齢	242 (76.1)	76 (23.9)	318 (100.0)
女	20～29歳	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	29 (72.5)	11 (27.5)	40 (100.0)
	40～49歳	39 (83.0)	8 (17.0)	47 (100.0)
	50～59歳	61 (84.7)	11 (15.3)	72 (100.0)
	60～69歳	70 (86.4)	11 (13.6)	81 (100.0)
	70～79歳	68 (90.7)	7 (9.3)	75 (100.0)
	80歳以上	49 (75.4)	16 (24.6)	65 (100.0)
	全年齢	324 (82.7)	68 (17.4)	392 (100.0)
計	20～29歳	16 (57.1)	12 (42.9)	28 (100.0)
	30～39歳	46 (65.7)	24 (34.3)	70 (100.0)
	40～49歳	62 (72.9)	23 (27.1)	85 (100.0)
	50～59歳	101 (82.8)	21 (17.2)	122 (100.0)
	60～69歳	140 (85.4)	24 (14.6)	164 (100.0)
	70～79歳	119 (88.2)	16 (11.9)	135 (100.0)
	80歳以上	82 (77.4)	24 (22.6)	106 (100.0)
	全年齢	566 (79.7)	144 (20.3)	710 (100.0)

問36 歯科疾患(むし歯や歯周病)とほかの病気が関連することを知っていますか

◆第122表◆

	年齢区分	知っている	知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)
	30～39歳	14 (46.7)	16 (53.3)	30 (100.0)
	40～49歳	19 (50.0)	19 (50.0)	38 (100.0)
	50～59歳	29 (58.0)	21 (42.0)	50 (100.0)
	60～69歳	53 (64.6)	29 (35.4)	82 (100.0)
	70～79歳	27 (45.8)	32 (54.2)	59 (100.0)
	80歳以上	11 (28.2)	28 (71.8)	39 (100.0)
	全年齢	163 (51.9)	151 (48.1)	314 (100.0)
女	20～29歳	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
	30～39歳	28 (70.0)	12 (30.0)	40 (100.0)
	40～49歳	30 (63.8)	17 (36.2)	47 (100.0)
	50～59歳	58 (80.6)	14 (19.4)	72 (100.0)
	60～69歳	65 (81.3)	15 (18.8)	80 (100.0)
	70～79歳	49 (65.3)	26 (34.7)	75 (100.0)
	80歳以上	25 (42.4)	34 (57.6)	59 (100.0)
	全年齢	260 (67.5)	125 (32.5)	385 (100.0)
計	20～29歳	15 (53.6)	13 (46.4)	28 (100.0)
	30～39歳	42 (60.0)	28 (40.0)	70 (100.0)
	40～49歳	49 (57.7)	36 (42.4)	85 (100.0)
	50～59歳	87 (71.3)	35 (28.7)	122 (100.0)
	60～69歳	118 (72.8)	44 (27.2)	162 (100.0)
	70～79歳	76 (56.7)	58 (43.3)	134 (100.0)
	80歳以上	36 (36.7)	62 (63.3)	98 (100.0)
	全年齢	423 (60.5)	276 (39.5)	699 (100.0)

問36(1) 歯科疾患(むし歯や歯周病)とほかの病気が関連することを知っていますか  
 関連するものは何ですか  
 あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第123表◆

	年齢区分	糖尿病	心臓病	肺炎	早産・低体重児 出生
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (80.0)	5 (50.0)	4 (40.0)	0 (0.0)
	30～39歳	7 (50.0)	5 (35.7)	2 (14.3)	1 (7.1)
	40～49歳	15 (79.0)	11 (57.9)	6 (31.6)	6 (31.6)
	50～59歳	24 (82.8)	17 (58.6)	14 (48.3)	5 (17.2)
	60～69歳	28 (52.8)	31 (58.5)	12 (22.6)	0 (0.0)
	70～79歳	24 (88.9)	12 (44.4)	10 (37.0)	3 (11.1)
	80歳以上	4 (36.4)	4 (36.4)	1 (9.1)	0 (0.0)
	全年齢	110 (67.5)	85 (52.2)	49 (30.1)	15 (9.2)
女	20～29歳	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
	30～39歳	15 (53.6)	16 (57.1)	8 (28.6)	15 (53.6)
	40～49歳	27 (90.0)	19 (63.3)	17 (56.7)	16 (53.3)
	50～59歳	45 (77.6)	33 (56.9)	25 (43.1)	13 (22.4)
	60～69歳	47 (72.3)	48 (73.9)	33 (50.8)	13 (20.0)
	70～79歳	36 (73.5)	25 (51.0)	22 (44.9)	7 (14.3)
	80歳以上	17 (68.0)	11 (44.0)	11 (44.0)	4 (16.0)
	全年齢	190 (73.1)	153 (58.9)	117 (45.0)	70 (26.9)
計	20～29歳	11 (73.3)	6 (40.0)	5 (33.3)	2 (13.3)
	30～39歳	22 (52.4)	21 (50.0)	10 (23.8)	16 (38.1)
	40～49歳	42 (85.7)	30 (61.2)	23 (46.9)	22 (44.9)
	50～59歳	69 (79.3)	50 (57.5)	39 (44.8)	18 (20.7)
	60～69歳	75 (63.6)	79 (67.0)	45 (38.1)	13 (11.0)
	70～79歳	60 (79.0)	37 (48.7)	32 (42.1)	10 (13.2)
	80歳以上	21 (58.3)	15 (41.7)	12 (33.3)	4 (11.1)
	全年齢	300 (70.9)	238 (56.3)	166 (39.2)	85 (20.1)

	年齢区分	骨粗しょう症	その他	知っている人
		人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (10.0)	10
	30～39歳	3 (21.4)	1 (7.1)	14
	40～49歳	7 (36.8)	2 (10.5)	19
	50～59歳	5 (17.2)	3 (10.3)	29
	60～69歳	5 (9.4)	6 (11.3)	53
	70～79歳	5 (18.5)	1 (3.7)	27
	80歳以上	3 (27.3)	2 (18.2)	11
	全年齢	28 (17.2)	16 (9.8)	163
女	20～29歳	2 (40.0)	1 (20.0)	5
	30～39歳	7 (25.0)	5 (17.9)	28
	40～49歳	13 (43.3)	4 (13.3)	30
	50～59歳	10 (17.2)	5 (8.6)	58
	60～69歳	17 (26.2)	11 (16.9)	65
	70～79歳	14 (28.6)	4 (8.2)	49
	80歳以上	9 (36.0)	2 (8.0)	25
	全年齢	72 (27.7)	32 (12.3)	260
計	20～29歳	2 (13.3)	2 (13.3)	15
	30～39歳	10 (23.8)	6 (14.3)	42
	40～49歳	20 (40.8)	6 (12.2)	49
	50～59歳	15 (17.2)	8 (9.2)	87
	60～69歳	22 (18.6)	17 (14.4)	118
	70～79歳	19 (25.0)	5 (6.6)	76
	80歳以上	12 (33.3)	4 (11.1)	36
	全年齢	100 (23.6)	48 (11.4)	423

問37 「8020運動」(ハチマルニイマル運動)は、80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動ですが、その意味を知っていますか

◆第124表◆

	年齢区分	知っている		知らない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)			
	30～39歳	19 (63.3)	11 (36.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	24 (63.2)	14 (36.8)	38 (100.0)			
	50～59歳	36 (72.0)	14 (28.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	53 (63.9)	30 (36.1)	83 (100.0)			
	70～79歳	27 (45.0)	33 (55.0)	60 (100.0)			
	80歳以上	22 (55.0)	18 (45.0)	40 (100.0)			
	全年齢	191 (60.3)	126 (39.8)	317 (100.0)			
女	20～29歳	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	30 (75.0)	10 (25.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	37 (78.7)	10 (21.3)	47 (100.0)			
	50～59歳	62 (86.1)	10 (13.9)	72 (100.0)			
	60～69歳	66 (81.5)	15 (18.5)	81 (100.0)			
	70～79歳	60 (80.0)	15 (20.0)	75 (100.0)			
	80歳以上	34 (54.8)	28 (45.2)	62 (100.0)			
	全年齢	296 (76.1)	93 (23.9)	389 (100.0)			
計	20～29歳	17 (60.7)	11 (39.3)	28 (100.0)			
	30～39歳	49 (70.0)	21 (30.0)	70 (100.0)			
	40～49歳	61 (71.8)	24 (28.2)	85 (100.0)			
	50～59歳	98 (80.3)	24 (19.7)	122 (100.0)			
	60～69歳	119 (72.6)	45 (27.4)	164 (100.0)			
	70～79歳	87 (64.4)	48 (35.6)	135 (100.0)			
	80歳以上	56 (54.9)	46 (45.1)	102 (100.0)			
	全年齢	487 (69.0)	219 (31.0)	706 (100.0)			

問38 「噛ミング30」(カミングサンマル)は、ひとくち30回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズですが、その意味を知っていますか

◆第125表◆

	年齢区分	知っている		知らない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	5 (31.3)	11 (68.8)	16 (100.0)			
	30～39歳	4 (13.3)	26 (86.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	15 (39.5)	23 (60.5)	38 (100.0)			
	50～59歳	10 (20.0)	40 (80.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	26 (31.3)	57 (68.7)	83 (100.0)			
	70～79歳	20 (33.9)	39 (66.1)	59 (100.0)			
	80歳以上	16 (40.0)	24 (60.0)	40 (100.0)			
	全年齢	96 (30.4)	220 (69.6)	316 (100.0)			
女	20～29歳	4 (33.3)	8 (66.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	13 (32.5)	27 (67.5)	40 (100.0)			
	40～49歳	10 (21.3)	37 (78.7)	47 (100.0)			
	50～59歳	32 (44.4)	40 (55.6)	72 (100.0)			
	60～69歳	42 (51.9)	39 (48.2)	81 (100.0)			
	70～79歳	50 (66.7)	25 (33.3)	75 (100.0)			
	80歳以上	20 (32.8)	41 (67.2)	61 (100.0)			
	全年齢	171 (44.1)	217 (55.9)	388 (100.0)			
計	20～29歳	9 (32.1)	19 (67.9)	28 (100.0)			
	30～39歳	17 (24.3)	53 (75.7)	70 (100.0)			
	40～49歳	25 (29.4)	60 (70.6)	85 (100.0)			
	50～59歳	42 (34.4)	80 (65.6)	122 (100.0)			
	60～69歳	68 (41.5)	96 (58.5)	164 (100.0)			
	70～79歳	70 (52.2)	64 (47.8)	134 (100.0)			
	80歳以上	36 (35.6)	65 (64.4)	101 (100.0)			
	全年齢	267 (37.9)	437 (62.1)	704 (100.0)			

## — VI 歯科保健状況調査の結果 —



◆歯-第1表◆ 被調査者数 (人)

年齢階級	男	女	男女計
1～4	4	6	10
5～9	12	10	22
10～14	15	15	30
15～19	9	5	14
20～24	2	3	5
25～29	5	5	10
30～34	7	11	18
35～39	13	12	25
40～44	7	15	22
45～49	18	19	37
50～54	13	20	33
55～59	17	32	49
60～64	22	23	45
65～69	30	29	59
70～74	25	30	55
75～79	15	20	35
80～84	12	23	35
85～	13	12	25
総数	239	290	529

(人)

総数	529
男	239
女	290
乳歯(1～14歳)	62
乳歯+永久歯(5～14歳)	52
永久歯(5歳以上)	519

◆歯-第2表◆ う歯のある者(1～14歳・乳歯)

年齢	対象者数	う歯のない者		う歯のある者					
				処置完了者		処置歯・未処置歯を併有する者		未処置の者	
	人	人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
5	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
6	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
7	6	3	(50.0)	2	(33.3)	1	(16.7)	0	(0.0)
8	4	2	(50.0)	1	(25.0)	1	(25.0)	0	(0.0)
9	3	1	(33.3)	0	(0.0)	2	(66.7)	0	(0.0)
10	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
11	7	6	(85.7)	0	(0.0)	1	(14.3)	0	(0.0)
12	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
13	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
14	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
全年齢	62	54	(87.1)	3	(4.8)	5	(8.1)	0	(0.0)

◆歯-第3表◆ 乳歯のう歯の状況(1~14歳)

(本)

年齢	対象者数(人)	未処置歯数	処置歯数	一人平均 未処置歯数	dft指数
1	3	0	0	0.0	0.0
2	1	0	0	0.0	0.0
3	3	0	0	0.0	0.0
4	3	0	0	0.0	0.0
5	3	0	0	0.0	0.0
6	6	0	0	0.0	0.0
7	6	3	6	0.5	1.5
8	4	3	9	0.8	3.0
9	3	5	2	1.7	2.3
10	6	0	0	0.0	0.0
11	7	2	5	0.3	1.0
12	6	0	0	0.0	0.0
13	5	0	0	0.0	0.0
14	6	0	0	0.0	0.0
全年齢	62	13	22	0.2	0.6

◆歯-第4表◆ う歯のある者(5~14歳・乳歯+永久歯)

年齢	対象者数 人	う歯のない者		う歯のある者					
				処置完了者		処置歯・未処置歯を 併有する者		未処置の者	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
5	3	2	(66.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(33.3)
6	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
7	6	3	(50.0)	2	(33.3)	1	(16.7)	0	(0.0)
8	4	2	(50.0)	1	(25.0)	1	(25.0)	0	(0.0)
9	3	1	(33.3)	0	(0.0)	2	(66.7)	0	(0.0)
10	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
11	7	4	(57.1)	1	(14.3)	2	(28.6)	0	(0.0)
12	6	4	(66.7)	1	(16.7)	1	(16.7)	0	(0.0)
13	5	2	(40.0)	3	(60.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
14	6	5	(83.3)	0	(0.0)	1	(16.7)	0	(0.0)
全年齢	52	35	(67.3)	8	(15.4)	8	(15.4)	1	(1.9)



◆歯-第5表◆ う歯のある者(5歳以上・永久歯)

	年齢階級	対象者数	う歯のない者		う歯のある者					
					処置完了の者		処置歯・未処置歯を併有する者		未処置の者	
					人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	5~9	12	10	(83.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(16.7)
	10~14	15	12	(80.0)	3	(20.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	15~19	9	3	(33.3)	2	(22.2)	2	(22.2)	2	(22.2)
	20~24	2	1	(50.0)	1	(50.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	25~29	5	2	(40.0)	1	(20.0)	2	(40.0)	0	(0.0)
	30~34	7	2	(28.6)	3	(42.9)	1	(14.3)	1	(14.3)
	35~39	13	1	(7.7)	9	(69.2)	3	(23.1)	0	(0.0)
	40~44	7	0	(0.0)	6	(85.7)	1	(14.3)	0	(0.0)
	45~49	18	0	(0.0)	7	(38.9)	11	(61.1)	0	(0.0)
	50~54	13	0	(0.0)	9	(69.2)	4	(30.8)	0	(0.0)
	55~59	17	1	(5.9)	10	(58.8)	5	(29.4)	1	(5.9)
	60~64	22	2	(9.1)	12	(54.6)	8	(36.4)	0	(0.0)
	65~69	30	1	(3.3)	21	(70.0)	8	(26.7)	0	(0.0)
	70~74	25	1	(4.0)	14	(56.0)	9	(36.0)	1	(4.0)
	75~79	15	2	(13.3)	8	(53.3)	5	(33.3)	0	(0.0)
80~84	12	1	(8.3)	6	(50.0)	5	(41.7)	0	(0.0)	
85~	13	2	(15.4)	4	(30.8)	7	(53.9)	0	(0.0)	
女	5~9	10	9	(90.0)	1	(10.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	10~14	15	10	(66.7)	2	(13.3)	3	(20.0)	0	(0.0)
	15~19	5	4	(80.0)	0	(0.0)	1	(20.0)	0	(0.0)
	20~24	3	0	(0.0)	1	(33.3)	1	(33.3)	1	(33.3)
	25~29	5	0	(0.0)	3	(60.0)	2	(40.0)	0	(0.0)
	30~34	11	1	(9.1)	3	(27.3)	6	(54.6)	1	(9.1)
	35~39	12	1	(8.3)	8	(66.7)	3	(25.0)	0	(0.0)
	40~44	15	0	(0.0)	8	(53.3)	6	(40.0)	1	(6.7)
	45~49	19	1	(5.3)	15	(79.0)	3	(15.8)	0	(0.0)
	50~54	20	0	(0.0)	17	(85.0)	3	(15.0)	0	(0.0)
	55~59	32	0	(0.0)	23	(71.9)	9	(28.1)	0	(0.0)
	60~64	23	0	(0.0)	15	(65.2)	8	(34.8)	0	(0.0)
	65~69	29	0	(0.0)	25	(86.2)	4	(13.8)	0	(0.0)
	70~74	30	1	(3.3)	20	(66.7)	9	(30.0)	0	(0.0)
	75~79	20	2	(10.0)	12	(60.0)	6	(30.0)	0	(0.0)
80~84	23	2	(8.7)	9	(39.1)	12	(52.2)	0	(0.0)	
85~	12	2	(16.7)	6	(50.0)	4	(33.3)	0	(0.0)	
男女計	5~9	22	19	(86.4)	1	(4.6)	0	(0.0)	2	(9.1)
	10~14	30	22	(73.3)	5	(16.7)	3	(10.0)	0	(0.0)
	15~19	14	7	(50.0)	2	(14.3)	3	(21.4)	2	(14.3)
	20~24	5	1	(20.0)	2	(40.0)	1	(20.0)	1	(20.0)
	25~29	10	2	(20.0)	4	(40.0)	4	(40.0)	0	(0.0)
	30~34	18	3	(16.7)	6	(33.3)	7	(38.9)	2	(11.1)
	35~39	25	2	(8.0)	17	(68.0)	6	(24.0)	0	(0.0)
	40~44	22	0	(0.0)	14	(63.6)	7	(31.8)	1	(4.6)
	45~49	37	1	(2.7)	22	(59.5)	14	(37.8)	0	(0.0)
	50~54	33	0	(0.0)	26	(78.8)	7	(21.2)	0	(0.0)
	55~59	49	1	(2.0)	33	(67.4)	14	(28.6)	1	(2.0)
	60~64	45	2	(4.4)	27	(60.0)	16	(35.6)	0	(0.0)
	65~69	59	1	(1.7)	46	(78.0)	12	(20.3)	0	(0.0)
	70~74	55	2	(3.6)	34	(61.8)	18	(32.7)	1	(1.8)
	75~79	35	4	(11.4)	20	(57.1)	11	(31.4)	0	(0.0)
80~84	35	3	(8.6)	15	(42.9)	17	(48.6)	0	(0.0)	
85~	25	4	(16.0)	10	(40.0)	11	(44.0)	0	(0.0)	

◆歯-第6表◆ 未処置歯のある者(5歳以上・永久歯)

	年齢階級	対象者数	未処置歯のある者					
			計		処置歯・未処置歯を併有する者		未処置の者	
			人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	5~9	12	2	(16.7)	0	(0.0)	2	(16.7)
	10~14	15	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	15~19	9	4	(44.4)	2	(22.2)	2	(22.2)
	20~24	2	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	25~29	5	2	(40.0)	2	(40.0)	0	(0.0)
	30~34	7	2	(28.6)	1	(14.3)	1	(14.3)
	35~39	13	3	(23.1)	3	(23.1)	0	(0.0)
	40~44	7	1	(14.3)	1	(14.3)	0	(0.0)
	45~49	18	11	(61.1)	11	(61.1)	0	(0.0)
	50~54	13	4	(30.8)	4	(30.8)	0	(0.0)
	55~59	17	6	(35.3)	5	(29.4)	1	(5.9)
	60~64	22	8	(36.4)	8	(36.4)	0	(0.0)
	65~69	30	8	(26.7)	8	(26.7)	0	(0.0)
	70~74	25	10	(40.0)	9	(36.0)	1	(4.0)
	75~79	15	5	(33.3)	5	(33.3)	0	(0.0)
80~84	12	5	(41.7)	5	(41.7)	0	(0.0)	
85~	13	7	(53.9)	7	(53.9)	0	(0.0)	
女	5~9	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	10~14	15	3	(20.0)	3	(20.0)	0	(0.0)
	15~19	5	1	(20.0)	1	(20.0)	0	(0.0)
	20~24	3	2	(66.7)	1	(33.3)	1	(33.3)
	25~29	5	2	(40.0)	2	(40.0)	0	(0.0)
	30~34	11	7	(63.6)	6	(54.6)	1	(9.1)
	35~39	12	3	(25.0)	3	(25.0)	0	(0.0)
	40~44	15	7	(46.7)	6	(40.0)	1	(6.7)
	45~49	19	3	(15.8)	3	(15.8)	0	(0.0)
	50~54	20	3	(15.0)	3	(15.0)	0	(0.0)
	55~59	32	9	(28.1)	9	(28.1)	0	(0.0)
	60~64	23	8	(34.8)	8	(34.8)	0	(0.0)
	65~69	29	4	(13.8)	4	(13.8)	0	(0.0)
	70~74	30	9	(30.0)	9	(30.0)	0	(0.0)
	75~79	20	6	(30.0)	6	(30.0)	0	(0.0)
80~84	23	12	(52.2)	12	(52.2)	0	(0.0)	
85~	12	4	(33.3)	4	(33.3)	0	(0.0)	
男女計	5~9	22	2	(9.1)	0	(0.0)	2	(9.1)
	10~14	30	3	(10.0)	3	(10.0)	0	(0.0)
	15~19	14	5	(35.7)	3	(21.4)	2	(14.3)
	20~24	5	2	(40.0)	1	(20.0)	1	(20.0)
	25~29	10	4	(40.0)	4	(40.0)	0	(0.0)
	30~34	18	9	(50.0)	7	(38.9)	2	(11.1)
	35~39	25	6	(24.0)	6	(24.0)	0	(0.0)
	40~44	22	8	(36.4)	7	(31.8)	1	(4.6)
	45~49	37	14	(37.8)	14	(37.8)	0	(0.0)
	50~54	33	7	(21.2)	7	(21.2)	0	(0.0)
	55~59	49	15	(30.6)	14	(28.6)	1	(2.0)
	60~64	45	16	(35.6)	16	(35.6)	0	(0.0)
	65~69	59	12	(20.3)	12	(20.3)	0	(0.0)
	70~74	55	19	(34.6)	18	(32.7)	1	(1.8)
	75~79	35	11	(31.4)	11	(31.4)	0	(0.0)
80~84	35	17	(48.6)	17	(48.6)	0	(0.0)	
85~	25	11	(44.0)	11	(44.0)	0	(0.0)	

◆歯-第7表◆ 未処置歯のある者(10歳以上・永久歯)

	年齢階級	対象者数	未処置歯のある者					
			計		処置歯・未処置歯を併有する者		未処置の者	
			人	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10～19	24	4 (16.7)	2 (8.3)	2 (8.3)			
	20～29	7	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)			
	30～39	20	5 (25.0)	4 (20.0)	1 (5.0)			
	40～49	25	12 (48.0)	12 (48.0)	0 (0.0)			
	50～59	30	10 (33.3)	9 (30.0)	1 (3.3)			
	60～69	52	16 (30.8)	16 (30.8)	0 (0.0)			
	70～79	40	15 (37.5)	14 (35.0)	1 (2.5)			
	80～	25	12 (48.0)	12 (48.0)	0 (0.0)			
女	10～19	20	4 (20.0)	4 (20.0)	0 (0.0)			
	20～29	8	4 (50.0)	3 (37.5)	1 (12.5)			
	30～39	23	10 (43.5)	9 (39.1)	1 (4.4)			
	40～49	34	10 (29.4)	9 (26.5)	1 (2.9)			
	50～59	52	12 (23.1)	12 (23.1)	0 (0.0)			
	60～69	52	12 (23.1)	12 (23.1)	0 (0.0)			
	70～79	50	15 (30.0)	15 (30.0)	0 (0.0)			
	80～	35	16 (45.7)	16 (45.7)	0 (0.0)			
男女計	10～19	44	8 (18.2)	6 (13.6)	2 (4.6)			
	20～29	15	6 (40.0)	5 (33.3)	1 (6.7)			
	30～39	43	15 (34.9)	13 (30.2)	2 (4.7)			
	40～49	59	22 (37.3)	21 (35.6)	1 (1.7)			
	50～59	82	22 (26.8)	21 (25.6)	1 (1.2)			
	60～69	104	28 (26.9)	28 (26.9)	0 (0.0)			
	70～79	90	30 (33.3)	29 (32.2)	1 (1.1)			
	80～	60	28 (46.7)	28 (46.7)	0 (0.0)			

◆歯-第8表◆ 1人平均DMF歯数(DMFT指数)(5歳以上・永久歯) (本)

	年齢階級	対象者数 (人)	歯数				一人平均歯数			
			計	未処置歯 (D)	処置歯 (F)	喪失歯 (M)	DMFT	未処置歯 (D)	処置歯 (F)	喪失歯 (M)
男	5~9	12	4	4	0	0	0.33	0.33	0.00	0.00
	10~14	15	7	0	7	0	0.47	0.00	0.47	0.00
	15~19	9	28	16	12	0	3.11	1.78	1.33	0.00
	20~24	2	3	0	3	0	1.50	0.00	1.50	0.00
	25~29	5	23	5	18	0	4.60	1.00	3.60	0.00
	30~34	7	33	4	28	1	4.71	0.57	4.00	0.14
	35~39	13	91	13	75	3	7.00	1.00	5.77	0.23
	40~44	7	92	2	81	9	13.14	0.29	11.57	1.29
	45~49	18	256	41	206	9	14.22	2.28	11.44	0.50
	50~54	13	195	6	170	19	15.00	0.46	13.08	1.46
	55~59	17	192	12	155	25	11.29	0.71	9.12	1.47
	60~64	22	353	29	231	93	16.05	1.32	10.50	4.23
	65~69	30	542	25	368	149	18.07	0.83	12.27	4.97
	70~74	25	458	31	261	166	18.32	1.24	10.44	6.64
75~79	15	313	13	140	160	20.87	0.87	9.33	10.67	
80~84	12	255	19	99	137	21.25	1.58	8.25	11.42	
85~	13	312	26	141	145	24.00	2.00	10.85	11.15	
女	5~9	10	5	0	5	0	0.50	0.00	0.50	0.00
	10~14	15	13	4	9	0	0.87	0.27	0.60	0.00
	15~19	5	3	1	2	0	0.60	0.20	0.40	0.00
	20~24	3	22	3	19	0	7.33	1.00	6.33	0.00
	25~29	5	50	4	44	2	10.00	0.80	8.80	0.40
	30~34	11	90	29	59	2	8.18	2.64	5.36	0.18
	35~39	12	100	3	89	8	8.33	0.25	7.42	0.67
	40~44	15	183	28	140	15	12.20	1.87	9.33	1.00
	45~49	19	244	4	218	22	12.84	0.21	11.47	1.16
	50~54	20	306	5	273	28	15.30	0.25	13.65	1.40
	55~59	32	533	17	476	40	16.66	0.53	14.88	1.25
	60~64	23	412	14	354	44	17.91	0.61	15.39	1.91
	65~69	29	488	10	381	97	16.83	0.34	13.14	3.34
	70~74	30	579	29	388	162	19.30	0.97	12.93	5.40
75~79	20	413	7	191	215	20.65	0.35	9.55	10.75	
80~84	23	580	31	241	308	25.22	1.35	10.48	13.39	
85~	12	292	4	107	181	24.33	0.33	8.92	15.08	
男女計	5~9	22	9	4	5	0	0.41	0.18	0.23	0.00
	10~14	30	20	4	16	0	0.67	0.13	0.53	0.00
	15~19	14	31	17	14	0	2.21	1.21	1.00	0.00
	20~24	5	25	3	22	0	5.00	0.60	4.40	0.00
	25~29	10	73	9	62	2	7.30	0.90	6.20	0.20
	30~34	18	123	33	87	3	6.83	1.83	4.83	0.17
	35~39	25	191	16	164	11	7.64	0.64	6.56	0.44
	40~44	22	275	30	221	24	12.50	1.36	10.05	1.09
	45~49	37	500	45	424	31	13.51	1.22	11.46	0.84
	50~54	33	501	11	443	47	15.18	0.33	13.42	1.42
	55~59	49	725	29	631	65	14.80	0.59	12.88	1.33
	60~64	45	765	43	585	137	17.00	0.96	13.00	3.04
	65~69	59	1030	35	749	246	17.46	0.59	12.69	4.17
	70~74	55	1037	60	649	328	18.85	1.09	11.80	5.96
75~79	35	726	20	331	375	20.74	0.57	9.46	10.71	
80~84	35	835	50	340	445	23.86	1.43	9.71	12.71	
85~	25	604	30	248	326	24.16	1.20	9.92	13.04	

◆歯-第9表◆ 処置歯にしめる充填歯、クラウンの割合(5歳以上・乳歯+永久歯)

	年齢階級	処置歯 (F)+(K)		充填歯(F)		クラウン(K)	
		本	本	(% )	本	(% )	
							本
男	5~9	11	11	(100.0)	0	(0.0)	
	10~14	7	7	(100.0)	0	(0.0)	
	15~19	12	8	(66.7)	4	(33.3)	
	20~24	3	1	(33.3)	2	(66.7)	
	25~29	18	16	(88.9)	2	(11.1)	
	30~34	28	21	(75.0)	7	(25.0)	
	35~39	75	54	(72.0)	21	(28.0)	
	40~44	81	65	(80.2)	16	(19.8)	
	45~49	206	149	(72.3)	57	(27.7)	
	50~54	170	92	(54.1)	78	(45.9)	
	55~59	155	85	(54.8)	70	(45.2)	
	60~64	231	136	(58.9)	95	(41.1)	
	65~69	368	174	(47.3)	194	(52.7)	
	70~74	261	94	(36.0)	167	(64.0)	
	75~79	140	86	(61.4)	54	(38.6)	
80~84	99	36	(36.4)	63	(63.6)		
85~	141	44	(31.2)	97	(68.8)		
女	5~9	11	8	(72.7)	3	(27.3)	
	10~14	14	14	(100.0)	0	(0.0)	
	15~19	2	2	(100.0)	0	(0.0)	
	20~24	21	9	(42.9)	12	(57.1)	
	25~29	44	41	(93.2)	3	(6.8)	
	30~34	59	50	(84.7)	9	(15.3)	
	35~39	89	70	(78.7)	19	(21.3)	
	40~44	140	117	(83.6)	23	(16.4)	
	45~49	218	170	(78.0)	48	(22.0)	
	50~54	273	163	(59.7)	110	(40.3)	
	55~59	476	291	(61.1)	185	(38.9)	
	60~64	354	174	(49.2)	180	(50.8)	
	65~69	381	170	(44.6)	211	(55.4)	
	70~74	388	173	(44.6)	215	(55.4)	
	75~79	191	88	(46.1)	103	(53.9)	
80~84	241	95	(39.4)	146	(60.6)		
85~	107	47	(43.9)	60	(56.1)		
男女計	5~9	22	19	(86.4)	3	(13.6)	
	10~14	21	21	(100.0)	0	(0.0)	
	15~19	14	10	(71.4)	4	(28.6)	
	20~24	24	10	(41.7)	14	(58.3)	
	25~29	62	57	(91.9)	5	(8.1)	
	30~34	87	71	(81.6)	16	(18.4)	
	35~39	164	124	(75.6)	40	(24.4)	
	40~44	221	182	(82.4)	39	(17.6)	
	45~49	424	319	(75.2)	105	(24.8)	
	50~54	443	255	(57.6)	188	(42.4)	
	55~59	631	376	(59.6)	255	(40.4)	
	60~64	585	310	(53.0)	275	(47.0)	
	65~69	749	344	(45.9)	405	(54.1)	
	70~74	649	267	(41.1)	382	(58.9)	
	75~79	331	174	(52.6)	157	(47.4)	
80~84	340	131	(38.5)	209	(61.5)		
85~	248	91	(36.7)	157	(63.3)		

◆歯-第10表◆ 喪失歯のある者(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数(人)			男		女		男女計	
	男	女	男女計	人	(%)	人	(%)	人	(%)
5~9	12	10	22	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
10~14	15	15	30	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
15~19	9	5	14	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
20~24	2	3	5	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
25~29	5	5	10	0	(0.0)	2	(40.0)	2	(20.0)
30~34	7	11	18	1	(14.3)	2	(18.2)	3	(16.7)
35~39	13	12	25	3	(23.1)	4	(33.3)	7	(28.0)
40~44	7	15	22	3	(42.9)	4	(26.7)	7	(31.8)
45~49	18	19	37	5	(27.8)	8	(42.1)	13	(35.1)
50~54	13	20	33	6	(46.2)	8	(40.0)	14	(42.4)
55~59	17	32	49	9	(52.9)	17	(53.1)	26	(53.1)
60~64	22	23	45	10	(45.5)	13	(56.5)	23	(51.1)
65~69	30	29	59	23	(76.7)	23	(79.3)	46	(78.0)
70~74	25	30	55	23	(92.0)	25	(83.3)	48	(87.3)
75~79	15	20	35	15	(100.0)	17	(85.0)	32	(91.4)
80~84	12	23	35	11	(91.7)	21	(91.3)	32	(91.4)
85~	13	12	25	12	(92.3)	11	(91.7)	23	(92.0)

◆歯-第11表◆ 1人平均喪失歯数(5歳以上・永久歯)

(本)

年齢階級	対象者数(人)			喪失歯数			一人平均喪失歯数		
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
5~9	12	10	22	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10~14	15	15	30	0	0	0	0.00	0.00	0.00
15~19	9	5	14	0	0	0	0.00	0.00	0.00
20~24	2	3	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00
25~29	5	5	10	0	2	2	0.00	0.40	0.20
30~34	7	11	18	1	2	3	0.14	0.18	0.17
35~39	13	12	25	3	8	11	0.23	0.67	0.44
40~44	7	15	22	9	15	24	1.29	1.00	1.09
45~49	18	19	37	9	22	31	0.50	1.16	0.84
50~54	13	20	33	19	28	47	1.46	1.40	1.42
55~59	17	32	49	25	40	65	1.47	1.25	1.33
60~64	22	23	45	93	44	137	4.23	1.91	3.04
65~69	30	29	59	149	97	246	4.97	3.34	4.17
70~74	25	30	55	166	162	328	6.64	5.40	5.96
75~79	15	20	35	160	215	375	10.67	10.75	10.71
80~84	12	23	35	137	308	445	11.42	13.39	12.71
85~	13	12	25	145	181	326	11.15	15.08	13.04

◆歯-第12表◆ 19本以下の歯を有する者(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数(人)			男		女		男女計	
	男	女	男女計	人	(%)	人	(%)	人	(%)
5～9	12	10	22	12	(100.0)	9	(90.0)	21	(95.5)
10～14	15	15	30	2	(13.3)	1	(6.7)	3	(10.0)
15～19	9	5	14	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
20～24	2	3	5	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
25～29	5	5	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
30～34	7	11	18	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
35～39	13	12	25	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
40～44	7	15	22	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
45～49	18	19	37	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
50～54	13	20	33	0	(0.0)	1	(5.0)	1	(3.0)
55～59	17	32	49	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
60～64	22	23	45	2	(9.1)	1	(4.4)	3	(6.7)
65～69	30	29	59	4	(13.3)	3	(10.3)	7	(11.9)
70～74	25	30	55	6	(24.0)	6	(20.0)	12	(21.8)
75～79	15	20	35	8	(53.3)	9	(45.0)	17	(48.6)
80～84	12	23	35	7	(58.3)	15	(65.2)	22	(62.9)
85～	13	12	25	8	(61.5)	7	(58.3)	15	(60.0)

◆歯-第13表◆ 20本以上歯を有する者(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数(人)			男		女		男女計	
	男	女	男女計	人	(%)	人	(%)	人	(%)
5～9	12	10	22	0	(0.0)	1	(10.0)	1	(4.6)
10～14	15	15	30	13	(86.7)	14	(93.3)	27	(90.0)
15～19	9	5	14	9	(100.0)	5	(100.0)	14	(100.0)
20～24	2	3	5	2	(100.0)	3	(100.0)	5	(100.0)
25～29	5	5	10	5	(100.0)	5	(100.0)	10	(100.0)
30～34	7	11	18	7	(100.0)	11	(100.0)	18	(100.0)
35～39	13	12	25	13	(100.0)	12	(100.0)	25	(100.0)
40～44	7	15	22	7	(100.0)	15	(100.0)	22	(100.0)
45～49	18	19	37	18	(100.0)	19	(100.0)	37	(100.0)
50～54	13	20	33	13	(100.0)	19	(95.0)	32	(97.0)
55～59	17	32	49	17	(100.0)	32	(100.0)	49	(100.0)
60～64	22	23	45	20	(90.9)	22	(95.7)	42	(93.3)
65～69	30	29	59	26	(86.7)	26	(89.7)	52	(88.1)
70～74	25	30	55	19	(76.0)	24	(80.0)	43	(78.2)
75～79	15	20	35	7	(46.7)	11	(55.0)	18	(51.4)
80～84	12	23	35	5	(41.7)	8	(34.8)	13	(37.1)
85～	13	12	25	5	(38.5)	5	(41.7)	10	(40.0)

◆歯-第14表◆ 24本以上歯を有する者(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数(人)			男		女		男女計	
	男	女	男女計	人	(%)	人	(%)	人	(%)
5~9	12	10	22	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
10~14	15	15	30	12	(80.0)	12	(80.0)	24	(80.0)
15~19	9	5	14	9	(100.0)	5	(100.0)	14	(100.0)
20~24	2	3	5	2	(100.0)	3	(100.0)	5	(100.0)
25~29	5	5	10	5	(100.0)	5	(100.0)	10	(100.0)
30~34	7	11	18	7	(100.0)	11	(100.0)	18	(100.0)
35~39	13	12	25	13	(100.0)	12	(100.0)	25	(100.0)
40~44	7	15	22	7	(100.0)	15	(100.0)	22	(100.0)
45~49	18	19	37	18	(100.0)	18	(94.7)	36	(97.3)
50~54	13	20	33	12	(92.3)	18	(90.0)	30	(90.9)
55~59	17	32	49	17	(100.0)	31	(96.9)	48	(98.0)
60~64	22	23	45	17	(77.3)	21	(91.3)	38	(84.4)
65~69	30	29	59	22	(73.3)	21	(72.4)	43	(72.9)
70~74	25	30	55	11	(44.0)	16	(53.3)	27	(49.1)
75~79	15	20	35	7	(46.7)	9	(45.0)	16	(45.7)
80~84	12	23	35	3	(25.0)	5	(21.7)	8	(22.9)
85~	13	12	25	3	(23.1)	3	(25.0)	6	(24.0)

◆歯-第15表◆ 1人平均現在歯数(5歳以上・永久歯)

(本)

年齢階級	対象者数(人)			現在歯数			一人平均現在歯数		
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
5~9	12	10	22	89	105	194	7.42	10.50	8.82
10~14	15	15	30	369	372	741	24.60	24.80	24.70
15~19	9	5	14	252	140	392	28.00	28.00	28.00
20~24	2	3	5	61	86	147	30.50	28.67	29.40
25~29	5	5	10	150	147	297	30.00	29.40	29.70
30~34	7	11	18	208	319	527	29.71	29.00	29.28
35~39	13	12	25	373	337	710	28.69	28.08	28.40
40~44	7	15	22	197	419	616	28.14	27.93	28.00
45~49	18	19	37	519	534	1053	28.83	28.11	28.46
50~54	13	20	33	363	543	906	27.92	27.15	27.45
55~59	17	32	49	465	873	1338	27.35	27.28	27.31
60~64	22	23	45	539	610	1149	24.50	26.52	25.53
65~69	30	29	59	705	730	1435	23.50	25.17	24.32
70~74	25	30	55	545	681	1226	21.80	22.70	22.29
75~79	15	20	35	265	354	619	17.67	17.70	17.69
80~84	12	23	35	202	337	539	16.83	14.65	15.40
85~	13	12	25	220	159	379	16.92	13.25	15.16



◆歯-第16表◆ 補綴物を装着している者(5歳以上・永久歯)

	年齢階級	対象者数		補綴物未装着者		架工義歯		部分床義歯		全部床義歯		インプラント	
		人	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)			
男	5~9	12	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	10~14	15	15 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	15~19	9	9 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	20~24	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	25~29	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30~34	7	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	35~39	13	12 (92.3)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	40~44	7	5 (71.4)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45~49	18	16 (88.9)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	50~54	13	9 (69.2)	4 (30.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	55~59	17	10 (58.8)	6 (35.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)		
	60~64	22	13 (59.1)	6 (27.3)	4 (18.2)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.6)	0 (0.0)		
	65~69	30	10 (33.3)	17 (56.7)	5 (16.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	0 (0.0)		
	70~74	25	5 (20.0)	13 (52.0)	12 (48.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (12.0)	0 (0.0)		
	75~79	15	4 (26.7)	5 (33.3)	7 (46.7)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
80~84	12	1 (8.3)	7 (58.3)	6 (50.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)			
85~	13	4 (30.8)	2 (15.4)	4 (30.8)	3 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			
女	5~9	10	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	10~14	15	15 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	15~19	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	20~24	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	25~29	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30~34	11	9 (81.8)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	35~39	12	10 (83.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	40~44	15	13 (86.7)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45~49	19	16 (84.2)	3 (15.8)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)		
	50~54	20	15 (75.0)	4 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)		
	55~59	32	20 (62.5)	11 (34.4)	3 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	60~64	23	11 (47.8)	11 (47.8)	5 (21.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	65~69	29	10 (34.5)	18 (62.1)	4 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.9)	0 (0.0)		
	70~74	30	10 (33.3)	14 (46.7)	8 (26.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	0 (0.0)		
	75~79	20	2 (10.0)	9 (45.0)	11 (55.0)	5 (25.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)		
80~84	23	3 (13.0)	9 (39.1)	16 (69.6)	7 (30.4)	3 (13.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (13.0)	0 (0.0)			
85~	12	3 (25.0)	3 (25.0)	4 (33.3)	6 (50.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)			
男女計	5~9	22	22 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	10~14	30	30 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	15~19	14	14 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	20~24	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	25~29	10	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30~34	18	15 (83.3)	3 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	35~39	25	22 (88.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	40~44	22	18 (81.8)	3 (13.6)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45~49	37	32 (86.5)	5 (13.5)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)		
	50~54	33	24 (72.7)	8 (24.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)		
	55~59	49	30 (61.2)	17 (34.7)	3 (6.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)		
	60~64	45	24 (53.3)	17 (37.8)	9 (20.0)	2 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	0 (0.0)		
	65~69	59	20 (33.9)	35 (59.3)	9 (15.3)	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (6.8)	0 (0.0)		
	70~74	55	15 (27.3)	27 (49.1)	20 (36.4)	2 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (9.1)	0 (0.0)		
	75~79	35	6 (17.1)	14 (40.0)	18 (51.4)	7 (20.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.9)	0 (0.0)		
80~84	35	4 (11.4)	16 (45.7)	22 (62.9)	8 (22.9)	4 (11.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (11.4)	0 (0.0)			
85~	25	7 (28.0)	5 (20.0)	8 (32.0)	9 (36.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)			

注) 複数の種類の義歯を装着している者がいるため、割合を合計すると100%を超える年齢階級がある。

◆歯-第17表◆ 歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)を有する者(15歳以上・永久歯)

	年齢階級	総数	人数(人)				割合(%)			
			4mm未満	歯周ポケット(4mm以上)のある者		対象歯のない者	4mm未満	歯周ポケット(4mm以上)のある者		対象歯のない者
				4mm以上 6mm未満	6mm以上			4mm以上 6mm未満	6mm以上	
男	15~19	9	6	3	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
	20~24	2	1	1	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
	25~29	5	5	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
	30~34	7	5	2	0	0	71.4	28.6	0.0	0.0
	35~39	13	7	5	1	0	53.9	38.5	7.7	0.0
	40~44	7	4	3	0	0	57.1	42.9	0.0	0.0
	45~49	18	8	8	2	0	44.4	44.4	11.1	0.0
	50~54	13	5	8	0	0	38.5	61.5	0.0	0.0
	55~59	17	5	10	2	0	29.4	58.8	11.8	0.0
	60~64	22	9	11	0	2	40.9	50.0	0.0	9.1
	65~69	30	7	16	6	1	23.3	53.3	20.0	3.3
	70~74	25	11	12	1	1	44.0	48.0	4.0	4.0
	75~79	15	4	3	5	3	26.7	20.0	33.3	20.0
	80~84	12	2	5	3	2	16.7	41.7	25.0	16.7
	85~	13	2	7	1	3	15.4	53.9	7.7	23.1
全年齢	208	81	94	21	12	38.9	45.2	10.1	5.8	
女	15~19	5	5	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
	20~24	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
	25~29	5	5	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
	30~34	11	8	3	0	0	72.7	27.3	0.0	0.0
	35~39	12	11	1	0	0	91.7	8.3	0.0	0.0
	40~44	15	8	7	0	0	53.3	46.7	0.0	0.0
	45~49	19	14	5	0	0	73.7	26.3	0.0	0.0
	50~54	20	13	5	2	0	65.0	25.0	10.0	0.0
	55~59	32	16	14	2	0	50.0	43.8	6.3	0.0
	60~64	23	9	13	1	0	39.1	56.5	4.4	0.0
	65~69	29	9	18	2	0	31.0	62.1	6.9	0.0
	70~74	30	14	10	5	1	46.7	33.3	16.7	3.3
	75~79	20	7	10	1	2	35.0	50.0	5.0	10.0
	80~84	23	8	7	4	4	34.8	30.4	17.4	17.4
	85~	12	1	5	1	5	8.3	41.7	8.3	41.7
全年齢	259	131	98	18	12	50.6	37.8	7.0	4.6	
男女計	15~19	14	11	3	0	0	78.6	21.4	0.0	0.0
	20~24	5	4	1	0	0	80.0	20.0	0.0	0.0
	25~29	10	10	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
	30~34	18	13	5	0	0	72.2	27.8	0.0	0.0
	35~39	25	18	6	1	0	72.0	24.0	4.0	0.0
	40~44	22	12	10	0	0	54.6	45.5	0.0	0.0
	45~49	37	22	13	2	0	59.5	35.1	5.4	0.0
	50~54	33	18	13	2	0	54.6	39.4	6.1	0.0
	55~59	49	21	24	4	0	42.9	49.0	8.2	0.0
	60~64	45	18	24	1	2	40.0	53.3	2.2	4.4
	65~69	59	16	34	8	1	27.1	57.6	13.6	1.7
	70~74	55	25	22	6	2	45.5	40.0	10.9	3.6
	75~79	35	11	13	6	5	31.4	37.1	17.1	14.3
	80~84	35	10	12	7	6	28.6	34.3	20.0	17.1
	85~	25	3	12	2	8	12.0	48.0	8.0	32.0
全年齢	467	212	192	39	24	45.4	41.1	8.4	5.1	

◆歯-第18表◆ 歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)を有する者(20歳以上・永久歯)

	年齢階級	総数	人数(人)				割合(%)			
			4mm未満	歯周ポケット(4mm以上)のある者		対象歯のない者	4mm未満	歯周ポケット(4mm以上)のある者		対象歯のない者
				4mm以上 6mm未満	6mm以上			4mm以上 6mm未満	6mm以上	
男	20～29	7	6	1	0	0	85.7	14.3	0.0	0.0
	30～39	20	12	7	1	0	60.0	35.0	5.0	0.0
	40～49	25	12	11	2	0	48.0	44.0	8.0	0.0
	50～59	30	10	18	2	0	33.3	60.0	6.7	0.0
	60～69	52	16	27	6	3	30.8	51.9	11.5	5.8
	70～79	40	15	15	6	4	37.5	37.5	15.0	10.0
	80～	25	4	12	4	5	16.0	48.0	16.0	20.0
	全年齢	199	75	91	21	12	37.7	45.7	10.6	6.0
女	20～29	8	8	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
	30～39	23	19	4	0	0	82.6	17.4	0.0	0.0
	40～49	34	22	12	0	0	64.7	35.3	0.0	0.0
	50～59	52	29	19	4	0	55.8	36.5	7.7	0.0
	60～69	52	18	31	3	0	34.6	59.6	5.8	0.0
	70～79	50	21	20	6	3	42.0	40.0	12.0	6.0
	80～	35	9	12	5	9	25.7	34.3	14.3	25.7
	全年齢	254	126	98	18	12	49.6	38.6	7.1	4.7
男女計	20～29	15	14	1	0	0	93.3	6.7	0.0	0.0
	30～39	43	31	11	1	0	72.1	25.6	2.3	0.0
	40～49	59	34	23	2	0	57.6	39.0	3.4	0.0
	50～59	82	39	37	6	0	47.6	45.1	7.3	0.0
	60～69	104	34	58	9	3	32.7	55.8	8.7	2.9
	70～79	90	36	35	12	7	40.0	38.9	13.3	7.8
	80～	60	13	24	9	14	21.7	40.0	15.0	23.3
	全年齢	453	201	189	39	24	44.4	41.7	8.6	5.3

◆歯-第19表◆ 歯周ポケットの分画数の1人平均値(15歳以上・永久歯)

	年齢階級	対象者数	歯周ポケット 4mm未満	歯周ポケット 4mm以上6mm未満	歯周ポケット 6mm以上	対象歯のない部位	歯周ポケット 4mm以上(再掲)
男	15~19	9	5.44 (1.0)	0.56 (1.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.56 (1.0)
	20~24	2	4.50 (2.1)	1.50 (2.1)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1.50 (2.1)
	25~29	5	6.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
	30~34	7	5.71 (0.5)	0.29 (0.5)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.29 (0.5)
	35~39	13	4.38 (2.0)	1.54 (1.9)	0.08 (0.3)	0.00 (0.0)	1.62 (2.0)
	40~44	7	3.86 (2.7)	1.86 (2.3)	0.00 (0.0)	0.29 (0.8)	1.86 (2.3)
	45~49	18	4.39 (2.0)	1.33 (1.6)	0.28 (1.0)	0.00 (0.0)	1.61 (2.0)
	50~54	13	4.54 (1.3)	1.23 (1.4)	0.00 (0.0)	0.23 (0.4)	1.23 (1.4)
	55~59	17	4.06 (1.6)	1.65 (1.4)	0.12 (0.3)	0.18 (0.4)	1.76 (1.6)
	60~64	22	3.64 (2.1)	1.55 (2.0)	0.00 (0.0)	0.82 (1.8)	1.55 (2.0)
	65~69	30	2.80 (2.0)	2.07 (1.8)	0.20 (0.4)	0.93 (1.6)	2.27 (1.9)
	70~74	25	3.44 (1.8)	1.32 (1.6)	0.04 (0.2)	1.20 (1.4)	1.36 (1.6)
	75~79	15	2.07 (2.6)	1.20 (1.7)	0.40 (0.6)	2.33 (2.5)	1.60 (2.0)
	80~84	12	1.58 (1.1)	1.50 (1.6)	0.33 (0.7)	2.50 (2.1)	1.83 (1.8)
85~	13	1.46 (1.7)	2.23 (1.8)	0.08 (0.3)	2.15 (2.2)	2.31 (1.9)	
女	15~19	5	6.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
	20~24	3	6.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
	25~29	5	6.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
	30~34	11	4.73 (2.2)	1.27 (2.2)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1.27 (2.2)
	35~39	12	5.75 (0.9)	0.25 (0.9)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.25 (0.9)
	40~44	15	4.53 (2.1)	1.40 (2.0)	0.00 (0.0)	0.07 (0.3)	1.40 (2.0)
	45~49	19	5.32 (1.3)	0.68 (1.3)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.68 (1.3)
	50~54	20	5.05 (1.4)	0.70 (1.2)	0.10 (0.3)	0.15 (0.7)	0.80 (1.4)
	55~59	32	4.69 (1.7)	1.13 (1.6)	0.09 (0.4)	0.09 (0.4)	1.22 (1.7)
	60~64	23	4.13 (1.9)	1.43 (1.7)	0.17 (0.8)	0.26 (0.5)	1.61 (1.8)
	65~69	29	3.72 (1.8)	1.55 (1.6)	0.14 (0.5)	0.59 (1.2)	1.69 (1.6)
	70~74	30	3.63 (1.8)	1.17 (1.4)	0.23 (0.6)	0.97 (1.4)	1.40 (1.7)
	75~79	20	2.55 (2.0)	1.10 (1.2)	0.05 (0.2)	2.30 (2.2)	1.15 (1.3)
	80~84	23	1.74 (1.7)	1.17 (1.7)	0.35 (0.9)	2.74 (2.2)	1.52 (2.0)
85~	12	1.50 (1.8)	1.17 (1.6)	0.08 (0.3)	3.25 (2.8)	1.25 (1.5)	
男女計	15~19	14	5.64 (0.8)	0.36 (0.8)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.36 (0.8)
	20~24	5	5.40 (1.3)	0.60 (1.3)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.60 (1.3)
	25~29	10	6.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
	30~34	18	5.11 (1.8)	0.89 (1.8)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.89 (1.8)
	35~39	25	5.04 (1.7)	0.92 (1.6)	0.04 (0.2)	0.00 (0.0)	0.96 (1.7)
	40~44	22	4.32 (2.3)	1.55 (2.0)	0.00 (0.0)	0.14 (0.5)	1.55 (2.0)
	45~49	37	4.86 (1.7)	1.00 (1.5)	0.14 (0.7)	0.00 (0.0)	1.14 (1.7)
	50~54	33	4.85 (1.4)	0.91 (1.3)	0.06 (0.2)	0.18 (0.6)	0.97 (1.4)
	55~59	49	4.47 (1.7)	1.31 (1.5)	0.10 (0.4)	0.12 (0.4)	1.41 (1.7)
	60~64	45	3.89 (2.0)	1.49 (1.8)	0.09 (0.6)	0.53 (1.3)	1.58 (1.8)
	65~69	59	3.25 (1.9)	1.81 (1.7)	0.17 (0.5)	0.76 (1.4)	1.98 (1.8)
	70~74	55	3.55 (1.8)	1.24 (1.5)	0.15 (0.5)	1.07 (1.4)	1.38 (1.6)
	75~79	35	2.34 (2.2)	1.14 (1.4)	0.20 (0.5)	2.31 (2.3)	1.34 (1.6)
	80~84	35	1.69 (1.5)	1.29 (1.6)	0.34 (0.8)	2.66 (2.1)	1.63 (1.9)
85~	25	1.48 (1.7)	1.72 (1.7)	0.08 (0.3)	2.68 (2.5)	1.80 (1.8)	

※( )内に標準偏差を示した。( ): Standard deviation

◆歯-第20表◆ 歯肉出血を有する者(10歳以上・永久歯)

	年齢階級	総数	人数(人)			割合(%)		
			歯肉出血			歯肉出血		
			なし	あり	対象歯のない者	なし	あり	対象歯のない者
男	10~14	15	7	8	0	46.7	53.3	0.0
	15~19	9	3	6	0	33.3	66.7	0.0
	20~24	2	1	1	0	50.0	50.0	0.0
	25~29	5	3	2	0	60.0	40.0	0.0
	30~34	7	5	2	0	71.4	28.6	0.0
	35~39	13	6	7	0	46.2	53.9	0.0
	40~44	7	1	6	0	14.3	85.7	0.0
	45~49	18	8	10	0	44.4	55.6	0.0
	50~54	13	4	9	0	30.8	69.2	0.0
	55~59	17	10	7	0	58.8	41.2	0.0
	60~64	22	10	10	2	45.5	45.5	9.1
	65~69	30	13	16	1	43.3	53.3	3.3
	70~74	25	10	14	1	40.0	56.0	4.0
	75~79	15	4	8	3	26.7	53.3	20.0
80~84	12	4	6	2	33.3	50.0	16.7	
85~	13	4	6	3	30.8	46.2	23.1	
女	10~14	15	9	6	0	60.0	40.0	0.0
	15~19	5	2	3	0	40.0	60.0	0.0
	20~24	3	3	-	0	100.0	0.0	0.0
	25~29	5	3	2	0	60.0	40.0	0.0
	30~34	11	7	4	0	63.6	36.4	0.0
	35~39	12	8	4	0	66.7	33.3	0.0
	40~44	15	7	8	0	46.7	53.3	0.0
	45~49	19	9	10	0	47.4	52.6	0.0
	50~54	20	10	10	0	50.0	50.0	0.0
	55~59	32	16	16	0	50.0	50.0	0.0
	60~64	23	12	11	0	52.2	47.8	0.0
	65~69	29	7	22	0	24.1	75.9	0.0
	70~74	30	15	14	1	50.0	46.7	3.3
	75~79	20	10	8	2	50.0	40.0	10.0
80~84	23	7	12	4	30.4	52.2	17.4	
85~	12	2	5	5	16.7	41.7	41.7	
男女計	10~14	30	16	14	0	53.3	46.7	0.0
	15~19	14	5	9	0	35.7	64.3	0.0
	20~24	5	4	1	0	80.0	20.0	0.0
	25~29	10	6	4	0	60.0	40.0	0.0
	30~34	18	12	6	0	66.7	33.3	0.0
	35~39	25	14	11	0	56.0	44.0	0.0
	40~44	22	8	14	0	36.4	63.6	0.0
	45~49	37	17	20	0	46.0	54.1	0.0
	50~54	33	14	19	0	42.4	57.6	0.0
	55~59	49	26	23	0	53.1	46.9	0.0
	60~64	45	22	21	2	48.9	46.7	4.4
	65~69	59	20	38	1	33.9	64.4	1.7
	70~74	55	25	28	2	45.5	50.9	3.6
	75~79	35	14	16	5	40.0	45.7	14.3
80~84	35	11	18	6	31.4	51.4	17.1	
85~	25	6	11	8	24.0	44.0	32.0	

◆歯-第21表◆ 歯肉出血の有無に関する1人平均分画数(10歳以上・永久歯)

	年齢階級	被調査者数	なし	あり	対象歯なし
男	10～14	15	4.87 (1.3)	1.13 (1.3)	0 (0.0)
	15～19	9	4.22 (2.1)	1.78 (2.1)	0 (0.0)
	20～24	2	4.5 (2.1)	1.5 (2.1)	0 (0.0)
	25～29	5	4.8 (1.8)	1.2 (1.8)	0 (0.0)
	30～34	7	4.57 (2.5)	1.43 (2.5)	0 (0.0)
	35～39	13	4.54 (1.8)	1.46 (1.8)	0 (0.0)
	40～44	7	3 (2.1)	2.71 (1.7)	0.29 (0.8)
	45～49	18	4.17 (2.0)	1.83 (2.0)	0 (0.0)
	50～54	13	4.15 (1.6)	1.62 (1.7)	0.23 (0.4)
	55～59	17	5 (1.2)	0.82 (1.2)	0.18 (0.4)
	60～64	22	3.73 (2.2)	1.45 (2.0)	0.82 (1.8)
	65～69	30	3.43 (1.9)	1.63 (1.8)	0.93 (1.6)
	70～74	25	3.44 (2.0)	1.36 (1.7)	1.2 (1.4)
	75～79	15	2.33 (2.4)	1.33 (1.7)	2.33 (2.5)
80～84	12	2.42 (1.8)	1 (1.4)	2.5 (2.1)	
85～	13	2.62 (2.0)	1.15 (1.6)	2.15 (2.2)	
女	10～14	15	4.87 (1.6)	1.07 (1.4)	0.07 (0.3)
	15～19	5	4.6 (1.5)	1.4 (1.5)	0 (0.0)
	20～24	3	6 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25～29	5	5.4 (0.9)	0.6 (0.9)	0 (0.0)
	30～34	11	4.91 (1.9)	1.09 (1.9)	0 (0.0)
	35～39	12	5.58 (0.7)	0.42 (0.7)	0 (0.0)
	40～44	15	3.87 (2.4)	2.07 (2.3)	0.07 (0.3)
	45～49	19	4.84 (1.5)	1.16 (1.5)	0 (0.0)
	50～54	20	4.55 (1.7)	1.3 (1.7)	0.15 (0.7)
	55～59	32	4.53 (1.9)	1.38 (1.8)	0.09 (0.4)
	60～64	23	4 (2.1)	1.74 (2.2)	0.26 (0.5)
	65～69	29	3.52 (1.9)	1.9 (1.8)	0.59 (1.2)
	70～74	30	4.2 (1.6)	0.83 (1.1)	0.97 (1.4)
	75～79	20	2.9 (2.2)	0.8 (1.4)	2.3 (2.2)
80～84	23	2 (1.7)	1.3 (1.8)	2.7 (2.2)	
85～	12	1.67 (2.1)	1.08 (1.6)	3.25 (2.8)	
男女計	10～14	30	4.87 (1.4)	1.1 (1.4)	0.03 (0.2)
	15～19	14	4.36 (1.8)	1.64 (1.8)	0 (0.0)
	20～24	5	5.4 (1.3)	0.6 (1.3)	0 (0.0)
	25～29	10	5.1 (1.4)	0.9 (1.4)	0 (0.0)
	30～34	18	4.78 (2.1)	1.22 (2.1)	0 (0.0)
	35～39	25	5.04 (1.5)	0.96 (1.5)	0 (0.0)
	40～44	22	3.59 (2.3)	2.27 (2.1)	0.14 (0.5)
	45～49	37	4.51 (1.8)	1.49 (1.8)	0 (0.0)
	50～54	33	4.39 (1.7)	1.42 (1.7)	0.18 (0.6)
	55～59	49	4.69 (1.7)	1.18 (1.7)	0.12 (0.4)
	60～64	45	3.87 (2.1)	1.6 (2.1)	0.53 (1.3)
	65～69	59	3.47 (1.9)	1.76 (1.8)	0.76 (1.4)
	70～74	55	3.85 (1.8)	1.07 (1.4)	1.07 (1.4)
	75～79	35	2.66 (2.3)	1.03 (1.5)	2.31 (2.3)
80～84	35	2.14 (1.8)	1.2 (1.6)	2.63 (2.1)	
85～	25	2.16 (2.1)	1.12 (1.5)	2.68 (2.5)	

※( )内に標準偏差を示した。( ): Standard deviation

◆歯-第22表◆ 歯肉出血と歯石沈着の有無別にみた歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(右側上顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)

年齢階級	総数	歯周ポケット4mm未満				歯周ポケット4mm以上6mm未満				歯周ポケット6mm以上				
		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		
		出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10~14	15	12 (80.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	5 (38.5)	3 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	7 (38.9)	2 (11.1)	2 (11.1)	0 (0.0)	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)
	50~54	12	5 (41.7)	3 (25.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	17	7 (41.2)	0 (0.0)	3 (17.7)	0 (0.0)	4 (23.5)	1 (5.9)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)
	60~64	19	6 (31.6)	1 (5.3)	3 (15.8)	2 (10.5)	4 (21.1)	2 (10.5)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	25	5 (20.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	5 (20.0)	5 (20.0)	4 (16.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	21	7 (33.3)	2 (9.5)	2 (9.5)	1 (4.8)	4 (19.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	3 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	8	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	6	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (50.0)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
85~	9	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (22.2)	2 (22.2)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
全年齢	193	70 (36.3)	22 (11.4)	18 (9.3)	9 (4.7)	28 (14.5)	20 (10.4)	7 (3.6)	14 (7.3)	1 (0.5)	2 (1.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	
女	10~14	15	10 (66.7)	3 (20.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	7 (63.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	9 (75.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	8 (53.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	11 (57.9)	4 (21.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (15.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	19	8 (42.1)	3 (15.8)	2 (10.5)	0 (0.0)	2 (10.5)	4 (21.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	31	17 (54.8)	1 (3.2)	2 (6.5)	1 (3.2)	4 (12.9)	2 (6.5)	1 (3.2)	2 (6.5)	0 (0.0)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	22	8 (36.4)	3 (13.6)	2 (9.1)	0 (0.0)	5 (22.7)	2 (9.1)	0 (0.0)	1 (4.6)	0 (0.0)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	26	9 (34.6)	1 (3.9)	2 (7.7)	1 (3.9)	3 (11.5)	6 (23.1)	0 (0.0)	3 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.9)
	70~74	24	12 (50.0)	0 (0.0)	2 (8.3)	0 (0.0)	5 (20.8)	4 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	13	4 (30.8)	0 (0.0)	2 (15.4)	1 (7.7)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	2 (15.4)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	12	2 (16.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	2 (16.7)	5 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)
85~	5	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
全年齢	237	117 (49.4)	17 (7.2)	14 (5.9)	7 (3.0)	28 (11.8)	30 (12.7)	1 (0.4)	16 (6.8)	0 (0.0)	4 (1.7)	1 (0.4)	2 (0.8)	
男女計	10~14	30	22 (73.3)	5 (16.7)	0 (0.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	10 (71.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	5 (50.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	11 (61.1)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	2 (11.1)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	14 (56.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	9 (40.9)	3 (13.6)	1 (4.6)	2 (9.1)	0 (0.0)	1 (4.6)	0 (0.0)	6 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	37	18 (48.7)	6 (16.2)	2 (5.4)	0 (0.0)	3 (8.1)	2 (5.4)	1 (2.7)	3 (8.1)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	1 (2.7)
	50~54	31	13 (41.9)	6 (19.4)	3 (9.7)	0 (0.0)	3 (9.7)	6 (19.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	48	24 (50.0)	1 (2.1)	5 (10.4)	1 (2.1)	8 (16.7)	3 (6.3)	1 (2.1)	3 (6.3)	0 (0.0)	1 (2.1)	0 (0.0)	1 (2.1)
	60~64	41	14 (34.2)	4 (9.8)	5 (12.2)	2 (4.9)	9 (22.0)	4 (9.8)	0 (0.0)	2 (4.9)	0 (0.0)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	51	14 (27.5)	1 (2.0)	3 (5.9)	4 (7.8)	8 (15.7)	11 (21.6)	4 (7.8)	5 (9.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
	70~74	45	19 (42.2)	2 (4.4)	4 (8.9)	1 (2.2)	9 (20.0)	5 (11.1)	1 (2.2)	3 (6.7)	0 (0.0)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	21	6 (28.6)	1 (4.8)	3 (14.3)	1 (4.8)	3 (14.3)	2 (9.5)	0 (0.0)	4 (19.1)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	18	2 (11.1)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	5 (27.8)	7 (38.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	1 (5.6)	1 (5.6)
85~	14	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (28.6)	4 (28.6)	0 (0.0)	3 (21.4)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
全年齢	430	187 (43.5)	39 (9.1)	32 (7.4)	16 (3.7)	56 (13.0)	50 (11.6)	8 (1.9)	30 (7.0)	1 (0.2)	6 (1.4)	1 (0.2)	4 (0.9)	

◆歯-第23表◆ 歯肉出血と歯石沈着の有無別にみた歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(左側上顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)

年齢階級	総数	歯周ポケット4mm未満				歯周ポケット4mm以上6mm未満				歯周ポケット6mm以上				
		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		
		出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10~14	15	11 (73.3)	1 (6.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	1 (11.1)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	7 (53.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	6	2 (33.3)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	7 (38.9)	0 (0.0)	2 (11.1)	1 (5.6)	2 (11.1)	2 (11.1)	0 (0.0)	3 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)
	50~54	12	7 (58.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	15	6 (40.0)	1 (6.7)	3 (20.0)	2 (13.3)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	19	6 (31.6)	2 (10.5)	3 (15.8)	2 (10.5)	3 (15.8)	1 (5.3)	1 (5.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	24	7 (29.2)	3 (12.5)	1 (4.2)	2 (8.3)	3 (12.5)	3 (12.5)	1 (4.2)	2 (8.3)	0 (0.0)	2 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	21	8 (38.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	4 (19.1)	1 (4.8)	0 (0.0)	4 (19.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.8)
	75~79	8	2 (25.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (12.5)
	80~84	6	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	85~	8	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (37.5)	2 (25.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	188	81 (43.1)	11 (5.9)	16 (8.5)	15 (8.0)	23 (12.2)	15 (8.0)	4 (2.1)	15 (8.0)	1 (0.5)	4 (2.1)	0 (0.0)	3 (1.6)	
女	10~14	15	13 (86.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	6 (54.6)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	11 (91.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	6 (40.0)	3 (20.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	14 (73.7)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	19	11 (57.9)	2 (10.5)	2 (10.5)	1 (5.3)	1 (5.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	32	17 (53.1)	2 (6.3)	2 (6.3)	2 (6.3)	3 (9.4)	1 (3.1)	1 (3.1)	2 (6.3)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	23	10 (43.5)	2 (8.7)	1 (4.4)	2 (8.7)	2 (8.7)	4 (17.4)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	26	7 (26.9)	2 (7.7)	2 (7.7)	3 (11.5)	4 (15.4)	4 (15.4)	0 (0.0)	4 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	27	13 (48.2)	0 (0.0)	2 (7.4)	0 (0.0)	3 (11.1)	3 (11.1)	0 (0.0)	2 (7.4)	1 (3.7)	2 (7.4)	0 (0.0)	1 (3.7)
	75~79	9	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	2 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	10	4 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
	85~	5	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	236	130 (55.1)	17 (7.2)	11 (4.7)	12 (5.1)	21 (8.9)	17 (7.2)	2 (0.9)	17 (7.2)	3 (1.3)	4 (1.7)	0 (0.0)	2 (0.9)	
男女計	10~14	30	24 (80.0)	2 (6.7)	3 (10.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	10 (71.4)	1 (7.1)	0 (0.0)	2 (14.3)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	7 (70.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	12 (66.7)	3 (16.7)	0 (0.0)	1 (5.6)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	18 (72.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	21	8 (38.1)	3 (14.3)	1 (4.8)	2 (9.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	0 (0.0)	5 (23.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	37	21 (56.8)	2 (5.4)	2 (5.4)	1 (2.7)	2 (5.4)	3 (8.1)	0 (0.0)	5 (13.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)
	50~54	31	18 (58.1)	2 (6.5)	2 (6.5)	3 (9.7)	2 (6.5)	2 (6.5)	0 (0.0)	1 (3.2)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	47	23 (48.9)	3 (6.4)	5 (10.6)	4 (8.5)	6 (12.8)	1 (2.1)	1 (2.1)	2 (4.3)	1 (2.1)	1 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	42	16 (38.1)	4 (9.5)	4 (9.5)	4 (9.5)	5 (11.9)	5 (11.9)	1 (2.4)	2 (4.8)	0 (0.0)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	50	14 (28.0)	5 (10.0)	3 (6.0)	5 (10.0)	7 (14.0)	7 (14.0)	1 (2.0)	6 (12.0)	0 (0.0)	2 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	48	21 (43.8)	1 (2.1)	3 (6.3)	1 (2.1)	7 (14.6)	4 (8.3)	0 (0.0)	6 (12.5)	1 (2.1)	2 (4.2)	0 (0.0)	2 (4.2)
	75~79	17	5 (29.4)	1 (5.9)	2 (11.8)	2 (11.8)	2 (11.8)	0 (0.0)	1 (5.9)	2 (11.8)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	1 (5.9)
	80~84	16	6 (37.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (18.8)	3 (18.8)	0 (0.0)	1 (6.3)	1 (6.3)	1 (6.3)	0 (0.0)	1 (6.3)
	85~	13	4 (30.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	4 (30.8)	3 (23.1)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	424	211 (49.8)	28 (6.6)	27 (6.4)	27 (6.4)	44 (10.4)	32 (7.6)	6 (1.4)	32 (7.6)	4 (0.9)	8 (1.9)	0 (0.0)	5 (1.2)	



◆歯-第24表◆ 歯肉出血と歯石沈着の有無別にみた歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(右側下顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)

年齢階級	総数	歯周ポケット4mm未満				歯周ポケット4mm以上6mm未満				歯周ポケット6mm以上				
		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		
		出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10~14	15	10 (66.7)	3 (20.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	1 (11.1)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	5 (71.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	4 (30.8)	0 (0.0)	4 (30.8)	0 (0.0)	2 (15.4)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	6	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	4 (22.2)	2 (11.1)	3 (16.7)	2 (11.1)	4 (22.2)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)
	50~54	13	4 (30.8)	1 (7.7)	0 (0.0)	2 (15.4)	3 (23.1)	3 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	16	3 (18.8)	1 (6.3)	3 (18.8)	1 (6.3)	4 (25.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	17	4 (23.5)	1 (5.9)	2 (11.8)	1 (5.9)	3 (17.7)	3 (17.7)	2 (11.8)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	23	5 (21.7)	1 (4.4)	0 (0.0)	3 (13.0)	7 (30.4)	2 (8.7)	2 (8.7)	2 (8.7)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	14	6 (42.9)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	8	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	7	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
85~	5	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
全年齢	178	57 (32.0)	15 (8.4)	19 (10.7)	14 (7.9)	32 (18.0)	18 (10.1)	7 (3.9)	11 (6.2)	1 (0.6)	3 (1.7)	0 (0.0)	1 (0.6)	
女	10~14	15	11 (73.3)	2 (13.3)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	20~24	3	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	25~29	5	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	30~34	11	5 (45.5)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	35~39	12	10 (83.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	40~44	15	9 (60.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	45~49	19	13 (68.4)	0 (0.0)	3 (15.8)	0 (0.0)	1 (5.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	50~54	20	9 (45.0)	3 (15.0)	4 (20.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	
	55~59	31	13 (41.9)	2 (6.5)	4 (12.9)	2 (6.5)	4 (12.9)	2 (6.5)	2 (6.5)	2 (6.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	60~64	21	9 (42.9)	2 (9.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	5 (23.8)	1 (4.8)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	
	65~69	25	9 (36.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	
	70~74	24	11 (45.8)	2 (8.3)	4 (16.7)	0 (0.0)	3 (12.5)	2 (8.3)	1 (4.2)	0 (0.0)	1 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	75~79	11	6 (54.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	80~84	11	4 (36.4)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	
85~	5	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
全年齢	233	120 (51.5)	17 (7.3)	24 (10.3)	10 (4.3)	24 (10.3)	15 (6.4)	6 (2.6)	11 (4.7)	1 (0.4)	3 (1.3)	0 (0.0)		
男女計	10~14	30	21 (70.0)	5 (16.7)	1 (3.3)	2 (6.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	15~19	14	8 (57.1)	2 (14.3)	0 (0.0)	3 (21.4)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	20~24	5	3 (60.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	25~29	10	6 (60.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30~34	18	10 (55.6)	2 (11.1)	0 (0.0)	1 (5.6)	2 (11.1)	3 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	35~39	25	14 (56.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	40~44	21	10 (47.6)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	0 (0.0)	1 (4.8)	1 (4.8)	3 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45~49	37	17 (46.0)	2 (5.4)	6 (16.2)	2 (5.4)	5 (13.5)	2 (5.4)	0 (0.0)	2 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	50~54	33	13 (39.4)	4 (12.1)	4 (12.1)	3 (9.1)	4 (12.1)	4 (12.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	55~59	47	16 (34.0)	3 (6.4)	7 (14.9)	3 (6.4)	8 (17.0)	2 (4.3)	3 (6.4)	4 (8.5)	1 (2.1)	0 (0.0)		
	60~64	38	13 (34.2)	3 (7.9)	3 (7.9)	2 (5.3)	8 (21.1)	4 (10.5)	2 (5.3)	2 (5.3)	0 (0.0)	1 (2.6)		
	65~69	48	14 (29.2)	2 (4.2)	3 (6.3)	5 (10.4)	10 (20.8)	4 (8.3)	4 (8.3)	4 (8.3)	0 (0.0)	2 (4.2)		
	70~74	38	17 (44.7)	3 (7.9)	6 (15.8)	1 (2.6)	5 (13.2)	3 (7.9)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	0 (0.0)		
	75~79	19	8 (42.1)	1 (5.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	3 (15.8)	0 (0.0)	1 (5.3)	4 (21.1)	0 (0.0)	1 (5.3)		
	80~84	18	5 (27.8)	0 (0.0)	2 (11.1)	0 (0.0)	4 (22.2)	3 (16.7)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	2 (11.1)		
85~	10	2 (20.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			
全年齢	411	177 (43.1)	32 (7.8)	43 (10.5)	24 (5.8)	56 (13.6)	33 (8.0)	13 (3.2)	22 (5.4)	2 (0.5)	6 (1.5)	0 (0.0)		

◆歯-第25表◆ 歯肉出血と歯石沈着の有無別にみた歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(左側下顎大臼歯)(10歳以上・永久歯)

年齢階級	総数	歯周ポケット4mm未満				歯周ポケット4mm以上6mm未満				歯周ポケット6mm以上				
		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		
		出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10~14	15	11 (73.3)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	15~19	9	6 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (22.2)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	20~24	2	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	25~29	5	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	30~34	7	5 (71.4)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	35~39	13	4 (30.8)	1 (7.7)	2 (15.4)	2 (15.4)	0 (0.0)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	40~44	7	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	45~49	18	7 (38.9)	3 (16.7)	3 (16.7)	2 (11.1)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)
男	50~54	12	8 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	55~59	17	4 (23.5)	0 (0.0)	3 (17.7)	1 (5.9)	6 (35.3)	1 (5.9)	1 (5.9)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	60~64	19	6 (31.6)	2 (10.5)	3 (15.8)	0 (0.0)	3 (15.8)	3 (15.8)	1 (5.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	65~69	25	5 (20.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	5 (20.0)	6 (24.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)
男	70~74	16	6 (37.5)	0 (0.0)	2 (12.5)	1 (6.3)	4 (25.0)	2 (12.5)	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	75~79	9	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	3 (33.3)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	80~84	3	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	85~	7	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	全年齢	184	73 (39.7)	13 (7.1)	20 (10.9)	13 (7.1)	25 (13.6)	22 (12.0)	5 (2.7)	9 (4.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	2 (1.1)
女	10~14	15	10 (66.7)	4 (26.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	15~19	5	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	20~24	3	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	25~29	5	3 (60.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	30~34	11	7 (63.6)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	2 (18.2)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	35~39	12	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	40~44	14	7 (50.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	2 (14.3)	2 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	45~49	19	12 (63.2)	2 (10.5)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	1 (5.3)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	50~54	19	7 (36.8)	2 (10.5)	4 (21.1)	2 (10.5)	2 (10.5)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	55~59	31	14 (45.2)	3 (9.7)	5 (16.1)	2 (6.5)	4 (12.9)	1 (3.2)	1 (3.2)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	60~64	21	8 (38.1)	2 (9.5)	1 (4.8)	0 (0.0)	4 (19.1)	3 (14.3)	1 (4.8)	1 (4.8)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	65~69	23	7 (30.4)	2 (8.7)	3 (13.0)	2 (8.7)	2 (8.7)	3 (13.0)	0 (0.0)	2 (8.7)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	1 (4.4)
女	70~74	23	11 (47.8)	1 (4.4)	3 (13.0)	0 (0.0)	6 (26.1)	0 (0.0)	1 (4.4)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	75~79	9	3 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	80~84	9	2 (22.2)	1 (11.1)	0 (0.0)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)
女	85~	5	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	全年齢	224	111 (49.6)	18 (8.0)	23 (10.3)	11 (4.9)	25 (11.2)	16 (7.1)	6 (2.7)	9 (4.0)	1 (0.5)	2 (0.9)	0 (0.0)	2 (0.9)
男女計	10~14	30	21 (70.0)	6 (20.0)	2 (6.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	15~19	14	10 (71.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (21.4)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	20~24	5	3 (60.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	25~29	10	6 (60.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	30~34	18	12 (66.7)	1 (5.6)	2 (11.1)	0 (0.0)	2 (11.1)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	35~39	25	16 (64.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	40~44	21	8 (38.1)	2 (9.5)	1 (4.8)	3 (14.3)	3 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (19.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	45~49	37	19 (51.4)	5 (13.5)	5 (13.5)	2 (5.4)	0 (0.0)	2 (5.4)	1 (2.7)	2 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)
男女計	50~54	31	15 (48.4)	2 (6.5)	4 (12.9)	3 (9.7)	2 (6.5)	4 (12.9)	0 (0.0)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	55~59	48	18 (37.5)	3 (6.3)	8 (16.7)	3 (6.3)	10 (20.8)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	60~64	40	14 (35.0)	4 (10.0)	4 (10.0)	0 (0.0)	7 (17.5)	6 (15.0)	2 (5.0)	2 (5.0)	0 (0.0)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	65~69	48	12 (25.0)	3 (6.3)	5 (10.4)	3 (6.3)	7 (14.6)	9 (18.8)	2 (4.2)	3 (6.3)	0 (0.0)	2 (4.2)	0 (0.0)	2 (4.2)
男女計	70~74	39	17 (43.6)	1 (2.6)	5 (12.8)	1 (2.6)	10 (25.6)	2 (5.1)	1 (2.6)	2 (5.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	75~79	18	5 (27.8)	1 (5.6)	1 (5.6)	1 (5.6)	5 (27.8)	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	80~84	12	3 (25.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	4 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)
男女計	85~	12	5 (41.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	3 (25.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	全年齢	408	184 (45.1)	31 (7.6)	43 (10.5)	24 (5.9)	50 (12.3)	38 (9.3)	11 (2.7)	18 (4.4)	2 (0.5)	3 (0.7)	0 (0.0)	4 (1.0)

◆歯-第26表◆ 歯肉出血と歯石沈着の有無別にみた歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(上顎前歯部)(10歳以上・永久歯)

年齢階級	総数	歯周ポケット4mm未満				歯周ポケット4mm以上6mm未満				歯周ポケット6mm以上				
		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		
		出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10~14	15	12 (80.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	6 (66.7)	0 (0.0)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	11 (84.6)	0 (0.0)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	12 (66.7)	1 (5.6)	3 (16.7)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	11 (84.6)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	17	12 (70.6)	0 (0.0)	4 (23.5)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	20	14 (70.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	2 (10.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	28	16 (57.1)	2 (7.1)	3 (10.7)	0 (0.0)	4 (14.3)	1 (3.6)	1 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	24	15 (62.5)	3 (12.5)	2 (8.3)	1 (4.2)	0 (0.0)	1 (4.2)	0 (0.0)	2 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	11	5 (45.5)	0 (0.0)	1 (9.1)	1 (9.1)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	9	7 (77.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	85~	10	6 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	208	142 (68.3)	10 (4.8)	19 (9.1)	7 (3.4)	15 (7.2)	3 (1.4)	4 (1.9)	6 (2.9)	0 (0.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
女	10~14	15	13 (86.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	7 (63.6)	0 (0.0)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	9 (60.0)	1 (6.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	16 (84.2)	2 (10.5)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	17 (85.0)	1 (5.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	32	22 (68.8)	4 (12.5)	2 (6.3)	2 (6.3)	1 (3.1)	0 (0.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	22	15 (68.2)	3 (13.6)	1 (4.6)	2 (9.1)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	29	18 (62.1)	1 (3.5)	5 (17.2)	1 (3.5)	1 (3.5)	1 (3.5)	0 (0.0)	2 (6.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	25	19 (76.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	14	9 (64.3)	0 (0.0)	1 (7.1)	2 (14.3)	2 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	15	6 (40.0)	2 (13.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)
	85~	6	3 (50.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	248	177 (71.4)	18 (7.3)	19 (7.7)	9 (3.6)	13 (5.2)	3 (1.2)	2 (0.8)	5 (2.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	
男女計	10~14	30	25 (83.3)	2 (6.7)	2 (6.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	10 (71.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	9 (90.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	11 (61.1)	2 (11.1)	3 (16.7)	0 (0.0)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	23 (92.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	13 (59.1)	1 (4.6)	2 (9.1)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	37	28 (75.7)	3 (8.1)	4 (10.8)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	33	28 (84.9)	1 (3.0)	3 (9.1)	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	49	34 (69.4)	4 (8.2)	6 (12.2)	2 (4.1)	2 (4.1)	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	42	29 (69.1)	4 (9.5)	1 (2.4)	4 (9.5)	2 (4.8)	0 (0.0)	1 (2.4)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	57	34 (59.7)	3 (5.3)	8 (14.0)	1 (1.8)	5 (8.8)	2 (3.5)	1 (1.8)	2 (3.5)	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	49	34 (69.4)	3 (6.1)	3 (6.1)	2 (4.1)	2 (4.1)	2 (4.1)	0 (0.0)	2 (4.1)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	25	14 (56.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	4 (16.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	24	13 (54.2)	2 (8.3)	1 (4.2)	0 (0.0)	5 (20.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.2)
	85~	16	9 (56.3)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (25.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	456	319 (70.0)	28 (6.1)	38 (8.3)	16 (3.5)	28 (6.1)	6 (1.3)	6 (1.3)	11 (2.4)	1 (0.2)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	

◆歯-第27表◆ 歯肉出血と歯石沈着の有無別にみた歯周ポケット(4mm以上、6mm以上)の有無(下顎前歯部)(10歳以上・永久歯)

年齢階級	総数	歯周ポケット4mm未満				歯周ポケット4mm以上6mm未満				歯周ポケット6mm以上				
		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		歯石(-)		歯石(+)		
		出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	出血(-)	出血(+)	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	10~14	15	11 (73.3)	0 (0.0)	1 (6.7)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	1 (11.1)	0 (0.0)	3 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	2 (28.6)	0 (0.0)	3 (42.9)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	4 (30.8)	0 (0.0)	6 (46.2)	2 (15.4)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	0 (0.0)	3 (42.9)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	5 (27.8)	0 (0.0)	9 (50.0)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	3 (23.1)	0 (0.0)	8 (61.5)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	17	2 (11.8)	0 (0.0)	12 (70.6)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	20	6 (30.0)	0 (0.0)	9 (45.0)	4 (20.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	27	2 (7.4)	1 (3.7)	19 (70.4)	1 (3.7)	1 (3.7)	0 (0.0)	2 (7.4)	1 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	24	9 (37.5)	1 (4.2)	10 (41.7)	3 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	11	3 (27.3)	0 (0.0)	3 (27.3)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)
	80~84	10	4 (40.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
85~	10	4 (40.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
全年齢	208	63 (30.3)	4 (1.9)	91 (43.8)	26 (12.5)	6 (2.9)	1 (0.5)	10 (4.8)	5 (2.4)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.5)	
女	10~14	14	9 (64.3)	1 (7.1)	3 (21.4)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	5 (45.5)	1 (9.1)	4 (36.4)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	6 (50.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	3 (20.0)	0 (0.0)	9 (60.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	9 (47.4)	0 (0.0)	8 (42.1)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	5 (25.0)	0 (0.0)	13 (65.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	32	7 (21.9)	0 (0.0)	16 (50.0)	8 (25.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	23	6 (26.1)	0 (0.0)	11 (47.8)	5 (21.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	28	9 (32.1)	0 (0.0)	13 (46.4)	5 (17.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	28	11 (39.3)	0 (0.0)	13 (46.4)	3 (10.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	18	8 (44.4)	0 (0.0)	8 (44.4)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80~84	18	4 (22.2)	2 (11.1)	5 (27.8)	4 (22.2)	0 (0.0)	1 (5.6)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
85~	7	2 (28.6)	0 (0.0)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	
全年齢	258	87 (33.7)	5 (1.9)	116 (45.0)	37 (14.3)	3 (1.2)	1 (0.4)	4 (1.6)	4 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	
男女計	10~14	29	20 (69.0)	1 (3.5)	4 (13.8)	4 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	7 (50.0)	2 (14.3)	0 (0.0)	5 (35.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	1 (20.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	2 (20.0)	0 (0.0)	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	7 (38.9)	1 (5.6)	7 (38.9)	2 (11.1)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	10 (40.0)	0 (0.0)	11 (44.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	4 (18.2)	0 (0.0)	12 (54.6)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.6)	3 (13.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	37	14 (37.8)	0 (0.0)	17 (46.0)	4 (10.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	33	8 (24.2)	0 (0.0)	21 (63.6)	4 (12.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	49	9 (18.4)	0 (0.0)	28 (57.1)	9 (18.4)	1 (2.0)	0 (0.0)	2 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	43	12 (27.9)	0 (0.0)	20 (46.5)	9 (20.9)	1 (2.3)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	55	11 (20.0)	1 (1.8)	32 (58.2)	6 (10.9)	1 (1.8)	0 (0.0)	2 (3.6)	2 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	52	20 (38.5)	1 (1.9)	23 (44.2)	6 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	1 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	75~79	29	11 (37.9)	0 (0.0)	11 (37.9)	2 (6.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.9)	1 (3.5)	0 (0.0)	1 (3.5)	0 (0.0)	1 (3.5)
	80~84	28	8 (28.6)	2 (7.1)	7 (25.0)	5 (17.9)	2 (7.1)	1 (3.6)	3 (10.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
85~	17	6 (35.3)	1 (5.9)	2 (11.8)	2 (11.8)	3 (17.7)	0 (0.0)	1 (5.9)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.9)	
全年齢	466	150 (32.2)	9 (1.9)	207 (44.4)	63 (13.5)	9 (1.9)	2 (0.4)	14 (3.0)	9 (1.9)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	2 (0.4)	

◆歯-第28表◆ 歯肉の状況(全体)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 人(%)	総数 人(%)	所見のある者									対象歯のない者 人(%)	
				プロービング後の出血 人(%)	歯石の沈着 注) 人(%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上					
						総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)	総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)			
男	5~9	12	7 (58.3)	4 (33.3)	0 (0.0)	4 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)
男	10~14	15	7 (46.7)	8 (53.3)	3 (20.0)	5 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	15~19	9	2 (22.2)	7 (77.8)	1 (11.1)	3 (33.3)	3 (33.3)	3 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	20~24	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	25~29	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	30~34	7	2 (28.6)	5 (71.4)	0 (0.0)	3 (42.9)	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	35~39	13	2 (15.4)	11 (84.6)	0 (0.0)	5 (38.5)	5 (38.5)	1 (7.7)	4 (30.8)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	40~44	7	0 (0.0)	7 (100.0)	1 (14.3)	3 (42.9)	3 (42.9)	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	45~49	18	2 (11.1)	16 (88.9)	0 (0.0)	6 (33.3)	8 (44.4)	3 (16.7)	5 (27.8)	2 (11.1)	0 (0.0)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	50~54	13	1 (7.7)	12 (92.3)	0 (0.0)	4 (30.8)	8 (61.5)	1 (7.7)	7 (53.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	55~59	17	1 (5.9)	16 (94.1)	0 (0.0)	4 (23.5)	10 (58.8)	1 (5.9)	9 (52.9)	2 (11.8)	0 (0.0)	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
男	60~64	22	4 (18.2)	16 (72.7)	0 (0.0)	5 (22.7)	11 (50.0)	2 (9.1)	9 (40.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)
男	65~69	30	0 (0.0)	29 (96.7)	0 (0.0)	7 (23.3)	16 (53.3)	5 (16.7)	11 (36.7)	6 (20.0)	0 (0.0)	6 (20.0)	1 (3.3)	1 (3.3)
男	70~74	25	5 (20.0)	19 (76.0)	1 (4.0)	5 (20.0)	12 (48.0)	3 (12.0)	9 (36.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)
男	75~79	15	2 (13.3)	10 (66.7)	0 (0.0)	2 (13.3)	3 (20.0)	1 (6.7)	2 (13.3)	5 (33.3)	1 (6.7)	4 (26.7)	3 (20.0)	3 (20.0)
男	80~84	12	1 (8.3)	9 (75.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	5 (41.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	3 (25.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	2 (16.7)	2 (16.7)
男	85~	13	1 (7.7)	9 (69.2)	1 (7.7)	0 (0.0)	7 (53.8)	2 (15.4)	5 (38.5)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	3 (23.1)	3 (23.1)
女	5~9	10	6 (60.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	10~14	15	7 (46.7)	8 (53.3)	4 (26.7)	3 (20.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	15~19	5	2 (40.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	20~24	3	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	25~29	5	0 (0.0)	5 (100.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	30~34	11	3 (27.3)	8 (72.7)	1 (9.1)	4 (36.4)	3 (27.3)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	35~39	12	6 (50.0)	6 (50.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	40~44	15	3 (20.0)	12 (80.0)	0 (0.0)	5 (33.3)	7 (46.7)	0 (0.0)	7 (46.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	45~49	19	3 (15.8)	16 (84.2)	4 (21.1)	7 (36.8)	5 (26.3)	2 (10.5)	3 (15.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	50~54	20	4 (20.0)	16 (80.0)	0 (0.0)	9 (45.0)	5 (25.0)	0 (0.0)	5 (25.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	55~59	32	4 (12.5)	28 (87.5)	0 (0.0)	12 (37.5)	14 (43.8)	4 (12.5)	10 (31.3)	2 (6.3)	0 (0.0)	2 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	60~64	23	2 (8.7)	21 (91.3)	1 (4.4)	6 (26.1)	13 (56.5)	3 (13.0)	10 (43.5)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	65~69	29	2 (6.9)	27 (93.1)	0 (0.0)	7 (24.1)	18 (62.1)	7 (24.1)	11 (37.9)	2 (6.9)	0 (0.0)	2 (6.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
女	70~74	30	8 (26.7)	21 (70.0)	0 (0.0)	6 (20.0)	10 (33.3)	2 (6.7)	8 (26.7)	5 (16.7)	1 (3.3)	4 (13.3)	1 (3.3)	1 (3.3)
女	75~79	20	2 (10.0)	16 (80.0)	0 (0.0)	5 (25.0)	10 (50.0)	1 (5.0)	9 (45.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	2 (10.0)	2 (10.0)
女	80~84	23	2 (8.7)	17 (73.9)	1 (4.4)	5 (21.7)	7 (30.4)	3 (13.0)	4 (17.4)	4 (17.4)	1 (4.4)	3 (13.0)	4 (17.4)	4 (17.4)
女	85~	12	1 (8.3)	6 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	5 (41.7)	5 (41.7)
男女計	5~9	22	13 (59.1)	8 (36.4)	1 (4.6)	7 (31.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.6)
男女計	10~14	30	14 (46.7)	16 (53.3)	7 (23.3)	8 (26.7)	1 (3.3)	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	15~19	14	4 (28.6)	10 (71.4)	2 (14.3)	5 (35.7)	3 (21.4)	3 (21.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	20~24	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	25~29	10	1 (10.0)	9 (90.0)	1 (10.0)	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	30~34	18	5 (27.8)	13 (72.2)	1 (5.6)	7 (38.9)	5 (27.8)	3 (16.7)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	35~39	25	8 (32.0)	17 (68.0)	0 (0.0)	10 (40.0)	6 (24.0)	1 (4.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	40~44	22	3 (13.6)	19 (86.4)	1 (4.6)	8 (36.4)	10 (45.5)	0 (0.0)	10 (45.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	45~49	37	5 (13.5)	32 (86.5)	4 (10.8)	13 (35.1)	13 (35.1)	5 (13.5)	8 (21.6)	2 (5.4)	0 (0.0)	2 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	50~54	33	5 (15.2)	28 (84.8)	0 (0.0)	13 (39.4)	13 (39.4)	1 (3.0)	12 (36.4)	2 (6.1)	0 (0.0)	2 (6.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	55~59	49	5 (10.2)	44 (89.8)	0 (0.0)	16 (32.7)	24 (49.0)	5 (10.2)	19 (38.8)	4 (8.2)	0 (0.0)	4 (8.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
男女計	60~64	45	6 (13.3)	37 (82.2)	1 (2.2)	11 (24.4)	24 (53.3)	5 (11.1)	19 (42.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	1 (2.2)	2 (4.4)	2 (4.4)
男女計	65~69	59	2 (3.4)	56 (94.9)	0 (0.0)	14 (23.7)	34 (57.6)	12 (20.3)	22 (37.3)	8 (13.6)	0 (0.0)	8 (13.6)	1 (1.7)	1 (1.7)
男女計	70~74	55	13 (23.6)	40 (72.7)	1 (1.8)	11 (20.0)	22 (40.0)	5 (9.1)	17 (30.9)	6 (10.9)	1 (1.8)	5 (9.1)	2 (3.6)	2 (3.6)
男女計	75~79	35	4 (11.4)	26 (74.3)	0 (0.0)	7 (20.0)	13 (37.1)	2 (5.7)	11 (31.4)	6 (17.1)	1 (2.9)	5 (14.3)	5 (14.3)	5 (14.3)
男女計	80~84	35	3 (8.6)	26 (74.3)	1 (2.9)	6 (17.1)	12 (34.3)	5 (14.3)	7 (20.0)	7 (20.0)	3 (8.6)	4 (11.4)	6 (17.1)	6 (17.1)
男女計	85~	25	2 (8.0)	15 (60.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	12 (48.0)	4 (16.0)	8 (32.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	8 (32.0)	8 (32.0)

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

◆歯-第29表◆ 歯肉所見の有無(5歳以上・永久歯)

	年齢階級	対象者数	所見のない者		所見のある者		対象歯のない者	
		人	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	5~9	12	7	(58.3)	4	(33.3)	1	(8.3)
	10~14	15	7	(46.7)	8	(53.3)	0	(0.0)
	15~19	9	2	(22.2)	7	(77.8)	0	(0.0)
	20~24	2	1	(50.0)	1	(50.0)	0	(0.0)
	25~29	5	1	(20.0)	4	(80.0)	0	(0.0)
	30~34	7	2	(28.6)	5	(71.4)	0	(0.0)
	35~39	13	2	(15.4)	11	(84.6)	0	(0.0)
	40~44	7	0	(0.0)	7	(100.0)	0	(0.0)
	45~49	18	2	(11.1)	16	(88.9)	0	(0.0)
	50~54	13	1	(7.7)	12	(92.3)	0	(0.0)
	55~59	17	1	(5.9)	16	(94.1)	0	(0.0)
	60~64	22	4	(18.2)	16	(72.7)	2	(9.1)
	65~69	30	0	(0.0)	29	(96.7)	1	(3.3)
	70~74	25	5	(20.0)	19	(76.0)	1	(4.0)
	75~79	15	2	(13.3)	10	(66.7)	3	(20.0)
80~84	12	1	(8.3)	9	(75.0)	2	(16.7)	
85~	13	1	(7.7)	9	(69.2)	3	(23.1)	
女	5~9	10	6	(60.0)	4	(40.0)	0	(0.0)
	10~14	15	7	(46.7)	8	(53.3)	0	(0.0)
	15~19	5	2	(40.0)	3	(60.0)	0	(0.0)
	20~24	3	0	(0.0)	3	(100.0)	0	(0.0)
	25~29	5	0	(0.0)	5	(100.0)	0	(0.0)
	30~34	11	3	(27.3)	8	(72.7)	0	(0.0)
	35~39	12	6	(50.0)	6	(50.0)	0	(0.0)
	40~44	15	3	(20.0)	12	(80.0)	0	(0.0)
	45~49	19	3	(15.8)	16	(84.2)	0	(0.0)
	50~54	20	4	(20.0)	16	(80.0)	0	(0.0)
	55~59	32	4	(12.5)	28	(87.5)	0	(0.0)
	60~64	23	2	(8.7)	21	(91.3)	0	(0.0)
	65~69	29	2	(6.9)	27	(93.1)	0	(0.0)
	70~74	30	8	(26.7)	21	(70.0)	1	(3.3)
	75~79	20	2	(10.0)	16	(80.0)	2	(10.0)
80~84	23	2	(8.7)	17	(73.9)	4	(17.4)	
85~	12	1	(8.3)	6	(50.0)	5	(41.7)	
男女計	5~9	22	13	(59.1)	8	(36.4)	1	(4.6)
	10~14	30	14	(46.7)	16	(53.3)	0	(0.0)
	15~19	14	4	(28.6)	10	(71.4)	0	(0.0)
	20~24	5	1	(20.0)	4	(80.0)	0	(0.0)
	25~29	10	1	(10.0)	9	(90.0)	0	(0.0)
	30~34	18	5	(27.8)	13	(72.2)	0	(0.0)
	35~39	25	8	(32.0)	17	(68.0)	0	(0.0)
	40~44	22	3	(13.6)	19	(86.4)	0	(0.0)
	45~49	37	5	(13.5)	32	(86.5)	0	(0.0)
	50~54	33	5	(15.2)	28	(84.8)	0	(0.0)
	55~59	49	5	(10.2)	44	(89.8)	0	(0.0)
	60~64	45	6	(13.3)	37	(82.2)	2	(4.4)
	65~69	59	2	(3.4)	56	(94.9)	1	(1.7)
	70~74	55	13	(23.6)	40	(72.7)	2	(3.6)
	75~79	35	4	(11.4)	26	(74.3)	5	(14.3)
80~84	35	3	(8.6)	26	(74.3)	6	(17.1)	
85~	25	2	(8.0)	15	(60.0)	8	(32.0)	

◆歯-第30表◆ 歯肉所見の旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 (%)	総数 人 (%)	所見のある者									対象歯のない者 人 (%)	
				ブローピング後の出血 人 (%)	歯石の沈着 注 人 (%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上					
						総数 人 (%)	歯石(-) 人 (%)	歯石(+) 人 (%)	総数 人 (%)	歯石(-) 人 (%)	歯石(+) 人 (%)			
男	5~9	12	7 (58.3)	4 (33.3)	0 (0.0)	4 (33.3)	/	/	/	/	/	/	/	1 (8.3)
	10~19	24	9 (37.5)	15 (62.5)	4 (16.7)	8 (33.3)	3 (12.5)	3 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~29	7	2 (28.6)	5 (71.4)	0 (0.0)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39	20	4 (20.0)	16 (80.0)	0 (0.0)	8 (40.0)	7 (35.0)	1 (5.0)	6 (30.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~49	25	2 (8.0)	23 (92.0)	1 (4.0)	9 (36.0)	11 (44.0)	3 (12.0)	8 (32.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~59	30	2 (6.7)	28 (93.3)	0 (0.0)	8 (26.7)	18 (60.0)	2 (6.7)	16 (53.3)	2 (6.7)	0 (0.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~69	52	4 (7.7)	45 (86.5)	0 (0.0)	12 (23.1)	27 (51.9)	7 (13.5)	20 (38.5)	6 (11.5)	0 (0.0)	6 (11.5)	3 (5.8)	3 (5.8)
	70~79	40	7 (17.5)	29 (72.5)	1 (2.5)	7 (17.5)	15 (37.5)	4 (10.0)	11 (27.5)	6 (15.0)	1 (2.5)	5 (12.5)	4 (10.0)	4 (10.0)
	80~	25	2 (8.0)	18 (72.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	12 (48.0)	4 (16.0)	8 (32.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	5 (20.0)	5 (20.0)
	全年齢	235	39 (16.6)	183 (77.9)	7 (3.0)	61 (26.0)	94 (40.0)	24 (10.2)	70 (29.8)	21 (8.9)	5 (2.1)	16 (6.8)	13 (5.5)	13 (5.5)
女	5~9	10	6 (60.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	/	/	/	/	/	/	/	0 (0.0)
	10~19	20	9 (45.0)	11 (55.0)	5 (25.0)	5 (25.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~29	8	0 (0.0)	8 (100.0)	1 (12.5)	7 (87.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39	23	9 (39.1)	14 (60.9)	1 (4.4)	9 (39.1)	4 (17.4)	3 (13.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~49	34	6 (17.7)	28 (82.4)	4 (11.8)	12 (35.3)	12 (35.3)	2 (5.9)	10 (29.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~59	52	8 (15.4)	44 (84.6)	0 (0.0)	21 (40.4)	19 (36.5)	4 (7.7)	15 (28.9)	4 (7.7)	0 (0.0)	4 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~69	52	4 (7.7)	48 (92.3)	1 (1.9)	13 (25.0)	31 (59.6)	10 (19.2)	21 (40.4)	3 (5.8)	0 (0.0)	3 (5.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~79	50	10 (20.0)	37 (74.0)	0 (0.0)	11 (22.0)	20 (40.0)	3 (6.0)	17 (34.0)	6 (12.0)	1 (2.0)	5 (10.0)	3 (6.0)	3 (6.0)
	80~	35	3 (8.6)	23 (65.7)	1 (2.9)	5 (14.3)	12 (34.3)	5 (14.3)	7 (20.0)	5 (14.3)	1 (2.9)	4 (11.4)	9 (25.7)	9 (25.7)
	全年齢	284	55 (19.4)	217 (76.4)	14 (4.9)	86 (30.3)	99 (34.9)	27 (9.5)	72 (25.4)	18 (6.3)	2 (0.7)	16 (5.6)	12 (4.2)	12 (4.2)
男女計	5~9	22	13 (59.1)	8 (36.4)	1 (4.6)	7 (31.8)	/	/	/	/	/	/	/	1 (4.6)
	10~19	44	18 (40.9)	26 (59.1)	9 (20.5)	13 (29.6)	4 (9.1)	3 (6.8)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~29	15	2 (13.3)	13 (86.7)	1 (6.7)	11 (73.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39	43	13 (30.2)	30 (69.8)	1 (2.3)	17 (39.5)	11 (25.6)	4 (9.3)	7 (16.3)	1 (2.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~49	59	8 (13.6)	51 (86.4)	5 (8.5)	21 (35.6)	23 (39.0)	5 (8.5)	18 (30.5)	2 (3.4)	0 (0.0)	2 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~59	82	10 (12.2)	72 (87.8)	0 (0.0)	29 (35.4)	37 (45.1)	6 (7.3)	31 (37.8)	6 (7.3)	0 (0.0)	6 (7.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~69	104	8 (7.7)	93 (89.4)	1 (1.0)	25 (24.0)	58 (55.8)	17 (16.4)	41 (39.4)	9 (8.7)	0 (0.0)	9 (8.7)	3 (2.9)	3 (2.9)
	70~79	90	17 (18.9)	66 (73.3)	1 (1.1)	18 (20.0)	35 (38.9)	7 (7.8)	28 (31.1)	12 (13.3)	2 (2.2)	10 (11.1)	7 (7.8)	7 (7.8)
	80~	60	5 (8.3)	41 (68.3)	2 (3.3)	6 (10.0)	24 (40.0)	9 (15.0)	15 (25.0)	9 (15.0)	4 (6.7)	5 (8.3)	14 (23.3)	14 (23.3)
	全年齢	519	94 (18.1)	400 (77.1)	21 (4.1)	147 (28.3)	193 (37.2)	51 (9.8)	142 (27.4)	39 (7.5)	7 (1.4)	32 (6.2)	25 (4.8)	25 (4.8)

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

◆歯-第31表◆ 歯肉の状況(右側上顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者	総数	所見のある者									対象歯のない者					
				ブローピング後の出血	歯石の沈着注)	歯周ポケット4mm以上6mm未満			歯周ポケット6mm以上									
						総数	歯石(-)	歯石(+)	総数	歯石(-)	歯石(+)							
人	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)	人(%)						
男	5~9	12	7 (58.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)												4 (33.3)
	10~14	15	12 (80.0)	3 (20.0)	2 (13.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	4 (44.4)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	4 (80.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	4 (57.1)	3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	5 (38.5)	8 (61.5)	3 (23.1)	0 (0.0)	5 (38.5)	3 (23.1)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	6 (85.7)	2 (28.6)	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	7 (38.9)	11 (61.1)	2 (11.1)	2 (11.1)	5 (27.8)	4 (22.2)	1 (5.6)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	5 (38.5)	7 (53.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	3 (23.1)	3 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)
	55~59	17	7 (41.2)	10 (58.8)	0 (0.0)	3 (17.7)	6 (35.3)	5 (29.4)	1 (5.9)	1 (5.9)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	22	6 (27.3)	13 (59.1)	1 (4.6)	5 (22.7)	7 (31.8)	6 (27.3)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (13.6)
	65~69	30	5 (16.7)	20 (66.7)	0 (0.0)	4 (13.3)	16 (53.3)	10 (33.3)	6 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (16.7)
	70~74	25	7 (28.0)	14 (56.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	9 (36.0)	5 (20.0)	4 (16.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (16.0)
	75~79	15	2 (13.3)	6 (40.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	4 (26.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (46.7)
	80~84	12	0 (0.0)	6 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	5 (41.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (50.0)
	85~	13	1 (7.7)	8 (61.5)	1 (7.7)	0 (0.0)	6 (46.2)	4 (30.8)	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (30.8)
女	5~9	10	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)											2 (20.0)	
	10~14	15	10 (66.7)	5 (33.3)	3 (20.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	15~19	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	20~24	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	25~29	5	4 (80.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	30~34	11	7 (63.6)	4 (36.4)	0 (0.0)	1 (9.1)	3 (27.3)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	35~39	12	9 (75.0)	3 (25.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	40~44	15	8 (53.3)	7 (46.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	5 (33.3)	1 (6.7)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	45~49	19	11 (57.9)	8 (42.1)	4 (21.1)	0 (0.0)	4 (21.1)	1 (5.3)	3 (15.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	50~54	20	8 (40.0)	11 (55.0)	3 (15.0)	2 (10.0)	6 (30.0)	6 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	
	55~59	32	17 (53.1)	14 (43.8)	1 (3.1)	3 (9.4)	9 (28.1)	6 (18.8)	3 (9.4)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	
	60~64	23	8 (34.8)	14 (60.9)	3 (13.0)	2 (8.7)	8 (34.8)	7 (30.4)	1 (4.4)	1 (4.3)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.4)	
	65~69	29	9 (31.0)	17 (58.6)	1 (3.5)	3 (10.3)	12 (41.4)	9 (31.0)	3 (10.3)	1 (3.4)	0 (0.0)	1 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.3)	
	70~74	30	12 (40.0)	12 (40.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	9 (30.0)	9 (30.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (20.0)	
	75~79	20	4 (20.0)	9 (45.0)	0 (0.0)	3 (15.0)	5 (25.0)	3 (15.0)	2 (10.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (35.0)	
	80~84	23	2 (8.7)	10 (43.5)	0 (0.0)	1 (4.4)	7 (30.4)	7 (30.4)	0 (0.0)	2 (8.7)	0 (0.0)	2 (8.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (47.8)	
	85~	12	0 (0.0)	5 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	4 (33.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (58.3)	
男女計	5~9	22	15 (68.2)	1 (4.5)	0 (0.0)	1 (4.6)											6 (27.3)	
	10~14	30	22 (73.3)	8 (26.7)	5 (16.7)	2 (6.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	15~19	14	10 (71.4)	4 (28.6)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	20~24	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	25~29	10	5 (50.0)	5 (50.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	30~34	18	11 (61.1)	7 (38.9)	2 (11.1)	2 (11.1)	3 (16.7)	3 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	35~39	25	14 (56.0)	11 (44.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	6 (24.0)	4 (16.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	40~44	22	9 (40.9)	13 (59.1)	3 (13.6)	3 (13.6)	7 (31.8)	1 (4.6)	6 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	45~49	37	18 (48.7)	19 (51.4)	6 (16.2)	2 (5.4)	9 (24.3)	5 (13.5)	4 (10.8)	2 (5.4)	1 (2.7)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	50~54	33	13 (39.4)	18 (54.5)	6 (18.2)	3 (9.1)	9 (27.3)	9 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.1)	
	55~59	49	24 (49.0)	24 (49.0)	1 (2.0)	6 (12.2)	15 (30.6)	11 (22.5)	4 (8.2)	2 (4.1)	1 (2.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	
	60~64	45	14 (31.1)	27 (60.0)	4 (8.9)	7 (15.6)	15 (33.3)	13 (28.9)	2 (4.4)	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (8.9)	
	65~69	59	14 (23.7)	37 (62.7)	1 (1.7)	7 (11.9)	28 (47.5)	19 (32.2)	9 (15.3)	1 (1.7)	0 (0.0)	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (13.6)	
	70~74	55	19 (34.6)	26 (47.3)	2 (3.6)	5 (9.1)	18 (32.7)	14 (25.5)	4 (7.3)	1 (1.8)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (18.2)	
	75~79	35	6 (17.1)	15 (42.9)	1 (2.9)	4 (11.4)	9 (25.7)	5 (14.3)	4 (11.4)	1 (2.9)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (40.0)	
	80~84	35	2 (5.7)	16 (45.7)	0 (0.0)	1 (2.9)	12 (34.3)	12 (34.3)	0 (0.0)	3 (8.6)	1 (2.9)	2 (5.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (48.6)	
	85~	25	1 (4.0)	13 (52.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	11 (44.0)	8 (32.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (44.0)	

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。



◆歯-第32表◆ 歯肉の状況(左側上顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 (%)	所見のある者									対象歯のない者 人 (%)	
			総数 人 (%)	ブローピング後の出血 人 (%)	歯石の沈着 人 (%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上				
						総数 人 (%)	歯石(-) 人 (%)	歯石(+) 人 (%)	総数 人 (%)	歯石(-) 人 (%)	歯石(+) 人 (%)		
男	5~9	12	4 (33.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	2 (16.7)	/	/	/	/	/	/	6 (50.0)
	10~14	15	11 (73.3)	4 (26.7)	1 (6.7)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	4 (44.4)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	2 (40.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	6 (85.7)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	7 (53.9)	6 (46.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (46.2)	3 (23.1)	3 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	2 (28.6)	4 (57.1)	0 (0.0)	2 (28.6)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)
	45~49	18	7 (38.9)	11 (61.1)	0 (0.0)	3 (16.7)	7 (38.9)	4 (22.2)	3 (16.7)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)
	50~54	13	7 (53.9)	5 (38.5)	0 (0.0)	2 (15.4)	3 (23.1)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)
	55~59	17	6 (35.3)	9 (52.9)	1 (5.9)	5 (29.4)	3 (17.6)	3 (17.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (11.8)
	60~64	22	6 (27.3)	13 (59.1)	2 (9.1)	5 (22.7)	6 (27.3)	4 (18.2)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (13.6)
	65~69	30	7 (23.3)	17 (56.7)	3 (10.0)	3 (10.0)	9 (30.0)	6 (20.0)	3 (10.0)	2 (6.7)	2 (6.7)	0 (0.0)	6 (20.0)
	70~74	25	8 (32.0)	13 (52.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	9 (36.0)	5 (20.0)	4 (16.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	4 (16.0)
	75~79	15	2 (13.3)	6 (40.0)	0 (0.0)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)	0 (0.0)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	7 (46.7)
	80~84	12	2 (16.7)	4 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)	2 (16.7)	0 (0.0)	6 (50.0)
	85~	13	2 (15.4)	6 (46.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (46.2)	5 (38.5)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (38.5)
女	5~9	10	7 (70.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	/	/	/	/	/	/	2 (20.0)
	10~14	15	13 (86.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	6 (54.6)	5 (45.5)	2 (18.2)	1 (9.1)	2 (18.2)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	6 (40.0)	9 (60.0)	3 (20.0)	1 (6.7)	5 (33.3)	1 (6.7)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	14 (73.7)	5 (26.3)	2 (10.5)	0 (0.0)	3 (15.8)	1 (5.3)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	11 (55.0)	8 (40.0)	2 (10.0)	3 (15.0)	2 (10.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (5.0)
	55~59	32	17 (53.1)	15 (46.9)	2 (6.3)	4 (12.5)	7 (21.9)	4 (12.5)	3 (9.4)	2 (6.3)	2 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	23	10 (43.5)	13 (56.5)	2 (8.7)	3 (13.0)	7 (30.4)	6 (26.1)	1 (4.4)	1 (4.3)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	29	7 (24.1)	19 (65.5)	2 (6.9)	5 (17.2)	12 (41.4)	8 (27.6)	4 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.3)
	70~74	30	13 (43.3)	14 (46.7)	0 (0.0)	2 (6.7)	8 (26.7)	6 (20.0)	2 (6.7)	4 (13.3)	3 (10.0)	1 (3.3)	3 (10.0)
	75~79	20	3 (15.0)	6 (30.0)	1 (5.0)	2 (10.0)	3 (15.0)	0 (0.0)	3 (15.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (55.0)
	80~84	23	4 (17.4)	6 (26.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (21.7)	5 (21.7)	0 (0.0)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (4.4)	13 (56.5)
	85~	12	2 (16.7)	3 (25.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (58.3)
男女計	5~9	22	11 (50.0)	3 (13.6)	1 (4.6)	2 (9.1)	/	/	/	/	/	/	8 (36.4)
	10~14	30	24 (80.0)	6 (20.0)	2 (6.7)	4 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	10 (71.4)	4 (28.6)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	7 (70.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	12 (66.7)	6 (33.3)	3 (16.7)	1 (5.6)	2 (11.1)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	18 (72.0)	7 (28.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (28.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	8 (36.4)	13 (59.1)	3 (13.6)	3 (13.6)	7 (31.8)	2 (9.1)	5 (22.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.6)
	45~49	37	21 (56.8)	16 (43.2)	2 (5.4)	3 (8.1)	10 (27.0)	5 (13.5)	5 (13.5)	1 (2.7)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)
	50~54	33	18 (54.6)	13 (39.4)	2 (6.1)	5 (15.2)	5 (15.2)	4 (12.1)	1 (3.0)	1 (3.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	2 (6.1)
	55~59	49	23 (46.9)	24 (49.0)	3 (6.1)	9 (18.4)	10 (20.4)	7 (14.3)	3 (6.1)	2 (4.1)	2 (4.1)	0 (0.0)	2 (4.1)
	60~64	45	16 (35.6)	26 (57.8)	4 (8.9)	8 (17.8)	13 (28.9)	10 (22.2)	3 (6.7)	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	3 (6.7)
	65~69	59	14 (23.7)	36 (61.0)	5 (8.5)	8 (13.6)	21 (35.6)	14 (23.7)	7 (11.9)	2 (3.4)	2 (3.4)	0 (0.0)	9 (15.3)
	70~74	55	21 (38.2)	27 (49.1)	1 (1.8)	4 (7.3)	17 (30.9)	11 (20.0)	6 (10.9)	5 (9.1)	3 (5.5)	2 (3.6)	7 (12.7)
	75~79	35	5 (14.3)	12 (34.3)	1 (2.9)	4 (11.4)	5 (14.3)	2 (5.7)	3 (8.6)	2 (5.7)	1 (2.9)	1 (2.9)	18 (51.4)
	80~84	35	6 (17.1)	10 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (20.0)	6 (17.1)	1 (2.9)	3 (8.6)	2 (5.7)	1 (2.9)	19 (54.3)
	85~	25	4 (16.0)	9 (36.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	8 (32.0)	7 (28.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (48.0)

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

◆歯-第33表◆ 歯肉の状況(右側下顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 人(%)	所見のある者									対象歯のない者 人 人(%)		
			総数 人 人(%)	ブローピング後の出血 人 人(%)	歯石の沈着 人 人(%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上					
						総数 人 人(%)	歯石(-) 人 人(%)	歯石(+) 人 人(%)	総数 人 人(%)	歯石(-) 人 人(%)	歯石(+) 人 人(%)			
男	5~9	12	7 (58.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (33.3)
	10~14	15	10 (66.7)	5 (33.3)	3 (20.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	4 (44.4)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	2 (40.0)	3 (60.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	5 (71.4)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	4 (30.8)	9 (69.2)	0 (0.0)	4 (30.8)	5 (38.5)	4 (30.8)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	5 (71.4)	1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)
	45~49	18	4 (22.2)	14 (77.8)	2 (11.1)	5 (27.8)	6 (33.3)	5 (27.8)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	4 (30.8)	9 (69.2)	1 (7.7)	2 (15.4)	6 (46.2)	6 (46.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	17	3 (17.7)	13 (76.5)	1 (5.9)	4 (23.5)	7 (41.2)	4 (23.5)	3 (17.7)	1 (5.9)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.9)
	60~64	22	4 (18.2)	13 (59.1)	1 (4.6)	3 (13.6)	9 (40.9)	6 (27.3)	3 (13.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (22.7)
	65~69	30	5 (16.7)	18 (60.0)	1 (3.3)	3 (10.0)	13 (43.3)	9 (30.0)	4 (13.3)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (23.3)
	70~74	25	6 (24.0)	8 (32.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (44.0)
	75~79	15	2 (13.3)	6 (40.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	3 (20.0)	1 (6.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (46.7)
80~84	12	1 (8.3)	6 (50.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	4 (33.3)	3 (25.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	
85~	13	0 (0.0)	5 (38.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (38.5)	4 (30.8)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (61.5)	
女	5~9	10	8 (80.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
	10~14	15	11 (73.3)	4 (26.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	3 (60.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	5 (45.5)	6 (54.5)	2 (18.2)	1 (9.1)	3 (27.3)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	10 (83.3)	2 (16.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	9 (60.0)	6 (40.0)	1 (6.7)	2 (13.3)	3 (20.0)	0 (0.0)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	13 (68.4)	6 (31.6)	0 (0.0)	3 (15.8)	3 (15.8)	2 (10.5)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	9 (45.0)	11 (55.0)	3 (15.0)	5 (25.0)	2 (10.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	32	13 (40.6)	18 (56.3)	2 (6.3)	6 (18.8)	10 (31.3)	6 (18.8)	4 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)
	60~64	23	9 (39.1)	12 (52.2)	2 (8.7)	2 (8.7)	7 (30.4)	6 (26.1)	1 (4.4)	1 (4.3)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.7)
	65~69	29	9 (31.0)	16 (55.2)	1 (3.5)	5 (17.2)	9 (31.0)	5 (17.2)	4 (13.8)	1 (3.4)	1 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (13.8)
	70~74	30	11 (36.7)	13 (43.3)	2 (6.7)	4 (13.3)	6 (20.0)	5 (16.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (20.0)
	75~79	20	6 (30.0)	5 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (25.0)	2 (10.0)	3 (15.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (45.0)
80~84	23	4 (17.4)	7 (30.4)	0 (0.0)	1 (4.4)	4 (17.4)	4 (17.4)	0 (0.0)	2 (8.7)	1 (4.4)	1 (4.4)	0 (0.0)	12 (52.2)	
85~	12	2 (16.7)	3 (25.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (58.3)	
男女計	5~9	22	15 (68.2)	2 (9.1)	1 (4.6)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (22.7)
	10~14	30	21 (70.0)	9 (30.0)	5 (16.7)	3 (10.0)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	8 (57.1)	6 (42.9)	2 (14.3)	3 (21.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	6 (60.0)	4 (40.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	10 (55.6)	8 (44.4)	2 (11.1)	1 (5.6)	5 (27.8)	5 (27.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	14 (56.0)	11 (44.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	6 (24.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	10 (45.5)	11 (50.0)	2 (9.1)	4 (18.2)	5 (22.7)	1 (4.6)	4 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.6)
	45~49	37	17 (46.0)	20 (54.1)	2 (5.4)	8 (21.6)	9 (24.3)	7 (18.9)	2 (5.4)	1 (2.7)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	33	13 (39.4)	20 (60.6)	4 (12.1)	7 (21.2)	8 (24.2)	8 (24.2)	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	49	16 (32.7)	31 (63.3)	3 (6.1)	10 (20.4)	17 (34.7)	10 (20.4)	7 (14.3)	1 (2.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.1)
	60~64	45	13 (28.9)	25 (55.6)	3 (6.7)	5 (11.1)	16 (35.6)	12 (26.7)	4 (8.9)	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (15.6)
	65~69	59	14 (23.7)	34 (57.6)	2 (3.4)	8 (13.6)	22 (37.3)	14 (23.7)	8 (13.6)	2 (3.4)	2 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (18.6)
	70~74	55	17 (30.9)	21 (38.2)	3 (5.5)	7 (12.7)	10 (18.2)	8 (14.6)	2 (3.6)	1 (1.8)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (30.9)
	75~79	35	8 (22.9)	11 (31.4)	1 (2.9)	1 (2.9)	8 (22.9)	3 (8.6)	5 (14.3)	1 (2.9)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (45.7)
80~84	35	5 (14.3)	13 (37.1)	0 (0.0)	2 (5.7)	8 (22.9)	7 (20.0)	1 (2.9)	3 (8.6)	2 (5.7)	1 (2.9)	0 (0.0)	17 (48.6)	
85~	25	2 (8.0)	8 (32.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	7 (28.0)	6 (24.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (60.0)	

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

◆歯-第34表◆ 歯肉の状況(左側下顎臼歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 人(%)	所見のある者									対象歯のない者 人 人(%)		
			総数 人(%)	ブローピング後の出血 人(%)	歯石の沈着 人(%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上					
						総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)	総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)			
男	5~9	12	5 (41.7)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (41.7)
	10~14	15	11 (73.3)	4 (26.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	6 (66.7)	3 (33.3)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	3 (60.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	5 (71.4)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	4 (30.8)	9 (69.2)	1 (7.7)	4 (30.8)	3 (23.1)	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	6 (85.7)	1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)	1 (14.3)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	7 (38.9)	11 (61.1)	3 (16.7)	5 (27.8)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	8 (61.5)	4 (30.8)	0 (0.0)	1 (7.7)	3 (23.1)	2 (15.4)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)
	55~59	17	4 (23.5)	13 (76.5)	0 (0.0)	4 (23.5)	9 (52.9)	7 (41.2)	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	22	6 (27.3)	13 (59.1)	2 (9.1)	3 (13.6)	8 (36.4)	6 (27.3)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (13.6)
	65~69	30	5 (16.7)	20 (66.7)	1 (3.3)	3 (10.0)	14 (46.7)	11 (36.7)	3 (10.0)	2 (6.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	5 (16.7)	5 (16.7)
	70~74	25	6 (24.0)	10 (40.0)	0 (0.0)	3 (12.0)	7 (28.0)	6 (24.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (36.0)
	75~79	15	2 (13.3)	7 (46.7)	1 (6.7)	2 (13.3)	4 (26.7)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (40.0)
	80~84	12	1 (8.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (75.0)
85~	13	3 (23.1)	4 (30.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (30.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (46.2)	
女	5~9	10	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)
	10~14	15	10 (66.7)	5 (33.3)	4 (26.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	7 (63.6)	4 (36.4)	0 (0.0)	1 (9.1)	3 (27.3)	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	7 (46.7)	7 (46.7)	1 (6.7)	2 (13.3)	4 (26.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)
	45~49	19	12 (63.2)	7 (36.8)	2 (10.5)	2 (10.5)	3 (15.8)	1 (5.3)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	7 (35.0)	12 (60.0)	2 (10.0)	6 (30.0)	4 (20.0)	4 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)
	55~59	32	14 (43.8)	17 (53.1)	3 (9.4)	7 (21.9)	7 (21.9)	5 (15.6)	2 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)
	60~64	23	8 (34.8)	13 (56.5)	2 (8.7)	1 (4.4)	9 (39.1)	7 (30.4)	2 (8.7)	1 (4.3)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.7)
	65~69	29	7 (24.1)	16 (55.2)	2 (6.9)	5 (17.2)	7 (24.1)	5 (17.2)	2 (6.9)	2 (6.9)	1 (3.5)	1 (3.5)	6 (20.7)	6 (20.7)
	70~74	30	11 (36.7)	12 (40.0)	1 (3.3)	3 (10.0)	8 (26.7)	6 (20.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (23.3)
	75~79	20	3 (15.0)	6 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (30.0)	3 (15.0)	3 (15.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (55.0)
	80~84	23	2 (8.7)	7 (30.4)	1 (4.4)	1 (4.4)	3 (13.0)	3 (13.0)	0 (0.0)	2 (8.7)	1 (4.4)	1 (4.4)	14 (60.9)	14 (60.9)
85~	12	2 (16.7)	3 (25.0)	0 (0.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (58.3)	
男女計	5~9	22	13 (59.1)	2 (9.1)	1 (4.6)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (31.8)
	10~14	30	21 (70.0)	9 (30.0)	6 (20.0)	3 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	10 (71.4)	4 (28.6)	0 (0.0)	3 (21.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	3 (60.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	6 (60.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	12 (66.7)	6 (33.3)	1 (5.6)	2 (11.1)	3 (16.7)	3 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	16 (64.0)	9 (36.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	8 (36.4)	13 (59.1)	2 (9.1)	4 (18.2)	7 (31.8)	3 (13.6)	4 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.6)
	45~49	37	19 (51.4)	18 (48.6)	5 (13.5)	7 (18.9)	5 (13.5)	2 (5.4)	3 (8.1)	1 (2.7)	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	33	15 (45.5)	16 (48.5)	2 (6.1)	7 (21.2)	7 (21.2)	6 (18.2)	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.1)
	55~59	49	18 (36.7)	30 (61.2)	3 (6.1)	11 (22.5)	16 (32.7)	12 (24.5)	4 (8.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
	60~64	45	14 (31.1)	26 (57.8)	4 (8.9)	4 (8.9)	17 (37.8)	13 (28.9)	4 (8.9)	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (11.1)
	65~69	59	12 (20.3)	36 (61.0)	3 (5.1)	8 (13.6)	21 (35.6)	16 (27.1)	5 (8.5)	4 (6.8)	2 (3.4)	2 (3.4)	11 (18.6)	11 (18.6)
	70~74	55	17 (30.9)	22 (40.0)	1 (1.8)	6 (10.9)	15 (27.3)	12 (21.8)	3 (5.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (29.1)
	75~79	35	5 (14.3)	13 (37.1)	1 (2.9)	2 (5.7)	10 (28.6)	7 (20.0)	3 (8.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (48.6)
	80~84	35	3 (8.6)	9 (25.7)	1 (2.9)	1 (2.9)	5 (14.3)	5 (14.3)	0 (0.0)	2 (5.7)	1 (2.9)	1 (2.9)	23 (65.7)	23 (65.7)
85~	25	5 (20.0)	7 (28.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	6 (24.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (52.0)	

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

◆歯-第35表◆ 歯肉の状況(上顎前歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 人(%)	総数 人(%)	所見のある者									対象歯のない者 人(%)		
				ブローピング後の出血 人(%)	歯石の沈着 注) 人(%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上						
						総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)	総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)				
男	5~9	12	7 (58.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (33.3)
	10~14	15	11 (73.3)	3 (20.0)	1 (6.7)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	3 (33.3)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	2 (28.6)	3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	4 (30.8)	2 (15.4)	0 (0.0)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (14.3)	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	5 (27.8)	6 (33.3)	1 (5.6)	3 (16.7)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	3 (23.1)	2 (15.4)	0 (0.0)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	17	2 (11.8)	5 (29.4)	0 (0.0)	4 (23.5)	1 (5.9)	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	22	6 (27.3)	6 (27.3)	1 (4.6)	2 (9.1)	3 (13.6)	1 (4.6)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)	2 (9.1)
	65~69	30	2 (6.7)	12 (40.0)	2 (6.7)	3 (10.0)	6 (20.0)	5 (16.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	2 (6.7)
	70~74	25	9 (36.0)	9 (36.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (4.0)
	75~79	15	3 (20.0)	6 (40.0)	0 (0.0)	2 (13.3)	3 (20.0)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (26.7)	4 (26.7)
	80~84	12	4 (33.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (25.0)	3 (25.0)
85~	13	4 (30.8)	4 (30.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (30.8)	4 (30.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (23.1)	3 (23.1)	
女	5~9	10	6 (60.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	2 (20.0)
	10~14	15	9 (60.0)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	5	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	5 (45.5)	4 (36.4)	0 (0.0)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	6 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	3 (20.0)	6 (40.0)	1 (6.7)	3 (20.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	9 (47.4)	3 (15.8)	2 (10.5)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	5 (25.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	32	7 (21.9)	10 (31.3)	4 (12.5)	4 (12.5)	2 (6.3)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	23	6 (26.1)	7 (30.4)	3 (13.0)	3 (13.0)	1 (4.3)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.4)	1 (4.4)
	65~69	29	9 (31.0)	11 (37.9)	1 (3.5)	6 (20.7)	4 (13.8)	2 (6.9)	2 (6.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~74	30	11 (36.7)	6 (20.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	3 (10.0)	3 (10.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (16.7)	5 (16.7)
	75~79	20	8 (40.0)	5 (25.0)	0 (0.0)	3 (15.0)	2 (10.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (30.0)	6 (30.0)
	80~84	23	4 (17.4)	9 (39.1)	2 (8.7)	1 (4.4)	5 (21.7)	4 (17.4)	1 (4.4)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (4.4)	8 (34.8)	8 (34.8)	8 (34.8)
85~	12	2 (16.7)	3 (25.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (50.0)	6 (50.0)	
男女計	5~9	22	13 (59.1)	3 (13.6)	1 (4.6)	2 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (27.3)	6 (27.3)
	10~14	30	20 (66.7)	5 (16.7)	2 (6.7)	3 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	14	7 (50.0)	4 (28.6)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	2 (20.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	7 (38.9)	7 (38.9)	2 (11.1)	3 (16.7)	2 (11.1)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	10 (40.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	4 (18.2)	9 (40.9)	1 (4.6)	4 (18.2)	4 (18.2)	0 (0.0)	4 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	37	14 (37.8)	9 (24.3)	3 (8.1)	4 (10.8)	2 (5.4)	1 (2.7)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	33	8 (24.2)	5 (15.2)	1 (3.0)	3 (9.1)	1 (3.0)	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	49	9 (18.4)	15 (30.6)	4 (8.2)	8 (16.3)	3 (6.1)	2 (4.1)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	45	12 (26.7)	13 (28.9)	4 (8.9)	5 (11.1)	4 (8.9)	2 (4.4)	2 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (6.7)	3 (6.7)
	65~69	59	11 (18.6)	23 (39.0)	3 (5.1)	9 (15.3)	10 (16.9)	7 (11.9)	3 (5.1)	1 (1.7)	1 (1.7)	0 (0.0)	2 (3.4)	2 (3.4)	2 (3.4)
	70~74	55	20 (36.4)	15 (27.3)	3 (5.5)	5 (9.1)	6 (10.9)	4 (7.3)	2 (3.6)	1 (1.8)	1 (1.8)	0 (0.0)	6 (10.9)	6 (10.9)	6 (10.9)
	75~79	35	11 (31.4)	11 (31.4)	0 (0.0)	5 (14.3)	5 (14.3)	4 (11.4)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	0 (0.0)	10 (28.6)	10 (28.6)	10 (28.6)
	80~84	35	8 (22.9)	11 (31.4)	2 (5.7)	1 (2.9)	7 (20.0)	5 (14.3)	2 (5.7)	1 (2.9)	0 (0.0)	1 (2.9)	11 (31.4)	11 (31.4)	11 (31.4)
85~	25	6 (24.0)	7 (28.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	6 (24.0)	5 (20.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (36.0)	9 (36.0)	9 (36.0)	

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

◆歯-第36表◆ 歯肉の状況(下顎前歯部)、旧CPIコードによる分類(5歳以上・永久歯)

年齢階級	対象者数	所見のない者 人 人(%)	総数 人(%)	所見のある者									対象歯のない者 人(%)	
				ブローピング後の出血 人(%)	歯石の沈着 人(%)	歯周ポケット 4mm以上6mm未満			歯周ポケット 6mm以上					
						総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)	総数 人(%)	歯石(-) 人(%)	歯石(+) 人(%)			
男	5~9	12	7 (58.3)	3 (25.0)	0 (0.0)	3 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)
	10~14	15	11 (73.3)	4 (26.7)	0 (0.0)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	15~19	9	5 (55.6)	4 (44.4)	1 (11.1)	3 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	2	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	7	2 (28.6)	5 (71.4)	0 (0.0)	5 (71.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	13	4 (30.8)	9 (69.2)	0 (0.0)	8 (61.5)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	7	1 (14.3)	6 (85.7)	0 (0.0)	4 (57.1)	2 (28.6)	0 (0.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	18	5 (27.8)	13 (72.2)	0 (0.0)	11 (61.1)	2 (11.1)	0 (0.0)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	13	3 (23.1)	10 (76.9)	0 (0.0)	10 (76.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	17	2 (11.8)	15 (88.2)	0 (0.0)	13 (76.5)	2 (11.8)	0 (0.0)	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	22	6 (27.3)	14 (63.6)	0 (0.0)	13 (59.1)	1 (4.5)	1 (4.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)
	65~69	30	2 (6.7)	25 (83.3)	1 (3.3)	20 (66.7)	4 (13.3)	1 (3.3)	3 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (10.0)
	70~74	25	9 (36.0)	15 (60.0)	1 (4.0)	13 (52.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)
	75~79	15	3 (20.0)	8 (53.3)	0 (0.0)	4 (26.7)	2 (13.3)	0 (0.0)	2 (13.3)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	4 (26.7)	4 (26.7)
80~84	12	4 (33.3)	6 (50.0)	0 (0.0)	3 (25.0)	3 (25.0)	2 (16.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	
85~	13	4 (30.8)	6 (46.2)	1 (7.7)	1 (7.7)	4 (30.8)	2 (15.4)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (23.1)	
女	5~9	10	6 (60.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	10~14	15	9 (60.0)	5 (33.3)	1 (6.7)	4 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)
	15~19	5	2 (40.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	3	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	11	5 (45.5)	6 (54.5)	1 (9.1)	4 (36.4)	1 (9.1)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	12	6 (50.0)	6 (50.0)	0 (0.0)	6 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	15	3 (20.0)	12 (80.0)	0 (0.0)	10 (66.7)	2 (13.3)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	19	9 (47.4)	10 (52.6)	0 (0.0)	10 (52.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	20	5 (25.0)	15 (75.0)	0 (0.0)	15 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	32	7 (21.9)	25 (78.1)	0 (0.0)	24 (75.0)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	23	6 (26.1)	17 (73.9)	0 (0.0)	16 (69.6)	1 (4.3)	0 (0.0)	1 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	65~69	29	9 (31.0)	19 (65.5)	0 (0.0)	18 (62.1)	1 (3.4)	0 (0.0)	1 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.5)
	70~74	30	11 (36.7)	17 (56.7)	0 (0.0)	16 (53.3)	1 (3.3)	0 (0.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)
	75~79	20	8 (40.0)	10 (50.0)	0 (0.0)	9 (45.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (10.0)
80~84	23	4 (17.4)	14 (60.9)	2 (8.7)	9 (39.1)	3 (13.0)	1 (4.4)	2 (8.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (21.7)	
85~	12	2 (16.7)	5 (41.7)	0 (0.0)	3 (25.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	1 (8.3)	5 (41.7)	5 (41.7)	
男女計	5~9	22	13 (59.1)	7 (31.8)	1 (4.6)	6 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (9.1)
	10~14	30	20 (66.7)	9 (30.0)	1 (3.3)	8 (26.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)
	15~19	14	7 (50.0)	7 (50.0)	2 (14.3)	5 (35.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	20~24	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	25~29	10	2 (20.0)	8 (80.0)	0 (0.0)	8 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~34	18	7 (38.9)	11 (61.1)	1 (5.6)	9 (50.0)	1 (5.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	35~39	25	10 (40.0)	15 (60.0)	0 (0.0)	14 (56.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~44	22	4 (18.2)	18 (81.8)	0 (0.0)	14 (63.6)	4 (18.2)	0 (0.0)	4 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	45~49	37	14 (37.8)	23 (62.2)	0 (0.0)	21 (56.8)	2 (5.4)	0 (0.0)	2 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	50~54	33	8 (24.2)	25 (75.8)	0 (0.0)	25 (75.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	55~59	49	9 (18.4)	40 (81.6)	0 (0.0)	37 (75.5)	3 (6.1)	1 (2.0)	2 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	60~64	45	12 (26.7)	31 (68.9)	0 (0.0)	29 (64.4)	2 (4.4)	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.4)
	65~69	59	11 (18.6)	44 (74.6)	1 (1.7)	38 (64.4)	5 (8.5)	1 (1.7)	4 (6.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (6.8)
	70~74	55	20 (36.4)	32 (58.2)	1 (1.8)	29 (52.7)	2 (3.6)	0 (0.0)	2 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (5.5)
	75~79	35	11 (31.4)	18 (51.4)	0 (0.0)	13 (37.1)	3 (8.6)	0 (0.0)	3 (8.6)	2 (5.7)	1 (2.9)	1 (2.9)	6 (17.1)	6 (17.1)
80~84	35	8 (22.9)	20 (57.1)	2 (5.7)	12 (34.3)	6 (17.1)	3 (8.6)	3 (8.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (20.0)	
85~	25	6 (24.0)	11 (44.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	5 (20.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	8 (32.0)	8 (32.0)	

注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。



# — VII 付 表 —





職業分類表

番号	職業分類項目	仕事の種類
●所得(賃金・給料、営業利益など)を伴う仕事についている方(内職、アルバイト、パートを含む)		
01	専門的・技術的職業従事者	研究者、技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、看護師、臨床検査技師、歯科衛生士、栄養士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、あん摩整復師、社会福祉専門職業従事者(保育士など)、法務従事者(裁判官、検察官、弁護士など)、公認会計士、税理士、教員、宗教学者、文芸家、記者、編集者、美術家、写真家、デザイナー、イラストレーター、漫画家、音楽家、舞台芸術家、その他の専門的・技術的職業従事者(個人教師、職業スポーツ従事者など)
02	管理的職業従事者	管理的公務員(議会議員、知事、市長など)、会社・団体等役員、会社・団体等管理職(工場長、支店長、駅長、会社課長など)、その他の管理的職業従事者
03	事務従事者	一般事務従事者(総務事務員、受付・案内事務員、秘書など)、会社事務従事者、外勤事務従事者(集金人など)、運輸・通信事務従事者、その他の事務従事者(速記者、タイピスト、キーハンチャー、電子計算機オペレーターなど)
04	販売従事者	商品販売従事者(小売店主、飲食店主、販売店員、商品仕入・販売外交員、商品仲介人など)、販売類似職業従事者(不動産仲介人、保険外交員、質屋店主・店員など)
05	サービス職業従事者	家庭生活支援サービス職業従事者(家政婦(夫)、家事手伝い、訪問介護員(ホームヘルパー)など)、生活衛生サービス職業従事者(理容師、美容師、クリーニング職など)、飲食食物調理従事者、接客・給仕職業従事者、居住施設・ビル等管理人、その他のサービス職業従事者(旅行・観光案内人、物品一時預かり人など)
06	保安職業従事者	自衛官、警察官、看守、消防員、警備員など
07	農業従事者	農耕、養蚕、養鶏、養蜂、養畜、植木職、造園師など
08	林業従事者	育林、伐木、造材、集材・運材、製炭・製薪など
09	漁業従事者	漁労作業、海草・貝採取、漁労船の船長・航海士・機関士・機関長・機関士・水産養殖など
10	運輸・通信従事者	自動車運転者、鉄道・船舶・航空機運転従事者、その他の運輸従事者(車掌、鉄道輸送関連業務従事者、甲板員、船舶機関員、検車係など)、通信従事者(無線通信技術従事者、有線通信員、電話交換手、郵便・電報外務員など)
11	生産工程・労務作業者	製造作業者(金属材料、化学製品、窯業製品、土石製品、食料品、飲料、たばこ、衣服・繊維製品、木・竹・草・つる製品、パルプ・紙・紙製品、ゴム・プラスチック製品、革・草製品、その他)、組立・修理作業者(一般機械器具、電気機械器具、輸送機械、計量計測機器、光学機械器具)、金属加工作業者、金属溶接・溶断作業者、紡績作業者、印刷・製本作業者、ボイラー工、建設機械運転作業者、電気作業者、探掘作業者、とび職、鉄筋工、建設作業者、土木作業従事者、運搬労務作業者、その他の労務作業者(清掃員など)
●上記(01～11)の仕事をしていない方		
12	家事従事者	一般家庭の主婦等日常生活家事に従事することを常態としている人
13	その他	無職(高齢・病気・障害などの理由による場合も含む)
14	保育園児	保育所に通うことを常態としている幼児
15	幼稚園児	幼稚園に通うことを常態としている幼児
16	その他の幼児	保育所や幼稚園に通っていない幼児
17	小学校低学年	小学1、2年生
18	小学校中学年	小学3、4年生
19	小学校高学年	小学5、6年生
20	中学生	中学1～3年生
21	その他の学生	高校生、大学生、大学院生、各種専門学校生など

令和4年愛媛県民健康調査  
世帯状況調査票

回答方法は、本調査票に記入いただく方法と、スマートフォン・タブレットから入力いただく方法があります。  
どちらかを選んで回答してください。

スマートフォン・タブレットからの

回答はこちら →



※右の二次元コードを読み取って回答してください。  
※本調査票に書かれている地区番号、世帯番号を正しく入力し、世帯員番号の順に入力してください。

地区番号:

世帯番号:

愛媛県

I 世帯状況				II 身体状況				III 食事状況 ※2参照			IV 共食状況		
1. 世帯員番号	(フリガナ) 氏名	3. 生年月日	4. 年齢 (R4.3.1現在)	5. 性別	6. 妊娠・授乳 (女性の方) ※1参照 番号	7. 仕事の種類 種類 ※裏面参照	1. 身長	2. 体重	朝	昼	夕	朝食	夕食
01	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回
02	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回
03	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回
04	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回
05	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回
06	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回
07	( )	1 大正 2 昭和 3 平成 4 令和 年 月 日		1 男 2 女	第 週		□ わからない □ わからない	□ わからない □ わからない				1週間(7回)のうち □ 回	1週間(7回)のうち □ 回

振出いただいた調査票についてお問合せをさせていただく場合があります。  
記入内容について対応いただける代表者の方の連絡先を記入してください。

<b>連絡先</b>
代表者氏名
○電話番号 電話可能な時間帯 (○曜日 □時～△時 など)
○メールアドレス:

※1 妊娠・授乳

- 1 妊娠している → 右欄に妊娠週数を記載して下さい。  
2 分娩後 満6ヶ月未満で現在授乳している  
3 分娩後 満6ヶ月未満で現在授乳していない  
4 分娩後 満6ヶ月以上で現在授乳している

※2 食事状況:食物摂取状況調査の日の食事状況(1調査の手引きIP2)

- 1 家庭食(家庭で作った食事や弁当を食べた場合)  
2 調理済み食(すでに調理された惣菜などを買ってきたり、出前をとって家で食べた場合)  
3 外食(飲食店での食事など、家庭で調理をせず、食べる場所も家庭ではない場合)  
4 保育所・幼稚園給食、学校給食(教職員は職場給食「5」を記入)  
5 職場給食(社員食堂を含む)  
6 菓子・果物・乳製品・嗜好飲料などの食品のみ食べた場合  
7 錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみの場合  
8 何も口にできなかった場合(水のみ飲んだ場合も含む)  
9 調査不能

【満1歳以上世帯全員】

令和4年愛媛県県民健康調査

# 食物摂取状況調査票

【この調査票は必ず紙で提出してください。】

調査票には、調査日に食べたり飲んだりしたものすべてを記入してください。

調査票の記入内容について確認させていただくため、食べた料理写真の提出に御協力をお願いします。

※写真を提出する際には、地区番号、世帯番号、調査日（食事記録の日）、いつ食べたか（朝食、昼食、夕食、間食）が必要です。

記入後の調査票をお手元にご準備ください。

※右下の二次元コードを読み取って写真を添付してください。

料理写真の添付はこちらから →



地区番号：

世帯番号：

調査日：令和4年  月  日

## 愛 媛 県













【満 20 歳以上】

令和 4 年愛媛県県民健康調査


## 生活状況調査票

【お名前の書かれている方が回答してください。】

回答方法は、本調査票に記入いただく方法と、スマートフォン・タブレットから入力いただく方法があります。

どちらかを選んで回答してください。

スマートフォン・タブレットからの  
回答はこちら →



- ※右の二次元コードを読みとって回答してください。
- ※本調査票に書かれている地区番号、世帯番号、世帯員番号を正しく入力してください。
- ※歩行数の入力があります。

地区番号：  
世帯番号：  
世帯員番号：  
氏 名：  
( 男 / 女 ・ 年齢： 歳)

愛 媛 県

◆ 歩行数について

◆ 歩数計で測定した、調査日のあなたの1日の歩行数を記入してください。  
 (※調査日は、普段の1日としてください。)

--	--	--	--

歩

◆ 歩数計の装着状況：入浴中・水泳中などを除き、朝起きてから寝るまで  
 ほぼずっと着けていましたか。  
 あてはまる番号を1つ選び○で囲んでください。

1 はい      2 いいえ

以下の問いについて、特に指定がない場合は、あてはまる番号・記号を1つ選び○で囲んでください。

健康に関すること

- 問1** 現在の健康状態を、どのように感じていますか。
- 1 健康である      2 どちらかといえば健康である  
 3 どちらかといえば健康でない      4 健康でない      5 わからない
- 問2** メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防や改善のために、継続的に食事の改善や運動を実践していますか。
- 1 している      2 時々している      3 していない
- 問3** 生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践していますか。
- 1 いつも気をつけて実践している      2 気をつけて実践している  
 3 あまり気をつけて実践していない      4 全く気をつけて実践していない
- 問4** 体重をどのくらいの間隔で測定していますか。
- 1 ほとんど毎日      2 週1～2回      3 月1～2回  
 4 年1～2回      5 ここ数年測ったことがない

**問5** 過去1年間に血圧測定を受けたことがありますか。

- 1 はい      2 いいえ

《1と回答した方のみ》

- (1) その測定場所はどこですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
- ア 職場の健診      イ 市町村の健診      ウ 人間ドック  
 エ 医療機関      オ 自宅（家庭血圧）      カ 健康イベントの会場  
 キ 店舗（ドラッグストア、家電店）      ク その他（      ）

(2) 測定した血圧の値を知っていますか。

※複数の場所で測定したところのある方は、①「職場や市町村の健診・人間ドック・医療機関」、②「家庭血圧」、③「健康イベントや店舗」の順に、結果を優先して記載してください。

- ア 血圧値を知っている  
 → ①血圧のおおよその値を記入してください。  
     a 収縮期(上)：  mmHg    b 拡張期(下)：  mmHg

イ 値は知らないが、判定結果は知っている  
 → ①判定結果は次のうちどれですか。

- ウ 知らない(忘れた)      a 正常(「低い」を含む)      b 高血圧

**問6** 愛媛県の健康課題が「高血圧」であることを知っていますか。

- 1 知っている      2 知らない

**問7** COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気について、言葉やその意味を知っていますか。

- 1 言葉も意味も知っている  
 2 言葉は知っているが、意味は知らない  
 3 言葉も意味も知らない

**問8** 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」で、「健康寿命の延伸」が大きな目標の一つとなっていますが、「健康寿命」という言葉やその意味を知っていますか。

- 1 言葉も意味も知っている  
 2 言葉は知っているが、意味は知らない  
 3 言葉も意味も知らない

## 食生活に関すること

**問9** 朝食を食べますか。

- 1 毎日食べる  
2 週5～6回食べる  
3 週2～4回食べる  
4 ほとんど食べない

**問10** 食事をする時、よく噛んで味わって食べますか。

- 1 いつも食べている  
2 時々食べている  
3 食べていない

**問11** 「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をしていますか。

- 1 ほとんどしている  
2 時々している  
3 ほとんどしていない

※**主食・主菜・副菜**とは、次のものを言います。

**主食**：ご飯など **主菜**：魚・肉・卵料理など **副菜**：野菜料理など

**問12** 外食をする時や食品を購入する時、栄養成分表示を参考にしていますか。

- 1 している  
2 していない  
3 知らない

**問13** 安全な食生活を送るための、食の安全性に関する基礎的な知識があると思いますか。

※「食の安全性に関する基礎的な知識」とは下記①～⑨の内容です。

- ①食品を買うときや食べるときに「消費期限」「アレルギー表示」など容器包装に記載されている表示を確認すること  
②「賞味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではないため、においや見た目など食品の状態に応じて判断すること  
③食品に表示されている「保存方法」や「使用方法」を守ること  
④生肉や生魚を扱った包丁、まな板、トンゴ、箸などの器具は、専用のものを使うか、他の調理に使用する場合には熱湯をかける（またはよく洗う）こと  
⑤料理は、長時間、室温で放置しないこと  
⑥生の状態（生食用として販売されているものは除く）や加熱が不十分な状態で肉を食べないこと  
⑦健康食品は医薬品とは違うので、薬と同じように使用すると病気の治癒が遅れたり症状が悪化したりすることがあるため病気の治療目的で利用しないこと  
⑧病者、小児、妊産婦、高齢者などでは健康被害を起しやすいため、健康食品の利用にあたっては注意が必要であること  
⑨健康食品を選ぶ場合は、成分名、含有量、使用上の注意、問い合わせ先、品質保証に関するマークなど表示されている内容をよく読んで自分に必要かどうか検討してから購入すること

- 1 充分にあると思う  
2 ある程度あると思う  
3 あまりないと思う  
4 全くないと思う

**問14** 食育に関心がありますか。

- 1 ある  
2 少しある  
3 ない

## 食文化・環境に関すること

**問15** いわゆる愛媛県の郷土料理や伝統料理をどのくらいの頻度で食べていますか。

※「愛媛県の郷土料理や伝統料理」には、下記料理を含みます。

じゃこの塩ゆで、いづみや、えび天、いぎす、せんざんぎ、鯛の浜焼き、ゆべし、おもぶりご飯、たこ飯、しよゆ飯、りんまん、あめのうおご飯、豆腐と里芋の田楽、豆腐のつけもの、いもたき、あゆのあめ炊き、じゃこ天、さつまい、ふくめん、ふかの湯さらし、鯛めし、かんころ餅、もち米の巻きようかん、卵寒天 など

- 1 ほぼ毎日  
2 週に3～5日程度  
3 週に1～2日程度  
4 月に2～3日程度  
5 月に1日程度  
6 2～3か月に1回程度  
7 それ以下  
8 全く食べない

**問16** 郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。

- 1 受け継いでいる  
2 受け継いでいない

《1と回答した方のみ》

(1) あなたが受け継いできた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を、地域や次世代（子どもやお孫さんを含む）に少し伝えていきますか。

- A 伝えていく  
I 伝えていない

**問17** 地域や所属コミュニティ（職場等を含む）での食事会等の機会があれば、参加したいと思いますか。

- 1 とてもそう思う  
2 そう思う  
3 どちらとも言えない  
4 あまりそう思わない  
5 全くそう思わない

《1,2と回答した方のみ》

(1) 過去1年間に、地域や所属コミュニティでの食事会等に参加しましたか。

- A 参加した  
I 参加していない  
U 機会がなかった

**問18** お住まいになっている地域では、住民同士がお互いに助け合っていると思いますか。（まちづくり・防災・ボランティア活動など）

- 1 そう思う  
2 どちらかといえばそう思う  
3 どちらかといえばそう思わない  
4 そう思わない

**運動・休養に関すること**

**問23** 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。

- 1 している
- 2 していない

**問24** 普段の睡眠時間は、どのくらいですか。

- 1 5時間未満
- 2 5時間以上6時間未満
- 3 6時間以上7時間未満
- 4 7時間以上8時間未満
- 5 8時間以上9時間未満
- 6 9時間以上

**問25** ここ1ヶ月間、睡眠で休養が充分とれていますか。

- 1 充分とれている
- 2 まあまあとれている
- 3 あまりとれていない
- 4 全くとれていない

**問26** ストレスを解消する手段を持っていますか。

- 1 持っている
- 2 持っていない

《1と回答した方のみ》

(1) あなたのストレス解消法は何ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

- ア ストレスの解決に積極的にとりくむ
- イ 計画的に休暇をとる
- ウ 人に話して発散する
- エ 周囲の人や専門家などに相談する
- オ 趣味・スポーツにうちこむ
- カ 動物（ペット）と遊ぶ
- キ 何か食べる
- ク 買い物をする
- ケ テレビを見たりラジオを聞いたりする
- コ のんびりする
- サ ギャンブル・勝負ごとをする
- シ たばこを吸う
- ス 酒を飲む
- セ じっと耐える
- ソ 寝る
- タ 温泉・入浴
- チ その他（ ）

**問19** 産地や生産者を意識して米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいきますか。

- 1 いつも選んでいる
- 2 時々選んでいる
- 3 あまり選んでいない
- 4 全く選んでいない

**問20** 日頃から環境に配慮した米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいきますか。

※「環境に配慮した農林水産物・食品」とは、農薬や化学肥料に頼らず生産された有機農産物や、過剰包装でなくごみが少ない商品など、環境への負荷をなるべく低減した農林水産物・食品のことです。

- 1 いつも選んでいる
- 2 時々選んでいる
- 3 あまり選んでいない
- 4 全く選んでいない

**問21** 「食品ロス」が問題となっていることを知っていますか。

- 1 よく知っている
- 2 ある程度知っている
- 3 あまり知らない
- 4 全く知らない

**問22** 「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはありますか。

- 1 取り組んでいる
- 2 取り組んでいない

《1と回答した方のみ》

(1) それはどのようなことですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

- ア 残さずに食べる
- イ 冷凍保存を活用する
- ウ 「賞味期限※」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する
- エ 料理を作り過ぎない
- オ 飲食店等で注文しすぎない
- カ 日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する
- キ 残った料理を別の料理に作り替える（リメイクする）
- ク 小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量を購入する
- ケ 商品棚の手前に並ぶ賞味期限の近い商品を購入する
- コ 外食時には、小盛りメニュー等希望に沿った量で料理を提供する店舗を選ぶ
- サ フードバンクや子ども食堂等に寄付する

※「賞味期限」について

「賞味期限」は、開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、おいしく食べることができる期限のことです。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなることはありません。

### 飲酒に関すること

問27 アルコール類（お酒）を何日くらい飲みますか。

- 1 毎日
- 2 週5～6日
- 3 週3～4日
- 4 週1～2日
- 5 月1～3日
- 6 やめた（1年以上やめている）
- 7 ほとんど飲まない（飲めない）

※日本酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。

- ・ビール、発泡酒中びん1本（約500ml）
- ・焼酎20度（135ml）
- ・焼酎25度（110ml）
- ・焼酎30度（80ml）
- ・ワイン2杯（240ml）
- ・酎ハイ7度（350ml）
- ・ウイスキーダブル1杯（60ml）

《1～5と回答した方のみ》

(1) アルコール類（お酒）を飲む日は、1日当たりどのくらいの量を飲みますか。  
日本酒に換算して答えてください。

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| ア 1合未満     | イ 1合以上2合未満 | ウ 2合以上3合未満 |
| エ 3合以上4合未満 | オ 4合以上5合未満 | カ 5合以上     |

### たばこに関すること

問28 たばこを吸いますか。

- 1 吸わない
- 2 以前吸っていたがやめた
- 3 現在吸っている

《3と回答した方のみ》 ←

(1) あなたは禁煙することใดのくらい関心がありますか。

- |                           |
|---------------------------|
| ア 関心がない                   |
| イ 関心はあるが、すぐに禁煙しようとは考えていない |
| ウ チャンスがあれば禁煙したいと思う        |
| エ この1ヶ月以内に禁煙する予定である       |

(2) たばこを吸う時、どのようなことに心がけていますか。  
あてはまるものすべてに○をつけてください。

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| ア 禁煙場所では吸わない  | イ 吸いながらをポイ捨てしない     |
| ウ 歩きながら吸わない   | エ たばこを吸わない人の前では吸わない |
| オ 子どもの前では吸わない | カ 特に心がけていることはない     |
| キ その他（        | ク                   |

問29 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次の①～⑩のすべての場所について、あてはまるものを1つ選び○をつけてください。

	1 ほぼ毎日	2 週に数回程度	3 週に1回程度	4 月に1回程度	5 全くなかった	6 行かなかった
① 家庭						
② 職場						
③ 学校						
④ 飲食店						
⑤ 遊技場 (ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)						
⑥ 行政機関 (市役所、町村役場、公民館など)						
⑦ 医療機関						
⑧ 公共交通機関						
⑨ 路上						
⑩ 子どもが利用する屋外の空間 (公園、通学路)						

### 歯科に関すること

問30 歯をみがく頻度はどれくらいですか。

- 1 毎日がく
- 2 ときどきみがく
- 3 みがかない
- 4 歯が全くない

《1と回答した方のみ》

(1) 1日何回歯みがきをしていますか。

- |      |      |        |
|------|------|--------|
| ア 1回 | イ 2回 | ウ 3回以上 |
|------|------|--------|

問31 歯間ブラシやデンタルフロス（糸ようじ）を使っていますか。

- 1 週5日以上
- 2 週2～4日
- 3 週1日以下
- 4 使っていない

**問 32** 何でも噛んで食べることができませんか。

- 1 何でも噛んで食べることができ 2 一部噛めない食べ物がある
- 3 噛めない食べ物が多い 4 噛んで食べることができない

**問 37** 「8020運動」(ハチマルニイマル運動)は、80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動ですが、その意味を知っていますか。

- 1 知っている 2 知らない

**問 33** この1年間に歯科健診を受けたことがありますか。

- 1 ある → (1) どこで受けましたか。あてはまるものすべてに○を付けてください。

- ア 歯科医院・病院
- イ 市町保健センター・保健所
- ウ 職場・学校
- エ その他 ( )

- 2 ない → (1) 受けていない理由は何ですか。

あてはまるものすべてに○を付けてください。

- ア 時間がない
- イ 面倒である
- ウ 治療しか歯科受診しない
- エ 費用が高い
- オ 特に困っていない
- カ その他 ( )

**問 34** 歯科医院で定期的(年1回以上)に歯石除去や歯面清掃をしていますか。

- 1 している 2 していない

**問 35** かかりつけの歯科医がいますか。

- 1 いる 2 いない

**問 36** 歯科疾患(むし歯や歯周病)とほかの病気などが関連することを知っていますか。

- 1 知っている
- 2 知らない

《1と回答した方のみ》

- (1) 関連するものは何ですか。あてはまるものすべてに○を付けてください。

- ア 糖尿病
- イ 心臓病
- ウ 肺炎
- エ 早産・低体重児出産
- オ 骨粗しょう症
- カ その他 ( )

**問 38** 「噛ミング30」(カミングサンマル)は、ひとくち30回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズですが、その意味を知っていますか。

- 1 知っている 2 知らない



愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」



令和4年 愛媛県県民健康調査  
**歯科保健状況調査票**

【集計欄】 歯の状況(歯数を記載)

	現在歯 (a+b+c)	健全歯(a)	未処置歯(b)	処置歯(c)		喪失歯
	/	C	F	K	×	
乳歯						
永久歯						

**(1) 歯の状況【1歳以上】**

▶右の符号を参照

永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	上顎	
	(右) 乳歯								(左)									
				E	D	C	B	A	A	B	C	D	E					
				E	D	C	B	A	A	B	C	D	E					
永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	下顎	

	符号	
健全歯(シーラント含む)	/	
未処置歯	C	
処置歯	充填歯	F
	クラウン(根面板含む)	K
喪失歯	×	

智歯は未萌出の場合、空欄とする  
 インプラントは喪失歯とする

**(2) 補綴の状況【5歳以上】(永久歯列)**

▶該当に○

	ブリッジ	部分床義歯	全部床義歯	インプラント
上顎	有・無	有・無	有・無	有・無
下顎	有・無	有・無	有・無	有・無

**(3) 歯肉の状況【5歳以上】(永久歯列)**

▶該当に○ ※対象歯がない時は×を記入。以下の1がない時は反対側同名歯を診査。

① 歯周ポケット

(6, 7は最高値をとる)

	7 又は 6	1	6 又は 7	
上顎 右	4mm未満・4~6mm・6mm以上	4mm未満・4~6mm・6mm以上	4mm未満・4~6mm・6mm以上	左
下顎 右	4mm未満・4~6mm・6mm以上	4mm未満・4~6mm・6mm以上	4mm未満・4~6mm・6mm以上	
	7 又は 6	1	6 又は 7	

② 歯肉出血

7 又は 6 1 6 又は 7

上顎 右	有・無	有・無	有・無	左
下顎 右	有・無	有・無	有・無	
	7 又は 6	1	6 又は 7	

③ 歯石沈着

7 又は 6 1 6 又は 7

上顎 右	有・無	有・無	有・無	左
下顎 右	有・無	有・無	有・無	
	7 又は 6	1	6 又は 7	

【本日の結果】 ▶該当部分に○

- 1 (むし歯・歯周病)になっている可能性があります。歯科医院を受診しましょう。
- 2 歯石がついています。歯科医院で歯石除去をおすすめします。
- 3 本日の調査では問題はみつきりませんでした。年に1~2回は定期的な歯科検診を受けましょう。
- 4 その他( )

氏名[ ]	調査日	令和4年 月 日
性別[ 男 / 女 ]	医療機関名	
年齢[ ]歳	住所	
地区番号[ ]・世帯番号[ ]	担当歯科医師名	
世帯員番号[ ]	(ゴム印可)	





# 食事調査による結果のお知らせ

(名前) ○○ ○○ 様 (年齢) ○ 歳 (性別) 男

調査日 2022年09月○日

国民健康・栄養調査にご協力いただきありがとうございました。  
 今回の調査内容に基づいて栄養素等摂取量を計算しましたので、その結果をお知らせします。  
 (未測定的项目には「-」が表示されます)

## エネルギー摂取量

あなたの摂取量 2,317 kcal

(参考: 推定エネルギー必要量)  
 年齢別・身体活動レベル別推定エネルギー必要量  
 身体活動レベル (低い) 2050 kcal  
 (ふつう) 2400 kcal  
 (高い) 2750 kcal

食事からのエネルギー摂取量と仕事や家事、運動等で消費するエネルギーの量が等しくなることが望ましいです。  
 不足が続けば体重が減少し、過剰が続けば体重が増加します。  
 健康の保持・増進、生活習慣病予防の観点からは、エネルギー摂取量が必要量を過不足なく充足させるだけでなく、望ましいBMIを維持するエネルギー摂取量であることが大切です。

### ★ 身体測定結果

体重(kg)	身長(cm)	BMI
61.0	171.0	20.9


あなたの目標とする  
 BMIの範囲 (kg/m<sup>2</sup>)  
 21.5-24.9

### ★ 歩数

1日の歩数(歩)
10,019

\*妊婦、17歳以下の場合にはBMIは計算されません

## エネルギーになる栄養素の摂取バランス



エネルギー摂取量は、食品に含まれるたんぱく質、脂質、炭水化物のそれぞれについてエネルギー換算係数を用いて算定された合計値です。  
 このエネルギーを産生する栄養素であるたんぱく質、脂質、炭水化物の構成成分がエネルギー摂取量全体に占める割合のバランスをみることで、各栄養素がバランスよく摂取できているかを確認することができます。


## 朝食・昼食・夕食等の食べ方

あなたの朝食・昼食・夕食・間食の食べ方を表しています。

「朝食を食べているか」、「夕食や間食の割合が大きくなっていないか」等を確認しましょう。

### 調査日の食事内容

\*円グラフには各食事由来のエネルギー摂取量の割合を表示




■朝食 ■昼食 ■夕食 □間食

朝食	昼食	夕食	間食
トースト サラダ 焼き芋 バナナ 納豆 もずく ヨーグルト 豆乳 コーヒー	ごはん 鯛めし ざるそば 酢物 麦茶	ごはん 焼魚(かます) 大根おろし かぼちゃサラダ (惣)丸ずし ぶどう 河内晩柑 麦茶	


## 野菜、果実類をどのくらい食べていますか











脳卒中、心臓病などの生活習慣病予防の観点から野菜350g、果物100gの摂取を目指しましょう。(目標値は「健康日本21(第2次)」による)



## あなたの食事を栄養素等の面から考えてみましょう





あなたの食事について、厚生労働省が示した目安と比べて、栄養素ごとにしるしをつけました。これからの食生活の参考にしてください。

 以外は、食生活を見直してみましょう。

	栄養素等	解説	あなたが1日にとった量
	脂質*	エネルギー源であり、細胞膜の構成成分です。脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きもあります。(摂り過ぎに関連する病気:脂質代謝異常)	16.1 %
	たんぱく質	筋肉や皮膚などを構成する成分です。(摂り過ぎに関連する病気など:腎臓への負担の増加)	95.0 g
	ビタミンA	暗所での視力調節、皮膚や粘膜の健康に関係します。レバー、魚類、かぼちゃやにんじんなどの緑黄色野菜等に多く含まれます。(不足に関連する病気など:夜盲症、皮膚や粘膜の乾燥)	564 $\mu$ gRAE
	ビタミンB1	エネルギーの代謝に関与するビタミンです。玄米、豚肉、豆・豆製品等に多く含まれます。(不足に関連する病気:脚気)	1.24 mg
	ビタミンB2	皮膚や粘膜の健康を保つことに関係します。レバー、魚介類、牛乳、納豆等に多く含まれます。(不足に関連する病気:口内炎)	1.53 mg
	ビタミンC	皮膚や粘膜の健康を保つことに関係し、抗酸化作用を示します。野菜類、果物類、いも類、緑茶等に多く含まれます。(不足に関連する病気:壊血病、心血管疾患)	196 mg
	カルシウム	骨や歯の構成成分です。牛乳・乳製品、魚介類、野菜類等に多く含まれます。(不足に関連する病気:骨粗しょう症)	688 mg
	鉄	赤血球の構成成分です。レバーなどの肉類、魚介類、豆・豆製品、野菜類、海藻類等に多く含まれます。(不足に関連する病気:貧血)	13.2 mg
	食塩	体液の構成成分です。加工食品や調味料等に多く含まれます。(摂り過ぎに関連する病気:高血圧、胃がん)	9.6 g
	食物繊維	整腸作用があります。野菜類、果物類、いも類、豆類、海藻類等に多く含まれます。(不足に関連する病気:便秘、心筋梗塞)	36.1 g

目安は日本人の食事摂取基準(2020年版)を参考にしました

    の見方

	現在の摂取はおおむね良好と考えられます。
	もう少し摂取を増やすとよいでしょう。
	摂取を増やすことが望ましいでしょう。
	摂取を控えることが望ましいでしょう。

\*脂肪エネルギー比率

メモ

令和5年4月

## 令和4年愛媛県県民健康調査報告書

〒790-8570

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課

TEL (089)912-2400

FAX (089)912-2399