議題（２）

災害時避難所・救護所及び医療機関対応機能調査の結果について

（１）避難所・救護所の状況

調査：令和8年7月1日時点

	耐震化	自家発電装置	空調設備（宿泊場所）	受水槽	食糧	飲料水（3日分）	毛布	簡易トイレ	AED	応急医薬品
新居浜市	61	60	34	44	42	39	58	56	62	14
65施設	93.8%	92.3%	52.3%	67.7%	64.6%	60.0%	89.2%	86.2%	95.4%	21.5%
西条市	83	54	45	55	15	6	83	83	88	13
97施設	85.6%	55.7%	46.4%	56.7%	15.5%	6.2%	85.6%	85.6%	90.7%	13.4%

※西条市の「食糧」・「飲料水」の数値は、市民公園防災倉庫等で集中管理をしているため。

（２）病院・有床診療所の状況

調査：令和8年7月1日時点

	耐震化	自家発電装置	ポータブル電源装置	食糧	飲料水（3日分）	災害時対応マニュアル	入院患者の避難計画	BCP対応マニュアル	訓練	研修
病院	18	19	13	20	19	19	15	11	11	6
21施設	85.7%	90.5%	61.9%	95.2%	90.5%	90.5%	71.4%	52.4%	52.4%	28.6%
有床診療所	7	2	1	4	6	4	4	4	4	2
7施設	100.0%	28.6%	14.3%	57.1%	85.7%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%	28.6%