



# 家畜保健衛生所だより

R6.2.13

## 鹿児島県南さつま市で高病原性鳥インフルエンザ発生(国内9例目)

2月11日に鹿児島県南さつま市の家きん農場で、高病原性鳥インフルエンザが確認されました(今シーズン国内9例目)。鹿児島県では、昨年12月3日に出水市の農場(約2.3万羽:採卵鶏)で発生しており、2例目の発生となります。

### <農場概要>

鹿児島県南さつま市

・飼養羽数 約5,400羽(肉用種鶏)

疫学関連農場 鹿児島県南さつま市(1農場 約7,600羽)

・発生状況


2/10 農場から死亡羽数の増加がみられる旨の通報を受けて農場へ立入、簡易検査陽性

2/11 遺伝子検査の結果、HPAIの疑似患畜と確認

・移動制限区域内(3km以内): 対象農場なし

・搬出制限区域内(~10km以内): 15農場 約36万羽

・消毒ポイント: 4か所設置



## ★消毒命令が告示されました！(愛媛県告示第99号)

期間:令和6年2月16日~5月31日 農場の消毒徹底をお願いします！

### ①鶏舎外縁部・農場境界内縁部に十分な消石灰量を「継続」して散布のこ

□「十分な消石灰量」とは、1m幅に対し、 $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ ( $20\text{m}^2/1$ 袋(20kg))です。  
(下記写真参考)

□降雨により消石灰が固化した場合や、強風等で消石灰が少なくなった場合、消毒効果が減弱します。こまめに確認し、必要量を再度散布願います。


### ②鶏舎ごとの長靴の履き替えを！

□外用と鶏舎内専用の長靴を置く場所にはスノコを置くなど、交差を防いでください。

### ③野生動物侵入防止のため家きん舎の破損箇所等の修繕を！



各鶏舎周囲に散布  
農場周囲に散布



×:  $0.5\text{kg}/\text{m}^2$   
(地面が見えない程度)

○:  $1.0\text{kg}/\text{m}^2$   
(積もる程度)



中予家畜保健衛生所

電話 089-990-1333

携帯 090-6282-6129 (夜間・休日)